



LA SANTÉ OBSERVÉE EN LORRAINE

ANNEXE : INDICATEURS PAR TERRITOIRE DE SANTÉ ET DE PROXIMITÉ

Octobre 2006

Introduction

La territorialisation des problèmes de santé est aujourd'hui un des enjeux des politiques publiques. Cette idée recouvre toutefois des réalités différentes en fonction des interventions envisagées. Plusieurs formes de territorialisation peuvent en effet être distinguées en regard de différentes priorités : accès aux soins, prévention ou éducation à la santé. Dans ce rapport, nous avons privilégié la territorialisation définie par l'ARH pour le SROS 3 en se référant aux 20 territoires de santé et de proximité.

En rassemblant dans un document unique les principaux indicateurs disponibles par territoire de santé de proximité, l'objectif n'est pas de proposer un diagnostic de chacun ces territoires. Un tel diagnostic ne peut en effet se limiter à une approche quantitative par indicateurs construits à partir de données partielles qui ne rendent pas compte, ou alors de manière souvent imparfaite, de toute la complexité de la santé de la population locale et du système de soins. Par contre, les indicateurs proposés permettent d'avoir des points de repère essentiels qui facilitent un premier regard sur le territoire analysé. Certes, cette approche est insuffisante pour quiconque veut réaliser un diagnostic territorial qui appelle d'autres méthodes complémentaires.


L'approche par indicateurs quantitatifs présente des limites techniques dès lors qu'on souhaite l'appliquer à des territoires restreints. L'information est souvent peu disponible à des échelons infrarégionaux ou infra-départementaux. Et lorsqu'elle existe par territoire, elle n'est pas forcément significative en raison du nombre d'habitants sur ces territoires qui induit des indicateurs où les petits nombres limitent la significativité statistique des résultats observés. C'est pourquoi, dans ce document, les taux de mortalité sont à chaque fois indiqués avec des informations complémentaires permettant de connaître le niveau de significativité de l'information produite (voir partie méthodologie).

Un autre découpage territorial aurait pu être adopté. La ville et l'agglomération peuvent, en effet, apparaître comme un territoire pertinent en termes de santé publique parce que c'est là que se trouve concentrée la majorité de la population et que ce sont des territoires qui délimitent un champ d'intervention politique et technique permettant d'imaginer d'autres manières de gérer les facteurs conditionnant la santé. Mais, en même temps, dès lors qu'on veut intervenir sur les déterminants sociaux, la ville et l'agglomération peuvent apparaître comme des territoires trop vastes pour les professionnels de la santé et du social qui interviennent sur des échelles moins importantes comme le quartier. C'est là d'ailleurs l'un des objets des « ateliers santé ville » comme le rappelle la circulaire interministérielle du 4 septembre 2006 relative à l'élaboration et à la mise en œuvre des projets de santé publique dans les territoires de proximité. Mais plus le territoire est restreint et plus les indicateurs quantitatifs de santé risquent de devenir peu pertinents et donc peu opérants.

Quel que soit l'échelon territorial de proximité choisi, les indicateurs quantitatifs présentent des limites et ne peuvent suffire à fonder à eux seuls un diagnostic territorial où l'approche qualitative avec une participation des habitants est tout aussi importante. C'est pourquoi les fiches territoriales présentées ici n'ont qu'un objectif limité : celui de mettre à disposition quelques points de repères construits à partir de données démographiques, socioéconomiques, de mortalité et d'offre de soins disponibles.

sommaire

0 -	MÉTHODOLOGIE	0-3
1 -	PAYS DE VERDUN	1-9
2 -	CŒUR DE LORRAINE	2-16
3 -	PAYS DE BRIEY	3-23
4 -	TERRITOIRE DE LONGWY	4-31
5 -	TERRITOIRE DE THIONVILLE	5-38
6 -	TERRITOIRE DE METZ	6-45
7 -	BASSIN HOUILLER	7-52
8 -	PAYS DE SARREGUEMINES, BITCHE, SARRALBE	8-59
9 -	PAYS DU SAULNOIS	9-66
10 -	PAYS DE SARREBOURG	10-73
11 -	PAYS DU BARROIS	11-80
12 -	PAYS DU HAUT VAL DE MEUSE	12-87
13 -	PAYS DE L'OUEST VOSGIEN	13-94
14 -	SUD OUEST MEURTHE-ET-MOSELLAN	14-100
15 -	PAYS DU VAL DE LORRAINE	15-107
16 -	TERRITOIRE DE NANCY ET DE SON AGGLOMÉRATION	16-114
17 -	PAYS LUNÉVILLOIS	17-121
18 -	PAYS DES VOSGES CENTRALES	18-128
19 -	PAYS DE LA DÉODATIE	19-135
20 -	PAYS DE REMIREMONT ET DE SES VALLÉES	20-142



0 - MÉTHODOLOGIE

1 - Territoire et population

Intitulé	Modes de calcul et remarques	Année	Source
Superficie	Kilomètres carrés		
Densité	Population en 1999 / Superficie	1999	INSEE, RGP
Population recensée		1999	INSEE, RGP
Population estimée	Estimations de la population au 1 ^{er} janvier 2004 réalisées en juillet 2005 à partir du recensement de 1999 complété par les enquêtes annuelles de recensement de 2004 et 2005, l'observation du solde naturel depuis 1999 et des fichiers fiscaux, des fichiers des abonnés à l'EDF, des fichiers des électeurs et des fichiers des enfants scolarisés.	2004	INSEE
Population projetée	Population projetée à partir de la fécondité, de la mortalité et du solde migratoire observés entre 1990 et 1999 Contrairement aux estimations, réalisées après la date citée, les projections sont réalisées avant la date citée. Par conséquent, elles sont moins fiables.	2004 2010 2020	INSEE, modèle OMPHALE, scénario du déclin démographique contenu

2 - Facteurs influençant la croissance démographique

Intitulé	Mode de calcul des taux	Année	Source
Evolution annuelle	(Population projetée 2004 / population 1999) ^{1/5}	1999-2004	INSEE Calculs : ORSAS
Solde migratoire	Nombre d'immigrants – nombre d'émigrants Taux annuels	1990-1999	INSEE, recensement
Naissances		2004	INSEE, état civil
Dont mères de moins de 18 ans	Naissances de mères de moins de 18 ans / Nombre de naissances totales	2000-2002	INSEE, état civil
Dont mères de 38 ans et +	Naissances de mères de 38 ans ou plus / Nombre de naissances totales	2000-2002	INSEE, état civil
Fécondité	Somme des taux de fécondité par âge Il s'agit du nombre théorique d'enfants que mettraient au monde chaque femme en âge de procréer si les taux de fécondité par âge observés devaient se maintenir tout au long de leur vie féconde.	1990-1992 et 2000-2002	INSEE, état civil Calculs : ORSAS

3 - Vieillesse et isolement de la population

Intitulé	Mode de calcul des taux	Année	Source
Le recensement de la population donne la population par âge en tenant compte uniquement de l'année de naissance. Ainsi, les « 0 an » sont nés entre le 1 ^{er} janvier 1999 et le 7 mars 1999 (date du recensement) et les « 1 an » sont nés entre le 1 ^{er} janvier 1998 et le 31 décembre 1998. Nous avons choisi de recalculer la population par âge en supprimant les personnes nées en 1999 et d'affecter l'âge de 0 an aux personnes nées en 1998.			
Part des moins de 20 ans	Population de moins de 20 ans / Population totale	1999	INSEE, RGP
Part des 20-39 ans	Population âgée de 20 à 39 ans / Population totale	1999	INSEE, RGP
Part des 40-59 ans	Population âgée de 40 à 59 ans / Population totale	1999	INSEE, RGP
Part des 60-74 ans	Population âgée de 60 à 74 ans / Population totale	1999	INSEE, RGP
Part des 75 ans et +	Population de 75 ans et plus / Population totale	1999	INSEE, RGP
30-74 ans seuls	Population ayant entre 30 et 75 ans vivant seule / Population ayant entre 30 et 74 ans	1999	INSEE, RGP
75 ans et + seuls	Population de 75 ans et plus vivant seule / Population de 75 ans et plus	1999	INSEE, RGP

4 - Incapacités et dépendance de la population (estimation)

Intitulé	Mode de calcul des taux	Année	Source
60 ans et plus dépendants	Estimation du nombre de personnes âgées de 60 ans et plus dépendantes (GIR 1 à 4) réalisée en appliquant les taux par âges observés dans l'enquête HID à la population par âge de chaque territoire.	1999	INSEE (HID, recensement)
Dont à domicile		1999	Calculs : ORSAS INSEE (HID, recensement)
Dont en institution		1999	Calculs : ORSAS INSEE (HID, recensement)
Incapacité : Toilette	Estimation du nombre de personnes présentant une incapacité à effectuer sa toilette, son habillage ou à s'alimenter seules en appliquant les taux par âge observés dans l'enquête HID à la population par âge de chaque territoire	1999	Calculs : ORSAS INSEE (HID, recensement)
Incapacité : Mobilité	Estimation du nombre de personnes présentant une incapacité à se déplacer seules en appliquant les taux par âge observés dans l'enquête HID à la population par âge de chaque territoire	1999	Calculs : ORSAS INSEE (HID, recensement)
Incapacité : Communication	Estimation du nombre de personnes présentant une incapacité à communiquer à distance, à s'orienter ou à être cohérentes en appliquant les taux par âge observés dans l'enquête HID à la population par âge de chaque territoire	1999	Calculs : ORSAS INSEE (HID, recensement)
Maladie d'Alzheimer	Estimation du nombre de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer en appliquant les prévalences par tranche d'âge observées dans la cohorte PAQUID à la population par âge de chaque territoire.	1999	Cohorte PAQUID 1998-1999 Calculs : ORSAS
Démences	Estimation du nombre de personnes atteintes de démences en appliquant les prévalences par tranche d'âge observées dans la cohorte PAQUID à la population par âge de chaque territoire.	1999	Cohorte PAQUID 1998-1999 Calculs : ORSAS

5 - Données socioéconomiques

Intitulé	Mode de calcul des taux	Année	Source
Agriculteurs	Nombre d'agriculteurs ayant un emploi / Population active ayant un emploi	1999	INSEE, RGP
Artisans et commerçants	Nombre d'artisans et commerçants ayant un emploi / Population active ayant un emploi	1999	INSEE, RGP
Cadres	Nombre de cadres ayant un emploi / Population active ayant un emploi	1999	INSEE, RGP
Professions intermédiaires	Nombre de professions intermédiaires ayant un emploi / Population active ayant un emploi	1999	INSEE, RGP
Employés	Nombre d'employés ayant un emploi / Population active ayant un emploi	1999	INSEE, RGP
Ouvriers	Nombre d'ouvriers ayant un emploi / Population active ayant un emploi	1999	INSEE, RGP
Inactifs	Nombre de personnes inactives de 15 ans ou plus (hors retraités et étudiants) / Population âgée de 15 ans ou plus (hors retraités et étudiants)	1999	INSEE, RGP
Faibles diplômés	Population de 15 ans et plus non scolarisée n'ayant pas de diplôme ou ayant seulement un CEP ou un BEPC / Population de 15 ans et plus non scolarisée	1999	INSEE, RGP
Taux de chômage (cat.1)	Nombre de chômeurs de catégorie 1 / Population active	2002	ANPE
Taux de chômage de longue durée	Nombre de chômeurs depuis 1 an ou plus / Population active	2002	ANPE
Foyers fiscaux non-imposés	Nombre de foyers fiscaux non imposés / Nombre de foyers fiscaux total	2002	Direction générale des impôts, INSEE
Revenu moyen des foyers fiscaux non imposés	Revenu total des foyers fiscaux non imposés / nombre de foyers fiscaux non imposés	2002	Direction générale des impôts, INSEE
Allocataires à bas revenus	Nombre d'allocataires à bas revenus / Nombre de ménages	31/12/2004	CAF, CNAF
Allocataires du RMI	Nombre d'allocataires du RMI / Nombre de ménages dont la personne de référence est âgée de 25 à 59 ans	31/12/2004	CAF, CNAF
Allocataires de l'AAH	Nombre d'allocataire de l'AAH / population de 20 à 59 ans	31/12/2004	CAF, CNAF
Allocataires de l'API	Nombre d'allocataires de l'API / Nombre de ménages dont la personne de référence est âgée entre 20 et 49 ans	31/12/2004	CAF, CNAF
Bénéficiaires de la CMU de base	Nombre d'assurés et d'ayants droits à la CMU de base pour 100 habitants	31/12/2003	CPAM, CMR, MSA
Bénéficiaires de la CMU complémentaire	Nombre d'assurés et d'ayants droits à la CMU complémentaire pour 100 habitants	31/12/2003	CPAM, CMR, MSA

6 - Population bénéficiaire de l'exonération du ticket modérateur (affections de longue durée)

Intitulé	Mode de calcul des taux	Année	Source
Population bénéficiaire d'une exonération du ticket modérateur	Nombre de bénéficiaires d'une exonération au titre d'une ALD / population totale	31/12/2002	CPAM, CMR, MSA

7 – Mortalité générale

Intitulé	Mode de calcul	Année	Source
TCM = Taux comparatifs de mortalité (Pour 100 000 habitants)	Standardisation sur la pyramide des âges de la France de 1999	1999-2001	INSERM, INSEE
Les taux de mortalité surlignés en orange indiquent une différence significative par rapport à la France ($p \leq 0,01$)			
Les taux de mortalité surlignés en jaune indiquent une différence significative par rapport à la France ($p \leq 0,05$)			

Pour savoir si un taux de mortalité observé pour un territoire donné présente **une différence significative par rapport au taux calculé pour l'ensemble de la France**, on a systématiquement appliqué un test du khi deux.

Les taux surlignés en **orange** indiquent une différence significative au risque de 1 % au maximum ($p \leq 0,01$), ce qui signifie qu'il y a un pour cent (ou moins d'un pour cent) de risque de se tromper en affirmant que la différence constatée est significative. **Dans ce cas, on peut conclure à une différence très fortement significative.**

Les taux surlignés en **jaune** correspondent à une différence significative par rapport à la France au risque de 5 % ($p \leq 0,05$). Autrement dit, le risque de se tromper en affirmant une différence significative est compris entre plus de 1 % et 5 %. **On peut alors conclure à une différence significative.**

Les taux non surlignés par une couleur ne présentent pas de différence significative par rapport à la France. **Ce test de significativité n'a été utilisé que pour les données de mortalité.**

Certaines causes de décès avant 65 ans sont considérées comme évitables. C'est à dire qu'en l'état actuel des connaissances et compte tenu des capacités de prise en charge du système de soins français, elles ne devraient pas entraîner de décès à ces âges. Ces causes de décès évitables sont classées en 2 catégories :

- **La mortalité évitable par une amélioration du système de soins** qui comprend le tétanos, la typhoïde, la tuberculose, les tumeurs de la peau, du sein et de l'utérus, la maladie de Hodgkin, les leucémies, les cardiopathies rhumatismales et ischémiques, les maladies hypertensives, les maladies vasculaires cérébrales, les gripes, les asthmes, les ulcères et les mortalités maternelles.
- **La mortalité évitable par modification des comportements** qui comprend le SIDA, les tumeurs des lèvres, de la bouche, du pharynx, de l'œsophage, du larynx, de la trachée, des bronches et du poumon, les psychoses alcooliques, les cirrhoses, les accidents de la route, les chutes accidentelles et les suicides.

Les tumeurs des voies aérodigestives supérieures : Tumeurs du larynx, du pharynx, de l'œsophage, des lèvres et de la cavité buccale.

Décès liés à la consommation d'alcool comprennent les tumeurs des voies aérodigestives supérieures, les cirrhoses alcooliques et les psychoses alcooliques.

8 - Démographie des professionnels de santé

Intitulé	Mode de calcul des densités	Année	Source
Médecins généralistes libéraux	Nombre de médecins généralistes / population * 100 000	31-12-2002	SNIR
Dont moins de 55 ans	Nombre de médecins généralistes âgés de moins de 55 ans / population * 100 000	31-12-2002	SNIR
Médecins spécialistes libéraux	Nombre de médecins spécialistes / population * 100 000	31-12-2002	ADELI
Dont moins de 55 ans	Nombre de médecins spécialistes âgés de moins de 55 ans / population * 100 000	31-12-2002	ADELI
Infirmiers	Nombre d'infirmiers / population * 100 000	31-12-2002	SNIR
Dont moins de 55 ans	Nombre de d'infirmiers âgés de moins de 55 ans / population * 100 000	31-12-2002	SNIR
Masseurs kinésithérapeutes	Nombre de masseurs kinésithérapeutes / population * 100 000	31-12-2002	SNIR
Dont moins de 55 ans	Nombre de masseurs kinésithérapeutes âgés de moins de 55 ans / population * 100 000	31-12-2002	SNIR
Dentistes	Nombre de dentistes / population * 100 000	31-12-2002	SNIR
Dont moins de 55 ans	Nombre de dentistes âgés de moins de 55 ans / population * 100 000	31-12-2002	SNIR

9 - Activité des professionnels de santé

Intitulé	Mode de calcul des taux d'activité	Année	Source
Consultations et visites chez les 0-14 ans	Un consommant désigne une personne ayant fait l'objet d'au moins une consultation ou d'une visite au cours de l'année 2002 Nombre de consultations et visites chez un médecin généraliste de personnes âgées entre 0 et 14 ans / 100 consommateurs âgés entre 0 et 14 ans	2002	CNAMTS, MSA, CANAM, URCAM
Consultations et visites chez les 15-44 ans	Nombre de consultations et visites chez un médecin généraliste de personnes âgées entre 15 et 44 ans / 100 consommateurs âgés entre 15 et 44 ans	2002	CNAMTS, MSA, CANAM, URCAM
Consultations et visites chez les 45-74 ans	Nombre de consultations et visites chez un médecin généraliste de personnes âgées entre 45 et 74 ans / 100 consommateurs âgés entre 45 et 74 ans	2002	CNAMTS, MSA, CANAM, URCAM
Consultations et visites chez les 75 ans et plus	Nombre de consultations et visites chez un médecin généraliste de personnes âgées de 75 ans ou plus / 100 consommateurs âgés de 75 ans ou plus	2002	CNAMTS, MSA, CANAM, URCAM

10 – Équipements de santé

Intitulé	Mode de calcul des densités	Année	Source
Lits en Médecine-Chirurgie-Obstétrique	Nombre de lits en médecine, chirurgie ou obstétrique / population *10 000	2003	SAE
Dont Médecine	Nombre de lits en médecine / population *10 000	2003	SAE
Dont Chirurgie	Nombre de lits en chirurgie / population *10 000	2003	SAE
Dont Obstétrique	Nombre de lits en obstétrique / population *10 000	2003	SAE
Lits en Psychiatrie	Nombre de lits en psychiatrie / population *10 000	2003	SAE
Lits en SSR	Nombre de lits en soins de suite et de réadaptation / population *10 000	2003	SAE
Lits en Long Séjour	Nombre de lits en long séjour / population *10 000	2003	SAE

11 - Taux d'occupation des équipements de santé


Intitulé	Mode de calcul des taux	Année	Source
Médecine- Chirurgie- Obstétrique	Nombre de journées réalisées en médecine-chirurgie-obstétrique / (nombre de journées exploitables * nombre de lits en médecine-chirurgie-obstétrique) * 100	2003	SAE
Dont Médecine	Nombre de journées réalisées en médecine / (nombre de journées exploitables * nombre de lits en médecine) * 100	2003	SAE
Dont Chirurgie	Nombre de journées réalisées en chirurgie / (nombre de journées exploitables * nombre de lits en chirurgie) * 100	2003	SAE
Dont Obstétrique	Nombre de journées réalisées en obstétrique / (nombre de journées exploitables * nombre de lits en obstétrique) * 100	2003	SAE
Psychiatrie	Nombre de journées réalisées en psychiatrie / (nombre de journées exploitables * nombre de lits en psychiatrie) * 100	2003	SAE
SSR	Nombre de journées réalisées en soins de suite et de réadaptation / (nombre de journées exploitables * nombre de lits en soins de suite et de réadaptation) * 100	2003	SAE
Long Séjour	Nombre de journées réalisées en long séjour / (nombre de journées exploitables * nombre de lits en long séjour) * 100	2003	SAE

12 - Équipements pour personnes âgées

Intitulé	Mode de calcul des taux	Année	Source
Lits de maisons de retraites	Nombre de lits en maison de retraite / population âgées de 75 ans ou plus * 1 000	2005	FINESS
Lits en logements-foyers	Nombre de lits en logements-foyers / population âgées de 75 ans ou plus * 1 000	2005	FINESS
Places en SSIAD	Nombre de places en service de soins infirmiers à domicile / population âgées de 75 ans ou plus * 1 000	2005	FINESS

Liste des sigles utilisés

AAH	Allocation pour Adulte Handicapé
ADELI	Automatisation des listes. (Système d'information national sur les professionnels de santé)
ALD	Affection de Longue Durée
ANPE	Agence Nationale Pour l'Emploi
API	Allocation pour Parent Isolé
CAF	Caisse d'Allocations Familiales
CANAM	Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Professions indépendantes
CMR	Caisse Maladie Régionale des Artisans
CNAF	Caisse Nationale d'Allocations Familiales
CNAMTS	Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés
CMU	Couverture Maladie Universelle
CPAM	Caisse Primaire d'Assurance Maladie
FINESS	Fichier National des Établissements Sanitaires et Sociaux
HID	Handicaps Incapacités Dépendance (Enquête sur la prévalence des handicaps, des incapacités et de la dépendance)
INSEE	Institut National de la Statistique et des Études Économiques
INSERM	Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale
MSA	Mutualité Sociale Agricole
PAQUID	Personnes Âgées Quid ? (Enquête épidémiologique sur le vieillissement cérébral après 65 ans)
RGP	Recensement Général de la Population
RMI	Revenu Minimum d'Insertion
SAE	Statistiques d'Activité des Établissements
SSIAD	Service de Soins Infirmiers A Domicile
SNIR	Système National Inter-régimes
SSR	Soins de Suite et de Réadaptation
TCM	Taux Comparatif de Mortalité
URCAM	Union Régionale des Caisses d'Assurance Maladie



1 - PAYS DE VERDUN

Avec 76 761 habitants sur 2 573 kilomètres carrés, le pays de Verdun regroupe 3,3% de la population lorraine sur 10,9% du territoire. La baisse de la population observée entre 1982 et 1990 (-2 500 habitants) s'est ralentie entre 1990 et 1999 (-1 000 habitants). Dans le nord-est du territoire, le canton de Montmédy a connu une croissance rapide de sa population entre 1990 et 1999 (+10%) alors que la population avait baissé entre 1982 et 1990.

Globalement, **la population du TSP Meuse du Nord est plus âgée** que la population de l'ensemble de la Lorraine. En effet, la proportion de personne âgées de 75 ans ou plus est supérieure (7,2% contre 6,9%). La population âgée de moins de 20 ans est toutefois équivalente à la moyenne régionale (26,3% contre 26,2%), ce qui permet d'atténuer le vieillissement de la population.

La plupart des **indicateurs socio-économiques de la Meuse du Nord sont plutôt défavorables** si on les compare à l'ensemble de la Lorraine. Les proportions d'allocataire de minima sociaux, qui sont supérieures à la moyenne régionale, indiquent une plus grande fréquence de la grande pauvreté. En effet, 7,9 % des ménages dont la personne de référence est âgée entre 25 et 59 ans sont allocataires du RMI contre 6,3 % en Lorraine et 2,2 % des ménages dont la personne de référence est âgée de 20 à 49 ans sont allocataires de l'API contre 1,6 % en Lorraine. Les foyers fiscaux non imposés sont proportionnellement plus nombreux dans TSP 01 qu'en Lorraine (56,5% contre 51,2%).

Ces indicateurs montrent que l'ensemble de la population a des revenus inférieurs à la moyenne régionale et que les situations de pauvreté-précarité y sont plus fréquentes. Pourtant, les taux de chômage sont inférieurs aux taux lorrains. Le taux de chômage de catégorie 1 est égal à 7,5% contre 8,1% en Lorraine. La situation a toutefois tendance à se dégrader. Entre 1999 et 2004, le taux de chômage au sens du BIT a augmenté dans la zone d'emploi de Verdun, passant de 8,8% à 9,4% alors que ce taux avait baissé dans l'ensemble de la région, passant de 10,0% à 9,6%.

Pour la période 1999 - 2001, le taux comparatif de mortalité générale en Meuse du Nord est équivalent au taux régional, ce qui correspond à une **surmortalité de 10%** par rapport à la moyenne nationale.

Avant 65 ans, on observe une surmortalité masculine égale à 11 % par rapport à la moyenne régionale et de 16% par rapport à la moyenne nationale. Cette surmortalité par rapport à la France est due à une surmortalité évitable liée au comportement de 36 %.

La Meuse du Nord se caractérise par une surmortalité importante des jeunes de 15 à 24 ans par rapport au niveau national. Avec une moyenne annuelle de 40 décès par an, elle est supérieure de 135 % de celle constatée au niveau national si on raisonne en taux pour 100 000 habitants. Cette surmortalité est due aux accidents de la route.

Le taux de mortalité par maladies de l'appareil circulatoire est presque équivalent au taux lorrain et dépasse la moyenne française de 9 %. Cette surmortalité est surtout liée aux maladies vasculaires cérébrales. La mortalité par tumeurs dans le pays de Verdun est équivalente à la moyenne lorraine et dépasse la moyenne française de 5 %. Comme dans l'ensemble de la région, la surmortalité par rapport à la France est uniquement masculine. Elle est principalement liée aux cancers du poumon mais aussi aux tumeurs des voies aérodigestives. Ces deux causes de mortalité dépassant la moyenne française de façon significative lorsqu'on les observe sur une plus longue période, entre 1988 et 2001.

La mortalité par maladies de l'appareil respiratoire se situe globalement dans la moyenne régionale. Mais, par rapport à la France, on observe une surmortalité de 29 % chez les hommes et de 27 % chez les femmes.

Avec une moyenne annuelle de 54 décès par an (1999-2001), la mortalité par accidents de la route, tous âges confondus, est près du double à celle observée en France lorsqu'on raisonne en taux comparatif pour 100 000 habitants. Sur ces 54 décès annuels, 40 concernent des jeunes de 15 à 24 ans.

1 - Territoire et population

	TSP 1	Territ. Nord	Meuse	Lorraine	France
Superficie (KM ²)	2 573	11 149	6 240	23 683	544 435
Densité	30	115	31	98	117
Population recensée 1999	76 761	1 280 271	192 261	2 310 023	58 520 688
Population estimée 2004			192 552	2 328 679	60 200 000
Population projetée 2004	76 480	1 283 978		2 312 801	
Population projetée 2010	76 093	1 283 180		2 309 534	
Population projetée 2020	75 054	1 271 780		2 285 618	

2 - Facteurs influençant la croissance démographique

	TSP 1	Territ. Nord	Meuse	Lorraine	France
Evolution annuelle 1999-2004	-0,14%	-0,02%		-0,05%	
Solde migratoire 1990-1999	-0,34%	-0,28%		-0,32%	
Naissances en 2004	965	15 088	2 287	27 192	763 753
Dont mères de moins de 18 ans	1,17%	0,69%	0,93%	0,76%	0,69%
Dont mères de 38 ans et plus	4,10%	4,89%	4,60%	4,94%	6,46%
Fécondité 1990-1992	1,94	1,70	1,87	1,73	1,75
Fécondité 2000-2002	2,04	1,75	2,00	1,76	1,88

3 - Vieillesse et isolement de la population

	TSP 1		Territ. Nord	Meuse	Lorraine	France
	Nombre	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)
Part des moins de 20 ans	20 154	26,3	26,1	26,1	26,2	25,7
Part des 20-39 ans	20 581	26,9	28,6	26,5	28,5	28,4
Part des 40-59 ans	18 554	24,2	25,6	25,0	25,4	25,5
Part des 60-74 ans	11 738	15,3	14,2	15,1	13,9	13,5
Part des 75 ans et plus	5 539	7,2	5,6	7,3	6,1	6,9
30-74 ans seuls	5 066	12,3	11,1	12,1	12,0	13,6
75 ans et plus seuls	2 366	37,8	37,8	39,5	38,8	38,2

4 - Incapacités et dépendance de la population (estimation)

	TSP 1	Territ. Nord	Meuse	Lorraine	France
60 ans et plus dépendants	1 324	16 084	3 284	32 451	905 859
Dont à domicile	856	11 646	2 184	22 102	627 399
Dont en institution	468	4 439	1 100	10 349	278 460
Incapacité : Toilette	2 305	32 873	5 569	61 456	1 562 565
Incapacité : Mobilité	7 355	110 206	18 123	202 063	5 100 458
Incapacité : Communication	2 263	34 258	5 525	63 151	1 589 925
Maladie d'Alzheimer	826	9 941	2 095	20 322	608 033
Démences	1 050	12 683	2 659	25 789	769 584

5 - Données socioéconomiques

	TSP 1		Territ. Nord	Meuse	Lorraine	France
	Nombre	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Nombre
Agriculteurs	1 989	7,2	1,5	5,6	1,8	2,8
Artisans et commerçants	1 663	6,0	4,9	5,9	5,2	6,9
Cadres	1 764	6,4	8,8	6,6	9,6	13,7
Professions intermédiaires	5 404	19,5	22,2	20,4	22,6	24,5
Employés	8 142	29,4	28,6	28,3	28,7	30,5
Ouvriers	8 967	32,4	34,0	33,9	32,1	27,5
Inactifs (hors retraités et étudiants)	16 370	24,8	26,0	23,0	22,7	18,5
Faibles diplômés	28 822	51,0	46,4	50,9	46,7	45,4
Taux de demande d'emploi (cat.1)	2 397	7,5	7,9	8,0	8,1	8,9
Taux de chômage de longue durée	566	1,8	1,7	2,1	1,9	2,4
Foyers fiscaux non imposés	22 817	56,5	53,0	53,6	51,2	47,0
Revenu moyen des foyers fiscaux non imposés		7 889	6 975	7 282	6 592	5 470
Allocataires à bas revenus	3 538	11,7	10,6	11,1	11,0	11,4
Allocataires du RMI	1 405	7,9	5,9	6,6	6,3	7,1
Allocataires de l'AAH	815	2,1	2,1	2,4	2,2	2,3
Allocataires de l'API	312	2,2	1,5	1,8	1,6	1,5
Bénéficiaires de la CMU de base	1 408	4,6	3,6	4,4	4,0	5,7
Bénéficiaires de la CMU complémentaire	5 808	19,2	14,2	17,0	15,6	17,2

6 - Population bénéficiaire de l'exonération du ticket modérateur

	TSP 1		Territ. Nord	Meuse	Lorraine	France
	Nombre	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)
Population en ALD	8 344	10,9	9,7	10,9	9,5	12,0

7 - Mortalité générale

	TSP 1		Territ. Nord	Meuse	Lorraine	France
	Décès annuels	TCM	TCM	TCM	TCM	TCM
Mortalité générale						
Hommes	1 289	1 403	1 389	1 356	1 363	1 238
Femmes	1 125	729	802	718	762	687
Ensemble	2 414	1 000	1 039	973	1 000	910
Mortalité prématurée (avant 65 ans)						
Hommes	343	361	323	334	326	312
Femmes	140	150	139	141	140	134
Ensemble	483	256	231	239	232	222
Mortalité évitable liée au système de soins						
Hommes	32	33	41	33	41	38
Femmes	27	29	32	29	32	32
Ensemble	59	31	37	31	37	35
Mortalité évitable liée au comportement						
Hommes	159	168	122	152	127	123
Femmes	41	45	31	39	32	32
Ensemble	200	107	77	96	79	77

Mortalité générale avant 25 ans

	TSP 1 Décès annuels	TCM	Territ. Nord TCM	Meuse TCM	Lorraine TCM	France TCM
Mortalité infantile (avant 1 an)						
Hommes	5	339	507	707	544	519
Femmes	5	371	404	276	432	400
Ensemble	10	355	457	500	489	461
Mortalité entre 1 et 14 ans						
Hommes	4	18	14	18	15	19
Femmes	1	5	11	14	12	15
Ensemble	5	12	12	16	13	17
Mortalité entre 15 et 24 ans						
Hommes	29	196	99	130	95	87
Femmes	11	81	37	55	35	32
Ensemble	40	141	69	95	66	60

Décès liés aux maladies de l'appareil circulatoire

	TSP 1 Décès annuels	TCM	Territ. Nord TCM	Meuse TCM	Lorraine TCM	France TCM
Maladies de l'appareil circulatoire						
Hommes	355	406	412	405	405	364
Femmes	380	236	284	237	263	221
Ensemble	735	302	336	301	319	277
Cardiopathies ischémiques						
Hommes	97	102	125	124	125	115
Femmes	86	55	62	57	57	51
Ensemble	183	74	88	84	84	77
Maladies vasculaires cérébrales						
Hommes	90	108	97	97	91	79
Femmes	96	60	76	54	69	58
Ensemble	186	78	85	69	77	66

Décès liés aux maladies de l'appareil respiratoire

	TSP 1 Décès annuels	TCM	Territ. Nord TCM	Meuse TCM	Lorraine TCM	France TCM
Maladies de l'appareil respiratoire						
Hommes	104	127	135	118	124	98
Femmes	95	57	55	47	52	45
Ensemble	199	82	81	72	76	64
Bronchites chroniques et maladies pulmonaires obstructives						
Hommes	36	42	46	44	43	34
Femmes	22	13	12	11	11	11
Ensemble	58	24	24	23	22	19
Pneumonies et bronchopneumonies						
Hommes	24	30	38	24	36	32
Femmes	38	22	20	16	19	17
Ensemble	62	25	26	19	25	22

Décès liés aux tumeurs

	TSP 1 Décès annuels	TCM	Territ. Nord TCM	Meuse TCM	Lorraine TCM	France TCM
Tumeurs						
Hommes	427	425	421	410	416	379
Femmes	227	161	175	170	174	172
Ensemble	654	269	274	268	269	255
Tumeurs de la trachée, des bronches et du poumon						
Hommes	107	102	110	95	105	82
Femmes	21	15	16	14	15	13
Ensemble	128	53	56	49	53	43
Tumeurs des voies aérodigestives supérieures						
Hommes	39	36	37	36	37	35
Femmes	4	3	5	3	4	5
Ensemble	43	18	19	18	19	18
Tumeurs colorectales						
Hommes	44	46	45	44	44	38
Femmes	23	16	21	19	22	21
Ensemble	67	27	29	29	30	28
Tumeurs du sein						
Femmes	35	26	31	28	30	33
Tumeurs de l'utérus						
Femmes	10	7	8	7	9	9

Décès liés aux traumatismes et empoisonnements

	TSP 1 Décès annuels	TCM	Territ. Nord TCM	Meuse TCM	Lorraine TCM	France TCM
Traumatismes et empoisonnements						
Hommes	134	136	91	122	100	101
Femmes	86	61	46	58	46	47
Ensemble	220	95	66	88	70	72
Accidents de la circulation						
Hommes	38	34	19	29	20	20
Femmes	16	14	7	12	7	7
Ensemble	54	24	13	21	14	13
Chutes accidentelles						
Hommes	15	19	15	17	16	14
Femmes	20	13	11	11	11	10
Ensemble	35	15	13	13	13	12
Suicides						
Hommes	41	39	21	38	27	29
Femmes	11	10	7	11	8	9
Ensemble	52	23	13	24	17	18

Autres causes de décès

	TSP 1 Décès annuels	TCM	Territ. Nord TCM	Meuse TCM	Lorraine TCM	France TCM
Maladies de l'appareil digestif						
Hommes	45	48	59	60	61	56
Femmes	54	36	34	34	34	31
Ensemble	99	42	45	45	45	42
Maladies endocriniennes						
Hommes	34	36	40	37	39	37
Femmes	43	27	36	31	34	28
Ensemble	77	32	38	34	37	32
Maladies du système nerveux						
Hommes	43	49	37	37	37	39
Femmes	42	28	33	31	31	29
Ensemble	85	35	35	34	34	33

Décès liés à la consommation d'alcool

	TSP 1 Décès annuels	TCM	Territ. Nord TCM	Meuse TCM	Lorraine TCM	France TCM
Hommes	73	67	71	73	71	67
Femmes	19	15	15	14	14	15
Ensemble	92	39	40	41	39	38

8 - Démographie des professionnels de santé

	TSP 1		Territ. Nord	Meuse	Lorraine	France
	Nombre	Densité	Densité	Densité	Densité	Densité
Médecins généralistes libéraux	58	75,6	83,0	80,6	90,2	93,0
Dont moins de 55 ans	50	65,1	71,2	69,7	76,3	81,2
Médecins spécialistes libéraux	33	43,0	52,6	37,4	62,3	89,2
Dont moins de 55 ans	18	23,4	41,2	22,4	47,7	89,2
Infirmiers	43	55,7	57,9	58,3	55,5	82,5
Dont moins de 55 ans	41	53,0	54,1	55,7	51,9	75,5
Masseurs kinésithérapeutes	30	39,4	39,7	38,0	42,4	69,1
Dont moins de 55 ans	24	30,8	33,3	30,7	36,5	58,8
Dentistes	25	32,1	51,6	34,8	55,8	59,6
Dont moins de 55 ans	21	26,9	45,4	30,2	48,8	49,2

9 - Activité des professionnels de santé

	TSP 1	Territ. Nord	Meuse	Lorraine	France
Consultations et visites chez les 0-14 ans	4,41	4,27	4,70	4,37	4,11
Consultations et visites chez les 15-44 ans	4,83	4,90	4,77	4,87	4,41
Consultations et visites chez les 45-74 ans	6,60	7,53	6,42	7,31	5,94
Consultations et visites chez les 75 ans et plus	9,23	11,58	8,40	11,36	9,41

10 - Équipements de santé


	TSP 1		Territ. Nord Densité	Meuse Densité	Lorraine Densité	France Densité
	Nombre	Densité				
Lits en Médecine-Chirurgie-Obstétrique	435	56,7	42,5	38,85	45,7	39,2
Dont Médecine	219	28,5	23,4	21,64	24,0	19,4
Dont Chirurgie	177	23,1	14,7	13,94	17,4	16,0
Dont Obstétrique	39	5,1	4,3	3,28	4,3	3,8
Lits en Psychiatrie	101	13,2	11,0	15,34	10,5	9,8
Lits en SSR	81	10,6	10,6	9,21	13,6	15,5
Lits en Long Séjour	120	15,6	12,4	19,50	13,8	13,6

11 - Taux d'occupation des équipements de santé

	TSP 1	Territ. Nord	Meuse	Lorraine	France
Médecine-Chirurgie-Obstétrique	71,1%	70,6%	74,9%	72,5%	77,3%
Dont Médecine	81,7%	76,1%	78,1%	76,5%	83,0%
Dont Chirurgie	61,2%	63,8%	62,3%	68,3%	71,7%
Dont Obstétrique	57,2%	64,4%	59,9%	67,3%	71,9%
Psychiatrie	72,6%	83,2%	78,1%	84,0%	89,1%
SSR	74,6%	79,6%	81,7%	77,5%	85,4%
Long Séjour	96,3%	94,7%	97,4%	94,5%	97,2%

12 - Équipements pour personnes âgées

	TSP 1		Territ. Nord Densité	Meuse Densité	Lorraine Densité	France Densité
	Nombre	Densité				
Lits de maisons de retraites	790	142,6	101,5	117,0	118,7	104,1
Lits en logements-foyers	178	32,1	49,9	30,9	45,3	38,8
Places en SSIAD	119	21,5	19,8	24,4	20,1	17,6



2 - CŒUR DE LORRAINE

Le TSP Cœur de Lorraine est avec celui du Haut-Val de Meuse (TSP 12) l'un des deux moins peuplés de l'ensemble des territoires lorrains. Il compte 24 096 habitants au recensement de 1999 pour un territoire de 1 281 km². Sa densité, 19 habitants au km², est la plus faible des TSP lorrains. Ces deux indicateurs ne doivent cependant pas masquer les aspects positifs que l'on peut dégager de l'analyse sociodémographique du territoire.

La population y est en augmentation constante depuis 20 ans. En 1982, le territoire comptait près de 23 000 habitants. En 1990, la population était de 23 863 habitants. En 2004, elle peut être estimée à 24 293 habitants. Les projections démographiques de l'INSEE indiquent une continuité dans cette évolution modérée mais positive : 24 529 en 2010.

L'indice de fécondité y est un des plus élevés des territoires lorrains : 2,08 enfants par femme en âge de procréer pour la période de 2000-2002. Cet avantage a peut-être pour corollaire un inconvénient, car le taux de naissance chez des femmes âgées de 38 ans ou plus est également un des plus élevés de Lorraine (5,6 % des naissances, en moyenne annuelle pour 2000-2002, sont le fait de mères âgées de 38 ans ou plus).

Le territoire présente également **une des proportions de jeunes de moins de 20 ans la plus élevée** des territoires lorrains : 27,1 %. Mais cet avantage se dégrade par la suite, avec l'avancée en âge, car les jeunes adultes quittent le territoire pour les études ou le travail.

La proportion de personnes âgées de 75 ans ou plus (7,4 %) se situe dans la moyenne meusienne, c'est-à-dire supérieure à la moyenne régionale (6,9 %). C'est dire que, comparé à d'autres territoires lorrains, le TSP **Cœur de Lorraine a déjà entamé le processus de vieillissement de la population**. C'est pourquoi le nombre de personnes âgées de 75 ans ou plus projeté pour 2010 n'augmentera que de 25 % entre 1999 et 2010, ce qui représente la plus faible évolution des TSP lorrains.

Secteur à dominante agricole, le nombre des agriculteurs y est proportionnellement plus important que dans le reste de la région : 9,1 % contre 1,5 % pour l'ensemble de la Lorraine Nord.

Avec 9,3 % de ménages à bas revenus, le territoire se situe parmi les territoires les mieux placés au regard de cet indicateur de pauvreté-précarité.

Les aspects plutôt positifs observés au niveau démographique et socioéconomique sont toutefois tempérés par les indicateurs sanitaires. Le taux comparatif de **mortalité générale est supérieur de +14 %** par rapport à celui observé au niveau national et de +4 % par rapport au taux lorrain. La mortalité féminine est supérieure de près de 17 % par rapport à la France et de 5 % par rapport au taux régional. Chez les hommes, le taux comparatif de mortalité générale est supérieur de 12 % par rapport au niveau national et de 2 % par rapport à l'échelon régional.

Toutefois, la mortalité prématurée avant 65 ans ne présente pas de différence significative avec celle observée pour la France entière, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Par contre, la mortalité infantile, avec six décès en moyenne par an, est plus du double de celle constatée à l'échelon français lorsqu'on raisonne en taux pour 100 000 habitants.

Lorsqu'on analyse la mortalité par cause de décès, tous âges confondus et taux comparatifs, on n'observe pas de différences significatives du territoire Cœur de Lorraine par rapport au niveau national.

1 - Territoire et population

	TSP 2	Territ. Nord	Meuse	Lorraine	France
Superficie (KM ²)	1 281	11 149	6 240	23 683	544 435
Densité	19	115	31	98	117
Population recensée 1999	24 096	1 280 271	192 261	2 310 023	58 520 688
Population estimée 2004			192 552	2 328 679	60 200 000
Population projetée 2004	24 293	1 283 978		2 312 801	
Population projetée 2010	24 529	1 283 180		2 309 534	
Population projetée 2020	24 887	1 271 780		2 285 618	

2 - Facteurs influençant la croissance démographique

	TSP 2	Territ. Nord	Meuse	Lorraine	France
Evolution annuelle 1999-2004	-0,02%	-0,26%	-0,05%	0,42%	-0,02%
Solde migratoire 1990-1999	-0,28%	-0,41%	-0,32%	0,01%	-0,28%
Naissances en 2004	15 088	2287	27 192	763 753	15 088
Dont mères de moins de 18 ans	0,69%	0,93%	0,76%	0,69%	0,69%
Dont mères de 38 ans et plus	4,89%	4,60%	4,94%	6,46%	4,89%
Fécondité 1990-1992	1,70	1,87	1,73	1,75	1,70
Fécondité 2000-2002	1,75	2,00	1,76	1,88	1,75

3 - Vieillesse et isolement de la population

	TSP 2		Territ. Nord	Meuse	Lorraine	France
	Nombre	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)
Part des moins de 20 ans	6 513	27,1	26,1	26,1	26,2	25,7
Part des 20-39 ans	6 338	26,4	28,6	26,5	28,5	28,4
Part des 40-59 ans	5 888	24,5	25,6	25,0	25,4	25,5
Part des 60-74 ans	3 526	14,7	14,2	15,1	13,9	13,5
Part des 75 ans et plus	1 782	7,4	5,6	7,3	6,1	6,9
30-74 ans seuls	1 420	10,9	11,1	12,1	12,0	13,6
75 ans et plus seuls	768	37,9	37,8	39,5	38,8	38,2

4 - Incapacités et dépendance de la population (estimation)

	TSP 2	Territ. Nord	Meuse	Lorraine	France
60 ans et plus dépendants	383	16 084	3 284	32 451	905 859
Dont à domicile	281	11 646	2 184	22 102	627 399
Dont en institution	101	4 439	1 100	10 349	278 460
Incapacité : Toilette	657	32 873	5 569	61 456	1 562 565
Incapacité : Mobilité	2 198	110 206	18 123	202 063	5 100 458
Incapacité : Communication	680	34 258	5 525	63 151	1 589 925
Maladie d'Alzheimer	257	9 941	2 095	20 322	608 033
Démences	329	12 683	2 659	25 789	769 584

5 - Données socioéconomiques

	TSP 2		Territ. Nord Taux (%)	Meuse Taux (%)	Lorraine Taux (%)	France Nombre
	Nombre	Taux (%)				
Agriculteurs	812	9,1	1,5	5,6	1,8	2,8
Artisans et commerçants	696	7,8	4,9	5,9	5,2	6,9
Cadres	528	5,9	8,8	6,6	9,6	13,7
Professions intermédiaires	1 732	19,4	22,2	20,4	22,6	24,5
Employés	2 176	24,4	28,6	28,3	28,7	30,5
Ouvriers	3 108	34,8	34,0	33,9	32,1	27,5
Inactifs (hors retraités et étudiants)	4 888	24,1	26,0	23,0	22,7	18,5
Faibles diplômés	9 017	51,1	46,4	50,9	46,7	45,4
Taux de demande d'emploi (cat.1)	741	7,4	7,9	8,0	8,1	8,9
Taux de chômage de longue durée	170	1,7	1,7	2,1	1,9	2,4
Foyers fiscaux non imposés	6 730	55,2	53,0	53,6	51,2	47,0
Revenu moyen des foyers fiscaux non imposés		8 139	6 975	7 282	6 592	5 470
Allocataires à bas revenus	853	9,3	10,6	11,1	11,0	11,4
Allocataires du RMI	325	6,0	5,9	6,6	6,3	7,1
Allocataires de l'AAH	231	1,9	2,1	2,4	2,2	2,3
Allocataires de l'API	64	1,5	1,5	1,8	1,6	1,5
Bénéficiaires de la CMU de base	305	3,3	3,6	4,4	4,0	5,7
Bénéficiaires de la CMU complémentaire	1 263	13,8	14,2	17,0	15,6	17,2

6 - Population bénéficiaire de l'exonération du ticket modérateur

	TSP 2		Territ. Nord Taux (%)	Meuse Taux (%)	Lorraine Taux (%)	France Taux (%)
	Nombre	Taux (%)				
Population en ALD	2 268	9,4	9,7	10,9	9,5	12,0

7 - Mortalité générale

	TSP 2		Territ. Nord	Meuse	Lorraine	France
	Décès annuels	TCM	TCM	TCM	TCM	TCM
	Mortalité générale					
Hommes	387	1 320	1 389	1 356	1 363	1 238
Femmes	334	726	802	718	762	687
Ensemble	721	974	1 039	973	1 000	910
Mortalité prématurée (avant 65 ans)						
Hommes	93	312	323	334	326	312
Femmes	33	116	139	141	140	134
Ensemble	126	217	231	239	232	222
Mortalité évitable liée au système de soins						
Hommes	9	30	41	33	41	38
Femmes	5	18	32	29	32	32
Ensemble	14	24	37	31	37	35
Mortalité évitable liée au comportement						
Hommes	40	135	122	152	127	123
Femmes	14	48	31	39	32	32
Ensemble	54	93	77	96	79	77

Mortalité générale avant 25 ans

	TSP 2 Décès annuels	TCM	Territ. Nord TCM	Meuse TCM	Lorraine TCM	France TCM
Mortalité infantile (avant 1 an)						
Hommes	6	1 307	507	707	544	519
Femmes	1	253	404	276	432	400
Ensemble	7	819	457	500	489	461
Mortalité entre 1 et 14 ans						
Hommes	2	27	14	18	15	19
Femmes	1	15	11	14	12	15
Ensemble	3	21	12	16	13	17
Mortalité entre 15 et 24 ans						
Hommes	5	113	99	130	95	87
Femmes	1	27	37	55	35	32
Ensemble	6	74	69	95	66	60

Décès liés aux maladies de l'appareil circulatoire

	TSP 2 Décès annuels	TCM	Territ. Nord TCM	Meuse TCM	Lorraine TCM	France TCM
Maladies de l'appareil circulatoire						
Hommes	111	395	412	405	405	364
Femmes	117	248	284	237	263	221
Ensemble	228	309	336	301	319	277
Cardiopathies ischémiques						
Hommes	42	140	125	124	125	115
Femmes	20	41	62	57	57	51
Ensemble	62	83	88	84	84	77
Maladies vasculaires cérébrales						
Hommes	18	72	97	97	91	79
Femmes	24	53	76	54	69	58
Ensemble	42	57	85	69	77	66

Décès liés aux maladies de l'appareil respiratoire

	TSP 2 Décès annuels	TCM	Territ. Nord TCM	Meuse TCM	Lorraine TCM	France TCM
Maladies de l'appareil respiratoire						
Hommes	28	116	135	118	124	98
Femmes	37	59	55	47	52	45
Ensemble	55	75	81	72	76	64
Bronchites chroniques et maladies pulmonaires obstructives						
Hommes	5	25	46	44	43	34
Femmes	5	11	12	11	11	11
Ensemble	10	14	24	23	22	19
Pneumonies et bronchopneumonies						
Hommes	8	44	38	24	36	32
Femmes	9	20	20	16	19	17
Ensemble	17	23	26	19	25	22

Décès liés aux tumeurs

	TSP 2 Décès annuels	TCM	Territ. Nord TCM	Meuse TCM	Lorraine TCM	France TCM
Tumeurs						
Hommes	121	385	421	410	416	379
Femmes	73	165	175	170	174	172
Ensemble	194	258	274	268	269	255
Tumeurs de la trachée, des bronches et du poumon						
Hommes	22	67	110	95	105	82
Femmes	6	16	16	14	15	13
Ensemble	28	37	56	49	53	43
Tumeurs des voies aérodigestives supérieures						
Hommes	14	41	37	36	37	35
Femmes	2	6	5	3	4	5
Ensemble	16	22	19	18	19	18
Tumeurs colorectales						
Hommes	13	41	45	44	44	38
Femmes	9	19	21	19	22	21
Ensemble	22	28	29	29	30	28
Tumeurs du sein						
Femmes	10	22	31	28	30	33
Tumeurs de l'utérus						
Femmes	3	7	8	7	9	9

Décès liés aux traumatismes et empoisonnements

	TSP 2 Décès annuels	TCM	Territ. Nord TCM	Meuse TCM	Lorraine TCM	France TCM
Traumatismes et empoisonnements						
Hommes	35	101	91	122	100	101
Femmes	19	45	46	58	46	47
Ensemble	54	75	66	88	70	72
Accidents de la circulation						
Hommes	9	25	19	29	20	20
Femmes	2	6	7	12	7	7
Ensemble	11	15	13	21	14	13
Chutes accidentelles						
Hommes	3	9	15	17	16	14
Femmes	4	7	11	11	11	10
Ensemble	7	9	13	13	13	12
Suicides						
Hommes	13	38	21	38	27	29
Femmes	6	16	7	11	8	9
Ensemble	19	27	13	24	17	18

Autres causes de décès

	TSP 2		Territ. Nord	Meuse	Lorraine	France
	Décès annuels	TCM	TCM	TCM	TCM	TCM
Maladies de l'appareil digestif						
Hommes	20	66	59	60	61	56
Femmes	16	37	34	34	34	31
Ensemble	36	50	45	45	45	42
Maladies endocriniennes						
Hommes	11	36	40	37	39	37
Femmes	13	29	36	31	34	28
Ensemble	24	32	38	34	37	32
Maladies du système nerveux						
Hommes	8	31	37	37	37	39
Femmes	14	28	33	31	31	29
Ensemble	22	30	35	34	34	33

Décès liés à la consommation d'alcool

	TSP 2		Territ. Nord	Meuse	Lorraine	France
	Décès annuels	TCM	TCM	TCM	TCM	TCM
Hommes	29	84	71	73	71	67
Femmes	7	19	15	14	14	15
Ensemble	36	49	40	41	39	38

8 - Démographie des professionnels de santé

	TSP 2		Territ. Nord	Meuse	Lorraine	France
	Nombre	Densité	Densité	Densité	Densité	Densité
Médecins généralistes libéraux	20	83,0	83,0	80,6	90,2	93,0
Dont moins de 55 ans	19	78,9	71,2	69,7	76,3	81,2
Médecins spécialistes libéraux	1	4,2	52,6	37,4	62,3	89,2
Dont moins de 55 ans	1	4,2	41,2	22,4	47,7	89,2
Infirmiers	12	50,7	57,9	58,3	55,5	82,5
Dont moins de 55 ans	11	46,5	54,1	55,7	51,9	75,5
Masseurs kinésithérapeutes	8	34,6	39,7	38,0	42,4	69,1
Dont moins de 55 ans	8	34,3	33,3	30,7	36,5	58,8
Dentistes	7	31,0	51,6	34,8	55,8	59,6
Dont moins de 55 ans	7	30,9	45,4	30,2	48,8	49,2

9 - Activité des professionnels de santé

	TSP 2	Territ. Nord	Meuse	Lorraine	France
Consultations et visites chez les 0-14 ans	4,42	4,27	4,70	4,37	4,11
Consultations et visites chez les 15-44 ans	4,96	4,90	4,77	4,87	4,41
Consultations et visites chez les 45-74 ans	6,45	7,53	6,42	7,31	5,94
Consultations et visites chez les 75 ans et plus	8,63	11,58	8,40	11,36	9,41

10 - Équipements de santé


	TSP 2		Territ. Nord	Meuse	Lorraine	France
	Nombre	Densité	Densité	Densité	Densité	Densité
Lits en Médecine-Chirurgie-Obstétrique	15	6,2	42,5	38,85	45,7	39,2
Dont Médecine	15	6,2	23,4	21,64	24,0	19,4
Dont Chirurgie		0,0	14,7	13,94	17,4	16,0
Dont Obstétrique		0,0	4,3	3,28	4,3	3,8
Lits en Psychiatrie		0,0	11,0	15,34	10,5	9,8
Lits en SSR	13	5,4	10,6	9,21	13,6	15,5
Lits en Long Séjour	70	29,1	12,4	19,50	13,8	13,6

11 - Taux d'occupation des équipements de santé

	TSP 2	Territ. Nord	Meuse	Lorraine	France
Médecine-Chirurgie-Obstétrique	74,1	70,6	74,9	72,5	77,3
Dont Médecine	74,1	76,1	78,1	76,5	83,0
Dont Chirurgie		63,8	62,3	68,3	71,7
Dont Obstétrique		64,4	59,9	67,3	71,9
Psychiatrie		83,2	78,1	84,0	89,1
SSR	107,8	79,6	81,7	77,5	85,4
Long Séjour	98,1	94,7	97,4	94,5	97,2

12 - Équipements pour personnes âgées

	TSP 2		Territ. Nord	Meuse	Lorraine	France
	Nombre	Densité	Densité	Densité	Densité	Densité
Lits de maisons de retraites	160	89,8	101,5	117,0	118,7	104,1
Lits en logements-foyers	120	67,3	49,9	30,9	45,3	38,8
Places en SSIAD	41	23,0	19,8	24,4	20,1	17,6



3 - PAYS DE BRIEY

Avec 73 872 habitants sur 603 kilomètres carrés, le TSP du pays de Briey regroupe 3,2% de la population sur 2,5% du territoire lorrain. **La baisse rapide de la population observée depuis 1975 s'est ralentie progressivement.** Entre 1975 et 1982, le pays de Briey perdait 8 000 habitants, soit 1,3% par an. Entre 1982 et 1990, la baisse était deux fois moindre (-0,58% par an) et entre 1990 et 1999, elle était encore divisée par deux (- 0,18% par an).

Ce pays qui vivait de l'industrie sidérurgique et des mines de fer a perdu une partie importante de sa population lors de l'arrêt de ces activités et est entrée progressivement dans la **sphère d'influence de Metz où une partie croissante de la population travaille.**

Cette baisse de la population, provoquée par de nombreux départs, a eu pour conséquence d'accélérer le vieillissement de la population. En 1975, la proportion de personnes âgées de moins de 20 ans était déjà inférieure à la moyenne régionale (33,2% contre 33,8%). En 1999, l'écart s'est creusé avec la Lorraine (24,3% contre 26,2%). La proportion de personnes âgées de 75 ans, longtemps inférieure à la moyenne régionale, est aujourd'hui équivalente à celle de la Lorraine. Cette population vit plus fréquemment seule que la population du même âge dans le reste de la région. En effet, 40,8% des ménages de 75 ans ou plus sont composés, en 1999, d'une personne seule dans le pays de Briey contre 38,8% dans l'ensemble de la Lorraine. C'est un des taux d'isolement des personnes âgées le plus important des territoires lorrains.

Entre 1999 et 2010, le nombre de personnes âgées de 75 ans ou plus va croître de 57 %.

Les indicateurs socio-économiques du TSP du pays de Briey sont proches de la moyenne régionale. On observe, toutefois un taux de personnes faiblement diplômées supérieur au taux lorrain. L'âge moyen relativement élevé de la population et le passé industriel du pays de Briey en sont la principale cause. La proportion de foyers non imposés est l'une des plus élevée de la région et ces foyers ont un revenu équivalent à la moyenne lorraine. Mais cette forte proportion n'entraîne pas un taux de foyers à bas revenus élevé. Au contraire, 9,6% des foyers du TSP de Briey sont concernés contre 11,4% dans l'ensemble de la Lorraine.

La proportion de chômeurs de longue durée ainsi que d'allocataires de l'API et du RMI est équivalente à la moyenne régionale.

Après la fermeture des mines de fer et de l'industrie sidérurgique, le tissu industriel et commercial du TSP du pays de Briey ne laissait que peu d'espoir à la population de pouvoir retrouver un emploi. Aussi, des départs massifs se sont produits vers Metz et Nancy, d'une part, mais aussi surtout vers d'autres régions. Cette baisse de la population a permis de maintenir un niveau de chômage équivalent à la moyenne régionale. Ce taux, qui était encore supérieur à la moyenne régionale en 1999, est devenu inférieur en 2004 (7,6% contre 8,1%).

Il faut toutefois signaler que **le taux d'inactifs âgés de plus de 15 ans (hors retraités et étudiants) est le plus important** des territoires lorrains en 1999 : 31,6 %.

Au regard de l'analyse de la mortalité, le TSP de Briey présente un **taux comparatif de mortalité générale des plus élevés de l'ensemble des territoires lorrains.** Entre 1999 et 2001, le taux comparatif de mortalité général dans ce TSP dépasse le taux lorrain de 6 % et le taux français de près de 17%. La surmortalité par rapport au niveau français est plus prononcée chez les hommes (+20%) que chez les femmes (+16%).

Le taux comparatif de mortalité prématurée est l'un des plus élevé de Lorraine. Il dépasse la moyenne régionale de 9 % et la moyenne nationale de 13,5%. Cette forte surmortalité prématurée s'explique en partie par une mortalité évitable liée aux comportements qui est supérieure aux niveaux lorrains et français.

La mortalité par maladies de l'appareil circulatoire est supérieure à la moyenne française (+22 %). Cette surmortalité, qui est plus féminine (+29% par rapport à la moyenne française) que masculine (+14%) est surtout liée à une surmortalité par cardiopathies ischémiques (+28%) et, dans une moindre mesure, à une surmortalité par maladies vasculaires cérébrales (+19%). La surmortalité liée aux cardiopathies ischémiques par rapport à la moyenne lorraine est confirmée sur une période plus longue s'étendant de 1988 à 2001.

Le taux de mortalité par tumeurs dans le pays de Briey est l'un des plus élevé de Lorraine. Ce taux dépasse la moyenne régionale de 4 % et la moyenne nationale de 9,8 %. Cette surmortalité est uniquement masculine (+17 % par rapport à la moyenne nationale) et concerne les tumeurs de la trachée, des bronches et du poumon. Pour cette cause de décès, la mortalité masculine, qui est la plus élevée de Lorraine, dépasse la moyenne française de 57 %. Ces tumeurs, qui sont souvent attribuées à une consommation de tabac, sont probablement aussi d'origine industrielle dans le pays de Briey.

Une surmortalité distinguant le TSP 03 par rapport aux autres territoires se trouve également pour **les maladies respiratoires**. Entre 1999 et 2001, les maladies de l'appareil respiratoire ont entraîné une surmortalité égale à 31 % par rapport à la mortalité française. Cette surmortalité est plus masculine (+75 % par rapport au niveau français) que féminine (+27%). Elle est surtout liée aux bronchites chroniques (+50% par rapport à la mortalité masculine française).

Le territoire de Briey se distingue également par une **surmortalité masculine par suicide**. Le taux comparatif de mortalité par suicide, chez les hommes, y est supérieur de 60 % par celui observé au niveau national pour la période 1999-2001.

1 - Territoire et population

	TSP 3	Territ. Nord	Meurthe-&-M	Lorraine	France
Superficie (KM ²)	603	11 149	5 287	23 683	544 435
Densité	122	115	135	98	107
Population recensée 1999	73 872	1 280 271	713 555	2 310 023	58 520 688
Population estimée 2004			721 942	2 328 679	60 200 000
Population projetée 2004	73 277	1 283 978		2 312 801	
Population projetée 2010	72 114	1 283 180		2 309 534	
Population projetée 2020	69 815	1 271 780		2 285 618	

2 - Facteurs influençant la croissance démographique

	TSP 3	Territ. Nord	Meurthe-&-M	Lorraine	France
Evolution annuelle 1999-2004	-0,24%	-0,02%	-0,04%	-0,05%	0,42%
Solde migratoire 1990-1999	-0,22%	-0,28%	-0,35%	-0,32%	0,01%
Naissances en 2004	863	15 088	8671	27 192	763 753
Dont mères de moins de 18 ans	0,59%	0,69%	0,72%	0,76%	0,69%
Dont mères de 38 ans et plus	5,00%	4,89%	5,25%	4,94%	6,46%
Fécondité 1990-1992	1,61	1,70	1,71	1,73	1,75
Fécondité 2000-2002	1,88	1,75	1,72	1,76	1,88

3 - Vieillesse et isolement de la population

	TSP 3		Territ. Nord	Meurthe-&-M	Lorraine	France
	Nombre	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)
Part des moins de 20 ans	17 955	24,3	26,1	26,2	26,2	25,7
Part des 20-39 ans	18 600	25,2	28,6	29,4	28,5	28,4
Part des 40-59 ans	18 938	25,7	25,6	24,9	25,4	25,5
Part des 60-74 ans	13 173	17,9	14,2	13,4	13,9	13,5
Part des 75 ans et plus	5 081	6,9	5,6	6,1	6,1	6,9
30-74 ans seuls	4 964	11,6	11,1	13,0	12,0	13,6
75 ans et plus seuls	2 360	40,8	37,8	40,7	38,8	38,2

4 - Incapacités et dépendance de la population (estimation)

	TSP 3	Territ. Nord	Meurthe-&-M	Lorraine	France
60 ans et plus dépendants	1 023	16 084	9 880	32 451	905 859
Dont à domicile	857	11 646	6 854	22 102	627 399
Dont en institution	166	4 439	3 026	10 349	278 460
Incapacité : Toilette	2 093	32 873	18 357	61 456	1 562 565
Incapacité : Mobilité	7 163	110 206	60 866	202 063	5 100 458
Incapacité : Communication	2 027	34 258	19 059	63 151	1 589 925
Maladie d'Alzheimer	691	9 941	6 381	20 322	608 033
Démences	884	12 683	8 086	25 789	769 584

5 - Données socioéconomiques

	TSP 3		Territ. Nord	Meurthe-&-M	Lorraine	France
	Nombre	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Nombre
Agriculteurs	456	1,8	1,5	1,3	1,8	2,8
Artisans et commerçants	1 250	4,9	4,9	5,0	5,2	6,9
Cadres	1 632	6,3	8,8	12,0	9,6	13,7
Professions intermédiaires	5 488	21,3	22,2	24,3	22,6	24,5
Employés	7 324	28,5	28,6	30,5	28,7	30,5
Ouvriers	9 550	37,1	34,0	26,8	32,1	27,5
Inactifs (hors retraités et étudiants)	19 163	31,6	26,0	21,1	22,7	18,5
Faibles diplômes	27 610	49,5	46,4	43,6	46,7	45,4
Taux de demande d'emploi (cat.1)	2 245	7,6	7,9	8,0	8,1	8,9
Taux de chômage de longue durée	588	2,0	1,7	2,1	1,9	2,4
Foyers fiscaux non imposés	23 315	57,9	53,0	49,5	51,2	47,0
Revenu moyen des foyers fiscaux non imposés		8 719	6 975	6 014	6 592	5 470
Allocataires à bas revenus	2 836	9,6	10,6	11,7	11,0	11,4
Allocataires du RMI	1 084	6,5	5,9	7,7	6,3	7,1
Allocataires de l'AAH	795	2,1	2,1	2,0	2,2	2,3
Allocataires de l'API	192	1,5	1,5	1,6	1,6	1,5
Bénéficiaires de la CMU de base	859	2,9	3,6	5,2	4,0	5,7
Bénéficiaires de la CMU complémentaire	4 169	14,0	14,2	17,8	15,6	17,2

6 - Population bénéficiaire de l'exonération du ticket modérateur

	TSP 3		Territ. Nord	Meurthe-&-M	Lorraine	France
	Nombre	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)
Population en ALD	7 309	9,9	9,7	9,5	9,5	12,0

7 - Mortalité générale

	TSP 3		Territ. Nord	Meurthe-&-M	Lorraine	France
	Décès annuels	TCM	TCM	TCM	TCM	TCM
Mortalité générale						
Hommes	1 248	1 491	1 389	1 330	1 363	1 238
Femmes	1 133	801	802	727	762	687
Ensemble	2 381	1 062	1 039	963	1 000	910
Mortalité prématurée (avant 65 ans)						
Hommes	323	347	323	321	326	312
Femmes	158	160	139	137	140	134
Ensemble	481	252	231	227	232	222
Mortalité évitable liée au système de soins						
Hommes	40	42	41	42	41	38
Femmes	29	28	32	31	32	32
Ensemble	69	35	37	36	37	35
Mortalité évitable liée au comportement						
Hommes	134	145	122	127	127	123
Femmes	35	36	31	32	32	32
Ensemble	169	90	77	79	79	77

Mortalité générale avant 25 ans

	TSP 3 Décès annuels	TCM	Territ. Nord TCM	Meurthe-&-M TCM	Lorraine TCM	France TCM
Mortalité infantile (avant 1 an)						
Hommes	7	616	507	562	544	519
Femmes	5	464	404	425	432	400
Ensemble	12	542	457	495	489	461
Mortalité entre 1 et 14 ans						
Hommes	0	0	14	14	15	19
Femmes	3	16	11	14	12	15
Ensemble	3	8	12	14	13	17
Mortalité entre 15 et 24 ans						
Hommes	18	135	99	79	95	87
Femmes	9	74	37	30	35	32
Ensemble	27	106	69	55	66	60

Décès liés aux maladies de l'appareil circulatoire

	TSP 3 Décès annuels	TCM	Territ. Nord TCM	Meurthe-&-M TCM	Lorraine TCM	France TCM
Maladies de l'appareil circulatoire						
Hommes	327	416	412	386	405	364
Femmes	409	286	284	245	263	221
Ensemble	736	339	336	301	319	277
Cardiopathies ischémiques						
Hommes	120	136	125	126	125	115
Femmes	104	71	62	55	57	51
Ensemble	224	99	88	84	84	77
Maladies vasculaires cérébrales						
Hommes	69	94	97	86	91	79
Femmes	99	69	76	64	69	58
Ensemble	168	79	85	72	77	66

Décès liés aux maladies de l'appareil respiratoire

	TSP 3 Décès annuels	TCM	Territ. Nord TCM	Meurthe-&-M TCM	Lorraine TCM	France TCM
Maladies de l'appareil respiratoire						
Hommes	94	172	135	114	124	98
Femmes	81	57	55	49	52	45
Ensemble	175	84	81	70	76	64
Bronchites chroniques et maladies pulmonaires obstructives						
Hommes	36	51	46	38	43	34
Femmes	16	11	12	10	11	11
Ensemble	52	23	24	19	22	19
Pneumonies et bronchopneumonies						
Hommes	18	32	38	36	36	32
Femmes	33	23	20	18	19	17
Ensemble	51	25	26	24	25	22

Décès liés aux tumeurs

	TSP 3 Décès annuels	TCM	Territ. Nord TCM	Meurthe-&-M TCM	Lorraine TCM	France TCM
Tumeurs						
Hommes	447	443	421	412	416	379
Femmes	239	169	175	177	174	172
Ensemble	686	280	274	269	269	255
Tumeurs de la trachée, des bronches et du poumon						
Hommes	144	129	110	112	105	82
Femmes	19	13	16	15	15	13
Ensemble	163	62	56	55	53	43
Tumeurs des voies aérodigestives supérieures						
Hommes	32	28	37	34	37	35
Femmes	5	3	5	4	4	5
Ensemble	37	15	19	17	19	18
Tumeurs colorectales						
Hommes	33	35	45	41	44	38
Femmes	33	23	21	24	22	21
Ensemble	66	28	29	30	30	28
Tumeurs du sein						
Femmes	45	32	31	30	30	33
Tumeurs de l'utérus						
Femmes	15	10	8	9	9	9

Décès liés aux traumatismes et empoisonnements

	TSP 3 Décès annuels	TCM	Territ. Nord TCM	Meurthe-&-M TCM	Lorraine TCM	France TCM
Traumatismes et empoisonnements						
Hommes	107	119	91	105	100	101
Femmes	78	60	46	47	46	47
Ensemble	185	87	66	71	70	72
Accidents de la circulation						
Hommes	21	20	19	18	20	20
Femmes	11	8	7	5	7	7
Ensemble	32	15	13	11	14	13
Chutes accidentelles						
Hommes	9	11	15	16	16	14
Femmes	19	13	11	11	11	10
Ensemble	28	13	13	13	13	12
Suicides						
Hommes	47	47	21	32	27	29
Femmes	13	11	7	10	8	9
Ensemble	60	27	13	20	17	18

Autres causes de décès

	TSP 3		Territ. Nord	Meurthe-&-M	Lorraine	France
	Décès annuels	TCM	TCM	TCM	TCM	TCM
Maladies de l'appareil digestif						
Hommes	69	70	59	63	61	56
Femmes	55	39	34	34	34	31
Ensemble	124	52	45	46	45	42
Maladies endocriniennes						
Hommes	32	39	40	37	39	37
Femmes	51	36	36	30	34	28
Ensemble	83	38	38	34	37	32
Maladies du système nerveux						
Hommes	27	35	37	41	37	39
Femmes	56	38	33	31	31	29
Ensemble	83	38	35	35	34	33

Décès liés à la consommation d'alcool

	TSP 3		Territ. Nord	Meurthe-&-M	Lorraine	France
	Décès annuels	TCM	TCM	TCM	TCM	TCM
Hommes	75	65	71	66	71	67
Femmes	24	18	15	14	14	15
Ensemble	99	40	40	37	39	38

8 - Démographie des professionnels de santé

	TSP 3		Territ. Nord	Meurthe-&-M	Lorraine	France
	Nombre	Densité	Densité	Densité	Densité	Densité
Médecins généralistes libéraux	53	71,7	83,0	102,3	90,2	93,0
Dont moins de 55 ans	44	59,6	71,2	86,9	76,3	81,2
Médecins spécialistes libéraux	21	28,4	52,6	81,7	62,3	89,2
Dont moins de 55 ans	16	21,7	41,2	62,9	47,7	89,2
Infirmiers	22	30,4	57,9	49,8	55,5	82,5
Dont moins de 55 ans	19	26,3	54,1	45,3	51,9	75,5
Masseurs kinésithérapeutes	26	34,9	39,7	48,1	42,4	69,1
Dont moins de 55 ans	18	24,9	33,3	42,2	36,5	58,8
Dentistes	32	43,8	51,6	67,5	55,8	59,6
Dont moins de 55 ans	25	34,4	45,4	58,4	48,8	49,2

9 - Activité des professionnels de santé

	TSP 3	Territ. Nord	Meurthe-&-M	Lorraine	France
Consultations et visites chez les 0-14 ans	4,66	4,27	4,76	4,37	4,11
Consultations et visites chez les 15-44 ans	5,22	4,90	4,93	4,87	4,41
Consultations et visites chez les 45-74 ans	7,73	7,53	7,32	7,31	5,94
Consultations et visites chez les 75 ans et plus	11,89	11,58	10,85	11,36	9,41

10 - Équipements de santé


	TSP 3		Territ. Nord Densité	Meurthe-&-M Densité	Lorraine Densité	France Densité
	Nombre	Densité				
Lits en Médecine-Chirurgie-Obstétrique	343	46,4	42,5	55,65	45,7	39,2
Dont Médecine	237	32,1	23,4	28,87	24,0	19,4
Dont Chirurgie	79	10,7	14,7	22,68	17,4	16,0
Dont Obstétrique	27	3,7	4,3	4,11	4,3	3,8
Lits en Psychiatrie	30	4,1	11,0	6,81	10,5	9,8
Lits en SSR	60	8,1	10,6	17,01	13,6	15,5
Lits en Long Séjour	41	5,6	12,4	15,47	13,8	13,6

11 - Taux d'occupation des équipements de santé

	TSP 3	Territ. Nord	Meurthe-&-M	Lorraine	France
Médecine-Chirurgie-Obstétrique	68,0	70,6	71,7	72,5	77,3
Dont Médecine	69,7	76,1	70,5	76,5	83,0
Dont Chirurgie	64,9	63,8	72,9	68,3	71,7
Dont Obstétrique	62,4	64,4	73,1	67,3	71,9
Psychiatrie	94,9	83,2	85,3	84,0	89,1
SSR	82,4	79,6	73,2	77,5	85,4
Long Séjour	97,6	94,7	94,6	94,5	97,2

12 - Équipements pour personnes âgées

	TSP 3		Territ. Nord Densité	Meurthe-&-M Densité	Lorraine Densité	France Densité
	Nombre	Densité				
Lits de maisons de retraites	453	89,2	101,5	106,2	118,7	104,1
Lits en logements-foyers	361	71,0	49,9	59,5	45,3	38,8
Places en SSIAD	141	27,8	19,8	19,1	20,1	17,6



4 - TERRITOIRE DE LONGWY

Le territoire de santé de proximité de Longwy est, avec celui de Briey et de Thionville, un des territoires qui a du faire face à la restructuration de la sidérurgie lorraine. Les conséquences se traduisent d'abord au niveau démographique. En 1975, le territoire comptait 104 753 habitants. Au dernier recensement de 1999, il n'en comptait plus que 82 343. Les projections démographiques pour les années à venir montrent que cette baisse va continuer si les hypothèses de leur mode de calcul se vérifient : 79 510 en 2010.

En dépit de cette baisse démographique, le territoire de Longwy reste un des territoires lorrains où la densité démographique est importante : 190 habitants par km² en 1999, ce qui le place au quatrième rang pour le Nord de la Lorraine après Metz (321), Thionville (241) et le bassin houiller (195).

Le départ des ménages en âge de procréer vers d'autres sites industriels français pour y trouver un emploi, vers la seconde moitié des années 1970 et le début des années 1980, a entraîné une **chute sensible des naissances** sur le territoire de Longwy. C'est pourquoi, en 1999, le TSP 04 connaît la proportion la plus faible des jeunes de moins de 20 ans de toute la Lorraine : 23,6 % (Lorraine 26,3 %). En 25 ans, le nombre de jeunes de moins de 20 ans a pratiquement été divisé par deux. Le territoire affiche également l'indice de fécondité le plus bas de Lorraine (1,67 enfant par femme en âge de procréer pour la période 2000-2002).

La proportion de personnes âgées de 75 ans ou plus, en 1999, n'est guère différente de celle observée à l'échelon de la Lorraine. Par contre, les 60-74 ans sont proportionnellement plus nombreux sur le territoire de Longwy que dans l'ensemble de la Lorraine (17,2 % contre 14,1 % en 1999). Il faut donc s'attendre à un vieillissement accéléré de la population dans les années à venir. Entre 1999 et 2010, le nombre des 75 ans ou plus va croître de 62 %.

Lorsque l'industrie sidérurgique a fermé, le travail frontalier vers le Luxembourg était beaucoup moins développé qu'aujourd'hui. Ainsi, la population n'ayant pas d'espoir de trouver un emploi sur place a émigré massivement vers les grandes villes lorraines ainsi que vers d'autres régions. Ces départs, qui ont entraîné une forte diminution de la population, ainsi que le **développement du travail frontalier vers le Luxembourg**, ont permis au taux de chômage de rester proche de la moyenne régionale. Ces dernières années, ce taux a, toutefois, augmenté plus rapidement que de l'ensemble de la région. La proportion d'allocataires à bas revenus auprès de la CAF (10,3 % contre 11,0 % en Lorraine) et du taux de chômage de longue durée (2,05% contre 1,95%), sont eux aussi équivalents à la moyenne régionale.

Aujourd'hui, avec **plus de 45 % de frontaliers parmi ses travailleurs, le TSP de Longwy est sous dépendance luxembourgeoise pour l'emploi**. Ce travail frontalier a notamment permis de ralentir le départ de populations jeunes.

Le passé industriel du territoire explique aussi la part importante de la population ouvrière parmi les actifs qui y résident (39,4 %). La proportion d'inactifs de plus de 15 ans, hors retraités et étudiants, est une des plus importantes des territoires lorrains (29 %), après celui de Briey (31,6 %) et celui du Bassin-Houiller (30,1 %).

Plusieurs indicateurs montrent **des signes de fragilité du territoire de Longwy sur le plan social**. La proportion d'allocataires du RMI dépasse la moyenne régionale (7,6% contre 6,3%) mais reste inférieure à la moyenne départementale (7,7%). Les indicateurs fiscaux montrent que le niveau de vie moyen est plutôt faible. En effet, la proportion de foyers fiscaux non imposés est la plus élevée de la région (62,1% contre 51,2%) et les revenus moyens de ces foyers sont les plus faibles de la région (4 770 Euros par an contre 6 286).

Entre 1999 et 2001, après avoir supprimé l'influence de la structure par âge, on constate **une surmortalité de 6 % sur le territoire de Longwy** par rapport au niveau français. La surmortalité, par rapport à la moyenne française pour la même période, est équivalente chez les hommes et chez les femmes (+6 % pour chacun des sexes). Le taux de mortalité prématurée (avant 65 ans) est pratiquement équivalent au taux français et inférieur au taux lorrain.

Le taux comparatif de mortalité par maladies de l'appareil circulatoire dépasse le taux français de 8%. Cette surmortalité est surtout féminine (+14%) et n'est pas significative chez les hommes.

Sur le TSP de Longwy, le taux comparatif de mortalité par tumeurs (toutes localisations des tumeurs confondues) n'est pas significativement différent du taux français. Par contre, si on ne prend en compte que la mortalité par cancer de la trachée, des bronches et du poumon, le territoire de Longwy se distingue par une surmortalité chez les hommes liée à cette cause (+ 33 % par rapport à la France).

Il en va de même pour les décès liés aux maladies de l'appareil respiratoire où la mortalité masculine est supérieure dans le TSP de Longwy de 28 % par rapport à la France.

1 - Territoire et population

	TSP 4	Territ. Nord	Meurthe-&-M	Lorraine	France
Superficie (KM ²)	433	11 149	5 287	23 683	544 435
Densité	190	115	135	98	107
Population recensée 1999	82 343	1 280 271	713 555	2 310 023	58 520 688
Population estimée 2004			721 942	2 328 679	60 200 000
Population projetée 2004	81 743	1 283 978		2 312 801	
Population projetée 2010	80 359	1 283 180		2 309 534	
Population projetée 2020	76 692	1 271 780		2 285 618	

2 - Facteurs influençant la croissance démographique

	TSP 4	Territ. Nord	Meurthe-&-M	Lorraine	France
Evolution annuelle 1999-2004	-0,23%	-0,02%	-0,04%	-0,05%	0,42%
Solde migratoire 1990-1999	-0,34%	-0,28%	-0,35%	-0,32%	0,01%
Naissances en 2004	998	15 088	8671	27 192	763 753
Dont mères de moins de 18 ans	0,39%	0,69%	0,72%	0,76%	0,69%
Dont mères de 38 ans et plus	4,80%	4,89%	5,25%	4,94%	6,46%
Fécondité 1990-1992	1,53	1,70	1,71	1,73	1,75
Fécondité 2000-2002	1,67	1,75	1,72	1,76	1,88

3 - Vieillesse et isolement de la population

	TSP 4		Territ. Nord	Meurthe-&-M	Lorraine	France
	Nombre	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)
Part des moins de 20 ans	19 415	23,6	26,1	26,2	26,2	25,7
Part des 20-39 ans	23 067	28,1	28,6	29,4	28,5	28,4
Part des 40-59 ans	20 588	25,0	25,6	24,9	25,4	25,5
Part des 60-74 ans	13 967	17,0	14,2	13,4	13,9	13,5
Part des 75 ans et plus	5 161	6,3	5,6	6,1	6,1	6,9
30-74 ans seuls	5 735	12,2	11,1	13,0	12,0	13,6
75 ans et plus seuls	2 268	38,6	37,8	40,7	38,8	38,2

4 - Incapacités et dépendance de la population (estimation)

	TSP 4	Territ. Nord	Meurthe-&-M	Lorraine	France
60 ans et plus dépendants	1 063	16 084	9 880	32 451	905 859
Dont à domicile	879	11 646	6 854	22 102	627 399
Dont en institution	183	4 439	3 026	10 349	278 460
Incapacité : Toilette	2 141	32 873	18 357	61 456	1 562 565
Incapacité : Mobilité	7 507	110 206	60 866	202 063	5 100 458
Incapacité : Communication	2 124	34 258	19 059	63 151	1 589 925
Maladie d'Alzheimer	696	9 941	6 381	20 322	608 033
Démences	893	12 683	8 086	25 789	769 584

5 - Données socioéconomiques

	TSP 4		Territ. Nord	Meurthe-&-M	Lorraine	France
	Nombre	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Nombre
Agriculteurs	316	1,0	1,5	1,3	1,8	2,8
Artisans et commerçants	1 432	4,7	4,9	5,0	5,2	6,9
Cadres	1 825	6,0	8,8	12,0	9,6	13,7
Professions intermédiaires	5 838	19,2	22,2	24,3	22,6	24,5
Employés	9 040	29,7	28,6	30,5	28,7	30,5
Ouvriers	11 972	39,3	34,0	26,8	32,1	27,5
Inactifs (hors retraités et étudiants)	20 111	29,0	26,0	21,1	22,7	18,5
Faibles diplômes	31 210	49,9	46,4	43,6	46,7	45,4
Taux de demande d'emploi (cat.1)	2 799	8,0	7,9	8,0	8,1	8,9
Taux de chômage de longue durée	712	2,0	1,7	2,1	1,9	2,4
Foyers fiscaux non imposés	27 740	62,1	53,0	49,5	51,2	47,0
Revenu moyen des foyers fiscaux non imposés		7 841	6 975	6 014	6 592	5 470
Allocataires à bas revenus	3 443	10,3	10,6	11,7	11,0	11,4
Allocataires du RMI	1 484	7,6	5,9	7,7	6,3	7,1
Allocataires de l'AAH	877	2,0	2,1	2,0	2,2	2,3
Allocataires de l'API	218	1,4	1,5	1,6	1,6	1,5
Bénéficiaires de la CMU de base	1 399	4,2	3,6	5,2	4,0	5,7
Bénéficiaires de la CMU complémentaire	5 838	17,5	14,2	17,8	15,6	17,2

6 - Population bénéficiaire de l'exonération du ticket modérateur

	TSP 4		Territ. Nord	Meurthe-&-M	Lorraine	France
	Nombre	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)
Population en ALD	10 996	13,4	9,7	9,5	9,5	12,0

La mortalité générale

	TSP 4 Décès annuels	TCM	Territ. Nord TCM	Meurthe-&-M TCM	Lorraine TCM	France TCM
Mortalité générale						
Hommes	1 219	1 311	1 389	1 330	1 363	1 238
Femmes	1 037	729	802	727	762	687
Ensemble	2 256	967	1 039	963	1 000	910
Mortalité prématurée (avant 65 ans)						
Hommes	331	316	323	321	326	312
Femmes	136	124	139	137	140	134
Ensemble	467	218	231	227	232	222
Mortalité évitable liée au système de soins						
Hommes	47	45	41	42	41	38
Femmes	32	29	32	31	32	32
Ensemble	79	37	37	36	37	35
Mortalité évitable liée au comportement						
Hommes	124	118	122	127	127	123
Femmes	37	35	31	32	32	32
Ensemble	161	76	77	79	79	77

Mortalité générale avant 25 ans

	TSP 4 Décès annuels	TCM	Territ. Nord TCM	Meurthe-&-M TCM	Lorraine TCM	France TCM
Mortalité infantile (avant 1 an)						
Hommes	7	495	507	562	544	519
Femmes	4	309	404	425	432	400
Ensemble	11	406	457	495	489	461
Mortalité entre 1 et 14 ans						
Hommes	3	14	14	14	15	19
Femmes	1	5	11	14	12	15
Ensemble	4	10	12	14	13	17
Mortalité entre 15 et 24 ans						
Hommes	12	78	99	79	95	87
Femmes	6	43	37	30	35	32
Ensemble	18	62	69	55	66	60

Décès liés aux maladies de l'appareil circulatoire

	TSP 4 Décès annuels	TCM	Territ. Nord TCM	Meurthe-&-M TCM	Lorraine TCM	France TCM
Maladies de l'appareil circulatoire						
Hommes	310	366	412	386	405	364
Femmes	359	252	284	245	263	221
Ensemble	669	299	336	301	319	277
Cardiopathies ischémiques						
Hommes	117	119	125	126	125	115
Femmes	74	51	62	55	57	51
Ensemble	191	80	88	84	84	77
Maladies vasculaires cérébrales						
Hommes	57	72	97	86	91	79
Femmes	90	63	76	64	69	58
Ensemble	147	68	85	72	77	66

Décès liés aux maladies de l'appareil respiratoire

	TSP 4 Décès annuels	TCM	Territ. Nord TCM	Meurthe-&-M TCM	Lorraine TCM	France TCM
Maladies de l'appareil respiratoire						
Hommes	88	125	135	114	124	98
Femmes	60	43	55	49	52	45
Ensemble	148	68	81	70	76	64
Bronchites chroniques et maladies pulmonaires obstructives						
Hommes	35	42	46	38	43	34
Femmes	16	11	12	10	11	11
Ensemble	51	22	24	19	22	19
Pneumonies et bronchopneumonies						
Hommes	30	47	38	36	36	32
Femmes	25	18	20	18	19	17
Ensemble	55	26	26	24	25	22

Décès liés aux tumeurs

	TSP 4 Décès annuels	TCM	Territ. Nord TCM	Meurthe-&-M TCM	Lorraine TCM	France TCM
Tumeurs						
Hommes	424	398	421	412	416	379
Femmes	265	182	175	177	174	172
Ensemble	689	271	274	269	269	255
Tumeurs de la trachée, des bronches et du poumon						
Hommes	128	109	110	112	105	82
Femmes	21	15	16	15	15	13
Ensemble	149	55	56	55	53	43
Tumeurs des voies aérodigestives supérieures						
Hommes	32	28	37	34	37	35
Femmes	7	5	5	4	4	5
Ensemble	39	15	19	17	19	18
Tumeurs colorectales						
Hommes	41	40	45	41	44	38
Femmes	34	23	21	24	22	21
Ensemble	75	30	29	30	30	28
Tumeurs du sein						
Femmes	34	24	31	30	30	33
Tumeurs de l'utérus						
Femmes	16	12	8	9	9	9

Décès liés aux traumatismes et empoisonnements

	TSP 4 Décès annuels	TCM	Territ. Nord TCM	Meurthe-&-M TCM	Lorraine TCM	France TCM
Traumatismes et empoisonnements						
Hommes	98	91	91	105	100	101
Femmes	63	46	46	47	46	47
Ensemble	161	69	66	71	70	72
Accidents de la circulation						
Hommes	19	16	19	18	20	20
Femmes	7	5	7	5	7	7
Ensemble	26	11	13	11	14	13
Chutes accidentelles						
Hommes	13	16	15	16	16	14
Femmes	10	7	11	11	11	10
Ensemble	23	10	13	13	13	12
Suicides						
Hommes	39	33	21	32	27	29
Femmes	11	9	7	10	8	9
Ensemble	50	20	13	20	17	18

Autres causes de décès

	TSP 4 Décès annuels	TCM	Territ. Nord TCM	Meurthe-&-M TCM	Lorraine TCM	France TCM
Maladies de l'appareil digestif						
Hommes	67	65	59	63	61	56
Femmes	46	33	34	34	34	31
Ensemble	113	46	45	46	45	42
Maladies endocriniennes						
Hommes	31	35	40	37	39	37
Femmes	33	23	36	30	34	28
Ensemble	64	29	38	34	37	32
Maladies du système nerveux						
Hommes	45	52	37	41	37	39
Femmes	44	31	33	31	31	29
Ensemble	89	40	35	35	34	33

Décès liés à la consommation d'alcool

	TSP 4 Décès annuels	TCM	Territ. Nord TCM	Meurthe-&-M TCM	Lorraine TCM	France TCM
Hommes	79	66	71	66	71	67
Femmes	20	14	15	14	14	15
Ensemble	99	37	40	37	39	38

8 - Démographie des professionnels de santé

	TSP 4		Territ. Nord Densité	Meurthe-&-M Densité	Lorraine Densité	France Densité
	Nombre	Densité				
Médecins généralistes libéraux	71	86,2	83,0	102,3	90,2	93,0
Dont moins de 55 ans	62	75,3	71,2	86,9	76,3	81,2
Médecins spécialistes libéraux	23	27,9	52,6	81,7	62,3	89,2
Dont moins de 55 ans	18	21,9	41,2	62,9	47,7	89,2
Infirmiers	38	45,9	57,9	49,8	55,5	82,5
Dont moins de 55 ans	34	41,1	54,1	45,3	51,9	75,5
Masseurs kinésithérapeutes	31	37,5	39,7	48,1	42,4	69,1
Dont moins de 55 ans	26	31,5	33,3	42,2	36,5	58,8
Dentistes	38	46,0	51,6	67,5	55,8	59,6
Dont moins de 55 ans	34	41,2	45,4	58,4	48,8	49,2

9 - Activité des professionnels de santé

	TSP 4	Territ. Nord	Meurthe-&-M	Lorraine	France
Consultations et visites chez les 0-14 ans	4,41	4,27	4,76	4,37	4,11
Consultations et visites chez les 15-44 ans	5,12	4,90	4,93	4,87	4,41
Consultations et visites chez les 45-74 ans	8,27	7,53	7,32	7,31	5,94
Consultations et visites chez les 75 ans et plus	13,76	11,58	10,85	11,36	9,41

10 - Équipements de santé


	TSP 4		Territ. Nord Densité	Meurthe-&-M Densité	Lorraine Densité	France Densité
	Nombre	Densité				
Lits en Médecine-Chirurgie-Obstétrique	305	37,0	42,5	55,65	45,7	39,2
Dont Médecine	209	25,4	23,4	28,87	24,0	19,4
Dont Chirurgie	72	8,7	14,7	22,68	17,4	16,0
Dont Obstétrique	24	2,9	4,3	4,11	4,3	3,8
Lits en Psychiatrie	23	2,8	11,0	6,81	10,5	9,8
Lits en SSR	34	4,1	10,6	17,01	13,6	15,5
Lits en Long Séjour	181	22,0	12,4	15,47	13,8	13,6

11 - Taux d'occupation des équipements de santé

	TSP 4	Territ. Nord	Meurthe-&-M	Lorraine	France
Médecine-Chirurgie-Obstétrique	70,6	70,6	71,7	72,5	77,3
Dont Médecine	70,1	76,1	70,5	76,5	83,0
Dont Chirurgie	71,8	63,8	72,9	68,3	71,7
Dont Obstétrique	70,9	64,4	73,1	67,3	71,9
Psychiatrie	79,4	83,2	85,3	84,0	89,1
SSR	96,0	79,6	73,2	77,5	85,4
Long Séjour	97,9	94,7	94,6	94,5	97,2

12 - Équipements pour personnes âgées

	TSP 4		Territ. Nord Densité	Meurthe-&-M Densité	Lorraine Densité	France Densité
	Nombre	Densité				
Lits de maisons de retraites	222	43,0	101,5	106,2	118,7	104,1
Lits en logements-foyers	329	63,7	49,9	59,5	45,3	38,8
Places en SSIAD	50	9,7	19,8	19,1	20,1	17,6



5 - TERRITOIRE DE THIONVILLE

Avec 217 855 habitants sur 897 kilomètres carrés, le TSP n° 5 Thionville regroupe 9,4 % de la population de la région sur 3,8% de son territoire. La proportion de personnes âgées de moins de 20 ans est proche de la moyenne lorraine et française mais la proportion de personnes âgées de 75 ans ou plus est inférieure (5,2% contre 6,1%).

Ces deux taux caractérisent **une population relativement jeune mais qui va vieillir plus vite qu'ailleurs**. Entre 1999 et 2010, le TSP de Thionville va connaître une progression de 67 % de la population âgée de 75 ans ou plus. Ce sera la progression la plus importante des territoires de santé de proximité de Lorraine.

Sur le TSP de Thionville, **presque tous les indicateurs socio-économiques sont favorables** par rapport à ceux observés en Lorraine. La proportion de personnes faiblement diplômées est inférieure à la moyenne régionale du fait de la proximité de Metz et du Luxembourg qui offrent de nombreux emplois qualifiés. La proportion de ménages à bas revenus est une des plus faibles de l'ensemble des territoires. Les proportions de bénéficiaires du RMI, de l'AAH et de l'API ainsi que des bénéficiaires de la CMU sont inférieures à la moyenne régionale.

Le taux de chômage est inférieur au taux lorrain et son évolution est très favorable. Tous ces indicateurs positifs sont liés, pour partie, au dynamisme économique régional concentré sur le sillon lorrain et à l'influence du Luxembourg voisin. La zone d'emploi de Thionville, de par sa proximité géographique immédiate, reste la **première bénéficiaire des offres d'emplois luxembourgeoises**, avec plus de 33 000 frontaliers en 2005, qui représentent 34% de ses actifs.

Entre 1999 et 2001, après avoir supprimé l'influence de la structure par âge, sur le TSP de Thionville, on constate une **surmortalité de près de 7 % par rapport à la Lorraine et de 17 % par rapport à la France**. Le taux de mortalité avant 65 ans ne présente pas de différence significative avec l'ensemble de la France.

Le taux de mortalité par maladies de l'appareil circulatoire ne présente pas de différence significative par rapport au taux lorrain. Il dépasse le taux français de 15 %. Mais cette surmortalité est essentiellement féminine (+ 24 % chez les femmes). La surmortalité féminine par rapport à la France est surtout liée aux maladies vasculaires cérébrales (+ 38 %). La mortalité par cardiopathies ischémiques ne montre pas de différence significative.

Le taux mortalité par tumeurs est proche du taux lorrain et dépasse le taux français de 14 % chez les hommes. Cette surmortalité masculine, est liée aux tumeurs de la trachée, des bronches et du poumon (+39%) et aux tumeurs colorectales (+ 21 %).

Les taux de mortalité des différentes maladies de l'appareil respiratoire sont proches des taux lorrains et sont supérieurs aux taux français. Ainsi, la surmortalité masculine par rapport à la France atteint 35 % pour les bronchites chroniques. Cette surmortalité est uniquement masculine.

Le TSP de Thionville se distingue des autres territoires lorrains par un taux comparatif de mortalité par **maladie endocrinienne** plus élevé qu'ailleurs. Ce taux est supérieur de 27 % par rapport à l'échelon régional et de 46 % par rapport à la France. C'est chez les femmes que la surmortalité pour cette cause de décès est la plus élevée.

1 - Territoire et population

	TSP 5	Territ. Nord	Moselle	Lorraine	France
Superficie (KM ²)	897	11 149	6 258	23 683	544 435
Densité	243	115	164	98	107
Population recensée 1999	217 855	1 280 271	1 023 199	2 310 023	58 520 688
Population estimée 2004			1 032 064	2 328 679	60 200 000
Population projetée 2004	216 978	1 283 978		2 312 801	
Population projetée 2010	214 425	1 283 180		2 309 534	
Population projetée 2020	207 830	1 271 780		2 285 618	

2 - Facteurs influençant la croissance démographique

	TSP 5	Territ. Nord	Moselle	Lorraine	France
Evolution annuelle 1999-2004	-0,15%	-0,02%	0,00%	-0,05%	0,42%
Solde migratoire 1990-1999	-0,35%	-0,28%	-0,28%	-0,32%	0,01%
Naissances en 2004	2 721	15 088	11 970	27 192	763 753
Dont mères de moins de 18 ans	0,61%	0,69%	0,72%	0,76%	0,69%
Dont mères de 38 ans et plus	4,56%	4,89%	4,93%	4,94%	6,46%
Fécondité 1990-1992	1,71	1,70	1,69	1,73	1,75
Fécondité 2000-2002	1,72	1,75	1,72	1,76	1,88

3 - Vieillesse et isolement de la population

	TSP 5		Territ. Nord	Moselle	Lorraine	France
	Nombre	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)
Part des moins de 20 ans	55 758	25,6	26,1	26,4	26,2	25,7
Part des 20-39 ans	61 950	28,5	28,6	29,0	28,5	28,4
Part des 40-59 ans	55 690	25,6	25,6	25,7	25,4	25,5
Part des 60-74 ans	32 781	15,1	14,2	13,6	13,9	13,5
Part des 75 ans et plus	11 234	5,2	5,6	5,3	6,1	6,9
30-74 ans seuls	13 060	10,5	11,1	10,9	12,0	13,6
75 ans et plus seuls	4 814	37,3	37,8	37,4	38,8	38,2

4 - Incapacités et dépendance de la population (estimation)

	TSP 5	Territ. Nord	Moselle	Lorraine	France
60 ans et plus dépendants	2 490	16 084	12 281	32 451	905 859
Dont à domicile	1 921	11 646	8 768	22 102	627 399
Dont en institution	569	4 439	3 513	10 349	278 460
Incapacité : Toilette	5 481	32 873	25 677	61 456	1 562 565
Incapacité : Mobilité	18 751	110 206	85 983	202 063	5 100 458
Incapacité : Communication	5 733	34 258	27 165	63 151	1 589 925
Maladie d'Alzheimer	1 523	9 941	7 472	20 322	608 033
Démences	1 953	12 683	9 527	25 789	769 584

5 - Données socioéconomiques

	TSP 5		Territ. Nord	Moselle	Lorraine	France
	Nombre	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Nombre
Agriculteurs	604	0,7	1,5	1,0	1,8	2,8
Artisans et commerçants	3 676	4,4	4,9	4,8	5,2	6,9
Cadres	6 637	7,9	8,8	9,4	9,6	13,7
Professions intermédiaires	19 817	23,6	22,2	22,8	22,6	24,5
Employés	25 650	30,6	28,6	28,6	28,7	30,5
Ouvriers	27 481	32,8	34,0	33,5	32,1	27,5
Inactifs (hors retraités et étudiants)	49 934	25,8	26,0	25,5	22,7	18,5
Faibles diplômés	71 876	44,5	46,4	45,5	46,7	45,4
Taux de demande d'emploi (cat.1)	6 829	7,2	7,9	7,9	8,1	8,9
Taux de chômage de longue durée	1 387	1,5	1,7	1,7	1,9	2,4
Foyers fiscaux non imposés	65 702	57,2	53,0	51,6	51,2	47,0
Revenu moyen des foyers fiscaux non imposés		6 941	6 975	6 719	6 592	5 470
Allocataires à bas revenus	7 402	8,9	10,6	10,7	11,0	11,4
Allocataires du RMI	2 595	5,0	5,9	5,5	6,3	7,1
Allocataires de l'AAH	2 108	1,8	2,1	2,1	2,2	2,3
Allocataires de l'API	481	1,2	1,5	1,5	1,6	1,5
Bénéficiaires de la CMU de base	2 739	3,3	3,6	3,5	4,0	5,7
Bénéficiaires de la CMU complémentaire	10 052	12,1	14,2	13,6	15,6	17,2

6 - Population bénéficiaire de l'exonération du ticket modérateur

	TSP 5		Territ. Nord	Moselle	Lorraine	France
	Nombre	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)
Population en ALD	23 542	10,8	9,7	9,4	9,5	12,0

7 - Mortalité générale

	TSP 5		Territ. Nord	Moselle	Lorraine	France
	Décès annuels	TCM	TCM	TCM	TCM	TCM
Mortalité générale						
Hommes	3 007	1 388	1 389	1 391	1 363	1 238
Femmes	2 664	839	802	821	762	687
Ensemble	5 671	1 068	1 039	1 052	1 000	910
Mortalité prématurée (avant 65 ans)						
Hommes	919	321	323	320	326	312
Femmes	375	132	139	139	140	134
Ensemble	1 294	226	231	229	232	222
Mortalité évitable liée au système de soins						
Hommes	118	41	41	42	41	38
Femmes	80	27	32	33	32	32
Ensemble	198	34	37	38	37	35
Mortalité évitable liée au comportement						
Hommes	345	121	122	118	127	123
Femmes	75	27	31	29	32	32
Ensemble	420	74	77	74	79	77

Mortalité générale avant 25 ans

	TSP 5		Territ. Nord	Moselle	Lorraine	France
	Décès annuels	TCM	TCM	TCM	TCM	TCM
Mortalité infantile (avant 1 an)						
Hommes	17	454	507	494	544	519
Femmes	19	525	404	413	432	400
Ensemble	36	489	457	455	489	461
Mortalité entre 1 et 14 ans						
Hommes	6	10	14	14	15	19
Femmes	4	7	11	11	12	15
Ensemble	10	9	12	12	13	17
Mortalité entre 15 et 24 ans						
Hommes	36	90	99	91	95	87
Femmes	7	18	37	32	35	32
Ensemble	43	55	69	63	66	60

Décès liés aux maladies de l'appareil circulatoire

	TSP 5		Territ. Nord	Moselle	Lorraine	France
	Décès annuels	TCM	TCM	TCM	TCM	TCM
Maladies de l'appareil circulatoire						
Hommes	746	371	412	418	405	364
Femmes	855	274	284	293	263	221
Ensemble	1 601	319	336	345	319	277
Cardiopathies ischémiques						
Hommes	260	114	125	127	125	115
Femmes	187	58	62	63	57	51
Ensemble	447	83	88	89	84	77
Maladies vasculaires cérébrales						
Hommes	178	97	97	100	91	79
Femmes	248	80	76	81	69	58
Ensemble	426	87	85	89	77	66

Décès liés aux maladies de l'appareil respiratoire

	TSP 5		Territ. Nord	Moselle	Lorraine	France
	Décès annuels	TCM	TCM	TCM	TCM	TCM
Maladies de l'appareil respiratoire						
Hommes	220	133	135	136	124	98
Femmes	147	47	55	55	52	45
Ensemble	367	75	81	82	76	64
Bronchites chroniques et maladies pulmonaires obstructives						
Hommes	88	46	46	48	43	34
Femmes	30	10	12	12	11	11
Ensemble	118	22	24	24	22	19
Pneumonies et bronchopneumonies						
Hommes	52	42	38	39	36	32
Femmes	51	17	20	20	19	17
Ensemble	103	24	26	26	25	22

Décès liés aux tumeurs

	TSP 5		Territ. Nord	Moselle	Lorraine	France
	Décès annuels	TCM	TCM	TCM	TCM	TCM
Tumeurs						
Hommes	1 091	434	421	422	416	379
Femmes	618	183	175	177	174	172
Ensemble	1 709	285	274	274	269	255
Tumeurs de la trachée, des bronches et du poumon						
Hommes	315	114	110	111	105	82
Femmes	44	13	16	17	15	13
Ensemble	359	56	56	56	53	43
Tumeurs des voies aérodigestives supérieures						
Hommes	114	40	37	39	37	35
Femmes	22	7	5	5	4	5
Ensemble	136	21	19	20	19	18
Tumeurs colorectales						
Hommes	116	46	45	46	44	38
Femmes	80	23	21	21	22	21
Ensemble	196	33	29	30	30	28
Tumeurs du sein						
Femmes	97	29	31	32	30	33
Tumeurs de l'utérus						
Femmes	37	11	8	8	9	9

Décès liés aux traumatismes et empoisonnements

	TSP 5		Territ. Nord	Moselle	Lorraine	France
	Décès annuels	TCM	TCM	TCM	TCM	TCM
Traumatismes et empoisonnements						
Hommes	215	88	91	85	100	101
Femmes	175	56	46	43	46	47
Ensemble	390	72	66	62	70	72
Accidents de la circulation						
Hommes	60	19	19	18	20	20
Femmes	25	8	7	7	7	7
Ensemble	85	13	13	13	14	13
Chutes accidentelles						
Hommes	33	18	15	15	16	14
Femmes	44	15	11	11	11	10
Ensemble	77	16	13	13	13	12
Suicides						
Hommes	53	17	21	16	27	29
Femmes	17	5	7	6	8	9
Ensemble	70	11	13	11	17	18

Autres causes de décès

	TSP 5		Territ. Nord	Moselle	Lorraine	France
	Décès annuels	TCM	TCM	TCM	TCM	TCM
Maladies de l'appareil digestif						
Hommes	145	61	59	58	61	56
Femmes	97	29	34	33	34	31
Ensemble	242	42	45	45	45	42
Maladies endocriniennes						
Hommes	99	53	40	42	39	37
Femmes	132	43	36	38	34	28
Ensemble	231	47	38	40	37	32
Maladies du système nerveux						
Hommes	71	32	37	35	37	39
Femmes	112	34	33	34	31	29
Ensemble	183	35	35	35	34	33

Décès liés à la consommation d'alcool

	TSP 5		Territ. Nord	Moselle	Lorraine	France
	Décès annuels	TCM	TCM	TCM	TCM	TCM
Hommes	210	72	71	72	71	67
Femmes	61	18	15	14	14	15
Ensemble	271	42	40	40	39	38

8 - Démographie des professionnels de santé

	TSP 5		Territ. Nord	Moselle	Lorraine	France
	Nombre	Densité	Densité	Densité	Densité	Densité
Médecins généralistes libéraux	199	91,3	83,0	84,1	90,2	93,0
Dont moins de 55 ans	170	78,0	71,2	71,9	76,3	81,2
Médecins spécialistes libéraux	126	57,8	52,6	58,2	62,3	89,2
Dont moins de 55 ans	104	47,7	41,2	46,3	47,7	89,2
Infirmiers	122	55,8	57,9	61,2	55,5	82,5
Dont moins de 55 ans	118	54,1	54,1	57,4	51,9	75,5
Masseurs kinésithérapeutes	83	38,1	39,7	40,4	42,4	69,1
Dont moins de 55 ans	65	29,8	33,3	34,2	36,5	58,8
Dentistes	122	56,1	51,6	54,5	55,8	59,6
Dont moins de 55 ans	105	48,2	45,4	48,3	48,8	49,2

9 - Activité des professionnels de santé

	TSP 5	Territ. Nord	Moselle	Lorraine	France
Consultations et visites chez les 0-14 ans	4,18	4,27	4,50	4,37	4,11
Consultations et visites chez les 15-44 ans	4,53	4,90	4,93	4,87	4,41
Consultations et visites chez les 45-74 ans	7,36	7,53	7,34	7,31	5,94
Consultations et visites chez les 75 ans et plus	12,26	11,58	10,31	11,36	9,41

10 - Équipements de santé


	TSP 5		Territ. Nord Densité	Moselle Densité	Lorraine Densité	France Densité
	Nombre	Densité				
Lits en Médecine-Chirurgie-Obstétrique	1 008	46,3	42,5	42,44	45,7	39,2
Dont Médecine	564	25,9	23,4	22,68	24,0	19,4
Dont Chirurgie	349	16,0	14,7	15,20	17,4	16,0
Dont Obstétrique	95	4,4	4,3	4,55	4,3	3,8
Lits en Psychiatrie	44	2,0	11,0	12,31	10,5	9,8
Lits en SSR	181	8,3	10,6	11,41	13,6	15,5
Lits en Long Séjour	250	11,5	12,4	11,54	13,8	13,6

11 - Taux d'occupation des équipements de santé

	TSP 5	Territ. Nord	Moselle	Lorraine	France
Médecine-Chirurgie-Obstétrique	73,3	70,6	70,7	72,5	77,3
Dont Médecine	75,6	76,1	76,7	76,5	83,0
Dont Chirurgie	68,1	63,8	63,6	68,3	71,7
Dont Obstétrique	79,1	64,4	64,8	67,3	71,9
Psychiatrie	88,6	83,2	83,7	84,0	89,1
SSR	63,1	79,6	79,0	77,5	85,4
Long Séjour	60,6	94,7	93,8	94,5	97,2

12 - Équipements pour personnes âgées

	TSP 5		Territ. Nord Densité	Moselle Densité	Lorraine Densité	France Densité
	Nombre	Densité				
Lits de maisons de retraites	968	86,2	101,5	105,2	118,7	104,1
Lits en logements-foyers	603	53,7	49,9	47,9	45,3	38,8
Places en SSIAD	227	20,2	19,8	20,5	20,1	17,6



6 - TERRITOIRE DE METZ

Le TSP de Metz compte 364 233 habitants au recensement de 1999. C'est le **territoire de santé le plus peuplé de Lorraine**. **La population croît plus rapidement** que dans le reste de la région (+3,7% entre 1990 et 1999 contre 0,2% pour l'ensemble de la Lorraine).

En 1999, la proportion de personnes âgées de moins de 20 ans est proche de la moyenne régionale (26,7 % contre 26,2%) et la proportion de personnes âgées de 75 ans ou plus est inférieure (5,0% contre 6,1%). Entre 1999 et 2010, le nombre de personnes de 75 ans ou plus augmentera de 55 %.

La population du TSP de Metz présente **d'importantes disparités de richesses**. En effet, la proportion de foyers non imposés est une des plus faibles de la région (47,5 % contre 51,2 % pour la région) mais ces foyers ont en moyenne des revenus inférieurs à la moyenne régionale. Pour autant, la proportion d'allocataires de la CAF à bas revenus ainsi que de bénéficiaires de minima sociaux ou de la CMU reste dans la moyenne régionale.

Par rapport à la moyenne régionale, le taux comparatif de mortalité générale ne présente pas de différence significative, tant chez les hommes que chez les femmes. Mais, comparés aux valeurs observées pour l'ensemble de la France métropolitaine, les taux messins sont plus élevés de 13 % chez les femmes et de 7 % chez les hommes.

Les taux comparatifs de mortalité prématurée avant 65 ans sont inférieurs à ceux observés à l'échelon régional et très proches des taux nationaux. Lorsqu'on ne regarde que la mortalité prématurée liée aux comportements, on observe même une sous-mortalité significative par rapport à la Lorraine et par rapport à la France. Ces résultats sont à rapprocher des proportions plus élevées observées sur le territoire messin pour le nombre de cadres et de professions intermédiaires ou encore de personnes ayant une formation d'études supérieures.

L'analyse par cause de décès montre des différences significatives pour certaines pathologies par rapport à la France :

- Mortalité par maladies de l'appareil circulatoire : + 14 % (hommes + 7 %, femmes + 22 %)
- Mortalité par cancer chez les hommes : + 10 % (cancer de la trachée, des bronches et du poumon : + 33 %, tumeurs colorectales : + 48 %)
- Mortalité par maladie de l'appareil respiratoire : + 31 % (hommes + 36 %, femmes + 31 %).

Les taux comparatifs pour la mortalité liée aux accidents de la route, aux chutes accidentelles et au suicide sont inférieurs dans le TSP de Metz à ceux observés à l'échelon national ou en Lorraine.

1 - Territoire et population

	TSP 6	Territ. Nord	Moselle	Lorraine	France
Superficie (KM ²)	1 135	11 149	6 258	23 683	544 435
Densité	321	115	164	98	107
Population recensée 1999	364 233	1 280 271	1 023 199	2 310 023	58 520 688
Population estimée 2004			1 032 064	2 328 679	60 200 000
Population projetée 2004	371 381	1 283 978		2 312 801	
Population projetée 2010	379 375	1 283 180		2 309 534	
Population projetée 2020	389 485	1 271 780		2 285 618	

2 - Facteurs influençant la croissance démographique

	TSP 6	Territ. Nord	Moselle	Lorraine	France
Evolution annuelle 1999-2004	0,32%	-0,02%	0,00%	-0,05%	0,42%
Solde migratoire 1990-1999	-0,16%	-0,28%	-0,28%	-0,32%	0,01%
Naissances en 2004	4 419	15 088	11 970	27 192	763 753
Dont mères de moins de 18 ans	0,61%	0,69%	0,72%	0,76%	0,69%
Dont mères de 38 ans et plus	5,78%	4,89%	4,93%	4,94%	6,46%
Fécondité 1990-1992	1,69	1,70	1,69	1,73	1,75
Fécondité 2000-2002	1,69	1,75	1,72	1,76	1,88

3 - Vieillesse et isolement de la population

	TSP 6		Territ. Nord	Moselle	Lorraine	France
	Nombre	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)
Part des moins de 20 ans	97 102	26,7	26,1	26,4	26,2	25,7
Part des 20-39 ans	110 802	30,5	28,6	29,0	28,5	28,4
Part des 40-59 ans	92 174	25,4	25,6	25,7	25,4	25,5
Part des 60-74 ans	45 207	12,4	14,2	13,6	13,9	13,5
Part des 75 ans et plus	18 221	5,0	5,6	5,3	6,1	6,9
30-74 ans seuls	24 658	12,5	11,1	10,9	12,0	13,6
75 ans et plus seuls	7 972	38,9	37,8	37,4	38,8	38,2

4 - Incapacités et dépendance de la population (estimation)

	TSP 6	Territ. Nord	Moselle	Lorraine	France
60 ans et plus dépendants	4 228	16 084	12 281	32 451	905 859
Dont à domicile	2 957	11 646	8 768	22 102	627 399
Dont en institution	1 272	4 439	3 513	10 349	278 460
Incapacité : Toilette	8 869	32 873	25 677	61 456	1 562 565
Incapacité : Mobilité	29 385	110 206	85 983	202 063	5 100 458
Incapacité : Communication	9 547	34 258	27 165	63 151	1 589 925
Maladie d'Alzheimer	2 600	9 941	7 472	20 322	608 033
Démences	3 302	12 683	9 527	25 789	769 584

5 - Données socioéconomiques

	TSP 6		Territ. Nord	Moselle	Lorraine	France
	Nombre	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Nombre
Agriculteurs	697	0,5	1,5	1,0	1,8	2,8
Artisans et commerçants	7 251	5,0	4,9	4,8	5,2	6,9
Cadres	19 019	13,2	8,8	9,4	9,6	13,7
Professions intermédiaires	37 502	25,9	22,2	22,8	22,6	24,5
Employés	44 448	30,7	28,6	28,6	28,7	30,5
Ouvriers	35 976	24,9	34,0	33,5	32,1	27,5
Inactifs (hors retraités et étudiants)	82 463	21,3	26,0	25,5	22,7	18,5
Faibles diplômés	107 129	41,3	46,4	45,5	46,7	45,4
Taux de demande d'emploi (cat.1)	12 867	7,8	7,9	7,9	8,1	8,9
Taux de chômage de longue durée	2 912	1,8	1,7	1,7	1,9	2,4
Foyers fiscaux non imposés	90 674	47,5	53,0	51,6	51,2	47,0
Revenu moyen des foyers fiscaux non imposés		5 665	6 975	6 719	6 592	5 470
Allocataires à bas revenus	16 607	11,7	10,6	10,7	11,0	11,4
Allocataires du RMI	5 549	6,0	5,9	5,5	6,3	7,1
Allocataires de l'AAH	4 260	2,1	2,1	2,1	2,2	2,3
Allocataires de l'API	1 215	1,6	1,5	1,5	1,6	1,5
Bénéficiaires de la CMU de base	5 347	3,8	3,6	3,5	4,0	5,7
Bénéficiaires de la CMU complémentaire	23 059	16,2	14,2	13,6	15,6	17,2

6 - Population bénéficiaire de l'exonération du ticket modérateur

	TSP 6		Territ. Nord	Moselle	Lorraine	France
	Nombre	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)
Population en ALD	33 327	9,2	9,7	9,4	9,5	12,0

7 - La mortalité générale

	TSP 6		Territ. Nord	Moselle	Lorraine	France
	Décès annuels	TCM	TCM	TCM	TCM	TCM
Mortalité générale						
Hommes	4 350	1 330	1 389	1 391	1 363	1 238
Femmes	4 089	775	802	821	762	687
Ensemble	8 439	997	1 039	1 052	1 000	910
Mortalité prématurée (avant 65 ans)						
Hommes	1 406	312	323	320	326	312
Femmes	628	136	139	139	140	134
Ensemble	2 034	223	231	229	232	222
Mortalité évitable liée au système de soins						
Hommes	165	37	41	42	41	38
Femmes	165	36	32	33	32	32
Ensemble	330	36	37	38	37	35
Mortalité évitable liée au comportement						
Hommes	502	111	122	118	127	123
Femmes	131	28	31	29	32	32
Ensemble	633	69	77	74	79	77

Mortalité générale avant 25 ans

	TSP 6		Territ. Nord	Moselle	Lorraine	France
	Décès annuels	TCM	TCM	TCM	TCM	TCM
Mortalité infantile (avant 1 an)						
Hommes	33	461	507	494	544	519
Femmes	25	382	404	413	432	400
Ensemble	58	423	457	455	489	461
Mortalité entre 1 et 14 ans						
Hommes	22	22	14	14	15	19
Femmes	10	10	11	11	12	15
Ensemble	32	16	12	12	13	17
Mortalité entre 15 et 24 ans						
Hommes	57	71	99	91	95	87
Femmes	17	22	37	32	35	32
Ensemble	74	47	69	63	66	60

Décès liés aux maladies de l'appareil circulatoire

	TSP 6		Territ. Nord	Moselle	Lorraine	France
	Décès annuels	TCM	TCM	TCM	TCM	TCM
Maladies de l'appareil circulatoire						
Hommes	1 126	390	412	418	405	364
Femmes	1 411	269	284	293	263	221
Ensemble	2 537	317	336	345	319	277
Cardiopathies ischémiques						
Hommes	384	121	125	127	125	115
Femmes	307	58	62	63	57	51
Ensemble	691	83	88	89	84	77
Maladies vasculaires cérébrales						
Hommes	253	91	97	100	91	79
Femmes	393	75	76	81	69	58
Ensemble	646	82	85	89	77	66

Décès liés aux maladies de l'appareil respiratoire

	TSP 6		Territ. Nord	Moselle	Lorraine	France
	Décès annuels	TCM	TCM	TCM	TCM	TCM
Maladies de l'appareil respiratoire						
Hommes	359	133	135	136	124	98
Femmes	310	59	55	55	52	45
Ensemble	669	84	81	82	76	64
Bronchites chroniques et maladies pulmonaires obstructives						
Hommes	122	42	46	48	43	34
Femmes	69	13	12	12	11	11
Ensemble	191	23	24	24	22	19
Pneumonies et bronchopneumonies						
Hommes	112	45	38	39	36	32
Femmes	125	24	20	20	19	17
Ensemble	237	30	26	26	25	22

Décès liés aux tumeurs

	TSP 6		Territ. Nord	Moselle	Lorraine	France
	Décès annuels	TCM	TCM	TCM	TCM	TCM
Tumeurs						
Hommes	1 527	418	421	422	416	379
Femmes	946	177	175	177	174	172
Ensemble	2 473	271	274	274	269	255
Tumeurs de la trachée, des bronches et du poumon						
Hommes	426	109	110	111	105	82
Femmes	101	19	16	17	15	13
Ensemble	527	56	56	56	53	43
Tumeurs des voies aérodigestives supérieures						
Hommes	161	37	37	39	37	35
Femmes	23	4	5	5	4	5
Ensemble	184	19	19	20	19	18
Tumeurs colorectales						
Hommes	154	46	45	46	44	38
Femmes	90	17	21	21	22	21
Ensemble	244	28	29	30	30	28
Tumeurs du sein						
Femmes	188	35	31	32	30	33
Tumeurs de l'utérus						
Femmes	33	6	8	8	9	9

Décès liés aux traumatismes et empoisonnements

	TSP 6		Territ. Nord	Moselle	Lorraine	France
	Décès annuels	TCM	TCM	TCM	TCM	TCM
Traumatismes et empoisonnements						
Hommes	318	77	91	85	100	101
Femmes	203	38	46	43	46	47
Ensemble	521	56	66	62	70	72
Accidents de la circulation						
Hommes	84	16	19	18	20	20
Femmes	36	7	7	7	7	7
Ensemble	120	11	13	13	14	13
Chutes accidentelles						
Hommes	49	14	15	15	16	14
Femmes	53	10	11	11	11	10
Ensemble	102	12	13	13	13	12
Suicides						
Hommes	75	16	21	16	27	29
Femmes	34	6	7	6	8	9
Ensemble	109	11	13	11	17	18

Autres causes de décès

	TSP 6		Territ. Nord	Moselle	Lorraine	France
	Décès annuels	TCM	TCM	TCM	TCM	TCM
Maladies de l'appareil digestif						
Hommes	203	53	59	58	61	56
Femmes	165	31	34	33	34	31
Ensemble	368	41	45	45	45	42
Maladies endocriniennes						
Hommes	98	31	40	42	39	37
Femmes	156	30	36	38	34	28
Ensemble	254	31	38	40	37	32
Maladies du système nerveux						
Hommes	112	37	37	35	37	39
Femmes	184	35	33	34	31	29
Ensemble	296	36	35	35	34	33

Décès liés à la consommation d'alcool

	TSP 6		Territ. Nord	Moselle	Lorraine	France
	Décès annuels	TCM	TCM	TCM	TCM	TCM
Hommes	296	66	71	72	71	67
Femmes	67	13	15	14	14	15
Ensemble	363	36	40	40	39	38

8 - Démographie des professionnels de santé

	TSP 6		Territ. Nord	Moselle	Lorraine	France
	Nombre	Densité	Densité	Densité	Densité	Densité
Médecins généralistes libéraux	349	95,8	83,0	84,1	90,2	93,0
Dont moins de 55 ans	306	84,0	71,2	71,9	76,3	81,2
Médecins spécialistes libéraux	312	85,7	52,6	58,2	62,3	89,2
Dont moins de 55 ans	248	68,1	41,2	46,3	47,7	89,2
Infirmiers	225	61,9	57,9	61,2	55,5	82,5
Dont moins de 55 ans	205	56,3	54,1	57,4	51,9	75,5
Masseurs kinésithérapeutes	162	44,5	39,7	40,4	42,4	69,1
Dont moins de 55 ans	134	36,8	33,3	34,2	36,5	58,8
Dentistes	222	60,9	51,6	54,5	55,8	59,6
Dont moins de 55 ans	196	53,8	45,4	48,3	48,8	49,2

9 - Activité des professionnels de santé

	TSP 6	Territ. Nord	Moselle	Lorraine	France
Consultations et visites chez les 0-14 ans	4,30	4,27	4,50	4,37	4,11
Consultations et visites chez les 15-44 ans	4,79	4,90	4,93	4,87	4,41
Consultations et visites chez les 45-74 ans	7,57	7,53	7,34	7,31	5,94
Consultations et visites chez les 75 ans et plus	12,02	11,58	10,31	11,36	9,41

10 - Équipements de santé


	TSP 6		Territ. Nord Densité	Moselle Densité	Lorraine Densité	France Densité
	Nombre	Densité				
Lits en Médecine-Chirurgie-Obstétrique	1 734	47,6	42,5	42,44	45,7	39,2
Dont Médecine	849	23,3	23,4	22,68	24,0	19,4
Dont Chirurgie	694	19,1	14,7	15,20	17,4	16,0
Dont Obstétrique	191	5,2	4,3	4,55	4,3	3,8
Lits en Psychiatrie	449	12,3	11,0	12,31	10,5	9,8
Lits en SSR	454	12,5	10,6	11,41	13,6	15,5
Lits en Long Séjour	431	11,8	12,4	11,54	13,8	13,6

11 - Taux d'occupation des équipements de santé

	TSP 6	Territ. Nord	Moselle	Lorraine	France
Médecine-Chirurgie-Obstétrique	68,3	70,6	70,7	72,5	77,3
Dont Médecine	73,4	76,1	76,7	76,5	83,0
Dont Chirurgie	62,7	63,8	63,6	68,3	71,7
Dont Obstétrique	67,4	64,4	64,8	67,3	71,9
Psychiatrie	88,4	83,2	83,7	84,0	89,1
SSR	79,0	79,6	79,0	77,5	85,4
Long Séjour	88,5	94,7	93,8	94,5	97,2

12 - Équipements pour personnes âgées

	TSP 6		Territ. Nord Densité	Moselle Densité	Lorraine Densité	France Densité
	Nombre	Densité				
Lits de maisons de retraites	2 203	120,9	101,5	105,2	118,7	104,1
Lits en logements-foyers	1 028	56,4	49,9	47,9	45,3	38,8
Places en SSIAD	305	16,7	19,8	20,5	20,1	17,6



7 - BASSIN HOUILLER

Avec 250 605 habitants sur 1 286 kilomètres carrés, le TSP n° 07 Bassin houiller regroupe 11 % de la population lorraine sur 5 % du territoire. **La population est plus jeune que dans le reste de la région.** Les personnes âgées de moins de 20 ans représentent 27,1% de la population contre 26,2% en Lorraine et les personnes âgées de 75 ans ou plus représentent 5,2% de la population contre 6,1% en Lorraine. En 2010, le nombre de personnes âgées de 75 ans ou plus devrait être supérieur de 52 % par rapport à celui de 1999.

La jeunesse de cette population est due en partie au passé industriel récent du territoire qui a longtemps permis de retenir la population jeune de cette zone d'emploi. La disparition de nombreux emplois avec la fermeture des mines de charbon, entre autres, risque d'entraîner un départ important des jeunes adultes et d'accélérer le vieillissement. Lors du recensement de la population de 1999, on observait déjà l'amorce du déclin de la population de cette zone d'emploi. Alors que la population a augmenté de 2 000 habitants entre 1982 et 1990, elle a baissé de près de 5 000 habitants entre 1990 et 1999. En 2010, selon les projections de l'INSEE, le territoire devrait encore perdre 9 700 habitants par rapport à 1999.

Le Bassin houiller se distingue par une faible proportion de personnes vivant seules, surtout chez les personnes âgées entre 30 et 74 ans.

Le TSP n° 07 Bassin houiller se caractérise par **quelques indicateurs socio-économiques plutôt défavorables**. Malgré une population relativement jeune, l'absence de diplôme supérieure au BEPC parmi la proportion de personnes âgées de 15 ans ou plus est supérieure à la moyenne régionale du fait du manque d'offre en emploi qualifiés.

Le taux de chômage est supérieur à la moyenne lorraine et l'écart entre le Bassin houiller et la région s'accroît. Entre 1999 et 2004, alors que le taux de chômage régional a baissé, passant de 10% à 9,6% au sens du BIT, le taux de chômage dans la zone d'emploi augmentait, passant de 10,9% à 11,9% de la population active. Cette dégradation est due en partie à la fermeture des mines de charbon, à la forte présence de l'industrie qui est peu créatrice d'emplois et aussi, en partie, à la dégradation économique en Allemagne qui ne permet plus de fournir des emplois aux frontaliers. Le taux de chômage de longue durée est aussi plus élevé dans la zone d'emploi qu'en Lorraine, mais de façon moins prononcée.

Toutefois les indicateurs de pauvreté-précarité place le TSP n° 07 dans la moyenne régionale, mais restent le plus souvent défavorables lorsqu'on prend comme référence le niveau mosellan.

Entre 1999 et 2001, on constate **une surmortalité de 10 %** par rapport à la Lorraine et de 21 % par rapport à la France. La surmortalité par rapport à la France est plus prononcée chez les femmes (+26%) que chez les hommes (+17%).

Avant 65 ans, le taux de mortalité est équivalent au taux régional et dépasse le taux français de 2 %.

Le taux de mortalité par maladies de l'appareil circulatoire pour le TSP du Bassin Houiller est le plus élevé de la région. Il dépasse le taux lorrain de 20 % et le taux français de 38 %. La surmortalité par rapport à la France est plus féminine (+49%) que masculine (+ 13%) et concerne plus les maladies vasculaires cérébrales (+41%) que les cardiopathies ischémiques (+27%).

Le taux de mortalité par tumeurs est supérieur au taux régional et dépasse le taux national de 11 %. La surmortalité est surtout masculine (+ 15 %). La

surmortalité féminine n'est pas significative au cours de la période 1999-2001 mais elle le devient sur une période d'observation plus longue, entre 1988 et 2001. Comme pour l'ensemble de la région, la surmortalité par rapport à la France est liée aux tumeurs de la trachée, des bronches et du poumon dont le taux de mortalité dépasse de 40 % le taux français chez les hommes. La surmortalité par tumeurs colorectales est supérieure de 29 % par rapport au taux français chez les hommes.

La mortalité par maladies de l'appareil respiratoire est proche de la moyenne lorraine mais dépasse la moyenne française de 34 % (+ 51 % chez les hommes et + 27 % chez les femmes). Cette surmortalité est due aux bronchites chroniques dont le taux de mortalité dépasse la moyenne française de 59 % chez les hommes.

Le TSP 07 Bassin houiller se distingue des autres territoires lorrains par un **taux comparatif de mortalité par maladie endocrinienne plus élevé qu'ailleurs**. Ce taux est supérieur de 34 % par rapport à la France. C'est chez les femmes que la surmortalité pour cette cause de décès est la plus élevée.

Le Bassin Houiller se distingue également, mais de manière plus avantageuse, par une **sous mortalité liée aux traumatismes** et empoisonnements. Cette sous-mortalité est liée au faible taux de mortalité par accident de la route, par chute accidentelle ou par suicide. Dans les statistiques, cette différence n'apparaît pas de manière significative entre 1999 et 2001, sauf pour la mortalité par suicide chez les hommes, mais elle le devient lorsque la période d'observation est plus longue (entre 1988 et 2001).

1 - Territoire et population

	TSP 7	Territ. Nord	Moselle	Lorraine	France
Superficie (KM ²)	1 286	11 149	6 258	23 683	544 435
Densité	195	115	164	98	107
Population recensée 1999	250 605	1 280 271	1 023 199	2 310 023	58 520 688
Population estimée 2004			1 032 064	2 328 679	60 200 000
Population projetée 2004	246 656	1 283 978		2 312 801	
Population projetée 2010	240 848	1 283 180		2 309 534	
Population projetée 2020	230 087	1 271 780		2 285 618	

2 - Facteurs influençant la croissance démographique

	TSP 7	Territ. Nord	Moselle	Lorraine	France
Evolution annuelle 1999-2004	-0,39%	-0,02%	0,00%	-0,05%	0,42%
Solde migratoire 1990-1999	-0,60%	-0,28%	-0,28%	-0,32%	0,01%
Naissances en 2004	2 748	15 088	11 970	27 192	763 753
Dont mères de moins de 18 ans	0,92%	0,69%	0,72%	0,76%	0,69%
Dont mères de 38 ans et plus	4,82%	4,89%	4,93%	4,94%	6,46%
Fécondité 1990-1992	1,67	1,70	1,69	1,73	1,75
Fécondité 2000-2002	1,78	1,75	1,72	1,76	1,88

3 - Vieillesse et isolement de la population

	TSP 7		Territ. Nord	Moselle	Lorraine	France
	Nombre	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)
Part des moins de 20 ans	67 709	27,1	26,1	26,4	26,2	25,7
Part des 20-39 ans	68 968	27,6	28,6	29,0	28,5	28,4
Part des 40-59 ans	66 532	26,6	25,6	25,7	25,4	25,5
Part des 60-74 ans	34 011	13,6	14,2	13,6	13,9	13,5
Part des 75 ans et plus	12 893	5,2	5,6	5,3	6,1	6,9
30-74 ans seuls	13 599	9,7	11,1	10,9	12,0	13,6
75 ans et plus seuls	5 628	38,2	37,8	37,4	38,8	38,2

4 - Incapacités et dépendance de la population (estimation)

	TSP 7	Territ. Nord	Moselle	Lorraine	France
60 ans et plus dépendants	2 673	16 084	12 281	32 451	905 859
Dont à domicile	2 098	11 646	8 768	22 102	627 399
Dont en institution	575	4 439	3 513	10 349	278 460
Incapacité : Toilette	6 066	32 873	25 677	61 456	1 562 565
Incapacité : Mobilité	20 775	110 206	85 983	202 063	5 100 458
Incapacité : Communication	6 597	34 258	27 165	63 151	1 589 925
Maladie d'Alzheimer	1 681	9 941	7 472	20 322	608 033
Démences	2 154	12 683	9 527	25 789	769 584

5 - Données socioéconomiques

	TSP 7		Territ. Nord	Moselle	Lorraine	France
	Nombre	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Nombre
Agriculteurs	887	1,0	1,5	1,0	1,8	2,8
Artisans et commerçants	4 222	4,7	4,9	4,8	5,2	6,9
Cadres	5 962	6,6	8,8	9,4	9,6	13,7
Professions intermédiaires	17 906	19,8	22,2	22,8	22,6	24,5
Employés	22 167	24,5	28,6	28,6	28,7	30,5
Ouvriers	38 939	43,1	34,0	33,5	32,1	27,5
Inactifs (hors retraités et étudiants)	66 532	31,1	26,0	25,5	22,7	18,5
Faibles diplômés	90 832	49,4	46,4	45,5	46,7	45,4
Taux de demande d'emploi (cat.1)	9 818	9,4	7,9	7,9	8,1	8,9
Taux de chômage de longue durée	2 269	2,2	1,7	1,7	1,9	2,4
Foyers fiscaux non imposés	69 390	53,7	53,0	51,6	51,2	47,0
Revenu moyen des foyers fiscaux non imposés		8 111	6 975	6 719	6 592	5 470
Allocataires à bas revenus	11 022	11,9	10,6	10,7	11,0	11,4
Allocataires du RMI	3 823	6,4	5,9	5,5	6,3	7,1
Allocataires de l'AAH	2 852	2,1	2,1	2,1	2,2	2,3
Allocataires de l'API	763	1,7	1,5	1,5	1,6	1,5
Bénéficiaires de la CMU de base	3 873	4,2	3,6	3,5	4,0	5,7
Bénéficiaires de la CMU complémentaire	13 135	14,1	14,2	13,6	15,6	17,2

6 - Population bénéficiaire de l'exonération du ticket modérateur

	TSP 7		Territ. Nord	Moselle	Lorraine	France
	Nombre	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)
Population en ALD	17 613	7,0	9,7	9,4	9,5	12,0

7 - Mortalité générale

	TSP 7		Territ. Nord	Moselle	Lorraine	France
	Décès annuels	TCM	TCM	TCM	TCM	TCM
Mortalité générale						
Hommes	3 353	1 452	1 389	1 391	1 363	1 238
Femmes	3 067	868	802	821	762	687
Ensemble	6 420	1 101	1 039	1 052	1 000	910
Mortalité prématurée (avant 65 ans)						
Hommes	1 023	322	323	320	326	312
Femmes	485	152	139	139	140	134
Ensemble	1 508	237	231	229	232	222
Mortalité évitable liée au système de soins						
Hommes	134	42	41	42	41	38
Femmes	115	36	32	33	32	32
Ensemble	249	39	37	38	37	35
Mortalité évitable liée au comportement						
Hommes	378	119	122	118	127	123
Femmes	107	33	31	29	32	32
Ensemble	485	76	77	74	79	77

Mortalité générale avant 25 ans

	TSP 7		Territ. Nord	Moselle	Lorraine	France
	Décès annuels	TCM	TCM	TCM	TCM	TCM
Mortalité infantile (avant 1 an)						
Hommes	27	614	507	494	544	519
Femmes	16	389	404	413	432	400
Ensemble	43	505	457	455	489	461
Mortalité entre 1 et 14 ans						
Hommes	6	8	14	14	15	19
Femmes	7	10	11	11	12	15
Ensemble	13	9	12	12	13	17
Mortalité entre 15 et 24 ans						
Hommes	46	92	99	91	95	87
Femmes	21	45	37	32	35	32
Ensemble	67	70	69	63	66	60

Décès liés aux maladies de l'appareil circulatoire

	TSP 7		Territ. Nord	Moselle	Lorraine	France
	Décès annuels	TCM	TCM	TCM	TCM	TCM
Maladies de l'appareil circulatoire						
Hommes	967	461	412	418	405	364
Femmes	1 137	329	284	293	263	221
Ensemble	2 104	383	336	345	319	277
Cardiopathies ischémiques						
Hommes	331	138	125	127	125	115
Femmes	250	70	62	63	57	51
Ensemble	581	98	88	89	84	77
Maladies vasculaires cérébrales						
Hommes	204	109	97	100	91	79
Femmes	296	85	76	81	69	58
Ensemble	500	93	85	89	77	66

Décès liés aux maladies de l'appareil respiratoire

	TSP 7 Décès annuels	TCM	Territ. Nord TCM	Moselle TCM	Lorraine TCM	France TCM
Maladies de l'appareil respiratoire						
Hommes	275	148	135	136	124	98
Femmes	197	57	55	55	52	45
Ensemble	472	86	81	82	76	64
Bronchites chroniques et maladies pulmonaires obstructives						
Hommes	103	54	46	48	43	34
Femmes	50	14	12	12	11	11
Ensemble	153	27	24	24	22	19
Pneumonies et bronchopneumonies						
Hommes	47	33	38	39	36	32
Femmes	63	20	20	20	19	17
Ensemble	110	23	26	26	25	22

Décès liés aux tumeurs

	TSP 7 Décès annuels	TCM	Territ. Nord TCM	Moselle TCM	Lorraine TCM	France TCM
Tumeurs						
Hommes	1 156	437	421	422	416	379
Femmes	686	181	175	177	174	172
Ensemble	1 842	282	274	274	269	255
Tumeurs de la trachée, des bronches et du poumon						
Hommes	341	115	110	111	105	82
Femmes	67	17	16	17	15	13
Ensemble	408	58	56	56	53	43
Tumeurs des voies aérodigestives supérieures						
Hommes	115	35	37	39	37	35
Femmes	23	6	5	5	4	5
Ensemble	138	19	19	20	19	18
Tumeurs colorectales						
Hommes	112	49	45	46	44	38
Femmes	92	24	21	21	22	21
Ensemble	204	32	29	30	30	28
Tumeurs du sein						
Femmes	126	34	31	32	30	33
Tumeurs de l'utérus						
Femmes	28	7	8	8	9	9

Décès liés aux traumatismes et empoisonnements

	TSP 7 Décès annuels	TCM	Territ. Nord TCM	Moselle TCM	Lorraine TCM	France TCM
Traumatismes et empoisonnements						
Hommes	215	89	91	85	100	101
Femmes	156	45	46	43	46	47
Ensemble	371	62	66	62	70	72
Accidents de la circulation						
Hommes	59	17	19	18	20	20
Femmes	22	6	7	7	7	7
Ensemble	81	11	13	13	14	13
Chutes accidentelles						
Hommes	26	17	15	15	16	14
Femmes	39	12	11	11	11	10
Ensemble	65	14	13	13	13	12
Suicides						
Hommes	52	15	21	16	27	29
Femmes	24	6	7	6	8	9
Ensemble	76	11	13	11	17	18

Autres causes de décès

	TSP 7		Territ. Nord	Moselle	Lorraine	France
	Décès annuels	TCM	TCM	TCM	TCM	TCM
Maladies de l'appareil digestif						
Hommes	171	62	59	58	61	56
Femmes	149	40	34	33	34	31
Ensemble	320	50	45	45	45	42
Maladies endocriniennes						
Hommes	98	46	40	42	39	37
Femmes	138	39	36	38	34	28
Ensemble	236	43	38	40	37	32
Maladies du système nerveux						
Hommes	67	27	37	35	37	39
Femmes	117	33	33	34	31	29
Ensemble	184	31	35	35	34	33

Décès liés à la consommation d'alcool

	TSP 7		Territ. Nord	Moselle	Lorraine	France
	Décès annuels	TCM	TCM	TCM	TCM	TCM
Hommes	244	73	71	72	71	67
Femmes	67	17	15	14	14	15
Ensemble	311	42	40	40	39	38

8 - Démographie des professionnels de santé

	TSP 7		Territ. Nord	Moselle	Lorraine	France
	Nombre	Densité	Densité	Densité	Densité	Densité
Médecins généralistes libéraux	161	64,2	83,0	84,1	90,2	93,0
Dont moins de 55 ans	140	55,9	71,2	71,9	76,3	81,2
Médecins spécialistes libéraux	84	33,5	52,6	58,2	62,3	89,2
Dont moins de 55 ans	66	26,3	41,2	46,3	47,7	89,2
Infirmiers	131	52,3	57,9	61,2	55,5	82,5
Dont moins de 55 ans	122	48,7	54,1	57,4	51,9	75,5
Masseurs kinésithérapeutes	91	36,3	39,7	40,4	42,4	69,1
Dont moins de 55 ans	79	31,5	33,3	34,2	36,5	58,8
Dentistes	121	48,3	51,6	54,5	55,8	59,6
Dont moins de 55 ans	108	43,1	45,4	48,3	48,8	49,2

9 - Activité des professionnels de santé

	TSP 7	Territ. Nord	Moselle	Lorraine	France
Consultations et visites chez les 0-14 ans	4,19	4,27	4,50	4,37	4,11
Consultations et visites chez les 15-44 ans	4,99	4,90	4,93	4,87	4,41
Consultations et visites chez les 45-74 ans	7,41	7,53	7,34	7,31	5,94
Consultations et visites chez les 75 ans et plus	10,84	11,58	10,31	11,36	9,41

10 - Équipements de santé


	TSP 7		Territ. Nord Densité	Moselle Densité	Lorraine Densité	France Densité
	Nombre	Densité				
Lits en Médecine-Chirurgie-Obstétrique	1 034	41,3	42,5	42,44	45,7	39,2
Dont Médecine	530	21,1	23,4	22,68	24,0	19,4
Dont Chirurgie	404	16,1	14,7	15,20	17,4	16,0
Dont Obstétrique	100	4,0	4,3	4,55	4,3	3,8
Lits en Psychiatrie		0,0	11,0	12,31	10,5	9,8
Lits en SSR	190	7,6	10,6	11,41	13,6	15,5
Lits en Long Séjour	199	7,9	12,4	11,54	13,8	13,6

11 - Taux d'occupation des équipements de santé

	TSP 7	Territ. Nord	Moselle	Lorraine	France
Médecine-Chirurgie-Obstétrique	69,3	70,6	70,7	72,5	77,3
Dont Médecine	79,1	76,1	76,7	76,5	83,0
Dont Chirurgie	58,0	63,8	63,6	68,3	71,7
Dont Obstétrique	63,5	64,4	64,8	67,3	71,9
Psychiatrie		83,2	83,7	84,0	89,1
SSR	81,7	79,6	79,0	77,5	85,4
Long Séjour	98,7	94,7	93,8	94,5	97,2

12 - Équipements pour personnes âgées

	TSP 7		Territ. Nord Densité	Moselle Densité	Lorraine Densité	France Densité
	Nombre	Densité				
Lits de maisons de retraites	984	76,3	101,5	105,2	118,7	104,1
Lits en logements-foyers	612	47,5	49,9	47,9	45,3	38,8
Places en SSIAD	244	18,9	19,8	20,5	20,1	17,6



8 - PAYS DE SARREGUEMINES, BITCHE, SARRALBE

Avec 99 939 habitants sur 937 kilomètres carrés, le pays de Sarreguemines – Bitche -Sarralbe regroupe 4,3% de la population de la région sur 4,0% de son territoire.

Le **nombre d'habitants est en progression constante** depuis 1982. Les projections de l'INSEE laissent envisager **une continuité dans cette progression** démographique.

En 1999, la part de la population âgée de moins de 20 ans, inférieure à la moyenne régionale, était de 25,4% contre 26,2% en Lorraine. On observait aussi une proportion de personnes âgées de 75 ans ou plus inférieure à la moyenne régionale (5,5 % contre 6,1%).

Le pays de Sarreguemines-Bitche-Sarralbe connaît **des indicateurs socioéconomiques favorables** lorsqu'on les compare à l'ensemble de la région. Le taux de chômage est inférieur aux taux lorrain mais cette situation favorable tend toutefois à se dégrader. Entre 1999 et 2004, le taux de chômage (au sens du BIT) augmentait dans la zone d'emploi de Sarreguemines, passant de 7,2% à 8,7% de la population active alors que le taux régional était en baisse, passant de 10,0% à 9,6%. Cette dégradation peut être attribuée à la situation économique défavorable en Allemagne qui fournit moins d'emplois aux frontaliers. Les taux de chômage de longue durée, d'allocataires de minima sociaux et de bénéficiaires de la CMU sont inférieurs à la moyenne régionale. La proportion de foyers fiscaux non imposés est non seulement inférieure à la proportion lorraine mais, de plus, ces foyers ont des revenus dépassant de 11% ceux de l'ensemble de la région.

Entre 1999 et 2001, on observe une surmortalité dans le pays de Sarreguemines-Bitche-Sarralbe de 8 % par rapport à la Lorraine et de 18 % par rapport à la France.

Cette surmortalité n'intervient essentiellement après 65 ans. En effet, le taux de mortalité prématuré est équivalent aux taux lorrain et supérieur au taux français de 7 %. C'est la mortalité masculine avant 65 ans qui marque cette différence, puisque chez les femmes de cet âge on observe une sous-mortalité prématurée : hommes + 10 %, femmes – 4 %.

A l'intérieur de cette mortalité prématurée, **le taux de mortalité évitable masculin lié au système de soins dépasse la moyenne nationale** de 63 % et la moyenne régionale de 51 %.

Le taux de mortalité par **maladies de l'appareil circulatoire** dans le pays de Sarreguemines-Bitche-Sarralbe dépasse le taux lorrain de 18% et le taux français de 36 %. Comme dans les autres territoires, la surmortalité par rapport à la France est plus féminine (+40%) que masculine (+34%). Elle concerne plus les maladies vasculaires cérébrales (+ 36 %) que les cardiopathies ischémiques (+ 27 %).

Entre 1999 et 2001, le taux comparatif de **mortalité par tumeurs** est supérieur au taux français de 14 % chez les hommes. La différence n'est pas significative pour les femmes. Cette surmortalité par cancer chez les hommes est surtout liée aux Tumeurs de la trachée, des bronches et du poumon (+ 33 %). Pour les autres localisations du cancer, on n'observe pas de différences significatives entre le TSP 08 et l'ensemble de la France.

Le TSP 07 se distingue de l'ensemble régional ou national, par un **taux comparatif de mortalité plus élevé pour les maladies endocriniennes chez les femmes** (+ 64 % par rapport à la France) et pour les **décès liés à la consommation excessive d'alcool chez les hommes** (+ 24 % par rapport à la France, + 17 % par rapport à la Lorraine).

Enfin, avec 28 décès masculins en moyenne annuelle sur la période 1999-2001, la mortalité chez les jeunes de 15 à 24 ans est plus importante sur le TSP 08 que dans l'ensemble de la France si on raisonne en taux pour 100 000 habitants (+ 63 %). Ces décès sont essentiellement dus à des accidents de la route.

1 - Territoire et population

	TSP 8	Territ. Nord	Moselle	Lorraine	France
Superficie (KM ²)	937	11 149	6 258	23 683	544 435
Densité	107	115	164	98	107
Population recensée 1999	99 939	1 280 271	1 023 199	2 310 023	58 520 688
Population estimée 2004			1 032 064	2 328 679	60 200 000
Population projetée 2004	101 356	1 283 978		2 312 801	
Population projetée 2010	102 601	1 283 180		2 309 534	
Population projetée 2020	103 934	1 271 780		2 285 618	

2 - Facteurs influençant la croissance démographique

	TSP 8	Territ. Nord	Moselle	Lorraine	France
Evolution annuelle 1999-2004	0,20%	-0,02%	0,00%	-0,05%	0,42%
Solde migratoire 1990-1999	0,10%	-0,28%	-0,28%	-0,32%	0,01%
Naissances en 2004	1 080	15 088	11 970	27 192	763 753
Dont mères de moins de 18 ans	0,82%	0,69%	0,72%	0,76%	0,69%
Dont mères de 38 ans et plus	3,55%	4,89%	4,93%	4,94%	6,46%
Fécondité 1990-1992	1,65	1,70	1,69	1,73	1,75
Fécondité 2000-2002	1,67	1,75	1,72	1,76	1,88

3 - Vieillesse et isolement de la population

	TSP 8		Territ. Nord	Moselle	Lorraine	France
	Nombre	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)
Part des moins de 20 ans	25 296	25,4	26,1	26,4	26,2	25,7
Part des 20-39 ans	28 674	28,7	28,6	29,0	28,5	28,4
Part des 40-59 ans	26 072	26,1	25,6	25,7	25,4	25,5
Part des 60-74 ans	14 179	14,2	14,2	13,6	13,9	13,5
Part des 75 ans et plus	5 528	5,5	5,6	5,3	6,1	6,9
30-74 ans seuls	5 536	9,7	11,1	10,9	12,0	13,6
75 ans et plus seuls	2 124	33,8	37,8	37,4	38,8	38,2

4 - Incapacités et dépendance de la population (estimation)

	TSP 8	Territ. Nord	Moselle	Lorraine	France
60 ans et plus dépendants	1 352	16 084	12 281	32 451	905 859
Dont à domicile	854	11 646	8 768	22 102	627 399
Dont en institution	498	4 439	3 513	10 349	278 460
Incapacité : Toilette	2 620	32 873	25 677	61 456	1 562 565
Incapacité : Mobilité	8 687	110 206	85 983	202 063	5 100 458
Incapacité : Communication	2 677	34 258	27 165	63 151	1 589 925
Maladie d'Alzheimer	763	9 941	7 472	20 322	608 033
Démences	974	12 683	9 527	25 789	769 584

5 - Données socioéconomiques

	TSP 8		Territ. Nord	Moselle	Lorraine	France
	Nombre	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Nombre
Agriculteurs	361	0,9	1,5	1,0	1,8	2,8
Artisans et commerçants	1 971	4,9	4,9	4,8	5,2	6,9
Cadres	3 023	7,6	8,8	9,4	9,6	13,7
Professions intermédiaires	8 162	20,4	22,2	22,8	22,6	24,5
Employés	10 290	25,7	28,6	28,6	28,7	30,5
Ouvriers	16 172	40,5	34,0	33,5	32,1	27,5
Inactifs (hors retraités et étudiants)	23 418	27,0	26,0	25,5	22,7	18,5
Faibles diplômes	36 304	48,3	46,4	45,5	46,7	45,4
Taux de demande d'emploi (cat.1)	3 414	7,7	7,9	7,9	8,1	8,9
Taux de chômage de longue durée	608	1,4	1,7	1,7	1,9	2,4
Foyers fiscaux non imposés	26 530	49,6	53,0	51,6	51,2	47,0
Revenu moyen des foyers fiscaux non imposés		6 859	6 975	6 719	6 592	5 470
Allocataires à bas revenus	3 623	9,6	10,6	10,7	11,0	11,4
Allocataires du RMI	1 104	4,6	5,9	5,5	6,3	7,1
Allocataires de l'AAH	1 189	2,2	2,1	2,1	2,2	2,3
Allocataires de l'API	249	1,3	1,5	1,5	1,6	1,5
Bénéficiaires de la CMU de base	1 049	2,8	3,6	3,5	4,0	5,7
Bénéficiaires de la CMU complémentaire	3 767	10,0	14,2	13,6	15,6	17,2

6 - Population bénéficiaire de l'exonération du ticket modérateur

	TSP 8		Territ. Nord	Moselle	Lorraine	France
	Nombre	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)
Population en ALD	10 977	11,0	9,7	9,4	9,5	12,0

7 - Mortalité générale

	TSP 8		Territ. Nord	Moselle	Lorraine	France
	Décès annuels	TCM	TCM	TCM	TCM	TCM
Mortalité générale						
Hommes	1 441	1 490	1 389	1 391	1 363	1 238
Femmes	1 273	815	802	821	762	687
Ensemble	2 714	1 079	1 039	1 052	1 000	910
Mortalité prématurée (avant 65 ans)						
Hommes	448	343	323	320	326	312
Femmes	161	129	139	139	140	134
Ensemble	609	238	231	229	232	222
Mortalité évitable liée au système de soins						
Hommes	81	62	41	42	41	38
Femmes	37	29	32	33	32	32
Ensemble	118	46	37	38	37	35
Mortalité évitable liée au comportement						
Hommes	162	124	122	118	127	123
Femmes	36	29	31	29	32	32
Ensemble	198	78	77	74	79	77

Mortalité générale avant 25 ans

	TSP 8 Décès annuels	TCM	Territ. Nord TCM	Moselle TCM	Lorraine TCM	France TCM
Mortalité infantile (avant 1 an)						
Hommes	10	575	507	494	544	519
Femmes	5	298	404	413	432	400
Ensemble	15	439	457	455	489	461
Mortalité entre 1 et 14 ans						
Hommes	3	11	14	14	15	19
Femmes	5	19	11	11	12	15
Ensemble	8	15	12	12	13	17
Mortalité entre 15 et 24 ans						
Hommes	28	142	99	91	95	87
Femmes	6	35	37	32	35	32
Ensemble	34	93	69	63	66	60

Décès liés aux maladies de l'appareil circulatoire

	TSP 8 Décès annuels	TCM	Territ. Nord TCM	Moselle TCM	Lorraine TCM	France TCM
Maladies de l'appareil circulatoire						
Hommes	418	487	412	418	405	364
Femmes	482	309	284	293	263	221
Ensemble	900	376	336	345	319	277
Cardiopathies ischémiques						
Hommes	150	148	125	127	125	115
Femmes	103	65	62	63	57	51
Ensemble	253	98	88	89	84	77
Maladies vasculaires cérébrales						
Hommes	82	94	97	100	91	79
Femmes	134	85	76	81	69	58
Ensemble	216	90	85	89	77	66

Décès liés aux maladies de l'appareil respiratoire

	TSP 8 Décès annuels	TCM	Territ. Nord TCM	Moselle TCM	Lorraine TCM	France TCM
Maladies de l'appareil respiratoire						
Hommes	100	118	135	136	124	98
Femmes	78	51	55	55	52	45
Ensemble	178	75	81	82	76	64
Bronchites chroniques et maladies pulmonaires obstructives						
Hommes	35	38	46	48	43	34
Femmes	17	11	12	12	11	11
Ensemble	52	21	24	24	22	19
Pneumonies et bronchopneumonies						
Hommes	25	33	38	39	36	32
Femmes	26	17	20	20	19	17
Ensemble	51	23	26	26	25	22

Décès liés aux tumeurs

	TSP 8 Décès annuels	TCM	Territ. Nord TCM	Moselle TCM	Lorraine TCM	France TCM
Tumeurs						
Hommes	470	433	421	422	416	379
Femmes	273	170	175	177	174	172
Ensemble	743	271	274	274	269	255
Tumeurs de la trachée, des bronches et du poumon						
Hommes	127	109	110	111	105	82
Femmes	30	19	16	17	15	13
Ensemble	157	55	56	56	53	43
Tumeurs des voies aérodigestives supérieures						
Hommes	50	43	37	39	37	35
Femmes	3	2	5	5	4	5
Ensemble	53	19	19	20	19	18
Tumeurs colorectales						
Hommes	48	49	45	46	44	38
Femmes	38	24	21	21	22	21
Ensemble	86	32	29	30	30	28
Tumeurs du sein						
Femmes	40	25	31	32	30	33
Tumeurs de l'utérus						
Femmes	10	6	8	8	9	9

Décès liés aux traumatismes et empoisonnements

	TSP 8 Décès annuels	TCM	Territ. Nord TCM	Moselle TCM	Lorraine TCM	France TCM
Traumatismes et empoisonnements						
Hommes	110	96	91	85	100	101
Femmes	63	41	46	43	46	47
Ensemble	173	65	66	62	70	72
Accidents de la circulation						
Hommes	39	25	19	18	20	20
Femmes	8	5	7	7	7	7
Ensemble	47	16	13	13	14	13
Chutes accidentelles						
Hommes	7	10	15	15	16	14
Femmes	19	12	11	11	11	10
Ensemble	26	12	13	13	13	12
Suicides						
Hommes	28	19	21	16	27	29
Femmes	10	7	7	6	8	9
Ensemble	38	12	13	11	17	18

Autres causes de décès

	TSP 8		Territ. Nord	Moselle	Lorraine	France
	Décès annuels	TCM	TCM	TCM	TCM	TCM
Maladies de l'appareil digestif						
Hommes	68	59	59	58	61	56
Femmes	49	31	34	33	34	31
Ensemble	117	44	45	45	45	42
Maladies endocriniennes						
Hommes	41	44	40	42	39	37
Femmes	72	46	36	38	34	28
Ensemble	113	46	38	40	37	32
Maladies du système nerveux						
Hommes	34	33	37	35	37	39
Femmes	35	22	33	34	31	29
Ensemble	69	27	35	35	34	33

Décès liés à la consommation d'alcool

	TSP 8		Territ. Nord	Moselle	Lorraine	France
	Décès annuels	TCM	TCM	TCM	TCM	TCM
Hommes	102	83	71	72	71	67
Femmes	18	11	15	14	14	15
Ensemble	120	41	40	40	39	38

8 - Démographie des professionnels de santé

	TSP 8		Territ. Nord	Moselle	Lorraine	France
	Nombre	Densité	Densité	Densité	Densité	Densité
Médecins généralistes libéraux	76	76,0	83,0	84,1	90,2	93,0
Dont moins de 55 ans	58	58,0	71,2	71,9	76,3	81,2
Médecins spécialistes libéraux	45	45,0	52,6	58,2	62,3	89,2
Dont moins de 55 ans	34	34,0	41,2	46,3	47,7	89,2
Infirmiers	57	57,0	57,9	61,2	55,5	82,5
Dont moins de 55 ans	54	54,0	54,1	57,4	51,9	75,5
Masseurs kinésithérapeutes	38	38,0	39,7	40,4	42,4	69,1
Dont moins de 55 ans	35	35,0	33,3	34,2	36,5	58,8
Dentistes	50	50,0	51,6	54,5	55,8	59,6
Dont moins de 55 ans	47	47,0	45,4	48,3	48,8	49,2

9 - Activité des professionnels de santé

	TSP 8	Territ. Nord	Moselle	Lorraine	France
Consultations et visites chez les 0-14 ans	4,09	4,27	4,50	4,37	4,11
Consultations et visites chez les 15-44 ans	5,11	4,90	4,93	4,87	4,41
Consultations et visites chez les 45-74 ans	7,97	7,53	7,34	7,31	5,94
Consultations et visites chez les 75 ans et plus	11,87	11,58	10,31	11,36	9,41

10 - Équipements de santé


	TSP 8		Territ. Nord Densité	Moselle Densité	Lorraine Densité	France Densité
	Nombre	Densité				
Lits en Médecine-Chirurgie-Obstétrique	309	30,9	42,5	42,44	45,7	39,2
Dont Médecine	200	20,0	23,4	22,68	24,0	19,4
Dont Chirurgie	54	5,4	14,7	15,20	17,4	16,0
Dont Obstétrique	55	5,5	4,3	4,55	4,3	3,8
Lits en Psychiatrie	565	56,5	11,0	12,31	10,5	9,8
Lits en SSR	126	12,6	10,6	11,41	13,6	15,5
Lits en Long Séjour	124	12,4	12,4	11,54	13,8	13,6

11 - Taux d'occupation des équipements de santé

	TSP 8	Territ. Nord	Moselle	Lorraine	France
Médecine-Chirurgie-Obstétrique	74,0	70,6	70,7	72,5	77,3
Dont Médecine	80,4	76,1	76,7	76,5	83,0
Dont Chirurgie	85,4	63,8	63,6	68,3	71,7
Dont Obstétrique	39,9	64,4	64,8	67,3	71,9
Psychiatrie	85,8	83,2	83,7	84,0	89,1
SSR	78,9	79,6	79,0	77,5	85,4
Long Séjour	91,9	94,7	93,8	94,5	97,2

12 - Équipements pour personnes âgées

	TSP 8		Territ. Nord Densité	Moselle Densité	Lorraine Densité	France Densité
	Nombre	Densité				
Lits de maisons de retraites	593	107,3	101,5	105,2	118,7	104,1
Lits en logements-foyers	128	23,2	49,9	47,9	45,3	38,8
Places en SSIAD	100	18,1	19,8	20,5	20,1	17,6



9 - PAYS DU SAULNOIS

Avec 28 487 habitants sur 986 kilomètres carrés, le Saulnois regroupe 1,2% de la population de la région sur 4,2% de son territoire.

On y trouve à la fois **une proportion de personnes âgées de moins de 20 ans supérieure à la moyenne régionale (27,0% contre 26,2 %)** et **une proportion de population âgée de 75 ans ou plus également supérieure (7,6 % contre 6,1 %)**. Cet apparent paradoxe est dû au fait que la population en âge d'être active est attirée vers les grandes villes offrant des emplois que sont Metz et Nancy, ce qui provoque un creux dans ces tranches d'âges. D'autre part, ce creux est renforcé par le départ provisoire de jeunes âgés de 20 à 25 ans effectuant leurs études à Nancy et rentrant dans le Saulnois, pour une partie d'entre eux, une fois leurs études achevées. Quel que soit l'âge, la proportion de ménages composés de personnes vivant seules est inférieure à la moyenne régionale. Entre 30 et 74 ans, elle est égale à 9,9% dans le Saulnois contre 12,0% en Lorraine et à partir de 75 ans, elle est égale à 34,2% contre 38,8%.

Après avoir connu une baisse de sa population entre 1975 et 1990, la croissance démographique revient depuis 1999 et va se poursuivre dans les années à venir.

Le Saulnois présente des **indicateurs socio-économiques favorables** par rapport à la Lorraine. Le taux de chômage de catégorie 1 et de longue durée est inférieur à la moyenne régionale, les proportions d'allocataires du RMI et de bénéficiaires de la CMU complémentaire sont presque deux fois plus faibles que dans l'ensemble de la Lorraine. La proportion de bénéficiaires de la CMU de base est trois fois plus faible. Les ménages à bas revenus sont proportionnellement moins nombreux que dans l'ensemble de la Lorraine ou de la Moselle.

On observe, toutefois, une proportion d'allocataires de l'AAH supérieure à la moyenne régionale et une proportion de personne âgée de 15 ans ou plus n'ayant pas de diplôme supérieur au BEPC particulièrement élevée. La proportion de foyers fiscaux non imposés est supérieure à la moyenne régionale mais ces foyers ont des revenus supérieurs à leurs homologues de l'ensemble de la région.

Entre 1999 et 2001, après avoir supprimé l'influence de la structure par âge, on constate **une surmortalité dans le Saulnois de 15 % par rapport au niveau lorrain et de 27 % par rapport au niveau français**. La surmortalité par rapport à la France est plus importante chez les femmes (+ 34%) que chez les hommes (+21%).

Avant 65 ans, la mortalité masculine du Saulnois ne se distingue pas de manière significative de celle de la France. Par contre, **chez les femmes, elle est supérieure de 33 %**.

Entre 1999 et 2001, le taux de mortalité par **maladies de l'appareil circulatoire** dépasse le taux français de 29 % et le taux lorrain de 12 %. La surmortalité, par rapport à la France, est plus importante chez les femmes que chez les hommes et est surtout due aux maladies vasculaires cérébrales.

La mortalité par tumeurs ne présente pas de différence significative par rapport à celle observée au niveau national et ce quel que soit la localisation des tumeurs. Pour les décès liés aux maladies de l'appareil respiratoire, on observe une surmortalité féminine par rapport à la France pour les pneumonies et bronchopneumonies : + 70 %.

Le Saulnois se distingue de l'ensemble de la France par des types de mortalité qui caractérisent davantage le territoire :

- Surmortalité par **maladies endocriniennes** : + 96 % par rapport à la France
- Surmortalité par **maladies du système nerveux** : + 36 % par rapport à la France
- **Surmortalité masculine par décès liés à l'alcool** : + 49 % par rapport à la France

1 - Territoire et population

	TSP 9	Territ. Nord	Moselle	Lorraine	France
Superficie (KM ²)	986	11 149	6 258	23 683	544 435
Densité	29	115	164	98	107
Population recensée 1999	28 487	1 280 271	1 023 199	2 310 023	58 520 688
Population estimée 2004			1 032 064	2 328 679	60 200 000
Population projetée 2004	28 835	1 283 978		2 312 801	
Population projetée 2010	29 251	1 283 180		2 309 534	
Population projetée 2020	30 012	1 271 780		2 285 618	

2 - Facteurs influençant la croissance démographique

	TSP 9	Territ. Nord	Moselle	Lorraine	France
Evolution annuelle 1999-2004	0,16%	-0,02%	0,00%	-0,05%	0,42%
Solde migratoire 1990-1999	0,11%	-0,28%	-0,28%	-0,32%	0,01%
Naissances en 2004	326	15 088	11970	27 192	763 753
Dont mères de moins de 18 ans	0,58%	0,69%	0,72%	0,76%	0,69%
Dont mères de 38 ans et plus	4,58%	4,89%	4,93%	4,94%	6,46%
Fécondité 1990-1992	1,82	1,70	1,69	1,73	1,75
Fécondité 2000-2002	2,01	1,75	1,72	1,76	1,88

3 - Vieillesse et isolement de la population

	TSP 9		Territ. Nord	Moselle	Lorraine	France
	Nombre	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)
Part des moins de 20 ans	7 669	27,0	26,1	26,4	26,2	25,7
Part des 20-39 ans	7 703	27,1	28,6	29,0	28,5	28,4
Part des 40-59 ans	6 699	23,6	25,6	25,7	25,4	25,5
Part des 60-74 ans	4 211	14,8	14,2	13,6	13,9	13,5
Part des 75 ans et plus	2 151	7,6	5,6	5,3	6,1	6,9
30-74 ans seuls	1 515	9,9	11,1	10,9	12,0	13,6
75 ans et plus seuls	814	34,2	37,8	37,4	38,8	38,2

4 - Incapacités et dépendance de la population (estimation)

	TSP 9	Territ. Nord	Moselle	Lorraine	France
60 ans et plus dépendants	573	16 084	12 281	32 451	905 859
Dont à domicile	316	11 646	8 768	22 102	627 399
Dont en institution	256	4 439	3 513	10 349	278 460
Incapacité : Toilette	950	32 873	25 677	61 456	1 562 565
Incapacité : Mobilité	2 858	110 206	85 983	202 063	5 100 458
Incapacité : Communication	904	34 258	27 165	63 151	1 589 925
Maladie d'Alzheimer	333	9 941	7 472	20 322	608 033
Démences	420	12 683	9 527	25 789	769 584

5 - Données socioéconomiques

	TSP 9		Territ. Nord	Moselle	Lorraine	France
	Nombre	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Nombre
Agriculteurs	765	7,1	1,5	1,0	1,8	2,8
Artisans et commerçants	509	4,8	4,9	4,8	5,2	6,9
Cadres	645	6,0	8,8	9,4	9,6	13,7
Professions intermédiaires	2 043	19,1	22,2	22,8	22,6	24,5
Employés	2 802	26,2	28,6	28,6	28,7	30,5
Ouvriers	3 904	36,4	34,0	33,5	32,1	27,5
Inactifs (hors retraités et étudiants)	6 078	24,9	26,0	25,5	22,7	18,5
Faibles diplômes	10 842	52,0	46,4	45,5	46,7	45,4
Taux de demande d'emploi (cat.1)	804	6,7	7,9	7,9	8,1	8,9
Taux de chômage de longue durée	173	1,5	1,7	1,7	1,9	2,4
Foyers fiscaux non imposés	8 343	55,5	53,0	51,6	51,2	47,0
Revenu moyen des foyers fiscaux non imposés		8 200	6 975	6 719	6 592	5 470
Allocataires à bas revenus	943	9,0	10,6	10,7	11,0	11,4
Allocataires du RMI	241	3,9	5,9	5,5	6,3	7,1
Allocataires de l'AAH	375	2,6	2,1	2,1	2,2	2,3
Allocataires de l'API	67	1,4	1,5	1,5	1,6	1,5
Bénéficiaires de la CMU de base	148	1,4	3,6	3,5	4,0	5,7
Bénéficiaires de la CMU complémentaire	971	9,3	14,2	13,6	15,6	17,2

6 - Population bénéficiaire de l'exonération du ticket modérateur

	TSP 9		Territ. Nord	Moselle	Lorraine	France
	Nombre	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)
Population en ALD	2 640	9,3	9,7	9,4	9,5	12,0

7 - Mortalité générale

	TSP 9		Territ. Nord	Moselle	Lorraine	France
	Décès annuels	TCM	TCM	TCM	TCM	TCM
Mortalité générale						
Hommes	503	1 492	1 389	1 391	1 363	1 238
Femmes	547	918	802	821	762	687
Ensemble	1 050	1 153	1 039	1 052	1 000	910
Mortalité prématurée (avant 65 ans)						
Hommes	120	338	323	320	326	312
Femmes	63	178	139	139	140	134
Ensemble	183	260	231	229	232	222
Mortalité évitable liée au système de soins						
Hommes	13	35	41	42	41	38
Femmes	14	39	32	33	32	32
Ensemble	27	37	37	38	37	35
Mortalité évitable liée au comportement						
Hommes	47	134	122	118	127	123
Femmes	11	31	31	29	32	32
Ensemble	58	83	77	74	79	77

Mortalité générale avant 25 ans

	TSP 9		Territ. Nord	Moselle	Lorraine	France
	Décès annuels	TCM	TCM	TCM	TCM	TCM
Mortalité infantile (avant 1 an)						
Hommes	3	535	507	494	544	519
Femmes	3	541	404	413	432	400
Ensemble	6	538	457	455	489	461
Mortalité entre 1 et 14 ans						
Hommes	0	0	14	14	15	19
Femmes	3	37	11	11	12	15
Ensemble	3	18	12	12	13	17
Mortalité entre 15 et 24 ans						
Hommes	7	134	99	91	95	87
Femmes	4	85	37	32	35	32
Ensemble	11	111	69	63	66	60

Décès liés aux maladies de l'appareil circulatoire

	TSP 9		Territ. Nord	Moselle	Lorraine	France
	Décès annuels	TCM	TCM	TCM	TCM	TCM
Maladies de l'appareil circulatoire						
Hommes	141	430	412	418	405	364
Femmes	187	299	284	293	263	221
Ensemble	328	356	336	345	319	277
Cardiopathies ischémiques						
Hommes	40	122	125	127	125	115
Femmes	27	42	62	63	57	51
Ensemble	67	73	88	89	84	77
Maladies vasculaires cérébrales						
Hommes	37	112	97	100	91	79
Femmes	50	79	76	81	69	58
Ensemble	87	93	85	89	77	66

Décès liés aux maladies de l'appareil respiratoire

	TSP 9		Territ. Nord	Moselle	Lorraine	France
	Décès annuels	TCM	TCM	TCM	TCM	TCM
Maladies de l'appareil respiratoire						
Hommes	44	157	135	136	124	98
Femmes	48	72	55	55	52	45
Ensemble	92	99	81	82	76	64
Bronchites chroniques et maladies pulmonaires obstructives						
Hommes	16	54	46	48	43	34
Femmes	9	13	12	12	11	11
Ensemble	25	27	24	24	22	19
Pneumonies et bronchopneumonies						
Hommes	12	40	38	39	36	32
Femmes	20	29	20	20	19	17
Ensemble	32	34	26	26	25	22

Décès liés aux tumeurs

	TSP 9		Territ. Nord	Moselle	Lorraine	France
	Décès annuels	TCM	TCM	TCM	TCM	TCM
Tumeurs						
Hommes	138	369	421	422	416	379
Femmes	102	196	175	177	174	172
Ensemble	240	267	274	274	269	255
Tumeurs de la trachée, des bronches et du poumon						
Hommes	41	106	110	111	105	82
Femmes	7	13	16	17	15	13
Ensemble	48	54	56	56	53	43
Tumeurs des voies aérodigestives supérieures						
Hommes	17	44	37	39	37	35
Femmes	3	6	5	5	4	5
Ensemble	20	23	19	20	19	18
Tumeurs colorectales						
Hommes	9	24	45	46	44	38
Femmes	9	16	21	21	22	21
Ensemble	18	20	29	30	30	28
Tumeurs du sein						
Femmes	18	37	31	32	30	33
Tumeurs de l'utérus						
Femmes	5	10	8	8	9	9

Décès liés aux traumatismes et empoisonnements

	TSP 9		Territ. Nord	Moselle	Lorraine	France
	Décès annuels	TCM	TCM	TCM	TCM	TCM
Traumatismes et empoisonnements						
Hommes	38	105	91	85	100	101
Femmes	19	38	46	43	46	47
Ensemble	57	66	66	62	70	72
Accidents de la circulation						
Hommes	10	24	19	18	20	20
Femmes	6	15	7	7	7	7
Ensemble	16	19	13	13	14	13
Chutes accidentelles						
Hommes	3	10	15	15	16	14
Femmes	2	4	11	11	11	10
Ensemble	5	5	13	13	13	12
Suicides						
Hommes	6	14	21	16	27	29
Femmes	0	0	7	6	8	9
Ensemble	6	7	13	11	17	18

Autres causes de décès

	TSP 9		Territ. Nord	Moselle	Lorraine	France
	Décès annuels	TCM	TCM	TCM	TCM	TCM
Maladies de l'appareil digestif						
Hommes	26	67	59	58	61	56
Femmes	22	35	34	33	34	31
Ensemble	48	52	45	45	45	42
Maladies endocriniennes						
Hommes	21	66	40	42	39	37
Femmes	37	61	36	38	34	28
Ensemble	58	63	38	40	37	32
Maladies du système nerveux						
Hommes	15	53	37	35	37	39
Femmes	26	42	33	34	31	29
Ensemble	41	45	35	35	34	33

Décès liés à la consommation d'alcool

	TSP 9		Territ. Nord	Moselle	Lorraine	France
	Décès annuels	TCM	TCM	TCM	TCM	TCM
Hommes	39	100	71	72	71	67
Femmes	7	14	15	14	14	15
Ensemble	46	53	40	40	39	38

8 - Démographie des professionnels de santé

	TSP 9		Territ. Nord	Moselle	Lorraine	France
	Nombre	Densité	Densité	Densité	Densité	Densité
Médecins généralistes libéraux	27	94,8	83,0	84,1	90,2	93,0
Dont moins de 55 ans	24	84,2	71,2	71,9	76,3	81,2
Médecins spécialistes libéraux	2	7,0	52,6	58,2	62,3	89,2
Dont moins de 55 ans	1	3,5	41,2	46,3	47,7	89,2
Infirmiers	23	80,7	57,9	61,2	55,5	82,5
Dont moins de 55 ans	22	77,2	54,1	57,4	51,9	75,5
Masseurs kinésithérapeutes	11	38,6	39,7	40,4	42,4	69,1
Dont moins de 55 ans	10	35,1	33,3	34,2	36,5	58,8
Dentistes	11	38,6	51,6	54,5	55,8	59,6
Dont moins de 55 ans	9	31,6	45,4	48,3	48,8	49,2

9 - Activité des professionnels de santé

	TSP 9	Territ. Nord	Moselle	Lorraine	France
Consultations et visites chez les 0-14 ans	4,95	4,27	4,50	4,37	4,11
Consultations et visites chez les 15-44 ans	6,23	4,90	4,93	4,87	4,41
Consultations et visites chez les 45-74 ans	7,70	7,53	7,34	7,31	5,94
Consultations et visites chez les 75 ans et plus	9,94	11,58	10,31	11,36	9,41

10 - Équipements de santé


	TSP 9		Territ. Nord Densité	Moselle Densité	Lorraine Densité	France Densité
	Nombre	Densité				
Lits en Médecine-Chirurgie-Obstétrique	39	13,7	42,5	42,44	45,7	39,2
Dont Médecine	39	13,7	23,4	22,68	24,0	19,4
Dont Chirurgie		0,0	14,7	15,20	17,4	16,0
Dont Obstétrique		0,0	4,3	4,55	4,3	3,8
Lits en Psychiatrie		0,0	11,0	12,31	10,5	9,8
Lits en SSR	40	14,0	10,6	11,41	13,6	15,5
Lits en Long Séjour	65	22,8	12,4	11,54	13,8	13,6

11 - Taux d'occupation des équipements de santé

	TSP 9	Territ. Nord	Moselle	Lorraine	France
Médecine-Chirurgie-Obstétrique	99,6	70,6	70,7	72,5	77,3
Dont Médecine	99,6	76,1	76,7	76,5	83,0
Dont Chirurgie		63,8	63,6	68,3	71,7
Dont Obstétrique		64,4	64,8	67,3	71,9
Psychiatrie		83,2	83,7	84,0	89,1
SSR	76,8	79,6	79,0	77,5	85,4
Long Séjour	99,8	94,7	93,8	94,5	97,2

12 - Équipements pour personnes âgées

	TSP 9		Territ. Nord Densité	Moselle Densité	Lorraine Densité	France Densité
	Nombre	Densité				
Lits de maisons de retraites	424	197,1	101,5	105,2	118,7	104,1
Lits en logements-foyers	43	20,0	49,9	47,9	45,3	38,8
Places en SSIAD	104	48,3	19,8	20,5	20,1	17,6



10 - PAYS DE SARREBOURG

Avec 62 080 habitants sur 1 017 kilomètres carrés, le pays de Sarrebourg regroupe 2,7% de la population de la région sur 4,0% de son territoire. La composition de la population par âge est proche de celle de l'ensemble de la Lorraine. Les personnes âgées de moins de 20 ans représentent 25,3 % de la population contre 26,2 % en Lorraine et les personnes âgées de 75 ans ou plus représentent 6,3 % de la population contre 6,1 % en Lorraine.

Le pays de Sarrebourg cumule **des indicateurs socioéconomiques favorables** par rapport à la Lorraine. Le taux de chômage est inférieur à la moyenne régionale et la situation semble encore s'améliorer. En effet, dans la zone d'emploi de Sarrebourg, qui comprend aussi le Saulnois, le taux de chômage, au sens du BIT, a baissé plus rapidement entre 1999 et 2004 que dans l'ensemble de la région. Il est passé de 8,1% à 7,2% de la population active contre 10,0% à 9,6% pour la Lorraine. Le taux de chômage de longue durée est plus de deux fois plus faible qu'en Lorraine et le taux d'allocataires du RMI est presque deux fois plus faible.

La proportion de foyers non imposés est inférieure à la moyenne régionale et ces foyers ont des revenus dépassant de 9% l'ensemble des revenus des foyers fiscaux de la région.

Seul indicateur défavorable, la proportion de personnes âgées de 15 ans ou plus n'ayant pas de diplôme supérieur au BEPC est supérieure à la moyenne régionale.

Au regard des indicateurs de mortalité, on observe une **surmortalité de 12 %** par rapport à la France et de 2 % par rapport à la Lorraine pour la mortalité générale. La surmortalité par rapport à la France est plus féminine (+ 17 %) que masculine (+ 8 %).

Par contre, sur la même période 1999-2001, la **mortalité prématurée est moins élevée** dans le pays de Sarrebourg qu'en Lorraine et d'un niveau équivalent à celui de la France.

Le taux de mortalité par **maladies de l'appareil circulatoire** dépasse le taux lorrain de 18 % et le taux français de 36 %. Par rapport à la France, la surmortalité est plus importante chez les femmes (+ 45 %) que chez les hommes (+ 26%). Par rapport à la Lorraine, la surmortalité est liée aux cardiopathies ischémiques (+ 18%) et surtout aux maladies vasculaires cérébrales (+ 35 %).

Les taux de mortalité par tumeurs dans le pays de Sarrebourg ne présente pas de différences significatives par rapport à la France et ce quel que soit le sexe ou la localisation de la tumeur.

Par contre, pour les décès liés aux maladies respiratoires, le Pays de Sarrebourg présente une surmortalité masculine : + 36 % par rapport à la France. Cette surmortalité est essentiellement due aux décès par bronchite chronique : + 114 %.

Autres caractéristiques du Pays de Sarrebourg par rapport à la France :

- Une **surmortalité féminine par maladies endocriniennes** : + 36 %
- Une **surmortalité féminine par maladies du système nerveux** : + 45 %.

1 - Territoire et population

	TSP 10	Territ. Nord	Moselle	Lorraine	France
Superficie (KM ²)	1 017	11 149	6 258	23 683	544 435
Densité	61	115	164	98	107
Population recensée 1999	62 080	1 280 271	1 023 199	2 310 023	58 520 688
Population estimée 2004			1 032 064	2 328 679	60 200 000
Population projetée 2004	62 979	1 283 978		2 312 801	
Population projetée 2010	53 585	1 283 180		2 309 534	
Population projetée 2020	63 984	1 271 780		2 285 618	

2 - Facteurs influençant la croissance démographique

	TSP 10	Territ. Nord	Moselle	Lorraine	France
Evolution annuelle 1999-2004	0,22%	-0,02%	0,00%	-0,05%	0,42%
Solde migratoire 1990-1999	-0,12%	-0,28%	-0,28%	-0,32%	0,01%
Naissances en 2004	676	15 088	11 970	27 192	763 753
Dont mères de moins de 18 ans	0,46%	0,69%	0,72%	0,76%	0,69%
Dont mères de 38 ans et plus	3,81%	4,89%	4,93%	4,94%	6,46%
Fécondité 1990-1992	1,82	1,70	1,69	1,73	1,75
Fécondité 2000-2002	1,95	1,75	1,72	1,76	1,88

3 - Vieillesse et isolement de la population

	TSP 10		Territ. Nord	Moselle	Lorraine	France
	Nombre	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)
Part des moins de 20 ans	15 665	25,3	26,1	26,4	26,2	25,7
Part des 20-39 ans	18 209	29,4	28,6	29,0	28,5	28,4
Part des 40-59 ans	15 347	24,8	25,6	25,7	25,4	25,5
Part des 60-74 ans	8 781	14,2	14,2	13,6	13,9	13,5
Part des 75 ans et plus	3 924	6,3	5,6	5,3	6,1	6,9
30-74 ans seuls	3 660	10,6	11,1	10,9	12,0	13,6
75 ans et plus seuls	1 513	34,7	37,8	37,4	38,8	38,2

4 - Incapacités et dépendance de la population (estimation)

	TSP 10	Territ. Nord	Moselle	Lorraine	France
60 ans et plus dépendants	947	16 084	12 281	32 451	905 859
Dont à domicile	598	11 646	8 768	22 102	627 399
Dont en institution	349	4 439	3 513	10 349	278 460
Incapacité : Toilette	1 691	32 873	25 677	61 456	1 562 565
Incapacité : Mobilité	5 526	110 206	85 983	202 063	5 100 458
Incapacité : Communication	1 707	34 258	27 165	63 151	1 589 925
Maladie d'Alzheimer	572	9 941	7 472	20 322	608 033
Démences	724	12 683	9 527	25 789	769 584

5 - Données socioéconomiques

	TSP 10		Territ. Nord	Moselle	Lorraine	France
	Nombre	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Nombre
Agriculteurs	558	2,2	1,5	1,0	1,8	2,8
Artisans et commerçants	1 196	4,7	4,9	4,8	5,2	6,9
Cadres	1 675	6,6	8,8	9,4	9,6	13,7
Professions intermédiaires	4 633	18,2	22,2	22,8	22,6	24,5
Employés	7 674	30,1	28,6	28,6	28,7	30,5
Ouvriers	9 715	38,1	34,0	33,5	32,1	27,5
Inactifs (hors retraités et étudiants)	11 963	22,5	26,0	25,5	22,7	18,5
Faibles diplômés	22 824	48,8	46,4	45,5	46,7	45,4
Taux de demande d'emploi (cat.1)	1 731	6,1	7,9	7,9	8,1	8,9
Taux de chômage de longue durée	242	0,9	1,7	1,7	1,9	2,4
Foyers fiscaux non imposés	16 446	49,1	53,0	51,6	51,2	47,0
Revenu moyen des foyers fiscaux non imposés		6 605	6 975	6 719	6 592	5 470
Allocataires à bas revenus	1 992	8,5	10,6	10,7	11,0	11,4
Allocataires du RMI	486	3,3	5,9	5,5	6,3	7,1
Allocataires de l'AAH	684	2,0	2,1	2,1	2,2	2,3
Allocataires de l'API	144	1,2	1,5	1,5	1,6	1,5
Bénéficiaires de la CMU de base	489	2,1	3,6	3,5	4,0	5,7
Bénéficiaires de la CMU complémentaire	2 052	8,7	14,2	13,6	15,6	17,2

6 - Population bénéficiaire de l'exonération du ticket modérateur

	TSP 10		Territ. Nord	Moselle	Lorraine	France
	Nombre	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)
Population en ALD	7 717	12,4	9,7	9,4	9,5	12,0

7 - Mortalité générale

	TSP 10		Territ. Nord	Moselle	Lorraine	France
	Décès annuels	TCM	TCM	TCM	TCM	TCM
Mortalité générale						
Hommes	855	1 333	1 389	1 391	1 363	1 238
Femmes	886	801	802	821	762	687
Ensemble	1 741	1 020	1 039	1 052	1 000	910
Mortalité prématurée (avant 65 ans)						
Hommes	250	316	323	320	326	312
Femmes	104	131	139	139	140	134
Ensemble	354	224	231	229	232	222
Mortalité évitable liée au système de soins						
Hommes	35	45	41	42	41	38
Femmes	23	28	32	33	32	32
Ensemble	58	37	37	38	37	35
Mortalité évitable liée au comportement						
Hommes	100	127	122	118	127	123
Femmes	24	32	31	29	32	32
Ensemble	124	79	77	74	79	77

Mortalité générale avant 25 ans

	TSP 10		Territ. Nord	Moselle	Lorraine	France
	Décès annuels	TCM	TCM	TCM	TCM	TCM
Mortalité infantile (avant 1 an)						
Hommes	3	249	507	494	544	519
Femmes	5	431	404	413	432	400
Ensemble	8	338	457	455	489	461
Mortalité entre 1 et 14 ans						
Hommes	2	12	14	14	15	19
Femmes	1	6	11	11	12	15
Ensemble	3	9	12	12	13	17
Mortalité entre 15 et 24 ans						
Hommes	15	124	99	91	95	87
Femmes	7	71	37	32	35	32
Ensemble	22	100	69	63	66	60

Décès liés aux maladies de l'appareil circulatoire

	TSP 10		Territ. Nord	Moselle	Lorraine	France
	Décès annuels	TCM	TCM	TCM	TCM	TCM
Maladies de l'appareil circulatoire						
Hommes	272	457	412	418	405	364
Femmes	364	321	284	293	263	221
Ensemble	636	378	336	345	319	277
Cardiopathies ischémiques						
Hommes	83	125	125	127	125	115
Femmes	88	77	62	63	57	51
Ensemble	171	99	88	89	84	77
Maladies vasculaires cérébrales						
Hommes	68	124	97	100	91	79
Femmes	106	92	76	81	69	58
Ensemble	174	104	85	89	77	66

Décès liés aux maladies de l'appareil respiratoire

	TSP 10		Territ. Nord	Moselle	Lorraine	France
	Décès annuels	TCM	TCM	TCM	TCM	TCM
Maladies de l'appareil respiratoire						
Hommes	73	133	135	136	124	98
Femmes	51	46	55	55	52	45
Ensemble	124	75	81	82	76	64
Bronchites chroniques et maladies pulmonaires obstructives						
Hommes	44	73	46	48	43	34
Femmes	12	11	12	12	11	11
Ensemble	56	33	24	24	22	19
Pneumonies et bronchopneumonies						
Hommes	17	38	38	39	36	32
Femmes	13	12	20	20	19	17
Ensemble	30	18	26	26	25	22

Décès liés aux tumeurs

	TSP 10		Territ. Nord	Moselle	Lorraine	France
	Décès annuels	TCM	TCM	TCM	TCM	TCM
Tumeurs						
Hommes	274	386	421	422	416	379
Femmes	163	150	175	177	174	172
Ensemble	437	244	274	274	269	255
Tumeurs de la trachée, des bronches et du poumon						
Hommes	78	100	110	111	105	82
Femmes	19	17	16	17	15	13
Ensemble	97	53	56	56	53	43
Tumeurs des voies aérodigestives supérieures						
Hommes	37	44	37	39	37	35
Femmes	2	2	5	5	4	5
Ensemble	39	21	19	20	19	18
Tumeurs colorectales						
Hommes	25	42	45	46	44	38
Femmes	18	17	21	21	22	21
Ensemble	43	25	29	30	30	28
Tumeurs du sein						
Femmes	28	26	31	32	30	33
Tumeurs de l'utérus						
Femmes	15	14	8	8	9	9

Décès liés aux traumatismes et empoisonnements

	TSP 10		Territ. Nord	Moselle	Lorraine	France
	Décès annuels	TCM	TCM	TCM	TCM	TCM
Traumatismes et empoisonnements						
Hommes	61	89	91	85	100	101
Femmes	43	42	46	43	46	47
Ensemble	104	60	66	62	70	72
Accidents de la circulation						
Hommes	17	20	19	18	20	20
Femmes	10	12	7	7	7	7
Ensemble	27	15	13	13	14	13
Chutes accidentelles						
Hommes	9	17	15	15	16	14
Femmes	11	9	11	11	11	10
Ensemble	20	12	13	13	13	12
Suicides						
Hommes	17	21	21	16	27	29
Femmes	6	6	7	6	8	9
Ensemble	23	13	13	11	17	18

Autres causes de décès

	TSP 10 Décès annuels		Territ. Nord TCM	Moselle TCM	Lorraine TCM	France TCM
	Maladies de l'appareil digestif					
Hommes	43	59	59	58	61	56
Femmes	33	30	34	33	34	31
Ensemble	76	43	45	45	45	42
	Maladies endocriniennes					
Hommes	19	29	40	42	39	37
Femmes	44	38	36	38	34	28
Ensemble	63	37	38	40	37	32
	Maladies du système nerveux					
Hommes	25	44	37	35	37	39
Femmes	47	42	33	34	31	29
Ensemble	72	44	35	35	34	33

Décès liés à la consommation d'alcool

	TSP 10 Décès annuels		Territ. Nord TCM	Moselle TCM	Lorraine TCM	France TCM
Hommes	65	76	71	72	71	67
Femmes	7	7	15	14	14	15
Ensemble	72	39	40	40	39	38

8 - Démographie des professionnels de santé

	TSP 10 Nombre Densité		Territ. Nord Densité	Moselle Densité	Lorraine Densité	France Densité
Médecins généralistes libéraux	49	78,9	83,0	84,1	90,2	93,0
Dont moins de 55 ans	38	61,2	71,2	71,9	76,3	81,2
Médecins spécialistes libéraux	26	41,9	52,6	58,2	62,3	89,2
Dont moins de 55 ans	21	33,8	41,2	46,3	47,7	89,2
Infirmiers	68	109,5	57,9	61,2	55,5	82,5
Dont moins de 55 ans	66	106,3	54,1	57,4	51,9	75,5
Masseurs kinésithérapeutes	28	45,1	39,7	40,4	42,4	69,1
Dont moins de 55 ans	27	43,5	33,3	34,2	36,5	58,8
Dentistes	32	51,5	51,6	54,5	55,8	59,6
Dont moins de 55 ans	29	46,7	45,4	48,3	48,8	49,2

9 - Activité des professionnels de santé

	TSP 10	Territ. Nord	Moselle	Lorraine	France
Consultations et visites chez les 0-14 ans	3,92	4,27	4,50	4,37	4,11
Consultations et visites chez les 15-44 ans	5,00	4,90	4,93	4,87	4,41
Consultations et visites chez les 45-74 ans	7,88	7,53	7,34	7,31	5,94
Consultations et visites chez les 75 ans et plus	11,95	11,58	10,31	11,36	9,41

10 - Équipements de santé


	TSP 10		Territ. Nord Densité	Moselle Densité	Lorraine Densité	France Densité
	Nombre	Densité				
Lits en Médecine-Chirurgie-Obstétrique	220	35,4	42,5	42,44	45,7	39,2
Dont Médecine	141	22,7	23,4	22,68	24,0	19,4
Dont Chirurgie	54	8,7	14,7	15,20	17,4	16,0
Dont Obstétrique	25	4,0	4,3	4,55	4,3	3,8
Lits en Psychiatrie	202	32,5	11,0	12,31	10,5	9,8
Lits en SSR	176	28,4	10,6	11,41	13,6	15,5
Lits en Long Séjour	112	18,0	12,4	11,54	13,8	13,6

11 - Taux d'occupation des équipements de santé

	TSP 10	Territ. Nord	Moselle	Lorraine	France
Médecine-Chirurgie-Obstétrique	79,8	70,6	70,7	72,5	77,3
Dont Médecine	88,1	76,1	76,7	76,5	83,0
Dont Chirurgie	66,9	63,8	63,6	68,3	71,7
Dont Obstétrique	54,8	64,4	64,8	67,3	71,9
Psychiatrie	90,7	83,2	83,7	84,0	89,1
SSR	5,4	79,6	79,0	77,5	85,4
Long Séjour	94,5	94,7	93,8	94,5	97,2

12 - Équipements pour personnes âgées

	TSP 10		Territ. Nord Densité	Moselle Densité	Lorraine Densité	France Densité
	Nombre	Densité				
Lits de maisons de retraites	464	118,2	101,5	105,2	118,7	104,1
Lits en logements-foyers	170	43,3	49,9	47,9	45,3	38,8
Places en SSIAD	86	21,9	19,8	20,5	20,1	17,6



11 - PAYS DU BARROIS

Avec 68 939 habitants sur 1 763 kilomètres carrés, le TSP n° 11 Pays du Barrois regroupe 3% de la population de la région sur 7,5% de son territoire. **La baisse de la population, entamée dans les années 1980, s'est accélérée dans les années 1990.** Entre 1990 et 1999, le Barrois perdait plus de 2 800 habitants contre environ 1 500 entre 1982 et 1990.

Territoire peu peuplé situé au sud-ouest de la Meuse, le Pays Barrois est à l'écart des centres de croissance et de création de richesses. Il se trouve dans une situation démographique préoccupante qui laisse présager une poursuite de la baisse du nombre de ses habitants et un vieillissement rapide de sa population. L'emploi local qui s'appuie sur l'administration et quelques grands groupes résiste mais n'est pas suffisant pour assurer un débouché professionnel aux jeunes entrant sur le marché du travail qui, de ce fait, sont nombreux à partir.

Depuis 1982, le déficit migratoire s'est aggravé et on assiste à une érosion du solde naturel due à une forte baisse du nombre des naissances. Celles-ci sont passées de près de 1 100 par an au début des années 1980 à 726 en 2004. A ce rythme démographique, le moment semble proche où la courbe descendante des naissances va croiser celle des décès.

La part des moins de 20 ans et celle des 75 ans ou plus sont similaires à celles observées en France : 26,7 % pour les 0-19 ans et 6,9 % pour les plus de 75 ans. Mais entre ces deux classes extrêmes, la répartition par âge est différente. Le déficit migratoire du Pays Barrois est en effet concentré sur les jeunes âgés de 20 à 26 ans dont un sur quatre a quitté le territoire entre 1990 et 1999. Cette émigration de jeunes, motivée par la poursuite d'études supérieures ou la recherche d'un premier emploi, est lourde de conséquences pour le futur. Elle laisse présager encore moins de naissances et donc un renouvellement de la population davantage fragilisé. D'autant que dans le même temps, on n'observe pas d'arrivées de jeunes couples avec enfant(s), ni même de «retour au pays» de retraités à la fin de leur carrière professionnelle.

Les projections démographiques de l'INSEE laissent entrevoir une baisse de la population de près de 6 % entre 1999 et 2010.

Par rapport à l'ensemble de la Lorraine, le pays du Barrois présente **des indicateurs socio-économiques contrastés**. La moitié des indicateurs socio-économiques sont défavorables :

La proportion de personnes de 15 ans ou plus n'ayant pas de diplôme supérieur au BEPC est supérieure à la moyenne régionale (49,2% contre 46,7%). Le Barrois étant un pays à dominante rurale, il offre peu d'emplois qualifiés à sa population, ce qui ne lui permet pas de retenir sa population diplômée.

Le taux de chômage de catégorie 1 dépasse légèrement la moyenne régionale. Le Barrois enregistre aussi des taux de chômage de longue durée et des proportions de personnes couvertes par la CMU de base ou complémentaire supérieures à la moyenne régionale. La proportion de personnes âgées de 20 à 59 ans bénéficiant de l'AAH, surtout, est particulièrement élevée. Elle dépasse la moyenne régionale de moitié (3,1% contre 2,2%).

D'autres indicateurs sont par contre plus favorables au Pays du Barrois :

La proportion d'allocataires du RMI, de l'API ou à bas revenus de la CAF est inférieure à la moyenne régionale. Cette situation est en partie due au fait que ces données ne prennent pas en compte les allocataires auprès de la MSA qui représentent une part de la population plus importante dans le Barrois que dans l'ensemble de la région. La proportion de foyers fiscaux non imposés est plus faible

dans le Barrois qu'en Lorraine (48,8% contre 51,2%) et ces foyers ont des revenus annuels supérieurs à ceux du reste de la région (6 498 Euro contre 6 286 Euro).

Au regard des **indicateurs de santé**, le **TSP n° 11 Pays du Barrois est en position plutôt favorable** dès lors qu'on le compare à la moyenne régionale. Les taux comparatifs de mortalité générale sont inférieurs à ceux de la région pour les hommes et les femmes. Ils sont presque similaires à ceux observés au niveau national et ne présentent aucune différence significative avec la France. Il en va de même pour la mortalité avant 65 ans.

Ce bon score s'explique en partie par une mortalité par cancer inférieure à la moyenne régionale et proche de celle constatée en France. Pour les décès liés aux maladies respiratoires on observe même une sous-mortalité féminine par rapport à la France ou encore une sous-mortalité pour les deux sexes pour les décès dus aux pneumonies. Seule ombre dans ce tableau pour ce type de décès : une surmortalité masculine pour les bronchites chroniques et maladies pulmonaires obstructives.

Par contre, pour les maladies de l'appareil circulatoire, le Pays du Barrois accuse une surmortalité par rapport à la région et par rapport à la France. Il en va de même pour les décès liés aux maladies de l'appareil digestif chez les hommes.

1 - Territoire et population

	TSP 11	Territ. Sud	Meuse	Lorraine	France
Superficie (KM ²)	1 763	12 534	6 240	23 683	544 435
Densité	39	82	31	98	107
Population recensée 1999	68 939	1 029 752	192 261	2 310 023	58 520 688
Population estimée 2004			192 552	2 328 679	60 200 000
Population projetée 2004	67 494	1 028 823		2 312 801	
Population projetée 2010	65 548	1 026 354		2 309 534	
Population projetée 2020	61 903	1 013 838		2 285 618	

2 - Facteurs influençant la croissance démographique

	TSP 11	Territ. Sud	Meuse	Lorraine	France
Evolution annuelle 1999-2004	-0,50%	-0,09%	-0,26%	-0,05%	0,42%
Solde migratoire 1990-1999	-0,67%	-0,37%	-0,41%	-0,32%	0,01%
Naissances en 2004	726	12 104	2287	27 192	763 753
Dont mères de moins de 18 ans	0,74%	0,84%	0,93%	0,76%	0,69%
Dont mères de 38 ans et plus	5,18%	4,99%	4,60%	4,94%	6,46%
Fécondité 1990-1992	1,78	1,78	1,87	1,73	1,75
Fécondité 2000-2002	1,84	1,78	2,00	1,76	1,88

3 - Vieillesse et isolement de la population

	TSP 11		Territ. Sud	Meuse	Lorraine	France
	Nombre	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)
Part des moins de 20 ans	17 686	25,7	26,5	26,1	26,2	25,7
Part des 20-39 ans	18 233	26,5	28,4	26,5	28,5	28,4
Part des 40-59 ans	18 321	26,6	25,1	25,0	25,4	25,5
Part des 60-74 ans	9 814	14,3	13,4	15,1	13,9	13,5
Part des 75 ans et plus	4 761	6,9	6,6	7,3	6,1	6,9
30-74 ans seuls	4 583	12,0	13,1	12,1	12,0	13,6
75 ans et plus seuls	2 215	41,5	39,9	39,5	38,8	38,2

4 - Incapacités et dépendance de la population (estimation)

	TSP 11	Territ. Sud	Meuse	Lorraine	France
60 ans et plus dépendants	1 126	16 366	3 284	32 451	905 859
Dont à domicile	747	10 456	2 184	22 102	627 399
Dont en institution	379	5 910	1 100	10 349	278 460
Incapacité : Toilette	1 891	28 583	5 569	61 456	1 562 565
Incapacité : Mobilité	6 261	91 857	18 123	202 063	5 100 458
Incapacité : Communication	1 902	28 893	5 525	63 151	1 589 925
Maladie d'Alzheimer	720	10 381	2 095	20 322	608 033
Démences	911	13 107	2 659	25 789	769 584

5 - Données socioéconomiques

	TSP 11		Territ. Sud	Meuse	Lorraine	France
	Nombre	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Nombre
Agriculteurs	958	3,5	2,1	5,6	1,8	2,8
Artisans et commerçants	1 432	5,2	5,6	5,9	5,2	6,9
Cadres	1 988	7,2	10,7	6,6	9,6	13,7
Professions intermédiaires	6 105	22,2	23,0	20,4	22,6	24,5
Employés	7 908	28,7	28,8	28,3	28,7	30,5
Ouvriers	9 340	33,9	29,9	33,9	32,1	27,5
Inactifs (hors retraités et étudiants)	12 942	19,3	18,2	23,0	22,7	18,5
Faibles diplômes	25 138	49,2	46,9	50,9	46,7	45,4
Taux de demande d'emploi (cat.1)	2 619	8,4	8,3	8,0	8,1	8,9
Taux de chômage de longue durée	764	2,5	2,2	2,1	1,9	2,4
Foyers fiscaux non imposés	17 994	48,8	48,9	53,6	51,2	47,0
Revenu moyen des foyers fiscaux non imposés		6 196	6 156	7 282	6 592	5 470
Allocataires à bas revenus	3 117	11,3	11,5	11,1	11,0	11,4
Allocataires du RMI	945	5,5	6,8	6,6	6,3	7,1
Allocataires de l'AAH	1 142	3,1	2,3	2,4	2,2	2,3
Allocataires de l'API	175	1,3	1,6	1,8	1,6	1,5
Bénéficiaires de la CMU de base	1 349	4,9	4,5	4,4	4,0	5,7
Bénéficiaires de la CMU complémentaire	4 525	16,4	17,1	17,0	15,6	17,2

6 - Population bénéficiaire de l'exonération du ticket modérateur

	TSP 11		Territ. Sud	Meuse	Lorraine	France
	Nombre	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)
Population en ALD	7 941	11,5	9,3	10,9	9,5	12,0

7 - Mortalité générale

	TSP 11 Décès annuels	TCM	Territ. Sud TCM	Meuse TCM	Lorraine TCM	France TCM
Mortalité générale						
Hommes	1 007	1 282	1 334	1 356	1 363	1 238
Femmes	978	721	720	718	762	687
Ensemble	1 985	939	960	973	1 000	910
Mortalité prématurée (avant 65 ans)						
Hommes	258	290	329	334	326	312
Femmes	129	147	140	141	140	134
Ensemble	387	218	234	239	232	222
Mortalité évitable liée au système de soins						
Hommes	27	30	41	33	41	38
Femmes	32	36	32	29	32	32
Ensemble	59	33	37	31	37	35
Mortalité évitable liée au comportement						
Hommes	118	133	132	152	127	123
Femmes	29	34	32	39	32	32
Ensemble	147	83	82	96	79	77

Mortalité générale avant 25 ans

	TSP 11 Décès annuels	TCM	Territ. Sud TCM	Meuse TCM	Lorraine TCM	France TCM
Mortalité infantile (avant 1 an)						
Hommes	8	660	589	707	544	519
Femmes	3	258	465	276	432	400
Ensemble	11	464	528	500	489	461
Mortalité entre 1 et 14 ans						
Hommes	3	16	17	18	15	19
Femmes	5	28	13	14	12	15
Ensemble	8	22	15	16	13	17
Mortalité entre 15 et 24 ans						
Hommes	9	67	90	130	95	87
Femmes	6	52	33	55	35	32
Ensemble	15	60	62	95	66	60

Décès liés aux maladies de l'appareil circulatoire

	TSP 11 Décès annuels	TCM	Territ. Sud TCM	Meuse TCM	Lorraine TCM	France TCM
Maladies de l'appareil circulatoire						
Hommes	311	431	395	405	405	364
Femmes	348	245	241	237	263	221
Ensemble	659	311	300	301	319	277
Cardiopathies ischémiques						
Hommes	118	154	123	124	125	115
Femmes	91	67	53	57	57	51
Ensemble	209	99	80	84	84	77
Maladies vasculaires cérébrales						
Hommes	75	106	85	97	91	79
Femmes	74	50	61	54	69	58
Ensemble	149	71	70	69	77	66

Décès liés aux maladies de l'appareil respiratoire

	TSP 11		Territ. Sud	Meuse	Lorraine	France
	Décès annuels	TCM	TCM	TCM	TCM	TCM
Maladies de l'appareil respiratoire						
Hommes	77	106	114	118	124	98
Femmes	46	32	49	47	52	45
Ensemble	123	58	71	72	76	64
Bronchites chroniques et maladies pulmonaires obstructives						
Hommes	38	52	39	44	43	34
Femmes	12	9	10	11	11	11
Ensemble	50	24	20	23	22	19
Pneumonies et bronchopneumonies						
Hommes	7	9	35	24	36	32
Femmes	14	10	18	16	19	17
Ensemble	21	10	24	19	25	22

Décès liés aux tumeurs

	TSP 11		Territ. Sud	Meuse	Lorraine	France
	Décès annuels	TCM	TCM	TCM	TCM	TCM
Tumeurs						
Hommes	322	372	408	410	416	379
Femmes	237	188	172	170	174	172
Ensemble	559	263	264	268	269	255
Tumeurs de la trachée, des bronches et du poumon						
Hommes	87	93	100	95	105	82
Femmes	19	15	14	14	15	13
Ensemble	106	49	50	49	53	43
Tumeurs des voies aérodigestives supérieures						
Hommes	31	32	37	36	37	35
Femmes	5	4	4	3	4	5
Ensemble	36	17	18	18	19	18
Tumeurs colorectales						
Hommes	34	39	43	44	44	38
Femmes	34	26	22	19	22	21
Ensemble	68	32	30	29	30	28
Tumeurs du sein						
Femmes	33	27	30	28	30	33
Tumeurs de l'utérus						
Femmes	9	8	9	7	9	9

Décès liés aux traumatismes et empoisonnements

	TSP 11		Territ. Sud	Meuse	Lorraine	France
	Décès annuels	TCM	TCM	TCM	TCM	TCM
Traumatismes et empoisonnements						
Hommes	89	99	111	122	100	101
Femmes	77	62	48	58	46	47
Ensemble	166	80	76	88	70	72
Accidents de la circulation						
Hommes	22	23	22	29	20	20
Femmes	13	13	7	12	7	7
Ensemble	35	17	14	21	14	13
Chutes accidentelles						
Hommes	12	17	17	17	16	14
Femmes	19	13	11	11	11	10
Ensemble	31	14	13	13	13	12
Suicides						
Hommes	31	32	34	38	27	29
Femmes	14	12	10	11	8	9
Ensemble	45	22	21	24	17	18

Autres causes de décès

	TSP 11		Territ. Sud	Meuse	Lorraine	France
	Décès annuels	TCM	TCM	TCM	TCM	TCM
Maladies de l'appareil digestif						
Hommes	63	74	62	60	61	56
Femmes	45	34	33	34	34	31
Ensemble	108	51	45	45	45	42
Maladies endocriniennes						
Hommes	28	39	38	37	39	37
Femmes	40	29	32	31	34	28
Ensemble	68	32	35	34	37	32
Maladies du système nerveux						
Hommes	27	36	38	37	37	39
Femmes	47	34	29	31	31	29
Ensemble	74	35	33	34	34	33

Décès liés à la consommation d'alcool

	TSP 11		Territ. Sud	Meuse	Lorraine	France
	Décès annuels	TCM	TCM	TCM	TCM	TCM
Hommes	74	76	71	73	71	67
Femmes	17	15	12	14	14	15
Ensemble	91	43	38	41	39	38

8 - Démographie des professionnels de santé

	TSP 11		Territ. Sud	Meuse	Lorraine	France
	Nombre	Densité	Densité	Densité	Densité	Densité
Médecins généralistes libéraux	56	81,2	99,1	80,6	90,2	93,0
Dont moins de 55 ans	48	69,6	82,6	69,7	76,3	81,2
Médecins spécialistes libéraux	34	49,3	74,4	37,4	62,3	89,2
Dont moins de 55 ans	21	30,5	55,7	22,4	47,7	89,2
Infirmiers	40	57,9	52,6	58,3	55,5	82,5
Dont moins de 55 ans	38	55,0	49,2	55,7	51,9	75,5
Masseurs kinésithérapeutes	27	39,1	45,7	38,0	42,4	69,1
Dont moins de 55 ans	21	30,4	40,6	30,7	36,5	58,8
Dentistes	27	39,1	61,0	34,8	55,8	59,6
Dont moins de 55 ans	22	31,9	53,0	30,2	48,8	49,2

9 - Activité des professionnels de santé

	TSP 11	Territ. Sud	Meuse	Lorraine	France
Consultations et visites chez les 0-14 ans	4,32	4,50	4,70	4,37	4,11
Consultations et visites chez les 15-44 ans	4,53	4,83	4,77	4,87	4,41
Consultations et visites chez les 45-74 ans	6,57	7,03	6,42	7,31	5,94
Consultations et visites chez les 75 ans et plus	10,04	11,12	8,40	11,36	9,41

10 - Équipements de santé


	TSP 11		Territ. Sud	Meuse	Lorraine	France
	Nombre	Densité	Densité	Densité	Densité	Densité
Lits en Médecine-Chirurgie-Obstétrique	262	38,0	49,6	38,85	45,7	39,2
Dont Médecine	147	21,3	24,7	21,64	24,0	19,4
Dont Chirurgie	91	13,2	20,7	13,94	17,4	16,0
Dont Obstétrique	24	3,5	4,1	3,28	4,3	3,8
Lits en Psychiatrie	194	28,1	9,7	15,34	10,5	9,8
Lits en SSR	66	9,6	17,4	9,21	13,6	15,5
Lits en Long Séjour	120	17,4	15,4	19,50	13,8	13,6

11 - Taux d'occupation des équipements de santé

	TSP 11	Territ. Sud	Meuse	Lorraine	France
Médecine-Chirurgie-Obstétrique	79,3	74,3	74,9	72,5	77,3
Dont Médecine	93,1	76,9	78,1	76,5	83,0
Dont Chirurgie	64,6	72,0	62,3	68,3	71,7
Dont Obstétrique	64,3	71,2	59,9	67,3	71,9
Psychiatrie	80,9	84,6	78,1	84,0	89,1
SSR	80,9	74,9	81,7	77,5	85,4
Long Séjour	97,8	94,5	97,4	94,5	97,2

12 - Équipements pour personnes âgées

	TSP 11		Territ. Sud	Meuse	Lorraine	France
	Nombre	Densité	Densité	Densité	Densité	Densité
Lits de maisons de retraites	394	82,8	136,7	117,0	118,7	104,1
Lits en logements-foyers	101	21,2	40,4	30,9	45,3	38,8
Places en SSIAD	128	26,9	20,3	24,4	20,1	17,6



12 - PAYS DU HAUT VAL DE MEUSE

Le Pays du Haut Val de Meuse compte 22 467 habitants sur 719 kilomètres carrés. Il regroupe 1,0% de la population de la Lorraine sur 3,0% de son territoire. **La densité est 3 fois plus faible que dans l'ensemble de la région** (31 habitants par kilomètre carré contre 98). Alors que la population du TSP n° 12 baissait de plus de 300 habitants entre 1982 et 1990, cette baisse était devenue inférieure à 100 habitants entre 1990 et 1999.

Ce TSP est le moins peuplé des territoires de santé de Lorraine. Sa densité démographique y est toutefois supérieure au Pays Cœur de Lorraine, territoire voisin, qui bien que comptant un peu plus d'habitants a une densité de 19 habitants au km².

Le Pays du Haut Val de Meuse se compose d'une **proportion de personnes âgées de 75 ans ou plus supérieure à la moyenne régionale** (8,1% contre 6,1%) et d'une **proportion jeunes de moins de 20 ans également supérieure à la moyenne régionale** (26,6 % contre 26,2%). Cette caractéristique se rencontre dans de nombreux territoires à dominante rurale de la région. Elle est due au fait qu'une partie des jeunes adultes quittent la zone d'emploi après le BAC pour faire ses études surtout à Nancy et qu'une part de ces étudiants ne revient pas dans la zone d'emploi. Ainsi, pour le TSP n° 12, la proportion de personnes âgées entre 20 et 39 ans est inférieure à la moyenne régionale (26,2% contre 28,5%).

C'est le TSP lorrain qui présente **le vieillissement (part des plus de 75 ans) le plus important** de sa population. **Ce vieillissement va aller en s'accroissant.** Le nombre des personnes âgées va augmenter de 32 % entre 1999 et 2010. Sur la même période, le nombre de la population totale risque de baisser de près de 2 %.

L'isolement des personnes est un peu plus répandu dans le TSP n° 12 que dans l'ensemble de la Lorraine, surtout chez les personnes âgées.

La situation sociale des habitants du Haut Val de Meuse est globalement plutôt défavorable par rapport à l'ensemble de la Lorraine. Le taux de chômage, qu'il soit de catégorie 1 ou de longue durée est supérieur à la moyenne régionale. La proportion de foyers non imposés est plus importante qu'en Lorraine (55,8% contre 51,2%) et la proportion de personnes âgées de 15 ans ou plus faiblement diplômée est nettement supérieure (54,0% contre 47,5%).

Les situations de pauvreté - précarité n'y sont pas plus fréquentes que dans le reste de la région. Les proportions d'allocataires du RMI (6,1 % des ménages âgés de 25 à 59 ans contre 6,3% dans la région) ou de l'API (1,66% des ménages âgés de 20 à 49 ans contre 1,54%) sont équivalentes à la moyenne régionale et les allocataires de l'AAH sont peu nombreux (1,7 % des personnes âgées de 20 à 59 ans contre 1,6 %). La fréquence des bas revenus parmi les ménages est proche de la moyenne régionale (10,9% contre 11 %).

Les indicateurs de mortalité générale sont contrastés dès lors qu'on distingue les sexes. On observe, en effet, pour la période 1999-2001, **une sous-mortalité féminine** par rapport à la région et une **surmortalité masculine** par rapport à la région et à la France (+ 6 % par rapport à la Lorraine, + 17 % par rapport à la France).

Cette **surmortalité masculine qui caractérise le territoire est également observée avant 65 ans** (+ 25 % par rapport à la région, + 31 % par rapport à la France). La conjonction de ces indicateurs de mortalité générale conduit à souligner l'hypothèse d'un état de santé plutôt dégradé chez les hommes de ce TSP.

Le territoire ne présente pas de différence significative pour les décès liés aux tumeurs. **La surmortalité par rapport à la France, par cause de décès, s'observe chez les hommes pour les maladies de l'appareil circulatoire (+ 18 %), pour les bronchites chroniques et maladies pulmonaires obstructives (+ 53 %) et pour les maladie de l'appareil digestif (+ 32 %).**

1 - Territoire et population

	TSP 12	Territ. Sud	Meuse	Lorraine	France
Superficie (KM ²)	719	12 534	6 240	23 683	544 435
Densité	31	82	31	98	107
Population recensée 1999	22 467	1 029 752	192 261	2 310 023	58 520 688
Population estimée 2004			192 552	2 328 679	60 200 000
Population projetée 2004	22 483	1 028 823		2 312 801	
Population projetée 2010	22 485	1 026 354		2 309 534	
Population projetée 2020	22 465	1 013 838		2 285 618	

2 - Facteurs influençant la croissance démographique

	TSP 12	Territ. Sud	Meuse	Lorraine	France
Evolution annuelle 1999-2004	-0,06%	-0,09%	-0,26%	-0,05%	0,42%
Solde migratoire 1990-1999	-0,13%	-0,37%	-0,41%	-0,32%	0,01%
Naissances en 2004	313	12 104	2287	27 192	763 753
Dont mères de moins de 18 ans	1,67%	0,84%	0,93%	0,76%	0,69%
Dont mères de 38 ans et plus	4,63%	4,99%	4,60%	4,94%	6,46%
Fécondité 1990-1992	1,80	1,78	1,87	1,73	1,75
Fécondité 2000-2002	2,31	1,78	2,00	1,76	1,88

3 - Vieillesse et isolement de la population

	TSP 12		Territ. Sud	Meuse	Lorraine	France
	Nombre	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)
Part des moins de 20 ans	5 968	26,6	26,5	26,1	26,2	25,7
Part des 20-39 ans	5 884	26,2	28,4	26,5	28,5	28,4
Part des 40-59 ans	5 246	23,4	25,1	25,0	25,4	25,5
Part des 60-74 ans	3 500	15,6	13,4	15,1	13,9	13,5
Part des 75 ans et plus	1 822	8,1	6,6	7,3	6,1	6,9
30-74 ans seuls	1 548	12,8	13,1	12,1	12,0	13,6
75 ans et plus seuls	816	40,0	39,9	39,5	38,8	38,2

4 - Incapacités et dépendance de la population (estimation)

	TSP 12	Territ. Sud	Meuse	Lorraine	France
60 ans et plus dépendants	443	16 366	3 284	32 451	905 859
Dont à domicile	278	10 456	2 184	22 102	627 399
Dont en institution	165	5 910	1 100	10 349	278 460
Incapacité : Toilette	703	28 583	5 569	61 456	1 562 565
Incapacité : Mobilité	2 228	91 857	18 123	202 063	5 100 458
Incapacité : Communication	683	28 893	5 525	63 151	1 589 925
Maladie d'Alzheimer	282	10 381	2 095	20 322	608 033
Démences	355	13 107	2 659	25 789	769 584

5 - Données socioéconomiques

	TSP 12		Territ. Sud	Meuse	Lorraine	France
	Nombre	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Nombre
Agriculteurs	356	4,4	2,1	5,6	1,8	2,8
Artisans et commerçants	560	7,0	5,6	5,9	5,2	6,9
Cadres	488	6,1	10,7	6,6	9,6	13,7
Professions intermédiaires	1 464	18,3	23,0	20,4	22,6	24,5
Employés	2 224	27,7	28,8	28,3	28,7	30,5
Ouvriers	2 948	36,8	29,9	33,9	32,1	27,5
Inactifs (hors retraités et étudiants)	4 648	24,7	18,2	23,0	22,7	18,5
Faibles diplômés	8 954	54,0	46,9	50,9	46,7	45,4
Taux de demande d'emploi (cat.1)	838	9,1	8,3	8,0	8,1	8,9
Taux de chômage de longue durée	203	2,2	2,2	2,1	1,9	2,4
Foyers fiscaux non imposés	6 834	55,8	48,9	53,6	51,2	47,0
Revenu moyen des foyers fiscaux non imposés		8 042	6 156	7 282	6 592	5 470
Allocataires à bas revenus	968	10,9	11,5	11,1	11,0	11,4
Allocataires du RMI	315	6,1	6,8	6,6	6,3	7,1
Allocataires de l'AAH	191	1,7	2,3	2,4	2,2	2,3
Allocataires de l'API	70	1,7	1,6	1,8	1,6	1,5
Bénéficiaires de la CMU de base	253	2,8	4,5	4,4	4,0	5,7
Bénéficiaires de la CMU complémentaire	1 296	14,6	17,1	17,0	15,6	17,2

6 - Population bénéficiaire de l'exonération du ticket modérateur

	TSP 12		Territ. Sud	Meuse	Lorraine	France
	Nombre	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)
Population en ALD	2 439	10,9	9,3	10,9	9,5	12,0

7 - Mortalité générale

	TSP 12		Territ. Sud	Meuse	Lorraine	France
	Décès annuels	TCM	TCM	TCM	TCM	TCM
Mortalité générale						
Hommes	413	1 443	1 334	1 356	1 363	1 238
Femmes	355	682	720	718	762	687
Ensemble	768	999	960	973	1 000	910
Mortalité prématurée (avant 65 ans)						
Hommes	112	408	329	334	326	312
Femmes	33	114	140	141	140	134
Ensemble	145	264	234	239	232	222
Mortalité évitable liée au système de soins						
Hommes	13	47	41	33	41	38
Femmes	5	17	32	29	32	32
Ensemble	18	32	37	31	37	35
Mortalité évitable liée au comportement						
Hommes	51	188	132	152	127	123
Femmes	9	32	32	39	32	32
Ensemble	60	112	82	96	79	77

Mortalité générale avant 25 ans

	TSP 12		Territ. Sud	Meuse	Lorraine	France
	Décès annuels	TCM	TCM	TCM	TCM	TCM
Mortalité infantile (avant 1 an)						
Hommes	6	1 370	589	707	544	519
Femmes	0	0	465	276	432	400
Ensemble	6	741	528	500	489	461
Mortalité entre 1 et 14 ans						
Hommes	3	16	17	18	15	19
Femmes	5	28	13	14	12	15
Ensemble	8	22	15	16	13	17
Mortalité entre 15 et 24 ans						
Hommes	9	67	90	130	95	87
Femmes	6	52	33	55	35	32
Ensemble	15	60	62	95	66	60

Décès liés aux maladies de l'appareil circulatoire

	TSP 12		Territ. Sud	Meuse	Lorraine	France
	Décès annuels	TCM	TCM	TCM	TCM	TCM
Maladies de l'appareil circulatoire						
Hommes	311	431	395	405	405	364
Femmes	348	245	241	237	263	221
Ensemble	659	311	300	301	319	277
Cardiopathies ischémiques						
Hommes	118	154	123	124	125	115
Femmes	91	67	53	57	57	51
Ensemble	209	99	80	84	84	77
Maladies vasculaires cérébrales						
Hommes	75	106	85	97	91	79
Femmes	74	50	61	54	69	58
Ensemble	149	71	70	69	77	66

Décès liés aux maladies de l'appareil respiratoire

	TSP 12		Territ. Sud	Meuse	Lorraine	France
	Décès annuels	TCM	TCM	TCM	TCM	TCM
Maladies de l'appareil respiratoire						
Hommes	77	106	114	118	124	98
Femmes	46	32	49	47	52	45
Ensemble	123	58	71	72	76	64
Bronchites chroniques et maladies pulmonaires obstructives						
Hommes	38	52	39	44	43	34
Femmes	12	9	10	11	11	11
Ensemble	50	24	20	23	22	19
Pneumonies et bronchopneumonies						
Hommes	7	9	35	24	36	32
Femmes	14	10	18	16	19	17
Ensemble	21	10	24	19	25	22

Décès liés aux tumeurs

	TSP 12		Territ. Sud	Meuse	Lorraine	France
	Décès annuels	TCM	TCM	TCM	TCM	TCM
Tumeurs						
Hommes	322	372	408	410	416	379
Femmes	237	188	172	170	174	172
Ensemble	559	263	264	268	269	255
Tumeurs de la trachée, des bronches et du poumon						
Hommes	87	93	100	95	105	82
Femmes	19	15	14	14	15	13
Ensemble	106	49	50	49	53	43
Tumeurs des voies aérodigestives supérieures						
Hommes	31	32	37	36	37	35
Femmes	5	4	4	3	4	5
Ensemble	36	17	18	18	19	18
Tumeurs colorectales						
Hommes	34	39	43	44	44	38
Femmes	34	26	22	19	22	21
Ensemble	68	32	30	29	30	28
Tumeurs du sein						
Femmes	33	27	30	28	30	33
Tumeurs de l'utérus						
Femmes	9	8	9	7	9	9

Décès liés aux traumatismes et empoisonnements

	TSP 12		Territ. Sud	Meuse	Lorraine	France
	Décès annuels	TCM	TCM	TCM	TCM	TCM
Traumatismes et empoisonnements						
Hommes	89	99	111	122	100	101
Femmes	77	62	48	58	46	47
Ensemble	166	80	76	88	70	72
Accidents de la circulation						
Hommes	22	23	22	29	20	20
Femmes	13	13	7	12	7	7
Ensemble	35	17	14	21	14	13
Chutes accidentelles						
Hommes	12	17	17	17	16	14
Femmes	19	13	11	11	11	10
Ensemble	31	14	13	13	13	12
Suicides						
Hommes	31	32	34	38	27	29
Femmes	14	12	10	11	8	9
Ensemble	45	22	21	24	17	18

Autres causes de décès

	TSP 12		Territ. Sud	Meuse	Lorraine	France
	Décès annuels	TCM	TCM	TCM	TCM	TCM
Maladies de l'appareil digestif						
Hommes	63	74	62	60	61	56
Femmes	45	34	33	34	34	31
Ensemble	108	51	45	45	45	42
Maladies endocriniennes						
Hommes	28	39	38	37	39	37
Femmes	40	29	32	31	34	28
Ensemble	68	32	35	34	37	32
Maladies du système nerveux						
Hommes	27	36	38	37	37	39
Femmes	47	34	29	31	31	29
Ensemble	74	35	33	34	34	33

Décès liés à la consommation d'alcool

	TSP 12		Territ. Sud	Meuse	Lorraine	France
	Décès annuels	TCM	TCM	TCM	TCM	TCM
Hommes	74	76	71	73	71	67
Femmes	17	15	12	14	14	15
Ensemble	91	43	38	41	39	38

8 - Démographie des professionnels de santé

	TSP 12		Territ. Sud	Meuse	Lorraine	France
	Nombre	Densité	Densité	Densité	Densité	Densité
Médecins généralistes libéraux	21	93,5	99,1	80,6	90,2	93,0
Dont moins de 55 ans	17	75,7	82,6	69,7	76,3	81,2
Médecins spécialistes libéraux	4	17,8	74,4	37,4	62,3	89,2
Dont moins de 55 ans	3	13,4	55,7	22,4	47,7	89,2
Infirmiers	16	73,3	52,6	58,3	55,5	82,5
Dont moins de 55 ans	16	73,3	49,2	55,7	51,9	75,5
Masseurs kinésithérapeutes	7	30,3	45,7	38,0	42,4	69,1
Dont moins de 55 ans	6	26,1	40,6	30,7	36,5	58,8
Dentistes	8	34,2	61,0	34,8	55,8	59,6
Dont moins de 55 ans	8	34,1	53,0	30,2	48,8	49,2

9 - Activité des professionnels de santé

	TSP 12	Territ. Sud	Meuse	Lorraine	France
Consultations et visites chez les 0-14 ans	4,55	4,50	4,70	4,37	4,11
Consultations et visites chez les 15-44 ans	4,75	4,83	4,77	4,87	4,41
Consultations et visites chez les 45-74 ans	6,87	7,03	6,42	7,31	5,94
Consultations et visites chez les 75 ans et plus	10,07	11,12	8,40	11,36	9,41

10 - Équipements de santé


	TSP 12		Territ. Sud	Meuse	Lorraine	France
	Nombre	Densité	Densité	Densité	Densité	Densité
Lits en Médecine-Chirurgie-Obstétrique	35	15,6	49,6	38,85	45,7	39,2
Dont Médecine	35	15,6	24,7	21,64	24,0	19,4
Dont Chirurgie		0,0	20,7	13,94	17,4	16,0
Dont Obstétrique		0,0	4,1	3,28	4,3	3,8
Lits en Psychiatrie		0,0	9,7	15,34	10,5	9,8
Lits en SSR	17	7,6	17,4	9,21	13,6	15,5
Lits en Long Séjour	65	28,9	15,4	19,50	13,8	13,6

11 - Taux d'occupation des équipements de santé

	TSP 12	Territ. Sud	Meuse	Lorraine	France
Médecine-Chirurgie-Obstétrique	86,8	74,3	74,9	72,5	77,3
Dont Médecine	86,8	76,9	78,1	76,5	83,0
Dont Chirurgie		72,0	62,3	68,3	71,7
Dont Obstétrique		71,2	59,9	67,3	71,9
Psychiatrie		84,6	78,1	84,0	89,1
SSR	96,4	74,9	81,7	77,5	85,4
Long Séjour	97,9	94,5	97,4	94,5	97,2

12 - Équipements pour personnes âgées

	TSP 12		Territ. Sud	Meuse	Lorraine	France
	Nombre	Densité	Densité	Densité	Densité	Densité
Lits de maisons de retraites	247	135,6	136,7	117,0	118,7	104,1
Lits en logements-foyers	34	18,7	40,4	30,9	45,3	38,8
Places en SSIAD	33	18,1	20,3	24,4	20,1	17,6



13 - PAYS DE L'OUEST VOSGIEN

Avec 60 187 habitants sur 1 508 kilomètres carrés, le TSP n° 13 Pays de l'ouest vosgien regroupe 2,6% de la population de la Lorraine sur 6,6% de son territoire.

Ce pays étant essentiellement rural, sa densité est inférieure à la moyenne régionale (40 habitants par kilomètre carré contre 98). La baisse de la population est importante. Après avoir perdu 3 600 habitants entre 1982 et 1990, il en perdait encore 3 200 habitants entre 1990 et 1999. Cette baisse va se poursuivre dans les années à venir. Les projections démographiques indiquent un nombre de 56 076 habitants pour 2010.

La population est plus âgée que la moyenne régionale. La proportion de personnes âgées de moins de 20 ans est égale à 25 % contre 26,2% en Lorraine et la proportion de personnes âgées de 75 ans ou plus est égale à 7,4 % contre 6,1% dans la région.

Les indicateurs socioéconomiques (chômage, pauvreté-précarité) ne distinguent guère le TSP n° 13 de ce qui est observé au niveau régional. Il en va de même pour les indicateurs de mortalité générale dont les valeurs sont très proches des données régionales, avec même une légère sous-mortalité féminine. Ce qui laisse quand même entendre que, par rapport à la France, la surmortalité masculine y est plus importante, mais guère plus que celle enregistrée au niveau régional.

Les données de mortalité prématurée, avant 65 ans, ne marquent pas de différences significatives avec la France ou la région.

1 - Territoire et population

	TSP 13	Territ. Sud	Vosges	Lorraine	France
Superficie (KM ²)	1 508	12 534	5 897	23 683	544 435
Densité	40	82	65	98	107
Population recensée 1999	60 187	1 029 752	381 008	2 310 023	58 520 688
Population estimée 2004			382 121	2 328 679	60 200 000
Population projetée 2004	58 623	1 028 823		2 312 801	
Population projetée 2010	56 629	1 026 354		2 309 534	
Population projetée 2020	52 771	1 013 838		2 285 618	

2 - Facteurs influençant la croissance démographique

	TSP 13	Territ. Sud	Vosges	Lorraine	France
Evolution annuelle 1999-2004	-0,60%	-0,09%	-0,21%	-0,05%	0,42%
Solde migratoire 1990-1999	-0,72%	-0,37%	-0,34%	-0,32%	0,01%
Naissances en 2004	650	12 104	4264	27 192	763 753
Dont mères de moins de 18 ans	0,84%	0,84%	0,88%	0,76%	0,69%
Dont mères de 38 ans et plus	3,87%	4,99%	4,54%	4,94%	6,46%
Fécondité 1990-1992	1,74	1,78	1,85	1,73	1,75
Fécondité 2000-2002	1,92	1,78	1,91	1,76	1,88

3 - Vieillesse et isolement de la population

	TSP 13		Territ. Sud	Vosges	Lorraine	France
	Nombre	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)
Part des moins de 20 ans	15 039	25,0	26,5	26,0	26,2	25,7
Part des 20-39 ans	15 678	26,1	28,4	26,3	28,5	28,4
Part des 40-59 ans	15 881	26,4	25,1	25,5	25,4	25,5
Part des 60-74 ans	8 996	15,0	13,4	14,7	13,9	13,5
Part des 75 ans et plus	4 463	7,4	6,6	7,4	6,1	6,9
30-74 ans seuls	3 904	11,6	13,1	12,8	12,0	13,6
75 ans et plus seuls	1 778	35,9	39,9	38,1	38,8	38,2

4 - Incapacités et dépendance de la population (estimation)

	TSP 13	Territ. Sud	Vosges	Lorraine	France
60 ans et plus dépendants	1 257	16 366	7 006	32 451	905 859
Dont à domicile	632	10 456	4 295	22 102	627 399
Dont en institution	625	5 910	2 711	10 349	278 460
Incapacité : Toilette	1 974	28 583	11 852	61 456	1 562 565
Incapacité : Mobilité	6 038	91 857	37 091	202 063	5 100 458
Incapacité : Communication	1 833	28 893	11 402	63 151	1 589 925
Maladie d'Alzheimer	699	10 381	4 374	20 322	608 033
Démences	882	13 107	5 518	25 789	769 584

5 - Données socioéconomiques

	TSP 13		Territ. Sud	Vosges	Lorraine	France
	Nombre	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Nombre
Agriculteurs	1 175	4,9	2,1	2,9	1,8	2,8
Artisans et commerçants	1 517	6,4	5,6	6,6	5,2	6,9
Cadres	1 475	6,2	10,7	7,3	9,6	13,7
Professions intermédiaires	4 848	20,3	23,0	20,0	22,6	24,5
Employés	6 147	25,8	28,8	25,9	28,7	30,5
Ouvriers	8 801	36,9	29,9	37,5	32,1	27,5
Inactifs (hors retraités et étudiants)	11 184	19,9	18,2	17,4	22,7	18,5
Faibles diplômés	24 208	53,5	46,9	53,1	46,7	45,4
Taux de demande d'emploi (cat.1)	2 228	8,3	8,3	8,7	8,1	8,9
Taux de chômage de longue durée	518	1,9	2,2	2,2	1,9	2,4
Foyers fiscaux non imposés	16 309	50,5	48,9	52,0	51,2	47,0
Revenu moyen des foyers fiscaux non imposés		6 497	6 156	7 028	6 592	5 470
Allocataires à bas revenus	2 253	9,4	11,5	10,5	11,0	11,4
Allocataires du RMI	684	4,7	6,8	5,4	6,3	7,1
Allocataires de l'AAH	664	2,1	2,3	2,6	2,2	2,3
Allocataires de l'API	143	1,3	1,6	1,6	1,6	1,5
Bénéficiaires de la CMU de base	645	2,7	4,5	2,7	4,0	5,7
Bénéficiaires de la CMU complémentaire	3 945	16,5	17,1	15,6	15,6	17,2

6 - Population bénéficiaire de l'exonération du ticket modérateur

	TSP 13		Territ. Sud	Vosges	Lorraine	France
	Nombre	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)
Population en ALD	5 348	8,9	9,3	9,3	9,5	12,0

7 - Mortalité générale

	TSP 13 Décès annuels	TCM	Territ. Sud TCM	Vosges TCM	Lorraine TCM	France TCM
Mortalité générale						
Hommes	987	1 362	1 334	1 364	1 363	1 238
Femmes	911	707	720	731	762	687
Ensemble	1 898	966	960	979	1 000	910
Mortalité prématurée (avant 65 ans)						
Hommes	269	339	329	346	326	312
Femmes	112	146	140	147	140	134
Ensemble	381	244	234	246	232	222
Mortalité évitable liée au système de soins						
Hommes	27	33	41	42	41	38
Femmes	20	25	32	34	32	32
Ensemble	47	29	37	38	37	35
Mortalité évitable liée au comportement						
Hommes	107	137	132	139	127	123
Femmes	33	43	32	33	32	32
Ensemble	140	91	82	86	79	77

Mortalité générale avant 25 ans

	TSP 13 Décès annuels	TCM	Territ. Sud TCM	Vosges TCM	Lorraine TCM	France TCM
Mortalité infantile (avant 1 an)						
Hommes	4	396	589	558	544	519
Femmes	7	748	465	572	432	400
Ensemble	11	565	528	565	489	461
Mortalité entre 1 et 14 ans						
Hommes	3	19	17	20	15	19
Femmes	1	7	13	8	12	15
Ensemble	4	13	15	14	13	17
Mortalité entre 15 et 24 ans						
Hommes	27	236	90	123	95	87
Femmes	6	59	33	49	35	32
Ensemble	33	153	62	88	66	60

Décès liés aux maladies de l'appareil circulatoire

	TSP 13 Décès annuels	TCM	Territ. Sud TCM	Vosges TCM	Lorraine TCM	France TCM
Maladies de l'appareil circulatoire						
Hommes	284	423	395	402	405	364
Femmes	339	247	241	248	263	221
Ensemble	623	312	300	306	319	277
Cardiopathies ischémiques						
Hommes	87	123	123	116	125	115
Femmes	81	60	53	50	57	51
Ensemble	168	85	80	75	84	77
Maladies vasculaires cérébrales						
Hommes	48	73	85	81	91	79
Femmes	68	50	61	61	69	58
Ensemble	116	58	70	69	77	66

Décès liés aux maladies de l'appareil respiratoire

	TSP 13 Décès annuels	TCM	Territ. Sud TCM	Vosges TCM	Lorraine TCM	France TCM
Maladies de l'appareil respiratoire						
Hommes	69	105	114	121	124	98
Femmes	64	47	49	54	52	45
Ensemble	133	67	71	76	76	64
Bronchites chroniques et maladies pulmonaires obstructives						
Hommes	22	33	39	40	43	34
Femmes	16	12	10	11	11	11
Ensemble	38	19	20	21	22	19
Pneumonies et bronchopneumonies						
Hommes	22	34	35	38	36	32
Femmes	24	17	18	21	19	17
Ensemble	46	23	24	27	25	22

Décès liés aux tumeurs

	TSP 13 Décès annuels	TCM	Territ. Sud TCM	Vosges TCM	Lorraine TCM	France TCM
Tumeurs						
Hommes	322	408	408	410	416	379
Femmes	176	156	172	164	174	172
Ensemble	498	256	264	260	269	255
Tumeurs de la trachée, des bronches et du poumon						
Hommes	71	83	100	89	105	82
Femmes	15	15	14	13	15	13
Ensemble	86	45	50	46	53	43
Tumeurs des voies aérodigestives supérieures						
Hommes	25	28	37	38	37	35
Femmes	3	3	4	4	4	5
Ensemble	28	15	18	19	19	18
Tumeurs colorectales						
Hommes	36	48	43	45	44	38
Femmes	19	16	22	21	22	21
Ensemble	55	28	30	30	30	28
Tumeurs du sein						
Femmes	25	24	30	29	30	33
Tumeurs de l'utérus						
Femmes	13	11	9	9	9	9

Décès liés aux traumatismes et empoisonnements

	TSP 13 Décès annuels	TCM	Territ. Sud TCM	Vosges TCM	Lorraine TCM	France TCM
Traumatismes et empoisonnements						
Hommes	89	105	111	121	100	101
Femmes	49	44	48	49	46	47
Ensemble	138	75	76	82	70	72
Accidents de la circulation						
Hommes	27	31	22	27	20	20
Femmes	10	11	7	8	7	7
Ensemble	37	22	14	18	14	13
Chutes accidentelles						
Hommes	5	7	17	17	16	14
Femmes	6	5	11	10	11	10
Ensemble	11	6	13	13	13	12
Suicides						
Hommes	34	40	34	38	27	29
Femmes	10	11	10	10	8	9
Ensemble	44	24	21	23	17	18

Autres causes de décès

	TSP 13 Décès annuels	TCM	Territ. Sud TCM	Vosges TCM	Lorraine TCM	France TCM
Maladies de l'appareil digestif						
Hommes	44	55	62	61	61	56
Femmes	39	30	33	32	34	31
Ensemble	83	42	45	45	45	42
Maladies endocriniennes						
Hommes	34	57	38	40	39	37
Femmes	46	34	32	34	34	28
Ensemble	80	40	35	37	37	32
Maladies du système nerveux						
Hommes	34	53	38	37	37	39
Femmes	43	35	29	27	31	29
Ensemble	77	39	33	31	34	33

Décès liés à la consommation d'alcool

	TSP 13 Décès annuels	TCM	Territ. Sud TCM	Vosges TCM	Lorraine TCM	France TCM
Hommes	55	62	71	76	71	67
Femmes	6	6	12	11	14	15
Ensemble	61	32	38	40	39	38

8 - Démographie des professionnels de santé

	TSP 13		Territ. Sud Densité	Vosges Densité	Lorraine Densité	France Densité
	Nombre	Densité				
Médecins généralistes libéraux	55	91,4	99,1	88,4	90,2	93,0
Dont moins de 55 ans	43	71,4	82,6	71,4	76,3	81,2
Médecins spécialistes libéraux	23	38,2	74,4	49,6	62,3	89,2
Dont moins de 55 ans	17	28,2	55,7	35,4	47,7	89,2
Infirmiers	37	61,5	52,6	49,9	55,5	82,5
Dont moins de 55 ans	36	60,0	49,2	47,8	51,9	75,5
Masseurs kinésithérapeutes	20	33,7	45,7	39,4	42,4	69,1
Dont moins de 55 ans	16	27,2	40,6	35,2	36,5	58,8
Dentistes	25	42,2	61,0	47,8	55,8	59,6
Dont moins de 55 ans	21	34,2	53,0	41,5	48,8	49,2

9 - Activité des professionnels de santé

	TSP 13	Territ. Sud	Vosges	Lorraine	France
Consultations et visites chez les 0-14 ans	4,92	4,50	4,86	4,37	4,11
Consultations et visites chez les 15-44 ans	5,01	4,83	4,81	4,87	4,41
Consultations et visites chez les 45-74 ans	6,83	7,03	6,44	7,31	5,94
Consultations et visites chez les 75 ans et plus	9,50	11,12	9,36	11,36	9,41

10 - Équipements de santé


	TSP 13		Territ. Sud Densité	Vosges Densité	Lorraine Densité	France Densité
	Nombre	Densité				
Lits en Médecine-Chirurgie-Obstétrique	303	50,3	49,6	39,05	45,7	39,2
Dont Médecine	198	32,9	24,7	19,74	24,0	19,4
Dont Chirurgie	81	13,5	20,7	15,12	17,4	16,0
Dont Obstétrique	24	4,0	4,1	4,20	4,3	3,8
Lits en Psychiatrie	374	62,1	9,7	9,82	10,5	9,8
Lits en SSR	119	19,8	17,4	15,56	13,6	15,5
Lits en Long Séjour	115	19,1	15,4	13,57	13,8	13,6

11 - Taux d'occupation des équipements de santé

	TSP 13	Territ. Sud	Vosges	Lorraine	France
Médecine-Chirurgie-Obstétrique	73,8	74,3	78,8	72,5	77,3
Dont Médecine	82,9	76,9	86,9	76,5	83,0
Dont Chirurgie	58,9	72,0	71,5	68,3	71,7
Dont Obstétrique	46,9	71,2	66,3	67,3	71,9
Psychiatrie	88,0	84,6	88,0	84,0	89,1
SSR	72,2	74,9	82,2	77,5	85,4
Long Séjour	97,5	94,5	93,9	94,5	97,2

12 - Équipements pour personnes âgées

	TSP 13		Territ. Sud Densité	Vosges Densité	Lorraine Densité	France Densité
	Nombre	Densité				
Lits de maisons de retraites	755	169,2	136,7	164,3	118,7	104,1
Lits en logements-foyers	65	14,6	40,4	25,8	45,3	38,8
Places en SSIAD	86	19,3	20,3	18,7	20,1	17,6



14 - SUD OUEST MEURTHE-ET-MOSELLAN

Le Territoire de santé et de Proximité du Pays Sud-Ouest Meurthe-et-Mosellan regroupe 155 communes dont 118 adhèrent à l'intercommunalité de pays qui a donné son nom au TSP. Cinq communes de ce territoire (2 700 habitants) relèvent du département des Vosges, la plus importante étant Vicherey.

Situé à l'Ouest de Nancy, le Pays Sud-Ouest Meurthe-et-Mosellan est délimité respectivement à l'Ouest et au Sud, par les départements meusien et vosgien. Il est traversé du Nord au Sud par l'autoroute A31 qui favorise les relations entre Toul et Nancy et d'Ouest en Est par la Nationale 4. La réalisation récente de la mise à 2x2 voies de la Nationale 57 jusqu'à Epinal a eu un développement fondamental sur les localités du Saintois.

Au dernier recensement de la population en 1999, ce territoire comptait près de 88 000 habitants. **C'est un des deux seuls territoires de santé qui connaît une croissance démographique** par rapport au recensement précédent : + 0,30 % en moyenne annuelle. **Mais cette évolution démographique ne s'effectue pas de manière homogène sur tout le territoire.** Les centres urbains les plus anciens dont le développement fut longtemps lié à celui des industries historiques (Neuves-Maisons, Foug) et aux activités militaires (Toul, Ecrouves) enregistrent les effets démographiques de la réduction des effectifs dans ces deux secteurs d'activité. Par contre, dans l'espace rural, on observe le phénomène de périurbanisation qui contribue à accroître rapidement la population de petites communes situées à proximité des pôles d'emplois ou d'axes routiers performants (A31, RN51).

La part des moins de 20 ans y reste élevée (28,5 %). Malgré le vieillissement attendu de la population, ce territoire devrait garder dans les années à venir son avantage jeunesse pour rester relativement plus jeune que le département ou la région.

En 2004, 9,5 % de l'ensemble des ménages se situaient sous le seuil de pauvreté. Cette proportion est inférieure à celles relevées dans le département et la région. Tous les indicateurs de pauvreté – précarité vont dans ce sens pour ce TSP. Mais ce calcul établi pour l'ensemble du territoire masque **des disparités importantes. Le secteur Nord est le plus affecté par la pauvreté.** Ce phénomène concerne particulièrement la ville de Toul, et plus précisément les quartiers de la Croix de Metz et le centre-ville. Le secteur le moins touché la pauvreté est celui du Nord-Est.

La mortalité prématurée masculine est significativement inférieure dans le TSP n° 14 que dans l'ensemble de la France. Chez les femmes, elle ne se différencie pas de celle constatée au niveau national. Cet aspect positif peut trouver une explication dans la composition socioprofessionnelle de la population du territoire. En effet le TSP n° 14 est, avec celui de Nancy et celui de Metz, un des territoires où la proportion d'ouvriers est la plus faible de Lorraine, alors que celle des cadres est une des plus importantes de la région.

L'observation des données de mortalité, tous âges confondus, montre une **surmortalité significative des femmes** par rapport à celle de la France métropolitaine. Cette différence s'explique principalement par des taux de décès plus élevés, chez les femmes du TSP 14, pour les **maladies de l'appareil circulatoire, du système nerveux et de l'appareil digestif**. Par contre, l'analyse de la mortalité masculine ne montre pas de différences significatives par rapport à celle observée dans l'ensemble de la France.

1 - Territoire et population

	TSP 14	Territ. Sud	Meurthe-&-M	Lorraine	France
Superficie (KM ²)	1 379	12 534	5 287	23 683	544 435
Densité	64	82	135	98	107
Population recensée 1999	87 955	1 029 752	713 555	2 310 023	58 520 688
Population estimée 2004			721 942	2 328 679	60 200 000
Population projetée 2004	89 573	1 028 823		2 312 801	
Population projetée 2010	91 278	1 026 354		2 309 534	
Population projetée 2020	93 609	1 013 838		2 285 618	

2 - Facteurs influençant la croissance démographique

	TSP 14	Territ. Sud	Meurthe-&-M	Lorraine	France
Evolution annuelle 1999-2004	0,30%	-0,09%	-0,04%	-0,05%	0,42%
Solde migratoire 1990-1999	-0,13%	-0,37%	-0,35%	-0,32%	0,01%
Naissances en 2004	1 249	12 104	8671	27 192	763 753
Dont mères de moins de 18 ans	0,70%	0,84%	0,72%	0,76%	0,69%
Dont mères de 38 ans et plus	4,47%	4,99%	5,25%	4,94%	6,46%
Fécondité 1990-1992	1,92	1,78	1,71	1,73	1,75
Fécondité 2000-2002	2,12	1,78	1,72	1,76	1,88

3 - Vieillesse et isolement de la population

	TSP 14		Territ. Sud	Meurthe-&-M	Lorraine	France
	Nombre	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)
Part des moins de 20 ans	25 008	28,5	26,5	26,2	26,2	25,7
Part des 20-39 ans	23 833	27,2	28,4	29,4	28,5	28,4
Part des 40-59 ans	22 935	26,1	25,1	24,9	25,4	25,5
Part des 60-74 ans	11 035	12,6	13,4	13,4	13,9	13,5
Part des 75 ans et plus	4 942	5,6	6,6	6,1	6,1	6,9
30-74 ans seuls	4 525	9,5	13,1	13,0	12,0	13,6
75 ans et plus seuls	2 225	40,1	39,9	40,7	38,8	38,2

4 - Incapacités et dépendance de la population (estimation)

	TSP 14	Territ. Sud	Meurthe-&-M	Lorraine	France
60 ans et plus dépendants	1 115	16 366	9 880	32 451	905 859
Dont à domicile	794	10 456	6 854	22 102	627 399
Dont en institution	320	5 910	3 026	10 349	278 460
Incapacité : Toilette	2 119	28 583	18 357	61 456	1 562 565
Incapacité : Mobilité	7 193	91 857	60 866	202 063	5 100 458
Incapacité : Communication	2 368	28 893	19 059	63 151	1 589 925
Maladie d'Alzheimer	727	10 381	6 381	20 322	608 033
Démences	923	13 107	8 086	25 789	769 584

5 - Données socioéconomiques

	TSP 14		Territ. Sud	Meurthe-&-M	Lorraine	France
	Nombre	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Nombre
Agriculteurs	835	2,4	2,1	1,3	1,8	2,8
Artisans et commerçants	2 002	5,7	5,6	5,0	5,2	6,9
Cadres	3 013	8,6	10,7	12,0	9,6	13,7
Professions intermédiaires	8 035	23,0	23,0	24,3	22,6	24,5
Employés	11 492	32,9	28,8	30,5	28,7	30,5
Ouvriers	9 518	27,3	29,9	26,8	32,1	27,5
Inactifs (hors retraités et étudiants)	17 995	21,1	18,2	21,1	22,7	18,5
Faibles diplômes	28 621	45,7	46,9	43,6	46,7	45,4
Taux de demande d'emploi (cat.1)	2 817	7,2	8,3	8,0	8,1	8,9
Taux de chômage de longue durée	761	1,9	2,2	2,1	1,9	2,4
Foyers fiscaux non imposés	21 624	48,3	48,9	49,5	51,2	47,0
Revenu moyen des foyers fiscaux non imposés		6 469	6 156	6 014	6 592	5 470
Allocataires à bas revenus	3 059	9,5	11,5	11,7	11,0	11,4
Allocataires du RMI	1 056	5,0	6,8	7,7	6,3	7,1
Allocataires de l'AAH	818	1,7	2,3	2,0	2,2	2,3
Allocataires de l'API	253	1,6	1,6	1,6	1,6	1,5
Bénéficiaires de la CMU de base	691	2,1	4,5	5,2	4,0	5,7
Bénéficiaires de la CMU complémentaire	3 678	11,4	17,1	17,8	15,6	17,2

6 - Population bénéficiaire de l'exonération du ticket modérateur

	TSP 14		Territ. Sud	Meurthe-&-M	Lorraine	France
	Nombre	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)
Population en ALD	8 158	9,3	9,3	9,5	9,5	12,0

7 - Mortalité générale

	TSP 14		Territ. Sud	Meurthe-&-M	Lorraine	France
	Décès annuels	TCM	TCM	TCM	TCM	TCM
Mortalité générale						
Hommes	1 087	1 256	1 334	1 330	1 363	1 238
Femmes	1 073	760	720	727	762	687
Ensemble	2 160	965	960	963	1 000	910
Mortalité prématurée (avant 65 ans)						
Hommes	312	279	329	321	326	312
Femmes	146	134	140	137	140	134
Ensemble	458	208	234	227	232	222
Mortalité évitable liée au système de soins						
Hommes	37	33	41	42	41	38
Femmes	34	31	32	31	32	32
Ensemble	71	32	37	36	37	35
Mortalité évitable liée au comportement						
Hommes	124	110	132	127	127	123
Femmes	38	35	32	32	32	32
Ensemble	162	74	82	79	79	77

Mortalité générale avant 25 ans

	TSP 14 Décès annuels	TCM	Territ. Sud TCM	Meurthe-&-M TCM	Lorraine TCM	France TCM
Mortalité infantile (avant 1 an)						
Hommes	8	459	589	562	544	519
Femmes	5	287	465	425	432	400
Ensemble	13	373	528	495	489	461
Mortalité entre 1 et 14 ans						
Hommes	6	22	17	14	15	19
Femmes	5	20	13	14	12	15
Ensemble	11	21	15	14	13	17
Mortalité entre 15 et 24 ans						
Hommes	18	101	90	79	95	87
Femmes	7	45	33	30	35	32
Ensemble	25	75	62	55	66	60

Décès liés aux maladies de l'appareil circulatoire

	TSP 14 Décès annuels	TCM	Territ. Sud TCM	Meurthe-&-M TCM	Lorraine TCM	France TCM
Maladies de l'appareil circulatoire						
Hommes	304	383	395	386	405	364
Femmes	357	249	241	245	263	221
Ensemble	661	304	300	301	319	277
Cardiopathies ischémiques						
Hommes	105	119	123	126	125	115
Femmes	67	47	53	55	57	51
Ensemble	172	77	80	84	84	77
Maladies vasculaires cérébrales						
Hommes	59	78	85	86	91	79
Femmes	97	69	61	64	69	58
Ensemble	156	72	70	72	77	66

Décès liés aux maladies de l'appareil respiratoire

	TSP 14 Décès annuels	TCM	Territ. Sud TCM	Meurthe-&-M TCM	Lorraine TCM	France TCM
Maladies de l'appareil respiratoire						
Hommes	87	121	114	114	124	98
Femmes	69	47	49	49	52	45
Ensemble	156	72	71	70	76	64
Bronchites chroniques et maladies pulmonaires obstructives						
Hommes	31	45	39	38	43	34
Femmes	12	8	10	10	11	11
Ensemble	43	20	20	19	22	19
Pneumonies et bronchopneumonies						
Hommes	32	44	35	36	36	32
Femmes	22	15	18	18	19	17
Ensemble	54	25	24	24	25	22

Décès liés aux tumeurs

	TSP 14 Décès annuels	TCM	Territ. Sud TCM	Meurthe-&-M TCM	Lorraine TCM	France TCM
Tumeurs						
Hommes	354	372	408	412	416	379
Femmes	219	162	172	177	174	172
Ensemble	573	246	264	269	269	255
Tumeurs de la trachée, des bronches et du poumon						
Hommes	100	98	100	112	105	82
Femmes	13	10	14	15	15	13
Ensemble	113	47	50	55	53	43
Tumeurs des voies aérodigestives supérieures						
Hommes	34	31	37	34	37	35
Femmes	3	2	4	4	4	5
Ensemble	37	15	18	17	19	18
Tumeurs colorectales						
Hommes	36	42	43	41	44	38
Femmes	32	23	22	24	22	21
Ensemble	68	30	30	30	30	28
Tumeurs du sein						
Femmes	37	28	30	30	30	33
Tumeurs de l'utérus						
Femmes	8	6	9	9	9	9

Décès liés aux traumatismes et empoisonnements

	TSP 14 Décès annuels	TCM	Territ. Sud TCM	Meurthe-&-M TCM	Lorraine TCM	France TCM
Traumatismes et empoisonnements						
Hommes	110	103	111	105	100	101
Femmes	76	55	48	47	46	47
Ensemble	186	78	76	71	70	72
Accidents de la circulation						
Hommes	21	18	22	18	20	20
Femmes	6	5	7	5	7	7
Ensemble	27	11	14	11	14	13
Chutes accidentelles						
Hommes	17	21	17	16	16	14
Femmes	19	13	11	11	11	10
Ensemble	36	16	13	13	13	12
Suicides						
Hommes	42	35	34	32	27	29
Femmes	14	11	10	10	8	9
Ensemble	56	22	21	20	17	18

Autres causes de décès

	TSP 14		Territ. Sud	Meurthe-&-M	Lorraine	France
	Décès annuels	TCM	TCM	TCM	TCM	TCM
Maladies de l'appareil digestif						
Hommes	45	51	62	63	61	56
Femmes	61	44	33	34	34	31
Ensemble	106	47	45	46	45	42
Maladies endocriniennes						
Hommes	30	40	38	37	39	37
Femmes	53	37	32	30	34	28
Ensemble	83	38	35	34	37	32
Maladies du système nerveux						
Hommes	30	32	38	41	37	39
Femmes	57	40	29	31	31	29
Ensemble	87	39	33	35	34	33

Décès liés à la consommation d'alcool

	TSP 14		Territ. Sud	Meurthe-&-M	Lorraine	France
	Décès annuels	TCM	TCM	TCM	TCM	TCM
Hommes	62	54	71	66	71	67
Femmes	19	15	12	14	14	15
Ensemble	81	33	38	37	39	38

8 - Démographie des professionnels de santé

	TSP 14		Territ. Sud	Meurthe-&-M	Lorraine	France
	Nombre	Densité	Densité	Densité	Densité	Densité
Médecins généralistes libéraux	82	93,2	99,1	102,3	90,2	93,0
Dont moins de 55 ans	70	79,6	82,6	86,9	76,3	81,2
Médecins spécialistes libéraux	28	31,8	74,4	81,7	62,3	89,2
Dont moins de 55 ans	21	23,9	55,7	62,9	47,7	89,2
Infirmiers	53	60,6	52,6	49,8	55,5	82,5
Dont moins de 55 ans	51	57,9	49,2	45,3	51,9	75,5
Masseurs kinésithérapeutes	37	41,9	45,7	48,1	42,4	69,1
Dont moins de 55 ans	33	37,6	40,6	42,2	36,5	58,8
Dentistes	48	55,0	61,0	67,5	55,8	59,6
Dont moins de 55 ans	41	46,6	53,0	58,4	48,8	49,2

9 - Activité des professionnels de santé

	TSP 14	Territ. Sud	Meurthe-&-M	Lorraine	France
Consultations et visites chez les 0-14 ans	4,52	4,50	4,76	4,37	4,11
Consultations et visites chez les 15-44 ans	4,77	4,83	4,93	4,87	4,41
Consultations et visites chez les 45-74 ans	7,12	7,03	7,32	7,31	5,94
Consultations et visites chez les 75 ans et plus	11,61	11,12	10,85	11,36	9,41

10 - Équipements de santé


	TSP 14		Territ. Sud	Meurthe-&-M	Lorraine	France
	Nombre	Densité	Densité	Densité	Densité	Densité
Lits en Médecine-Chirurgie-Obstétrique	197	22,4	49,6	55,65	45,7	39,2
Dont Médecine	99	11,3	24,7	28,87	24,0	19,4
Dont Chirurgie	78	8,9	20,7	22,68	17,4	16,0
Dont Obstétrique	20	2,3	4,1	4,11	4,3	3,8
Lits en Psychiatrie	60	6,8	9,7	6,81	10,5	9,8
Lits en SSR	363	41,3	17,4	17,01	13,6	15,5
Lits en Long Séjour	242	27,5	15,4	15,47	13,8	13,6

11 - Taux d'occupation des équipements de santé

	TSP 14	Territ. Sud	Meurthe-&-M	Lorraine	France
Médecine-Chirurgie-Obstétrique	65,1	74,3	71,7	72,5	77,3
Dont Médecine	65,8	76,9	70,5	76,5	83,0
Dont Chirurgie	63,9	72,0	72,9	68,3	71,7
Dont Obstétrique	66,4	71,2	73,1	67,3	71,9
Psychiatrie	51,7	84,6	85,3	84,0	89,1
SSR	61,3	74,9	73,2	77,5	85,4
Long Séjour	96,6	94,5	94,6	94,5	97,2

12 - Équipements pour personnes âgées

	TSP 14		Territ. Sud	Meurthe-&-M	Lorraine	France
	Nombre	Densité	Densité	Densité	Densité	Densité
Lits de maisons de retraites	455	92,1	136,7	106,2	118,7	104,1
Lits en logements-foyers	221	44,7	40,4	59,5	45,3	38,8
Places en SSIAD	208	42,1	20,3	19,1	20,1	17,6



15 - PAYS DU VAL DE LORRAINE

Situé au cœur du Sillon lorrain, le Pays du Val de Lorraine comptait 94 672 habitants au recensement de 1999. L'évolution démographique du TSP n° 15 sur les 40 dernières années se rapproche de celle observée aux niveaux départemental et régional : deux décennies de croissance de 1962 à 1982, suivies de deux décennies de baisse et/ou de stagnation de 1982 à 1999.

Si le territoire connaît, comme ailleurs, un lent vieillissement de sa population, il demeure encore relativement plus jeune que le reste de la région. Les moins de 20 ans représentent 28 % de la population contre 26,2 % dans l'ensemble de la région. Le nombre des plus de 75 ans va croître de 50 % entre 1999 et 2010.

La plupart des indicateurs socio-économiques du territoire sont favorables par rapport à l'ensemble de la région. Le taux de chômage de catégorie 1 et celui de longue durée sont inférieurs à la moyenne régionale. La proportion de foyers fiscaux non imposés est égale à 47,2% contre 51,2% dans la région et ces foyers ont des revenus supérieurs à leurs homologues lorrains. On constate aussi un plus faible taux d'allocataires de l'AAH et du RMI par rapport à la Lorraine.

Le taux de personnes faiblement diplômées est légèrement plus bas que le taux régional. Cela s'explique, d'une part par la jeunesse relative de la population du territoire et d'autre part par sa situation entre Metz et Nancy qui permet en effet à la population de s'installer dans le Val de Lorraine tout en travaillant dans ces villes où on trouve des emplois relativement qualifiés.

Si la mortalité avant 65 ans est proche de celle constatée au niveau national, il n'en va pas de même lorsqu'on l'observe tous âges confondus. En effet, **le territoire du Pays du Val de Lorraine présente un taux comparatif de mortalité supérieur de 13 % par rapport à la France (+ 14 % chez les hommes et + 10 % chez les femmes).**

Cette surmortalité s'observe d'abord pour les **tumeurs chez les hommes** (+ 24 %) et plus particulièrement pour les **tumeurs de trachée, des bronches et du poumon** (+ 48 %). Le taux comparatif de mortalité par tumeurs le plus élevé des territoires lorrains est observé sur le territoire du Val de Lorraine.

La surmortalité s'explique aussi par les décès liés aux **maladies cardiovasculaires**, tant chez les femmes (+ 24 %) que chez les hommes (+ 13 %).

Autre caractéristique significative du territoire : la **surmortalité masculine pour les maladies de l'appareil digestif** (+ 30 % par rapport à la France).

1 - Territoire et population

	TSP 15	Territ. Sud	Meurthe-&-M	Lorraine	France
Superficie (KM ²)	852	12 534	5 287	23 683	544 435
Densité	111	82	135	98	107
Population recensée 1999	94 672	1 029 752	713 555	2 310 023	58 520 688
Population estimée 2004			721 942	2 328 679	60 200 000
Population projetée 2004	95 237	1 028 823		2 312 801	
Population projetée 2010	95 441	1 026 354		2 309 534	
Population projetée 2020	95 021	1 013 838		2 285 618	

2 - Facteurs influençant la croissance démographique

	TSP 15	Territ. Sud	Meurthe-&-M	Lorraine	France
Evolution annuelle 1999-2004	0,05%	-0,09%	-0,04%	-0,05%	0,42%
Solde migratoire 1990-1999	-0,29%	-0,37%	-0,35%	-0,32%	0,01%
Naissances en 2004	1 112	12 104	8671	27 192	763 753
Dont mères de moins de 18 ans	0,61%	0,84%	0,72%	0,76%	0,69%
Dont mères de 38 ans et plus	4,83%	4,99%	5,25%	4,94%	6,46%
Fécondité 1990-1992	1,86	1,78	1,71	1,73	1,75
Fécondité 2000-2002	1,87	1,78	1,72	1,76	1,88

3 - Vieillesse et isolement de la population

	TSP 15		Territ. Sud	Meurthe-&-M	Lorraine	France
	Nombre	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)
Part des moins de 20 ans	26 517	28,1	26,5	26,2	26,2	25,7
Part des 20-39 ans	25 273	26,7	28,4	29,4	28,5	28,4
Part des 40-59 ans	24 874	26,3	25,1	24,9	25,4	25,5
Part des 60-74 ans	12 541	13,3	13,4	13,4	13,9	13,5
Part des 75 ans et plus	5 289	5,6	6,6	6,1	6,1	6,9
30-74 ans seuls	5 028	9,6	13,1	13,0	12,0	13,6
75 ans et plus seuls	2 214	37,3	39,9	40,7	38,8	38,2

4 - Incapacités et dépendance de la population (estimation)

	TSP 15	Territ. Sud	Meurthe-&-M	Lorraine	France
60 ans et plus dépendants	1 358	16 366	9 880	32 451	905 859
Dont à domicile	808	10 456	6 854	22 102	627 399
Dont en institution	550	5 910	3 026	10 349	278 460
Incapacité : Toilette	2 607	28 583	18 357	61 456	1 562 565
Incapacité : Mobilité	8 314	91 857	60 866	202 063	5 100 458
Incapacité : Communication	2 719	28 893	19 059	63 151	1 589 925
Maladie d'Alzheimer	783	10 381	6 381	20 322	608 033
Démences	992	13 107	8 086	25 789	769 584

5 - Données socioéconomiques

	TSP 15		Territ. Sud	Meurthe-&-M	Lorraine	France
	Nombre	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Nombre
Agriculteurs	547	1,5	2,1	1,3	1,8	2,8
Artisans et commerçants	1 820	4,9	5,6	5,0	5,2	6,9
Cadres	3 202	8,6	10,7	12,0	9,6	13,7
Professions intermédiaires	8 836	23,9	23,0	24,3	22,6	24,5
Employés	11 065	29,9	28,8	30,5	28,7	30,5
Ouvriers	11 421	30,8	29,9	26,8	32,1	27,5
Inactifs (hors retraités et étudiants)	19 063	19,9	18,2	21,1	22,7	18,5
Faibles diplômes	30 355	45,0	46,9	43,6	46,7	45,4
Taux de demande d'emploi (cat.1)	2 906	6,9	8,3	8,0	8,1	8,9
Taux de chômage de longue durée	685	1,6	2,2	2,1	1,9	2,4
Foyers fiscaux non imposés	22 926	47,4	48,9	49,5	51,2	47,0
Revenu moyen des foyers fiscaux non imposés		6 163	6 156	6 014	6 592	5 470
Allocataires à bas revenus	3 624	10,4	11,5	11,7	11,0	11,4
Allocataires du RMI	1 335	5,9	6,8	7,7	6,3	7,1
Allocataires de l'AAH	839	1,7	2,3	2,0	2,2	2,3
Allocataires de l'API	283	1,7	1,6	1,6	1,6	1,5
Bénéficiaires de la CMU de base	1 338	3,8	4,5	5,2	4,0	5,7
Bénéficiaires de la CMU complémentaire	5 904	17,0	17,1	17,8	15,6	17,2

6 - Population bénéficiaire de l'exonération du ticket modérateur

	TSP 15		Territ. Sud	Meurthe-&-M	Lorraine	France
	Nombre	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)
Population en ALD	9 393	9,9	9,3	9,5	9,5	12,0

7 - Mortalité générale

	TSP 15		Territ. Sud	Meurthe-&-M	Lorraine	France
	Décès annuels	TCM	TCM	TCM	TCM	TCM
Mortalité générale						
Hommes	1 347	1 417	1 334	1 330	1 363	1 238
Femmes	1 171	757	720	727	762	687
Ensemble	2 518	1 031	960	963	1 000	910
Mortalité prématurée (avant 65 ans)						
Hommes	415	337	329	321	326	312
Femmes	154	127	140	137	140	134
Ensemble	569	233	234	227	232	222
Mortalité évitable liée au système de soins						
Hommes	58	47	41	42	41	38
Femmes	41	34	32	31	32	32
Ensemble	99	41	37	36	37	35
Mortalité évitable liée au comportement						
Hommes	173	141	132	127	127	123
Femmes	40	33	32	32	32	32
Ensemble	213	88	82	79	79	77

Mortalité générale avant 25 ans

	TSP 15 Décès annuels	TCM	Territ. Sud TCM	Meurthe-&-M TCM	Lorraine TCM	France TCM
Mortalité infantile (avant 1 an)						
Hommes	9	498	589	562	544	519
Femmes	7	433	465	425	432	400
Ensemble	16	467	528	495	489	461
Mortalité entre 1 et 14 ans						
Hommes	4	14	17	14	15	19
Femmes	4	15	13	14	12	15
Ensemble	8	14	15	14	13	17
Mortalité entre 15 et 24 ans						
Hommes	20	102	90	79	95	87
Femmes	2	12	33	30	35	32
Ensemble	22	60	62	55	66	60

Décès liés aux maladies de l'appareil circulatoire

	TSP 15 Décès annuels	TCM	Territ. Sud TCM	Meurthe-&-M TCM	Lorraine TCM	France TCM
Maladies de l'appareil circulatoire						
Hommes	373	411	395	386	405	364
Femmes	431	274	241	245	263	221
Ensemble	804	338	300	301	319	277
Cardiopathies ischémiques						
Hommes	142	141	123	126	125	115
Femmes	93	60	53	55	57	51
Ensemble	235	96	80	84	84	77
Maladies vasculaires cérébrales						
Hommes	80	94	85	86	91	79
Femmes	122	78	61	64	69	58
Ensemble	202	86	70	72	77	66

Décès liés aux maladies de l'appareil respiratoire

	TSP 15 Décès annuels	TCM	Territ. Sud TCM	Meurthe-&-M TCM	Lorraine TCM	France TCM
Maladies de l'appareil respiratoire						
Hommes	93	114	114	114	124	98
Femmes	71	44	49	49	52	45
Ensemble	164	70	71	70	76	64
Bronchites chroniques et maladies pulmonaires obstructives						
Hommes	33	39	39	38	43	34
Femmes	11	7	10	10	11	11
Ensemble	44	18	20	19	22	19
Pneumonies et bronchopneumonies						
Hommes	27	37	35	36	36	32
Femmes	31	19	18	18	19	17
Ensemble	58	26	24	24	25	22

Décès liés aux tumeurs

	TSP 15		Territ. Sud	Meurthe-&-M	Lorraine	France
	Décès annuels	TCM	TCM	TCM	TCM	TCM
Tumeurs						
Hommes	471	471	408	412	416	379
Femmes	265	177	172	177	174	172
Ensemble	736	290	264	269	269	255
Tumeurs de la trachée, des bronches et du poumon						
Hommes	140	121	100	112	105	82
Femmes	26	18	14	15	15	13
Ensemble	166	62	50	55	53	43
Tumeurs des voies aérodigestives supérieures						
Hommes	48	43	37	34	37	35
Femmes	5	3	4	4	4	5
Ensemble	53	20	18	17	19	18
Tumeurs colorectales						
Hommes	40	49	43	41	44	38
Femmes	43	28	22	24	22	21
Ensemble	83	34	30	30	30	28
Tumeurs du sein						
Femmes	43	29	30	30	30	33
Tumeurs de l'utérus						
Femmes	13	9	9	9	9	9

Décès liés aux traumatismes et empoisonnements

	TSP 15		Territ. Sud	Meurthe-&-M	Lorraine	France
	Décès annuels	TCM	TCM	TCM	TCM	TCM
Traumatismes et empoisonnements						
Hommes	119	106	111	105	100	101
Femmes	72	48	48	47	46	47
Ensemble	191	74	76	71	70	72
Accidents de la circulation						
Hommes	34	25	22	18	20	20
Femmes	11	8	7	5	7	7
Ensemble	45	16	14	11	14	13
Chutes accidentelles						
Hommes	13	18	17	16	16	14
Femmes	21	13	11	11	11	10
Ensemble	34	15	13	13	13	12
Suicides						
Hommes	40	32	34	32	27	29
Femmes	12	8	10	10	8	9
Ensemble	52	19	21	20	17	18

Autres causes de décès

	TSP 15		Territ. Sud		Meurthe-&-M	Lorraine	France
	Décès annuels	TCM	TCM	TCM	TCM	TCM	TCM
Maladies de l'appareil digestif							
Hommes	72	73	62	63	61		56
Femmes	60	39	33	34	34		31
Ensemble	132	53	45	46	45		42
Maladies endocriniennes							
Hommes	33	39	38	37	39		37
Femmes	55	35	32	30	34		28
Ensemble	88	38	35	34	37		32
Maladies du système nerveux							
Hommes	38	39	38	41	37		39
Femmes	38	25	29	31	31		29
Ensemble	76	31	33	35	34		33

Décès liés à la consommation d'alcool

	TSP 15		Territ. Sud		Meurthe-&-M	Lorraine	France
	Décès annuels	TCM	TCM	TCM	TCM	TCM	TCM
Hommes	97	80	71	66	71		67
Femmes	20	13	12	14	14		15
Ensemble	117	43	38	37	39		38

8 - Démographie des professionnels de santé

	TSP 15		Territ. Sud		Meurthe-&-M	Lorraine	France
	Nombre	Densité	Densité	Densité	Densité	Densité	Densité
Médecins généralistes libéraux	91	96,1	99,1	102,3	90,2		93,0
Dont moins de 55 ans	80	84,5	82,6	86,9	76,3		81,2
Médecins spécialistes libéraux	36	38,0	74,4	81,7	62,3		89,2
Dont moins de 55 ans	23	24,3	55,7	62,9	47,7		89,2
Infirmiers	52	54,6	52,6	49,8	55,5		82,5
Dont moins de 55 ans	46	48,5	49,2	45,3	51,9		75,5
Masseurs kinésithérapeutes	42	44,6	45,7	48,1	42,4		69,1
Dont moins de 55 ans	39	41,2	40,6	42,2	36,5		58,8
Dentistes	56	59,0	61,0	67,5	55,8		59,6
Dont moins de 55 ans	50	53,2	53,0	58,4	48,8		49,2

9 - Activité des professionnels de santé

	TSP 15	Territ. Sud	Meurthe-&-M	Lorraine	France
Consultations et visites chez les 0-14 ans	4,57	4,50	4,76	4,37	4,11
Consultations et visites chez les 15-44 ans	4,98	4,83	4,93	4,87	4,41
Consultations et visites chez les 45-74 ans	7,44	7,03	7,32	7,31	5,94
Consultations et visites chez les 75 ans et plus	12,50	11,12	10,85	11,36	9,41

10 - Équipements de santé


	TSP 15		Territ. Sud	Meurthe-&-M	Lorraine	France
	Nombre	Densité	Densité	Densité	Densité	Densité
Lits en Médecine-Chirurgie-Obstétrique	77	8,1	49,6	55,65	45,7	39,2
Dont Médecine	50	5,3	24,7	28,87	24,0	19,4
Dont Chirurgie	25	2,6	20,7	22,68	17,4	16,0
Dont Obstétrique	2	0,2	4,1	4,11	4,3	3,8
Lits en Psychiatrie		0,0	9,7	6,81	10,5	9,8
Lits en SSR	131	13,8	17,4	17,01	13,6	15,5
Lits en Long Séjour	51	5,4	15,4	15,47	13,8	13,6

11 - Taux d'occupation des équipements de santé

	TSP 15	Territ. Sud	Meurthe-&-M	Lorraine	France
Médecine-Chirurgie-Obstétrique	81,1	74,3	71,7	72,5	77,3
Dont Médecine	87,0	76,9	70,5	76,5	83,0
Dont Chirurgie	75,3	72,0	72,9	68,3	71,7
Dont Obstétrique	5,6	71,2	73,1	67,3	71,9
Psychiatrie		84,6	85,3	84,0	89,1
SSR	75,8	74,9	73,2	77,5	85,4
Long Séjour	96,9	94,5	94,6	94,5	97,2

12 - Équipements pour personnes âgées

	TSP 15		Territ. Sud	Meurthe-&-M	Lorraine	France
	Nombre	Densité	Densité	Densité	Densité	Densité
Lits de maisons de retraites	704	133,1	136,7	106,2	118,7	104,1
Lits en logements-foyers	305	57,7	40,4	59,5	45,3	38,8
Places en SSIAD	94	17,8	20,3	19,1	20,1	17,6



16 - TERRITOIRE DE NANCY ET DE SON AGGLOMÉRATION

Avec 298 950 habitants sur 477 kilomètres carrés, le TSP de Nancy regroupe 13 % de la population lorraine sur 2 % du territoire régional. **La densité de population, 627 habitants par km², est la plus importante des territoires lorrains.**

La croissance de la population est plus faible que celle observée dans la plupart des grandes agglomérations françaises et elle s'est ralentie en au cours des années 1990. Alors qu'entre 1982 et 1990, la population augmentait de plus de 6 000 habitants, la croissance démographique s'est ralentie entre 1990 et 1999 pour atteindre le niveau de 2 000 habitants supplémentaires.

La pyramide des âges du territoire est très élargie entre 18 et 25 ans du fait de la présence de l'université et des étudiants qu'elle draine. Cette caractéristique a pour conséquence de réduire la part relative des autres tranches d'âges dans la population totale. Ainsi, la part de la population âgée de moins de 20 ans est proche de celle de la Lorraine. Par contre, la proportion des 20 – 39 ans (un tiers de la population) est plus importante que celle de la Lorraine. Pour la même raison, la part des personnes âgées de 75 ans ou plus est également plus faible que la moyenne régionale (5,8 % contre 6,1 %). Quel que soit l'âge, les taux les plus élevés de personnes vivant seules en Lorraine sont observés sur le territoire de Nancy et de son agglomération. Entre 30 et 74 ans, 16,6% des ménages sont composés d'une seule personne contre 12,0% en Lorraine et ce taux atteint 43,1% à partir de 75 ans contre 38,8% en Lorraine.

Entre 1999 et 2010, le TSP n° 16 va connaître, comme les autres territoires lorrains, un accroissement du nombre de ses personnes âgées de plus de 75 ans. Mais cette augmentation y sera nettement plus modérée qu'ailleurs (+ 30 %).

Sur le plan socioéconomique, le territoire présente les **caractéristiques classiques d'une grande agglomération. On y observe de grandes disparités de richesse au sein de la population.** Ainsi, la proportion de foyers fiscaux non imposés est la plus faible de la région mais ces foyers ont des revenus inférieurs à la moyenne régionale. La proportion de personnes âgées de 15 ans ou plus et n'ayant pas de diplôme supérieur au BEPC est aussi la plus faible de la région du fait de la jeunesse de la population active et de l'offre importante en emplois qualifiés qu'offre Nancy à l'instar de la plupart des grandes villes françaises.

Le TSP n° 16 présente une composition socioprofessionnelle différente de celle observée à l'échelon lorrain : **la part des ouvriers est la plus faible de la région, alors que celle des cadres et des professions intermédiaires est la plus élevée.** Mais, en même temps, les taux élevés d'allocataires de la CAF à bas revenus et du RMI ainsi que de bénéficiaires de la CMU indiquent la présence d'une population défavorisée relativement nombreuse.

Les indicateurs sanitaires placent le territoire de Nancy et de son agglomération comme celui présentant globalement le meilleur score lorrain. Le taux comparatif de mortalité générale, deux sexes confondus, est inférieur à celui de la France. On observe toutefois une surmortalité masculine, mais elle n'est que de 3,5 % par rapport à la métropole.

La mortalité entre 15 et 24 ans est inférieure à celle observée à l'échelon du département ou de la région.

Pour les maladies de l'appareil circulatoire, comme pour celles de l'appareil respiratoire, les taux comparatifs de mortalité sont inférieurs à ceux de la Lorraine et ne se différencient pas de ceux observés au niveau national.

Le seul point négatif concerne la mortalité masculine par tumeurs de la trachée, des bronches et du poumon. Le territoire de Nancy accuse en effet une surmortalité de + 40 % par rapport à la moyenne nationale.

Enfin, le TSP n° 16 est celui qui présente les densités démographiques en professionnels de santé et les taux d'équipement hospitaliers les plus importants de Lorraine, à l'exception toutefois des taux en infirmiers libéraux.

1 - Territoire et population

	TSP 16	Territ. Sud	Meurthe-&-M	Lorraine	France
Superficie (KM ²)	477	12 534	5 287	23 683	544 435
Densité	627	82	135	98	107
Population recensée 1999	298 950	1 029 752	713 555	2 310 023	58 520 688
Population estimée 2004			721 942	2 328 679	60 200 000
Population projetée 2004	299 049	1 028 823		2 312 801	
Population projetée 2010	299 901	1 026 354		2 309 534	
Population projetée 2020	297 462	1 013 838		2 285 618	

2 - Facteurs influençant la croissance démographique

	TSP 16	Territ. Sud	Meurthe-&-M	Lorraine	France
Evolution annuelle 1999-2004	-0,06%	-0,09%	-0,04%	-0,05%	0,42%
Solde migratoire 1990-1999	-0,50%	-0,37%	-0,35%	-0,32%	0,01%
Naissances en 2004	3 483	12 104	8671	27 192	763 753
Dont mères de moins de 18 ans	0,87%	0,84%	0,72%	0,76%	0,69%
Dont mères de 38 ans et plus	5,83%	4,99%	5,25%	4,94%	6,46%
Fécondité 1990-1992	1,70	1,78	1,71	1,73	1,75
Fécondité 2000-2002	1,60	1,78	1,72	1,76	1,88

3 - Vieillesse et isolement de la population

	TSP 16		Territ. Sud	Meurthe-&-M	Lorraine	France
	Nombre	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)
Part des moins de 20 ans	77 279	25,9	26,5	26,2	26,2	25,7
Part des 20-39 ans	98 812	33,1	28,4	29,4	28,5	28,4
Part des 40-59 ans	71 353	23,9	25,1	24,9	25,4	25,5
Part des 60-74 ans	33 562	11,3	13,4	13,4	13,9	13,5
Part des 75 ans et plus	17 300	5,8	6,6	6,1	6,1	6,9
30-74 ans seuls	24 588	16,6	13,1	13,0	12,0	13,6
75 ans et plus seuls	8 309	43,1	39,9	40,7	38,8	38,2

4 - Incapacités et dépendance de la population (estimation)

	TSP 16	Territ. Sud	Meurthe-&-M	Lorraine	France
60 ans et plus dépendants	4 024	16 366	9 880	32 451	905 859
Dont à domicile	2 669	10 456	6 854	22 102	627 399
Dont en institution	1 355	5 910	3 026	10 349	278 460
Incapacité : Toilette	7 162	28 583	18 357	61 456	1 562 565
Incapacité : Mobilité	23 531	91 857	60 866	202 063	5 100 458
Incapacité : Communication	7 575	28 893	19 059	63 151	1 589 925
Maladie d'Alzheimer	2 646	10 381	6 381	20 322	608 033
Démences	3 335	13 107	8 086	25 789	769 584

5 - Données socioéconomiques

	TSP 16		Territ. Sud	Meurthe-&-M	Lorraine	France
	Nombre	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Nombre
Agriculteurs	284	0,2	2,1	1,3	1,8	2,8
Artisans et commerçants	5 473	4,7	5,6	5,0	5,2	6,9
Cadres	21 266	18,2	10,7	12,0	9,6	13,7
Professions intermédiaires	32 476	27,8	23,0	24,3	22,6	24,5
Employés	35 702	30,6	28,8	30,5	28,7	30,5
Ouvriers	21 314	18,3	29,9	26,8	32,1	27,5
Inactifs (hors retraités et étudiants)	72 807	16,3	18,2	21,1	22,7	18,5
Faibles diplômes	74 982	37,1	46,9	43,6	46,7	45,4
Taux de demande d'emploi (cat.1)	11 415	8,6	8,3	8,0	8,1	8,9
Taux de chômage de longue durée	3 147	2,4	2,2	2,1	1,9	2,4
Foyers fiscaux non imposés	67 994	43,5	48,9	49,5	51,2	47,0
Revenu moyen des foyers fiscaux non imposés		4 606	6 156	6 014	6 592	5 470
Allocataires à bas revenus	17 593	13,5	11,5	11,7	11,0	11,4
Allocataires du RMI	7 439	9,3	6,8	7,7	6,3	7,1
Allocataires de l'AAH	3 471	2,0	2,3	2,0	2,2	2,3
Allocataires de l'API	1 167	1,6	1,6	1,6	1,6	1,5
Bénéficiaires de la CMU de base	9 863	7,6	4,5	5,2	4,0	5,7
Bénéficiaires de la CMU complémentaire	27 030	20,7	17,1	17,8	15,6	17,2

6 - Population bénéficiaire de l'exonération du ticket modérateur

	TSP 16		Territ. Sud	Meurthe-&-M	Lorraine	France
	Nombre	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)
Population en ALD	24 644	8,2	9,3	9,5	9,5	12,0

7 - Mortalité générale

	TSP 16		Territ. Sud	Meurthe-&-M	Lorraine	France
	Décès annuels	TCM	TCM	TCM	TCM	TCM
Mortalité générale						
Hommes	3 479	1 282	1 334	1 330	1 363	1 238
Femmes	3 414	664	720	727	762	687
Ensemble	6 893	895	960	963	1 000	910
Mortalité prématurée (avant 65 ans)						
Hommes	1 087	322	329	321	326	312
Femmes	493	135	140	137	140	134
Ensemble	1 580	225	234	227	232	222
Mortalité évitable liée au système de soins						
Hommes	137	42	41	42	41	38
Femmes	111	31	32	31	32	32
Ensemble	248	36	37	36	37	35
Mortalité évitable liée au comportement						
Hommes	417	122	132	127	127	123
Femmes	111	29	32	32	32	32
Ensemble	528	74	82	79	79	77

Mortalité générale avant 25 ans

	TSP 16 Décès annuels	TCM	Territ. Sud TCM	Meurthe-&-M TCM	Lorraine TCM	France TCM
Mortalité infantile (avant 1 an)						
Hommes	35	654	589	562	544	519
Femmes	27	506	465	425	432	400
Ensemble	62	580	528	495	489	461
Mortalité entre 1 et 14 ans						
Hommes	11	15	17	14	15	19
Femmes	10	14	13	14	12	15
Ensemble	21	14	15	14	13	17
Mortalité entre 15 et 24 ans						
Hommes	47	57	90	79	95	87
Femmes	19	21	33	30	35	32
Ensemble	66	38	62	55	66	60

Décès liés aux maladies de l'appareil circulatoire

	TSP 16 Décès annuels	TCM	Territ. Sud TCM	Meurthe-&-M TCM	Lorraine TCM	France TCM
Maladies de l'appareil circulatoire						
Hommes	922	365	395	386	405	364
Femmes	1 114	208	241	245	263	221
Ensemble	2 036	267	300	301	319	277
Cardiopathies ischémiques						
Hommes	329	124	123	126	125	115
Femmes	288	54	53	55	57	51
Ensemble	617	81	80	84	84	77
Maladies vasculaires cérébrales						
Hommes	203	83	85	86	91	79
Femmes	278	52	61	64	69	58
Ensemble	481	63	70	72	77	66

Décès liés aux maladies de l'appareil respiratoire

	TSP 16 Décès annuels	TCM	Territ. Sud TCM	Meurthe-&-M TCM	Lorraine TCM	France TCM
Maladies de l'appareil respiratoire						
Hommes	241	100	114	114	124	98
Femmes	254	48	49	49	52	45
Ensemble	495	65	71	70	76	64
Bronchites chroniques et maladies pulmonaires obstructives						
Hommes	81	32	39	38	43	34
Femmes	51	10	10	10	11	11
Ensemble	132	17	20	19	22	19
Pneumonies et bronchopneumonies						
Hommes	73	32	35	36	36	32
Femmes	95	17	18	18	19	17
Ensemble	168	22	24	24	25	22

Décès liés aux tumeurs

	TSP 16 Décès annuels	TCM	Territ. Sud TCM	Meurthe-&-M TCM	Lorraine TCM	France TCM
Tumeurs						
Hommes	1 183	408	408	412	416	379
Femmes	868	182	172	177	174	172
Ensemble	2 051	268	264	269	269	255
Tumeurs de la trachée, des bronches et du poumon						
Hommes	349	115	100	112	105	82
Femmes	71	16	14	15	15	13
Ensemble	420	55	50	55	53	43
Tumeurs des voies aérodigestives supérieures						
Hommes	106	32	37	34	37	35
Femmes	21	4	4	4	4	5
Ensemble	127	16	18	17	19	18
Tumeurs colorectales						
Hommes	117	42	43	41	44	38
Femmes	115	23	22	24	22	21
Ensemble	232	31	30	30	30	28
Tumeurs du sein						
Femmes	147	32	30	30	30	33
Tumeurs de l'utérus						
Femmes	47	10	9	9	9	9

Décès liés aux traumatismes et empoisonnements

	TSP 16 Décès annuels	TCM	Territ. Sud TCM	Meurthe-&-M TCM	Lorraine TCM	France TCM
Traumatismes et empoisonnements						
Hommes	335	104	111	105	100	101
Femmes	217	43	48	47	46	47
Ensemble	552	66	76	71	70	72
Accidents de la circulation						
Hommes	58	14	22	18	20	20
Femmes	18	4	7	5	7	7
Ensemble	76	8	14	11	14	13
Chutes accidentelles						
Hommes	34	14	17	16	16	14
Femmes	54	10	11	11	11	10
Ensemble	88	11	13	13	13	12
Suicides						
Hommes	106	28	34	32	27	29
Femmes	49	10	10	10	8	9
Ensemble	155	18	21	20	17	18

Autres causes de décès

	TSP 16 Décès annuels	TCM	Territ. Sud TCM	Meurthe-&-M TCM	Lorraine TCM	France TCM
Maladies de l'appareil digestif						
Hommes	164	58	62	63	61	56
Femmes	157	31	33	34	34	31
Ensemble	321	42	45	46	45	42
Maladies endocriniennes						
Hommes	94	37	38	37	39	37
Femmes	123	23	32	30	34	28
Ensemble	217	29	35	34	37	32
Maladies du système nerveux						
Hommes	118	46	38	41	37	39
Femmes	145	28	29	31	31	29
Ensemble	263	34	33	35	34	33

Décès liés à la consommation d'alcool

	TSP 16 Décès annuels	TCM	Territ. Sud TCM	Meurthe-&-M TCM	Lorraine TCM	France TCM
Hommes	202	60	71	66	71	67
Femmes	56	12	12	14	14	15
Ensemble	258	33	38	37	39	38

8 - Démographie des professionnels de santé

	TSP 16		Territ. Sud	Meurthe-&-M	Lorraine	France
	Nombre	Densité	Densité	Densité	Densité	Densité
Médecins généralistes libéraux	364	121,8	99,1	102,3	90,2	93,0
Dont moins de 55 ans	305	102,0	82,6	86,9	76,3	81,2
Médecins spécialistes libéraux	440	147,2	74,4	81,7	62,3	89,2
Dont moins de 55 ans	345	115,4	55,7	62,9	47,7	89,2
Infirmiers	142	47,5	52,6	49,8	55,5	82,5
Dont moins de 55 ans	129	43,2	49,2	45,3	51,9	75,5
Masseurs kinésithérapeutes	180	60,3	45,7	48,1	42,4	69,1
Dont moins de 55 ans	160	53,6	40,6	42,2	36,5	58,8
Dentistes	267	89,4	61,0	67,5	55,8	59,6
Dont moins de 55 ans	232	77,6	53,0	58,4	48,8	49,2

9 - Activité des professionnels de santé

	TSP 16	Territ. Sud	Meurthe-&-M	Lorraine	France
Consultations et visites chez les 0-14 ans	4,28	4,50	4,76	4,37	4,11
Consultations et visites chez les 15-44 ans	4,75	4,83	4,93	4,87	4,41
Consultations et visites chez les 45-74 ans	7,36	7,03	7,32	7,31	5,94
Consultations et visites chez les 75 ans et plus	12,21	11,12	10,85	11,36	9,41

10 - Équipements de santé


	TSP 16		Territ. Sud	Meurthe-&-M	Lorraine	France
	Nombre	Densité	Densité	Densité	Densité	Densité
Lits en Médecine-Chirurgie-Obstétrique	2 802	93,7	49,6	55,65	45,7	39,2
Dont Médecine	1 356	45,4	24,7	28,87	24,0	19,4
Dont Chirurgie	1 249	41,8	20,7	22,68	17,4	16,0
Dont Obstétrique	197	6,6	4,1	4,11	4,3	3,8
Lits en Psychiatrie	373	12,5	9,7	6,81	10,5	9,8
Lits en SSR	494	16,5	17,4	17,01	13,6	15,5
Lits en Long Séjour	382	12,8	15,4	15,47	13,8	13,6

11 - Taux d'occupation des équipements de santé

	TSP 16	Territ. Sud	Meurthe-&-M	Lorraine	France
Médecine-Chirurgie-Obstétrique	72,3	74,3	71,7	72,5	77,3
Dont Médecine	69,6	76,9	70,5	76,5	83,0
Dont Chirurgie	74,3	72,0	72,9	68,3	71,7
Dont Obstétrique	78,5	71,2	73,1	67,3	71,9
Psychiatrie	90,3	84,6	85,3	84,0	89,1
SSR	72,7	74,9	73,2	77,5	85,4
Long Séjour	90,6	94,5	94,6	94,5	97,2

12 - Équipements pour personnes âgées

	TSP 16		Territ. Sud	Meurthe-&-M	Lorraine	France
	Nombre	Densité	Densité	Densité	Densité	Densité
Lits de maisons de retraites	2 073	119,8	136,7	106,2	118,7	104,1
Lits en logements-foyers	961	55,5	40,4	59,5	45,3	38,8
Places en SSIAD	267	15,4	20,3	19,1	20,1	17,6



17 - PAYS LUNÉVILLOIS

Avec 75 983 habitants sur 1450 kilomètres carrés, le Lunévillois regroupe 3,3% de la population de la Lorraine sur 6,1% de son territoire, soit une densité presque deux fois plus faible qu'à l'échelon régional (52 habitants par kilomètre carré contre 98). **La population baisse de façon constante depuis 1982.** Après avoir perdu 1 100 habitants entre 1982 et 1990, le Lunévillois en a encore perdu près de 900 entre 1990 et 1999.

Les jeunes adultes ont tendance à quitter le Lunévillois. Entre 20 et 25 ans, d'abord, une partie de la population s'installe temporairement à Nancy, surtout, pour y effectuer ses études. Ensuite, une partie de ces étudiants part trouver des emplois qualifiés dans les grandes villes. Ainsi, la part des personnes âgées entre 20 et 39 ans est inférieure à la moyenne régionale (25,3% contre 28,2%). Cette classe d'âges étant sous représentée, les autres sont mécaniquement surreprésentées dans les statistiques. Ainsi, on observe à la fois une proportion de personnes âgées de moins de 20 ans légèrement supérieure à la moyenne régionale (27,1% contre 26,2%) et une proportion de personnes âgées de 75 ans ou plus supérieure à la moyenne régionale (7,4% contre 6,1%).

Le taux de chômage de catégorie 1 est équivalent à la moyenne régionale. Cette catégorisation ne recouvre qu'une partie des chômeurs pris dans le sens du BIT. Cette dernière définition fait apparaître un taux de chômage supérieur à la moyenne régionale. L'écart avec la Lorraine s'est toutefois réduit ces 5 dernières années. Entre 1999 et 2004, ce taux, dans la zone d'emploi de Lunéville, est passé de 11,8% à 10,7% alors qu'il était presque stable dans l'ensemble de la Lorraine, passant de 10,0% à 9,6%.

A ce taux de chômage élevé sont associés **beaucoup d'indicateurs sociaux défavorables**. Les proportions d'allocataires de minima sociaux auprès de la CAF ainsi que de ménages à bas revenus sont supérieurs à la moyenne régionale. Les chômeurs de longue durée sont proportionnellement plus nombreux qu'en Lorraine et la proportion de foyers fiscaux non imposés dépasse aussi la moyenne régionale.

La proportion de personnes âgées de 15 ans ou plus et n'ayant pas de diplôme supérieur au BEPC dépasse la moyenne régionale. Cette proportion est particulièrement élevée dans l'est du Lunévillois. Elle atteint 62,0% dans le canton de Badonviller et 67,9% dans celui de Cirey-sur-Vezouze, soit le taux le plus élevé de Lorraine.

Entre 1999 et 2001, après avoir supprimé l'influence de la structure par âge, on constate **surmortalité de 12% dans le Lunévillois** par rapport au niveau français, soit un niveau de mortalité équivalent à la moyenne régionale. Cette surmortalité était plus prononcée chez les femmes (+16%) que chez les hommes (+10%).

Une surmortalité de 12 % est observée avant 65 ans. Cette tendance est confirmée par une observation sur une période plus longue de 12 ans, entre 1988 et 1999, dans la zone d'emploi de Lunéville, qui fait apparaître une surmortalité significative de 9%.

Les **maladies de l'appareil circulatoire** entraînent une surmortalité de 21% par rapport au niveau français. Cette surmortalité est plus prononcée chez les femmes (+28%) que chez les hommes (+13%). Cette surmortalité est principalement liée aux maladies vasculaires cérébrales dont le taux de mortalité dépasse la moyenne française de 30 %. On n'observe pas de surmortalité par cardiopathies ischémiques par rapport à la France pour cette période d'observation. Mais elle apparaît sur une période d'observation plus longue, entre 1988 et 2001.

La mortalité liée aux tumeurs dans le Lunévillois est équivalente au niveau français. Elle est inférieure à la moyenne régionale.

Autre caractéristique du Lunévillois : **une surmortalité féminine par maladies endocriniennes** de 50 % par rapport au niveau national.

1 - Territoire et population

	TSP 17	Territ. Sud	Meurthe-&-M	Lorraine	France
Superficie (KM ²)	1 450	12 534	5 287	23 683	544 435
Densité	52	82	135	98	107
Population recensée 1999	75 983	1 029 752	713 555	2 310 023	58 520 688
Population estimée 2004			721 942	2 328 679	60 200 000
Population projetée 2004	75 912	1 028 823		2 312 801	
Population projetée 2010	75 609	1 026 354		2 309 534	
Population projetée 2020	75 002	1 013 838		2 285 618	

2 - Facteurs influençant la croissance démographique

	TSP 17	Territ. Sud	Meurthe-&-M	Lorraine	France
Evolution annuelle 1999-2004	-0,10%	-0,09%	-0,04%	-0,05%	0,42%
Solde migratoire 1990-1999	-0,25%	-0,37%	-0,35%	-0,32%	0,01%
Naissances en 2004	960	12 104	8671	27 192	763 753
Dont mères de moins de 18 ans	0,71%	0,84%	0,72%	0,76%	0,69%
Dont mères de 38 ans et plus	4,79%	4,99%	5,25%	4,94%	6,46%
Fécondité 1990-1992	1,94	1,78	1,71	1,73	1,75
Fécondité 2000-2002	2,11	1,78	1,72	1,76	1,88

3 - Vieillesse et isolement de la population

	TSP 17		Territ. Sud	Meurthe-&-M	Lorraine	France
	Nombre	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)
Part des moins de 20 ans	20 579	27,1	26,5	26,2	26,2	25,7
Part des 20-39 ans	19 398	25,6	28,4	29,4	28,5	28,4
Part des 40-59 ans	18 745	24,7	25,1	24,9	25,4	25,5
Part des 60-74 ans	11 488	15,1	13,4	13,4	13,9	13,5
Part des 75 ans et plus	5 623	7,4	6,6	6,1	6,1	6,9
30-74 ans seuls	4 721	11,5	13,1	13,0	12,0	13,6
75 ans et plus seuls	2 490	39,6	39,9	40,7	38,8	38,2

4 - Incapacités et dépendance de la population (estimation)

	TSP 17	Territ. Sud	Meurthe-&-M	Lorraine	France
60 ans et plus dépendants	1 347	16 366	9 880	32 451	905 859
Dont à domicile	874	10 456	6 854	22 102	627 399
Dont en institution	473	5 910	3 026	10 349	278 460
Incapacité : Toilette	2 255	28 583	18 357	61 456	1 562 565
Incapacité : Mobilité	7 264	91 857	60 866	202 063	5 100 458
Incapacité : Communication	2 248	28 893	19 059	63 151	1 589 925
Maladie d'Alzheimer	852	10 381	6 381	20 322	608 033
Démences	1 075	13 107	8 086	25 789	769 584

5 - Données socioéconomiques

	TSP 17		Territ. Sud	Meurthe-&-M	Lorraine	France
	Nombre	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Nombre
Agriculteurs	999	3,6	2,1	1,3	1,8	2,8
Artisans et commerçants	1 546	5,6	5,6	5,0	5,2	6,9
Cadres	1 910	6,9	10,7	12,0	9,6	13,7
Professions intermédiaires	5 513	19,8	23,0	24,3	22,6	24,5
Employés	8 502	30,5	28,8	30,5	28,7	30,5
Ouvriers	9 359	33,6	29,9	26,8	32,1	27,5
Inactifs (hors retraités et étudiants)	14 573	21,1	18,2	21,1	22,7	18,5
Faibles diplômes	28 226	51,0	46,9	43,6	46,7	45,4
Taux de demande d'emploi (cat.1)	2 660	8,3	8,3	8,0	8,1	8,9
Taux de chômage de longue durée	785	2,4	2,2	2,1	1,9	2,4
Foyers fiscaux non imposés	21 934	54,5	48,9	49,5	51,2	47,0
Revenu moyen des foyers fiscaux non imposés		7 876	6 156	6 014	6 592	5 470
Allocataires à bas revenus	3 464	11,7	11,5	11,7	11,0	11,4
Allocataires du RMI	1 286	7,4	6,8	7,7	6,3	7,1
Allocataires de l'AAH	1 015	2,7	2,3	2,0	2,2	2,3
Allocataires de l'API	300	2,3	1,6	1,6	1,6	1,5
Bénéficiaires de la CMU de base	1 048	3,5	4,5	5,2	4,0	5,7
Bénéficiaires de la CMU complémentaire	4 958	16,8	17,1	17,8	15,6	17,2

6 - Population bénéficiaire de l'exonération du ticket modérateur

	TSP 17		Territ. Sud	Meurthe-&-M	Lorraine	France
	Nombre	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)
Population en ALD	7 383	9,7	9,3	9,5	9,5	12,0

7 - Mortalité générale

	TSP 17		Territ. Sud	Meurthe-&-M	Lorraine	France
	Décès annuels	TCM	TCM	TCM	TCM	TCM
Mortalité générale						
Hommes	1 194	1 357	1 334	1 330	1 363	1 238
Femmes	1 277	799	720	727	762	687
Ensemble	2 471	1 021	960	963	1 000	910
Mortalité prématurée (avant 65 ans)						
Hommes	330	346	329	321	326	312
Femmes	144	152	140	137	140	134
Ensemble	474	249	234	227	232	222
Mortalité évitable liée au système de soins						
Hommes	41	43	41	42	41	38
Femmes	31	34	32	31	32	32
Ensemble	72	38	37	36	37	35
Mortalité évitable liée au comportement						
Hommes	139	147	132	127	127	123
Femmes	28	29	32	32	32	32
Ensemble	167	89	82	79	79	77

Mortalité générale avant 25 ans

	TSP 17 Décès annuels	TCM	Territ. Sud TCM	Meurthe-&-M TCM	Lorraine TCM	France TCM
Mortalité infantile (avant 1 an)						
Hommes	7	469	589	562	544	519
Femmes	5	359	465	425	432	400
Ensemble	12	416	528	495	489	461
Mortalité entre 1 et 14 ans						
Hommes	3	14	17	14	15	19
Femmes	3	14	13	14	12	15
Ensemble	6	14	15	14	13	17
Mortalité entre 15 et 24 ans						
Hommes	16	111	90	79	95	87
Femmes	5	37	33	30	35	32
Ensemble	21	76	62	55	66	60

Décès liés aux maladies de l'appareil circulatoire

	TSP 17 Décès annuels	TCM	Territ. Sud TCM	Meurthe-&-M TCM	Lorraine TCM	France TCM
Maladies de l'appareil circulatoire						
Hommes	340	412	395	386	405	364
Femmes	476	283	241	245	263	221
Ensemble	816	336	300	301	319	277
Cardiopathies ischémiques						
Hommes	102	112	123	126	125	115
Femmes	86	52	53	55	57	51
Ensemble	188	77	80	84	84	77
Maladies vasculaires cérébrales						
Hommes	76	98	85	86	91	79
Femmes	135	80	61	64	69	58
Ensemble	211	86	70	72	77	66

Décès liés aux maladies de l'appareil respiratoire

	TSP 17 Décès annuels	TCM	Territ. Sud TCM	Meurthe-&-M TCM	Lorraine TCM	France TCM
Maladies de l'appareil respiratoire						
Hommes	94	119	114	114	124	98
Femmes	87	51	49	49	52	45
Ensemble	181	74	71	70	76	64
Bronchites chroniques et maladies pulmonaires obstructives						
Hommes	35	40	39	38	43	34
Femmes	18	11	10	10	11	11
Ensemble	53	22	20	19	22	19
Pneumonies et bronchopneumonies						
Hommes	25	35	35	36	36	32
Femmes	24	14	18	18	19	17
Ensemble	49	20	24	24	25	22

Décès liés aux tumeurs

	TSP 17 Décès annuels	TCM	Territ. Sud TCM	Meurthe-&-M TCM	Lorraine TCM	France TCM
Tumeurs						
Hommes	375	386	408	412	416	379
Femmes	265	182	172	177	174	172
Ensemble	640	263	264	269	269	255
Tumeurs de la trachée, des bronches et du poumon						
Hommes	91	91	100	112	105	82
Femmes	21	16	14	15	15	13
Ensemble	112	46	50	55	53	43
Tumeurs des voies aérodigestives supérieures						
Hommes	44	43	37	34	37	35
Femmes	6	4	4	4	4	5
Ensemble	50	21	18	17	19	18
Tumeurs colorectales						
Hommes	32	33	43	41	44	38
Femmes	35	23	22	24	22	21
Ensemble	67	27	30	30	30	28
Tumeurs du sein						
Femmes	46	32	30	30	30	33
Tumeurs de l'utérus						
Femmes	11	8	9	9	9	9

Décès liés aux traumatismes et empoisonnements

	TSP 17 Décès annuels	TCM	Territ. Sud TCM	Meurthe-&-M TCM	Lorraine TCM	France TCM
Traumatismes et empoisonnements						
Hommes	109	115	111	105	100	101
Femmes	67	45	48	47	46	47
Ensemble	176	75	76	71	70	72
Accidents de la circulation						
Hommes	28	26	22	18	20	20
Femmes	9	7	7	5	7	7
Ensemble	37	17	14	11	14	13
Chutes accidentelles						
Hommes	17	21	17	16	16	14
Femmes	18	11	11	11	11	10
Ensemble	35	14	13	13	13	12
Suicides						
Hommes	33	31	34	32	27	29
Femmes	9	7	10	10	8	9
Ensemble	42	18	21	20	17	18

Autres causes de décès

	TSP 17		Territ. Sud	Meurthe-&-M	Lorraine	France
	Décès annuels	TCM	TCM	TCM	TCM	TCM
Maladies de l'appareil digestif						
Hommes	64	70	62	63	61	56
Femmes	46	29	33	34	34	31
Ensemble	110	46	45	46	45	42
Maladies endocriniennes						
Hommes	34	39	38	37	39	37
Femmes	69	42	32	30	34	28
Ensemble	103	42	35	34	37	32
Maladies du système nerveux						
Hommes	30	33	38	41	37	39
Femmes	46	30	29	31	31	29
Ensemble	76	31	33	35	34	33

Décès liés à la consommation d'alcool

	TSP 17		Territ. Sud	Meurthe-&-M	Lorraine	France
	Décès annuels	TCM	TCM	TCM	TCM	TCM
Hommes	81	78	71	66	71	67
Femmes	16	12	12	14	14	15
Ensemble	97	41	38	37	39	38

8 - Démographie des professionnels de santé

	TSP 17		Territ. Sud	Meurthe-&-M	Lorraine	France
	Nombre	Densité	Densité	Densité	Densité	Densité
Médecins généralistes libéraux	72	94,8	99,1	102,3	90,2	93,0
Dont moins de 55 ans	62	81,6	82,6	86,9	76,3	81,2
Médecins spécialistes libéraux	35	46,1	74,4	81,7	62,3	89,2
Dont moins de 55 ans	26	34,2	55,7	62,9	47,7	89,2
Infirmiers	49	64,1	52,6	49,8	55,5	82,5
Dont moins de 55 ans	45	58,8	49,2	45,3	51,9	75,5
Masseurs kinésithérapeutes	28	36,5	45,7	48,1	42,4	69,1
Dont moins de 55 ans	25	32,7	40,6	42,2	36,5	58,8
Dentistes	40	53,1	61,0	67,5	55,8	59,6
Dont moins de 55 ans	34	45,3	53,0	58,4	48,8	49,2

9 - Activité des professionnels de santé

	TSP 17	Territ. Sud	Meurthe-&-M	Lorraine	France
Consultations et visites chez les 0-14 ans	4,94	4,50	4,76	4,37	4,11
Consultations et visites chez les 15-44 ans	5,26	4,83	4,93	4,87	4,41
Consultations et visites chez les 45-74 ans	7,25	7,03	7,32	7,31	5,94
Consultations et visites chez les 75 ans et plus	10,79	11,12	10,85	11,36	9,41

10 - Équipements de santé


	TSP 17		Territ. Sud	Meurthe-&-M	Lorraine	France
	Nombre	Densité	Densité	Densité	Densité	Densité
Lits en Médecine-Chirurgie-Obstétrique	247	32,5	49,6	55,65	45,7	39,2
Dont Médecine	109	14,3	24,7	28,87	24,0	19,4
Dont Chirurgie	115	15,1	20,7	22,68	17,4	16,0
Dont Obstétrique	23	3,0	4,1	4,11	4,3	3,8
Lits en Psychiatrie		0,0	9,7	6,81	10,5	9,8
Lits en SSR	132	17,4	17,4	17,01	13,6	15,5
Lits en Long Séjour	207	27,2	15,4	15,47	13,8	13,6

11 - Taux d'occupation des équipements de santé

	TSP 17	Territ. Sud	Meurthe-&-M	Lorraine	France
Médecine-Chirurgie-Obstétrique	71,1	74,3	71,7	72,5	77,3
Dont Médecine	78,8	76,9	70,5	76,5	83,0
Dont Chirurgie	67,2	72,0	72,9	68,3	71,7
Dont Obstétrique	54,0	71,2	73,1	67,3	71,9
Psychiatrie		84,6	85,3	84,0	89,1
SSR	93,7	74,9	73,2	77,5	85,4
Long Séjour	95,6	94,5	94,6	94,5	97,2

12 - Équipements pour personnes âgées

	TSP 17		Territ. Sud	Meurthe-&-M	Lorraine	France
	Nombre	Densité	Densité	Densité	Densité	Densité
Lits de maisons de retraites	859	152,8	136,7	106,2	118,7	104,1
Lits en logements-foyers	398	70,8	40,4	59,5	45,3	38,8
Places en SSIAD	125	22,2	20,3	19,1	20,1	17,6



18 - PAYS DES VOSGES CENTRALES

Avec 151 870 habitants sur 2 381 kilomètres carrés, le territoire du pays Vosges centrales regroupent 6,6 % de la population de la Lorraine sur 10 % du territoire régional. **La population est en baisse constante depuis 1982.**

Les jeunes adultes ont tendance à quitter les Vosges centrales. Entre 20 et 25 ans, d'abord, une partie de la population s'installe temporairement à Nancy, surtout, pour y effectuer ses études. Ensuite, une partie de ces étudiants part trouver des emplois qualifiés dans les grandes villes. Ainsi, la part des personnes âgées entre 20 et 39 ans est inférieure à la moyenne régionale (26,8% contre 28,5%). Cette classe d'âges étant sous représentée, les autres sont surreprésentées. Ainsi, on observe à la fois une proportion de personnes âgées de moins de 20 ans proche de la moyenne régionale et une proportion de personnes âgées de 75 ans ou plus supérieure à la moyenne régionale (7,2% contre 6,1%).

La progression du nombre de personnes âgées de 75 ans ou plus sera, entre 1999 et 2010, une des plus modérées des territoires lorrains (+ 30 %).

Le taux de chômage de catégorie 1, dans les Vosges centrales, est supérieur à la moyenne régionale. La proportion d'allocataires de l'AAH est plus élevée qu'en Lorraine (3,4 % des personnes âgées de 20 à 59 ans contre 2,2 % en Lorraine). La proportion d'allocataires de du RMI est proche de la moyenne régionale. La proportion de foyers fiscaux non imposés est plus élevée que dans l'ensemble de la région (52,3% contre 51,2%). Il en va de même pour la proportion de ménages à bas revenus.

Entre 1999 et 2001, on constate une surmortalité générale de 10% par rapport à la France, soit une mortalité équivalente à la Lorraine. Cette **surmortalité est plus importante chez les hommes (+ 13 %) que chez les femmes (+ 9 %).**

La surmortalité est particulièrement importante avant 65 ans, elle est égale à 14% par rapport à la France et à 9 % par rapport à la Lorraine. Cette surmortalité prématurée touche à la fois les hommes (+ 14 % par rapport à la France) et les femmes (+ 13 %).

Entre 1999 et 2001, le taux de mortalité par maladies de l'appareil circulatoire est proche du taux lorrain et dépasse le taux français de 12%. Cette surmortalité est liée à un taux de mortalité par insuffisances cardiaques particulièrement élevé. On constate aussi une surmortalité par maladies vasculaire cérébrale par rapport à la France mais la mortalité due à cette maladie reste équivalente à la moyenne régionale.

Les Vosges centrales enregistrent le plus faible taux de mortalité par cardiopathies ischémiques de la région. Il est plus faible que la mortalité française.

Le taux de mortalité par tumeurs dans les Vosges centrales est équivalent au taux lorrain et dépasse légèrement le taux français. Cette surmortalité est plus particulièrement prononcée chez les hommes (+9 %). Elle est due à des taux de mortalité masculins plus élevés en ce qui concerne **les tumeurs colorectales (+24%)**.

Le taux de mortalité par maladies de l'appareil respiratoire dans les Vosges centrales est équivalent au taux lorrain et dépasse le taux français de 16 %. Cette surmortalité est observée uniquement chez les femmes (+22%). Chez les hommes, seule une période d'observation plus longue, de 1988 à 2001, permet d'observer une surmortalité significative. La surmortalité observée pour l'ensemble des deux sexes par rapport à la France est surtout liée aux pneumonies dont la mortalité dépasse la moyenne française.

Le taux comparatif pour la mortalité liée à des pathologies de l'appareil digestif est supérieure de 30 % chez les hommes par rapport à la France. Le taux de **décès liés à l'alcool** dépasse le taux national de 28 %.

Le TSP n° 18 se caractérise aussi par une plus forte mortalité masculine liée aux traumatismes : **mortalité par accidents de la circulation, mortalité par chute accidentelle et mortalité par suicide.**

1 - Territoire et population

	TSP 18	Territ. Sud	Vosges	Lorraine	France
Superficie (KM ²)	2 381	12 534	5 897	23 683	544 435
Densité	64	82	65	98	107
Population recensée 1999	151 870	1 029 752	381 008	2 310 023	58 520 688
Population estimée 2004			382 121	2 328 679	60 200 000
Population projetée 2004	151 408	1 028 823		2 312 801	
Population projetée 2010	151 560	1 026 354		2 309 534	
Population projetée 2020	150 873	1 013 838		2 285 618	

2 - Facteurs influençant la croissance démographique

	TSP 18	Territ. Sud	Vosges	Lorraine	France
Evolution annuelle 1999-2004	-0,03%	-0,09%	-0,21%	-0,05%	0,42%
Solde migratoire 1990-1999	-0,31%	-0,37%	-0,34%	-0,32%	0,01%
Naissances en 2004	1 730	12 104	4264	27 192	763 753
Dont mères de moins de 18 ans	0,92%	0,84%	0,88%	0,76%	0,69%
Dont mères de 38 ans et plus	3,98%	4,99%	4,54%	4,94%	6,46%
Fécondité 1990-1992	1,87	1,78	1,85	1,73	1,75
Fécondité 2000-2002	1,91	1,78	1,91	1,76	1,88

3 - Vieillesse et isolement de la population

	TSP 18		Territ. Sud	Vosges	Lorraine	France
	Nombre	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)
Part des moins de 20 ans	40 686	26,8	26,5	26,0	26,2	25,7
Part des 20-39 ans	40 618	26,8	28,4	26,3	28,5	28,4
Part des 40-59 ans	38 179	25,2	25,1	25,5	25,4	25,5
Part des 60-74 ans	21 212	14,0	13,4	14,7	13,9	13,5
Part des 75 ans et plus	10 870	7,2	6,6	7,4	6,1	6,9
30-74 ans seuls	10 797	13,2	13,1	12,8	12,0	13,6
75 ans et plus seuls	4 775	39,3	39,9	38,1	38,8	38,2

4 - Incapacités et dépendance de la population (estimation)

	TSP 18	Territ. Sud	Vosges	Lorraine	France
60 ans et plus dépendants	2 581	16 366	7 006	32 451	905 859
Dont à domicile	1 667	10 456	4 295	22 102	627 399
Dont en institution	914	5 910	2 711	10 349	278 460
Incapacité : Toilette	4 569	28 583	11 852	61 456	1 562 565
Incapacité : Mobilité	14 324	91 857	37 091	202 063	5 100 458
Incapacité : Communication	4 514	28 893	11 402	63 151	1 589 925
Maladie d'Alzheimer	1 648	10 381	4 374	20 322	608 033
Démences	2 082	13 107	5 518	25 789	769 584

5 - Données socioéconomiques

	TSP 18		Territ. Sud	Vosges	Lorraine	France
	Nombre	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Nombre
Agriculteurs	2 056	3,5	2,1	2,9	1,8	2,8
Artisans et commerçants	3 532	6,0	5,6	6,6	5,2	6,9
Cadres	5 076	8,7	10,7	7,3	9,6	13,7
Professions intermédiaires	12 381	21,2	23,0	20,0	22,6	24,5
Employés	16 173	27,7	28,8	25,9	28,7	30,5
Ouvriers	19 291	33,0	29,9	37,5	32,1	27,5
Inactifs (hors retraités et étudiants)	27 340	18,0	18,2	17,4	22,7	18,5
Faibles diplômes	56 031	50,6	46,9	53,1	46,7	45,4
Taux de demande d'emploi (cat.1)	6 216	9,3	8,3	8,7	8,1	8,9
Taux de chômage de longue durée	1 727	2,6	2,2	2,2	1,9	2,4
Foyers fiscaux non imposés	42 808	52,3	48,9	52,0	51,2	47,0
Revenu moyen des foyers fiscaux non imposés		6 964	6 156	7 028	6 592	5 470
Allocataires à bas revenus	7 435	12,3	11,5	10,5	11,0	11,4
Allocataires du RMI	2 412	6,5	6,8	5,4	6,3	7,1
Allocataires de l'AAH	2 700	3,4	2,3	2,6	2,2	2,3
Allocataires de l'API	574	2,0	1,6	1,6	1,6	1,5
Bénéficiaires de la CMU de base	1 884	3,1	4,5	2,7	4,0	5,7
Bénéficiaires de la CMU complémentaire	10 756	17,8	17,1	15,6	15,6	17,2

6 - Population bénéficiaire de l'exonération du ticket modérateur

	TSP 18		Territ. Sud	Vosges	Lorraine	France
	Nombre	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)
Population en ALD	13 142	8,7	9,3	9,3	9,5	12,0

7 - Mortalité générale

	TSP 18		Territ. Sud	Vosges	Lorraine	France
	Décès annuels	TCM	TCM	TCM	TCM	TCM
Mortalité générale						
Hommes	2 329	1 394	1 334	1 364	1 363	1 238
Femmes	2 314	751	720	731	762	687
Ensemble	4 643	1 002	960	979	1 000	910
Mortalité prématurée (avant 65 ans)						
Hommes	669	355	329	346	326	312
Femmes	289	151	140	147	140	134
Ensemble	958	252	234	246	232	222
Mortalité évitable liée au système de soins						
Hommes	80	42	41	42	41	38
Femmes	72	38	32	34	32	32
Ensemble	152	40	37	38	37	35
Mortalité évitable liée au comportement						
Hommes	270	143	132	139	127	123
Femmes	50	27	32	33	32	32
Ensemble	320	85	82	86	79	77

Mortalité générale avant 25 ans

	TSP 18 Décès annuels	TCM	Territ. Sud TCM	Vosges TCM	Lorraine TCM	France TCM
Mortalité infantile (avant 1 an)						
Hommes	15	515	589	558	544	519
Femmes	19	683	465	572	432	400
Ensemble	34	597	528	565	489	461
Mortalité entre 1 et 14 ans						
Hommes	11	26	17	20	15	19
Femmes	4	10	13	8	12	15
Ensemble	15	18	15	14	13	17
Mortalité entre 15 et 24 ans						
Hommes	25	82	90	123	95	87
Femmes	9	32	33	49	35	32
Ensemble	34	58	62	88	66	60

Décès liés aux maladies de l'appareil circulatoire

	TSP 18 Décès annuels	TCM	Territ. Sud TCM	Vosges TCM	Lorraine TCM	France TCM
Maladies de l'appareil circulatoire						
Hommes	640	417	395	402	405	364
Femmes	804	250	241	248	263	221
Ensemble	1 444	311	300	306	319	277
Cardiopathies ischémiques						
Hommes	183	114	123	116	125	115
Femmes	152	48	53	50	57	51
Ensemble	335	72	80	75	84	77
Maladies vasculaires cérébrales						
Hommes	159	101	85	81	91	79
Femmes	202	63	61	61	69	58
Ensemble	361	78	70	69	77	66

Décès liés aux maladies de l'appareil respiratoire

	TSP 18 Décès annuels	TCM	Territ. Sud TCM	Vosges TCM	Lorraine TCM	France TCM
Maladies de l'appareil respiratoire						
Hommes	169	114	114	121	124	98
Femmes	177	55	49	54	52	45
Ensemble	346	74	71	76	76	64
Bronchites chroniques et maladies pulmonaires obstructives						
Hommes	50	32	39	40	43	34
Femmes	34	11	10	11	11	11
Ensemble	84	18	20	21	22	19
Pneumonies et bronchopneumonies						
Hommes	54	41	35	38	36	32
Femmes	76	22	18	21	19	17
Ensemble	130	28	24	27	25	22

Décès liés aux tumeurs

	TSP 18 Décès annuels	TCM	Territ. Sud TCM	Vosges TCM	Lorraine TCM	France TCM
Tumeurs						
Hommes	746	413	408	410	416	379
Femmes	479	171	172	164	174	172
Ensemble	1 225	263	264	260	269	255
Tumeurs de la trachée, des bronches et du poumon						
Hommes	181	93	100	89	105	82
Femmes	32	12	14	13	15	13
Ensemble	213	46	50	46	53	43
Tumeurs des voies aérodigestives supérieures						
Hommes	77	40	37	38	37	35
Femmes	10	4	4	4	4	5
Ensemble	87	19	18	19	19	18
Tumeurs colorectales						
Hommes	83	47	43	45	44	38
Femmes	57	20	22	21	22	21
Ensemble	140	30	30	30	30	28
Tumeurs du sein						
Femmes	95	36	30	29	30	33
Tumeurs de l'utérus						
Femmes	19	7	9	9	9	9

Décès liés aux traumatismes et empoisonnements

	TSP 18 Décès annuels	TCM	Territ. Sud TCM	Vosges TCM	Lorraine TCM	France TCM
Traumatismes et empoisonnements						
Hommes	249	134	111	121	100	101
Femmes	132	45	48	49	46	47
Ensemble	381	83	76	82	70	72
Accidents de la circulation						
Hommes	61	29	22	27	20	20
Femmes	13	5	7	8	7	7
Ensemble	74	16	14	18	14	13
Chutes accidentelles						
Hommes	38	24	17	17	16	14
Femmes	36	11	11	10	11	10
Ensemble	74	16	13	13	13	12
Suicides						
Hommes	78	38	34	38	27	29
Femmes	23	9	10	10	8	9
Ensemble	101	22	21	23	17	18

Autres causes de décès

	TSP 18		Territ. Sud	Vosges	Lorraine	France
	Décès annuels	TCM	TCM	TCM	TCM	TCM
Maladies de l'appareil digestif						
Hommes	133	73	62	61	61	56
Femmes	105	35	33	32	34	31
Ensemble	238	51	45	45	45	42
Maladies endocriniennes						
Hommes	63	39	38	40	39	37
Femmes	121	38	32	34	34	28
Ensemble	184	39	35	37	37	32
Maladies du système nerveux						
Hommes	76	46	38	37	37	39
Femmes	84	28	29	27	31	29
Ensemble	160	34	33	31	34	33

Décès liés à la consommation d'alcool

	TSP 18		Territ. Sud	Vosges	Lorraine	France
	Décès annuels	TCM	TCM	TCM	TCM	TCM
Hommes	169	86	71	76	71	67
Femmes	34	14	12	11	14	15
Ensemble	203	44	38	40	39	38

8 - Démographie des professionnels de santé

	TSP 18		Territ. Sud	Vosges	Lorraine	France
	Nombre	Densité	Densité	Densité	Densité	Densité
Médecins généralistes libéraux	136	89,6	99,1	88,4	90,2	93,0
Dont moins de 55 ans	114	75,1	82,6	71,4	76,3	81,2
Médecins spécialistes libéraux	112	73,7	74,4	49,6	62,3	89,2
Dont moins de 55 ans	80	52,7	55,7	35,4	47,7	89,2
Infirmiers	70	46,3	52,6	49,9	55,5	82,5
Dont moins de 55 ans	66	43,7	49,2	47,8	51,9	75,5
Masseurs kinésithérapeutes	59	39,0	45,7	39,4	42,4	69,1
Dont moins de 55 ans	55	36,3	40,6	35,2	36,5	58,8
Dentistes	82	54,1	61,0	47,8	55,8	59,6
Dont moins de 55 ans	73	48,0	53,0	41,5	48,8	49,2

9 - Activité des professionnels de santé

	TSP 18	Territ. Sud	Vosges	Lorraine	France
Consultations et visites chez les 0-14 ans	4,61	4,50	4,86	4,37	4,11
Consultations et visites chez les 15-44 ans	5,17	4,83	4,81	4,87	4,41
Consultations et visites chez les 45-74 ans	6,94	7,03	6,44	7,31	5,94
Consultations et visites chez les 75 ans et plus	10,40	11,12	9,36	11,36	9,41

10 - Équipements de santé

	TSP 18		Territ. Sud	Vosges	Lorraine	France
	Nombre	Densité	Densité	Densité	Densité	Densité
Lits en Médecine-Chirurgie-Obstétrique	586	38,6	49,6	39,05	45,7	39,2
Dont Médecine	216	14,2	24,7	19,74	24,0	19,4
Dont Chirurgie	298	19,6	20,7	15,12	17,4	16,0
Dont Obstétrique	72	4,7	4,1	4,20	4,3	3,8
Lits en Psychiatrie		0,0	9,7	9,82	10,5	9,8
Lits en SSR	237	15,6	17,4	15,56	13,6	15,5
Lits en Long Séjour	169	11,1	15,4	13,57	13,8	13,6

11 - Taux d'occupation des équipements de santé

	TSP 18	Territ. Sud	Vosges	Lorraine	France
Médecine-Chirurgie-Obstétrique	86,5	74,3	78,8	72,5	77,3
Dont Médecine	91,7	76,9	86,9	76,5	83,0
Dont Chirurgie	82,2	72,0	71,5	68,3	71,7
Dont Obstétrique	80,1	71,2	66,3	67,3	71,9
Psychiatrie		84,6	88,0	84,0	89,1
SSR	87,6	74,9	82,2	77,5	85,4
Long Séjour	96,0	94,5	93,9	94,5	97,2

12 - Équipements pour personnes âgées

	TSP 18		Territ. Sud	Vosges	Lorraine	France
	Nombre	Densité	Densité	Densité	Densité	Densité
Lits de maisons de retraites	1 768	162,6	136,7	164,3	118,7	104,1
Lits en logements-foyers	303	27,9	40,4	25,8	45,3	38,8
Places en SSIAD	191	17,6	20,3	18,7	20,1	17,6



19 - PAYS DE LA DÉODATIE

Avec 82 875 habitants sur 1 088 kilomètres carrés, le territoire n° 19, pays de la Déodatie, regroupe 3,6 % de la population lorraine sur 4,6 % du territoire lorrain. **Alors que la population a baissé entre 1982 et 1990, elle s'est stabilisée entre 1990 et 1999.**

La population déodatienne est plus âgée que la population lorraine. En effet, 7,6 % de la population est âgée de 75 ans ou plus contre 6,1% dans la région. C'est un des territoires lorrain qui connaît la proportion la plus élevée de gens âgés de plus de 75 ans. Ce vieillissement déjà acquis de la population explique l'augmentation du nombre des 75 ans ou plus sera modérée entre 1999 et 2010 (+ 31 %). La proportion de personnes âgées de moins de 20 ans reste proche de la moyenne régionale (25,7% contre 26,2%).

Le taux de chômage de catégorie 1 est plus élevé dans le TSP n° 19 que dans l'ensemble de la région. La proportion de foyers fiscaux non imposés dépasse aussi la moyenne régionale. Elle est égale à 52,9 % contre 51,2% en Lorraine. Ces foyers ont, toutefois, des revenus supérieurs à leurs homologues lorrains (7 272 Euros par an en moyenne contre 6 592). Ces deux indicateurs montrent que **les disparités sociales sont moins importantes que dans le reste de la région et semble aussi indiquer une moindre fréquence de la grande précarité.**

Ce dernier constat est confirmé par le fait que la proportion de ménages à bas revenus est plus faible en Déodatie que dans l'ensemble de la Lorraine. On observe aussi des proportions moindres d'allocataires du RMI ou de l'API. Par contre la proportion d'allocataires de l'AAH dépasse légèrement la moyenne régionale.

La forte proportion de personnes âgées de 15 ans ou plus faiblement diplômées (55,4% contre 46,7% en Lorraine) indique une fragilité de la population active vis-à-vis de l'emploi.

Entre 1999 et 2001, on constate une surmortalité de 7 % par rapport à la moyenne française. Ce niveau de mortalité place le territoire en dessous de la moyenne régionale. Chez les hommes la surmortalité atteint 12 % par rapport à la France, mais ne s'observe pas par rapport à la Lorraine. Par contre, les femmes bénéficient d'une sous mortalité de 7% par rapport aux lorraines.

Avant 65 ans, la surmortalité est masculine. Elle est de + 14 % par rapport à la moyenne française. Chez les femmes, la mortalité prématurée est similaire à celle de l'ensemble de la France. **Cette surmortalité prématurée masculine est due à une mortalité évitable liée aux comportements dépassant de 20 % la mortalité française.**

Entre 1999 et 2001, le taux de mortalité par maladies de l'appareil circulatoire en Déodatie est équivalent au taux lorrain et dépasse le taux français de 14%. La surmortalité par maladies de l'appareil circulatoire est surtout due à des taux de mortalité liés insuffisances cardiaques et aux troubles du rythme cardiaque.

Pour les décès liés aux tumeurs, le TSP ne se distingue guère de la moyenne nationale lorsqu'on observe les taux comparatifs de cette forme de mortalité chez les hommes. Pour les femmes, on constate même une sous-mortalité par cancers de 13 % par rapport à la moyenne nationale.

Par contre, le territoire affiche une **surmortalité pour les maladies de l'appareil respiratoire** : + 29 % pour les hommes comme pour les femmes. Chez les hommes, ce sont surtout les bronchites chroniques et les maladies pulmonaires obstructives qui expliquent cette surmortalité.

Le territoire se caractérise également par une **surmortalité masculine liée à la consommation d'alcool** (+ 24 % par rapport au niveau national) et au suicide (+ 48 % par rapport à la France).

1 - Territoire et population

	TSP 19	Territ. Sud	Vosges	Lorraine	France
Superficie (KM ²)	1 088	12 534	5 897	23 683	544 435
Densité	76	82	65	98	107
Population recensée 1999	82 875	1 029 752	381 008	2 310 023	58 520 688
Population estimée 2004			382 121	2 328 679	60 200 000
Population projetée 2004	83 197	1 028 823		2 312 801	
Population projetée 2010	83 318	1 026 354		2 309 534	
Population projetée 2020	83 055	1 013 838		2 285 618	

2 - Facteurs influençant la croissance démographique

	TSP 19	Territ. Sud	Vosges	Lorraine	France
Evolution annuelle 1999-2004	0,00%	-0,09%	-0,21%	-0,05%	0,42%
Solde migratoire 1990-1999	-0,07%	-0,37%	-0,34%	-0,32%	0,01%
Naissances en 2004	983	12 104	4264	27 192	763 753
Dont mères de moins de 18 ans	0,84%	0,84%	0,88%	0,76%	0,69%
Dont mères de 38 ans et plus	5,41%	4,99%	4,54%	4,94%	6,46%
Fécondité 1990-1992	1,86	1,78	1,85	1,73	1,75
Fécondité 2000-2002	1,97	1,78	1,91	1,76	1,88

3 - Vieillesse et isolement de la population

	TSP 19		Territ. Sud	Vosges	Lorraine	France
	Nombre	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)
Part des moins de 20 ans	21 242	25,7	26,5	26,0	26,2	25,7
Part des 20-39 ans	21 703	26,2	28,4	26,3	28,5	28,4
Part des 40-59 ans	20 789	25,1	25,1	25,5	25,4	25,5
Part des 60-74 ans	12 658	15,3	13,4	14,7	13,9	13,5
Part des 75 ans et plus	6 314	7,6	6,6	7,4	6,1	6,9
30-74 ans seuls	6 192	13,6	13,1	12,8	12,0	13,6
75 ans et plus seuls	2 772	39,3	39,9	38,1	38,8	38,2

4 - Incapacités et dépendance de la population (estimation)

	TSP 19	Territ. Sud	Vosges	Lorraine	France
60 ans et plus dépendants	1 458	16 366	7 006	32 451	905 859
Dont à domicile	986	10 456	4 295	22 102	627 399
Dont en institution	472	5 910	2 711	10 349	278 460
Incapacité : Toilette	2 463	28 583	11 852	61 456	1 562 565
Incapacité : Mobilité	7 977	91 857	37 091	202 063	5 100 458
Incapacité : Communication	2 399	28 893	11 402	63 151	1 589 925
Maladie d'Alzheimer	960	10 381	4 374	20 322	608 033
Démences	1 212	13 107	5 518	25 789	769 584

5 - Données socioéconomiques

	TSP 19		Territ. Sud	Vosges	Lorraine	France
	Nombre	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Nombre
Agriculteurs	480	1,5	2,1	2,9	1,8	2,8
Artisans et commerçants	2 236	7,2	5,6	6,6	5,2	6,9
Cadres	2 080	6,7	10,7	7,3	9,6	13,7
Professions intermédiaires	5 852	18,8	23,0	20,0	22,6	24,5
Employés	7 653	24,5	28,8	25,9	28,7	30,5
Ouvriers	13 048	41,8	29,9	37,5	32,1	27,5
Inactifs (hors retraités et étudiants)	13 708	17,2	18,2	17,4	22,7	18,5
Faibles diplômés	34 237	55,4	46,9	53,1	46,7	45,4
Taux de demande d'emploi (cat.1)	3 619	9,9	8,3	8,7	8,1	8,9
Taux de chômage de longue durée	854	2,3	2,2	2,2	1,9	2,4
Foyers fiscaux non imposés	24 422	52,9	48,9	52,0	51,2	47,0
Revenu moyen des foyers fiscaux non imposés		7 272	6 156	7 028	6 592	5 470
Allocataires à bas revenus	3 558	10,5	11,5	10,5	11,0	11,4
Allocataires du RMI	1 180	5,9	6,8	5,4	6,3	7,1
Allocataires de l'AAH	1 046	2,5	2,3	2,6	2,2	2,3
Allocataires de l'API	244	1,6	1,6	1,6	1,6	1,5
Bénéficiaires de la CMU de base	988	2,9	4,5	2,7	4,0	5,7
Bénéficiaires de la CMU complémentaire	5 174	15,2	17,1	15,6	15,6	17,2

6 - Population bénéficiaire de l'exonération du ticket modérateur

	TSP 19		Territ. Sud	Vosges	Lorraine	France
	Nombre	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)
Population en ALD	9 060	10,9	9,3	9,3	9,5	12,0

7 - Mortalité générale

	TSP 19		Territ. Sud	Vosges	Lorraine	France
	Décès annuels	TCM	TCM	TCM	TCM	TCM
Mortalité générale						
Hommes	1 341	1 386	1 334	1 364	1 363	1 238
Femmes	1 260	707	720	731	762	687
Ensemble	2 601	970	960	979	1 000	910
Mortalité prématurée (avant 65 ans)						
Hommes	370	355	329	346	326	312
Femmes	145	138	140	147	140	134
Ensemble	515	245	234	246	232	222
Mortalité évitable liée au système de soins						
Hommes	43	41	41	42	41	38
Femmes	35	33	32	34	32	32
Ensemble	78	37	37	38	37	35
Mortalité évitable liée au comportement						
Hommes	154	148	132	139	127	123
Femmes	30	29	32	33	32	32
Ensemble	184	88	82	86	79	77

Mortalité générale avant 25 ans

	TSP 19 Décès annuels	TCM	Territ. Sud TCM	Vosges TCM	Lorraine TCM	France TCM
Mortalité infantile (avant 1 an)						
Hommes	14	926	589	558	544	519
Femmes	7	474	465	572	432	400
Ensemble	21	703	528	565	489	461
Mortalité entre 1 et 14 ans						
Hommes	3	13	17	20	15	19
Femmes	1	5	13	8	12	15
Ensemble	4	9	15	14	13	17
Mortalité entre 15 et 24 ans						
Hommes	18	118	90	123	95	87
Femmes	6	43	33	49	35	32
Ensemble	24	82	62	88	66	60

Décès liés aux maladies de l'appareil circulatoire

	TSP 19 Décès annuels	TCM	Territ. Sud TCM	Vosges TCM	Lorraine TCM	France TCM
Maladies de l'appareil circulatoire						
Hommes	388	428	395	402	405	364
Femmes	471	253	241	248	263	221
Ensemble	859	317	300	306	319	277
Cardiopathies ischémiques						
Hommes	127	129	123	116	125	115
Femmes	93	50	53	50	57	51
Ensemble	220	81	80	75	84	77
Maladies vasculaires cérébrales						
Hommes	66	73	85	81	91	79
Femmes	108	59	61	61	69	58
Ensemble	174	64	70	69	77	66

Décès liés aux maladies de l'appareil respiratoire

	TSP 19 Décès annuels	TCM	Territ. Sud TCM	Vosges TCM	Lorraine TCM	France TCM
Maladies de l'appareil respiratoire						
Hommes	106	126	114	121	124	98
Femmes	108	58	49	54	52	45
Ensemble	214	80	71	76	76	64
Bronchites chroniques et maladies pulmonaires obstructives						
Hommes	42	47	39	40	43	34
Femmes	28	15	10	11	11	11
Ensemble	70	26	20	21	22	19
Pneumonies et bronchopneumonies						
Hommes	30	38	35	38	36	32
Femmes	38	19	18	21	19	17
Ensemble	68	25	24	27	25	22

Décès liés aux tumeurs

	TSP 19 Décès annuels	TCM	Territ. Sud TCM	Vosges TCM	Lorraine TCM	France TCM
Tumeurs						
Hommes	436	416	408	410	416	379
Femmes	242	150	172	164	174	172
Ensemble	678	252	264	260	269	255
Tumeurs de la trachée, des bronches et du poumon						
Hommes	109	95	100	89	105	82
Femmes	23	15	14	13	15	13
Ensemble	132	49	50	46	53	43
Tumeurs des voies aérodigestives supérieures						
Hommes	48	41	37	38	37	35
Femmes	6	4	4	4	4	5
Ensemble	54	20	18	19	19	18
Tumeurs colorectales						
Hommes	38	38	43	45	44	38
Femmes	33	19	22	21	22	21
Ensemble	71	26	30	30	30	28
Tumeurs du sein						
Femmes	39	25	30	29	30	33
Tumeurs de l'utérus						
Femmes	11	7	9	9	9	9

Décès liés aux traumatismes et empoisonnements

	TSP 19 Décès annuels	TCM	Territ. Sud TCM	Vosges TCM	Lorraine TCM	France TCM
Traumatismes et empoisonnements						
Hommes	129	123	111	121	100	101
Femmes	83	49	48	49	46	47
Ensemble	212	82	76	82	70	72
Accidents de la circulation						
Hommes	24	21	22	27	20	20
Femmes	10	7	7	8	7	7
Ensemble	34	14	14	18	14	13
Chutes accidentelles						
Hommes	15	17	17	17	16	14
Femmes	25	13	11	10	11	10
Ensemble	40	15	13	13	13	12
Suicides						
Hommes	49	43	34	38	27	29
Femmes	13	9	10	10	8	9
Ensemble	62	24	21	23	17	18

Autres causes de décès

	TSP 19		Territ. Sud	Vosges	Lorraine	France
	Décès annuels	TCM	TCM	TCM	TCM	TCM
Maladies de l'appareil digestif						
Hommes	57	52	62	61	61	56
Femmes	55	32	33	32	34	31
Ensemble	112	42	45	45	45	42
Maladies endocriniennes						
Hommes	32	32	38	40	39	37
Femmes	56	30	32	34	34	28
Ensemble	88	33	35	37	37	32
Maladies du système nerveux						
Hommes	22	22	38	37	37	39
Femmes	28	16	29	27	31	29
Ensemble	50	19	33	31	34	33

Décès liés à la consommation d'alcool

	TSP 19		Territ. Sud	Vosges	Lorraine	France
	Décès annuels	TCM	TCM	TCM	TCM	TCM
Hommes	97	83	71	76	71	67
Femmes	21	14	12	11	14	15
Ensemble	118	45	38	40	39	38

8 - Démographie des professionnels de santé

	TSP 19		Territ. Sud	Vosges	Lorraine	France
	Nombre	Densité	Densité	Densité	Densité	Densité
Médecins généralistes libéraux	66	79,6	99,1	88,4	90,2	93,0
Dont moins de 55 ans	51	61,5	82,6	71,4	76,3	81,2
Médecins spécialistes libéraux	32	38,6	74,4	49,6	62,3	89,2
Dont moins de 55 ans	23	27,8	55,7	35,4	47,7	89,2
Infirmiers	44	53,1	52,6	49,9	55,5	82,5
Dont moins de 55 ans	43	51,9	49,2	47,8	51,9	75,5
Masseurs kinésithérapeutes	39	47,1	45,7	39,4	42,4	69,1
Dont moins de 55 ans	35	42,1	40,6	35,2	36,5	58,8
Dentistes	38	46,0	61,0	47,8	55,8	59,6
Dont moins de 55 ans	33	39,9	53,0	41,5	48,8	49,2

9 - Activité des professionnels de santé

	TSP 19	Territ. Sud	Vosges	Lorraine	France
Consultations et visites chez les 0-14 ans	4,64	4,50	4,86	4,37	4,11
Consultations et visites chez les 15-44 ans	4,79	4,83	4,81	4,87	4,41
Consultations et visites chez les 45-74 ans	7,11	7,03	6,44	7,31	5,94
Consultations et visites chez les 75 ans et plus	11,64	11,12	9,36	11,36	9,41

10 - Équipements de santé


	TSP 19		Territ. Sud	Vosges	Lorraine	France
	Nombre	Densité	Densité	Densité	Densité	Densité
Lits en Médecine-Chirurgie-Obstétrique	290	35,0	49,6	39,05	45,7	39,2
Dont Médecine	167	20,2	24,7	19,74	24,0	19,4
Dont Chirurgie	101	12,2	20,7	15,12	17,4	16,0
Dont Obstétrique	22	2,7	4,1	4,20	4,3	3,8
Lits en Psychiatrie		0,0	9,7	9,82	10,5	9,8
Lits en SSR	185	22,3	17,4	15,56	13,6	15,5
Lits en Long Séjour	90	10,9	15,4	13,57	13,8	13,6

11 - Taux d'occupation des équipements de santé

	TSP 19	Territ. Sud	Vosges	Lorraine	France
Médecine-Chirurgie-Obstétrique	75,7	74,3	78,8	72,5	77,3
Dont Médecine	86,1	76,9	86,9	76,5	83,0
Dont Chirurgie	59,6	72,0	71,5	68,3	71,7
Dont Obstétrique	70,1	71,2	66,3	67,3	71,9
Psychiatrie		84,6	88,0	84,0	89,1
SSR	81,9	74,9	82,2	77,5	85,4
Long Séjour	81,3	94,5	93,9	94,5	97,2

12 - Équipements pour personnes âgées

	TSP 19		Territ. Sud	Vosges	Lorraine	France
	Nombre	Densité	Densité	Densité	Densité	Densité
Lits de maisons de retraites	817	129,4	136,7	164,3	118,7	104,1
Lits en logements-foyers	193	30,6	40,4	25,8	45,3	38,8
Places en SSIAD	124	19,6	20,3	18,7	20,1	17,6



20 - PAYS DE REMIREMONT ET DE SES VALLÉES

Avec 85 854 habitants sur 917 kilomètres carrés, le TSP du pays de Remiremont regroupe 3,7 % de la population régionale sur 3,9 % du territoire lorrain. La densité est proche de la moyenne régionale (94 habitants par kilomètre carré contre 98). La population a très légèrement augmenté entre 1990 et 1999, alors qu'elle avait baissé entre 1982 et 1990, sans pour autant atteindre le niveau de 1982.

Les personnes âgées de 75 ans ou plus sont proportionnellement plus nombreuses dans le pays de Remiremont que dans l'ensemble de la région (7,7 % contre 6,1%). C'est un des taux de gens âgés de 75 ans ou plus le plus élevé des territoires lorrains. Entre 1999 et 2010, le nombre des personnes de 75 ans ou plus devrait croître de 34 %, ce qui représente une croissance modérée par rapport à d'autres territoires.

Les indicateurs socio-économiques du pays de Remiremont sont particulièrement favorables si on les compare à la Lorraine. Le taux de chômage de catégorie 1 est inférieur à la moyenne régionale. La proportion de foyers fiscaux non imposés est similaire à la moyenne régionale. Ces foyers ont, toutefois, des revenus moyens supérieurs à leurs homologues lorrains. Ces deux indicateurs montrent que les disparités sociales sont moins importantes que dans le reste de la région et indiquent une moindre fréquence de la grande précarité.

Ce dernier constat est confirmé par le fait que la proportion de ménages à bas revenus est plus faible dans le pays de Remiremont que dans l'ensemble de la Lorraine (7,9% contre 11 %). C'est même le taux le plus bas de tous les territoires lorrains.

La proportion d'allocataires du RMI est près de deux fois plus faible que dans l'ensemble de la Lorraine et les proportions d'allocataires des autres minima sociaux, de bénéficiaires de la CMU sont largement inférieures aux moyennes régionales.

La forte proportion de personnes âgées de 15 ans ou plus faiblement diplômées (54,8% contre 46,7% en Lorraine) indique toutefois une fragilité de la population active vis-à-vis de l'emploi.

Entre 1999 et 2001, après avoir supprimé l'influence de la structure par âge, on constate une surmortalité dans le pays de Remiremont de 6 % par rapport à la France et une mortalité inférieure à la moyenne régionale. Par rapport à la France, la surmortalité est plus importante chez les femmes (+ 8 %) que chez les hommes (+ 6 %). Avant 65 ans, la mortalité dans le pays de Remiremont ne se différencie pas de celle observée en France.

Pour les maladies cardiovasculaires, le TSP n° 20 ne se différencie pas de la moyenne nationale chez les hommes et présente une surmortalité de 9 % chez les femmes.

Pour la mortalité par tumeurs, le TSP ne distingue pas de l'ensemble français et ce quelle que soit les localisations des tumeurs.

Par contre, pour la **mortalité liée aux pathologies de l'appareil respiratoire**, le TSP n° 20 présente des différences significatives qui se caractérisent par une surmortalité de 39 % pour les hommes par rapport à la France et de 24 % pour les femmes. Ce sont les bronchites chroniques et maladies pulmonaires obstructives qui expliquent la surmortalité masculine et les pneumonies et bronchopneumonies pour les femmes.

Enfin, avec 51 décès en moyenne annuelle pour **les accidents de la route**, le TSP n° 20 présente une surmortalité de ce type de 61 % par rapport à la France. C'est cette caractéristique qui explique la surmortalité du Pays de Remiremont pour les décès survenus entre 15 et 24 ans (+ 72 %).

1 - Territoire et population

	TSP 20	Territ. Sud	Vosges	Lorraine	France
Superficie (KM ²)	917	12 534	5 897	23 683	544 435
Densité	94	82	65	98	107
Population recensée 1999	85 854	1 029 752	381 008	2 310 023	58 520 688
Population estimée 2004			382 121	2 328 679	60 200 000
Population projetée 2004	85 847	1 028 823		2 312 801	
Population projetée 2010	84 585	1 026 354		2 309 534	
Population projetée 2020	81 677	1 013 838		2 285 618	

2 - Facteurs influençant la croissance démographique

	TSP 20	Territ. Sud	Vosges	Lorraine	France
Evolution annuelle 1999-2004	-0,28%	-0,09%	-0,21%	-0,05%	0,42%
Solde migratoire 1990-1999	-0,35%	-0,37%	-0,34%	-0,32%	0,01%
Naissances en 2004	898	12 104	4264	27 192	763 753
Dont mères de moins de 18 ans	1,03%	0,84%	0,88%	0,76%	0,69%
Dont mères de 38 ans et plus	5,08%	4,99%	4,54%	4,94%	6,46%
Fécondité 1990-1992	1,89	1,78	1,85	1,73	1,75
Fécondité 2000-2002	1,88	1,78	1,91	1,76	1,88

3 - Vieillesse et isolement de la population

	TSP 20		Territ. Sud	Vosges	Lorraine	France
	Nombre	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)
Part des moins de 20 ans	21 853	25,5	26,5	26,0	26,2	25,7
Part des 20-39 ans	22 035	25,7	28,4	26,3	28,5	28,4
Part des 40-59 ans	21 986	25,7	25,1	25,5	25,4	25,5
Part des 60-74 ans	13 174	15,4	13,4	14,7	13,9	13,5
Part des 75 ans et plus	6 636	7,7	6,6	7,4	6,1	6,9
30-74 ans seuls	5 808	12,2	13,1	12,8	12,0	13,6
75 ans et plus seuls	2 680	36,4	39,9	38,1	38,8	38,2

4 - Incapacités et dépendance de la population (estimation)

	TSP 20	Territ. Sud	Vosges	Lorraine	France
60 ans et plus dépendants	1 703	16 366	7 006	32 451	905 859
Dont à domicile	1 031	10 456	4 295	22 102	627 399
Dont en institution	672	5 910	2 711	10 349	278 460
Incapacité : Toilette	2 839	28 583	11 852	61 456	1 562 565
Incapacité : Mobilité	8 727	91 857	37 091	202 063	5 100 458
Incapacité : Communication	2 651	28 893	11 402	63 151	1 589 925
Maladie d'Alzheimer	1 065	10 381	4 374	20 322	608 033
Démences	1 338	13 107	5 518	25 789	769 584

5 - Données socioéconomiques

	TSP 20		Territ. Sud	Vosges	Lorraine	France
	Nombre	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Nombre
Agriculteurs	612	1,8	2,1	2,9	1,8	2,8
Artisans et commerçants	2 468	7,1	5,6	6,6	5,2	6,9
Cadres	2 132	6,1	10,7	7,3	9,6	13,7
Professions intermédiaires	6 572	19,0	23,0	20,0	22,6	24,5
Employés	8 445	24,4	28,8	25,9	28,7	30,5
Ouvriers	14 476	41,7	29,9	37,5	32,1	27,5
Inactifs (hors retraités et étudiants)	12 891	14,6	18,2	17,4	22,7	18,5
Faibles diplômes	35 261	54,8	46,9	53,1	46,7	45,4
Taux de demande d'emploi (cat.1)	2 651	6,8	8,3	8,7	8,1	8,9
Taux de chômage de longue durée	626	1,6	2,2	2,2	1,9	2,4
Foyers fiscaux non imposés	24 030	51,5	48,9	52,0	51,2	47,0
Revenu moyen des foyers fiscaux non imposés		7 280	6 156	7 028	6 592	5 470
Allocataires à bas revenus	2 723	7,9	11,5	10,5	11,0	11,4
Allocataires du RMI	699	3,4	6,8	5,4	6,3	7,1
Allocataires de l'AAH	770	1,7	2,3	2,6	2,2	2,3
Allocataires de l'API	141	0,9	1,6	1,6	1,6	1,5
Bénéficiaires de la CMU de base	620	1,8	4,5	2,7	4,0	5,7
Bénéficiaires de la CMU complémentaire	3 981	11,6	17,1	15,6	15,6	17,2

6 - Population bénéficiaire de l'exonération du ticket modérateur

	TSP 20		Territ. Sud	Vosges	Lorraine	France
	Nombre	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)
Population en ALD	8 026	9,3	9,3	9,3	9,5	12,0

7 - Mortalité générale

	TSP 20		Territ. Sud	Vosges	Lorraine	France
	Décès annuels	TCM	TCM	TCM	TCM	TCM
Mortalité générale						
Hommes	1 366	1 307	1 334	1 364	1 363	1 238
Femmes	1 443	743	720	731	762	687
Ensemble	2 809	964	960	979	1 000	910
Mortalité prématurée (avant 65 ans)						
Hommes	366	331	329	346	326	312
Femmes	163	149	140	147	140	134
Ensemble	529	239	234	246	232	222
Mortalité évitable liée au système de soins						
Hommes	53	47	41	42	41	38
Femmes	39	34	32	34	32	32
Ensemble	92	41	37	38	37	35
Mortalité évitable liée au comportement						
Hommes	137	126	132	139	127	123
Femmes	46	44	32	33	32	32
Ensemble	183	85	82	86	79	77

Mortalité générale avant 25 ans

	TSP 20 Décès annuels	TCM	Territ. Sud TCM	Vosges TCM	Lorraine TCM	France TCM
Mortalité infantile (avant 1 an)						
Hommes	6	388	589	558	544	519
Femmes	5	344	465	572	432	400
Ensemble	11	367	528	565	489	461
Mortalité entre 1 et 14 ans						
Hommes	4	17	17	20	15	19
Femmes	2	9	13	8	12	15
Ensemble	6	13	15	14	13	17
Mortalité entre 15 et 24 ans						
Hommes	20	126	90	123	95	87
Femmes	11	78	33	49	35	32
Ensemble	31	103	62	88	66	60

Décès liés aux maladies de l'appareil circulatoire

	TSP 20 Décès annuels	TCM	Territ. Sud TCM	Vosges TCM	Lorraine TCM	France TCM
Maladies de l'appareil circulatoire						
Hommes	347	347	395	402	405	364
Femmes	497	242	241	248	263	221
Ensemble	844	284	300	306	319	277
Cardiopathies ischémiques						
Hommes	109	105	123	116	125	115
Femmes	93	47	53	50	57	51
Ensemble	202	70	80	75	84	77
Maladies vasculaires cérébrales						
Hommes	64	64	85	81	91	79
Femmes	138	68	61	61	69	58
Ensemble	202	67	70	69	77	66

Décès liés aux maladies de l'appareil respiratoire

	TSP 20 Décès annuels	TCM	Territ. Sud TCM	Vosges TCM	Lorraine TCM	France TCM
Maladies de l'appareil respiratoire						
Hommes	131	136	114	121	124	98
Femmes	120	56	49	54	52	45
Ensemble	251	83	71	76	76	64
Bronchites chroniques et maladies pulmonaires obstructives						
Hommes	47	48	39	40	43	34
Femmes	16	8	10	11	11	11
Ensemble	63	21	20	21	22	19
Pneumonies et bronchopneumonies						
Hommes	38	39	35	38	36	32
Femmes	56	25	18	21	19	17
Ensemble	94	31	24	27	25	22

Décès liés aux tumeurs

	TSP 20 Décès annuels	TCM	Territ. Sud TCM	Vosges TCM	Lorraine TCM	France TCM
Tumeurs						
Hommes	452	405	408	410	416	379
Femmes	299	173	172	164	174	172
Ensemble	751	263	264	260	269	255
Tumeurs de la trachée, des bronches et du poumon						
Hommes	99	84	100	89	105	82
Femmes	20	13	14	13	15	13
Ensemble	119	43	50	46	53	43
Tumeurs des voies aérodigestives supérieures						
Hommes	48	40	37	38	37	35
Femmes	7	4	4	4	4	5
Ensemble	55	20	18	19	19	18
Tumeurs colorectales						
Hommes	49	46	43	45	44	38
Femmes	48	26	22	21	22	21
Ensemble	97	33	30	30	30	28
Tumeurs du sein						
Femmes	44	27	30	29	30	33
Tumeurs de l'utérus						
Femmes	21	13	9	9	9	9

Décès liés aux traumatismes et empoisonnements

	TSP 20 Décès annuels	TCM	Territ. Sud TCM	Vosges TCM	Lorraine TCM	France TCM
Traumatismes et empoisonnements						
Hommes	127	110	111	121	100	101
Femmes	100	60	48	49	46	47
Ensemble	227	84	76	82	70	72
Accidents de la circulation						
Hommes	34	29	22	27	20	20
Femmes	17	14	7	8	7	7
Ensemble	51	21	14	18	14	13
Chutes accidentelles						
Hommes	14	13	17	17	16	14
Femmes	20	10	11	10	11	10
Ensemble	34	12	13	13	13	12
Suicides						
Hommes	40	32	34	38	27	29
Femmes	18	14	10	10	8	9
Ensemble	58	23	21	23	17	18

Autres causes de décès

	TSP 20 Décès annuels	TCM	Territ. Sud TCM	Vosges TCM	Lorraine TCM	France TCM
Maladies de l'appareil digestif						
Hommes	56	53	62	61	61	56
Femmes	58	28	33	32	34	31
Ensemble	114	39	45	45	45	42
Maladies endocriniennes						
Hommes	37	38	38	40	39	37
Femmes	65	33	32	34	34	28
Ensemble	102	34	35	37	37	32
Maladies du système nerveux						
Hommes	32	27	38	37	37	39
Femmes	59	33	29	27	31	29
Ensemble	91	32	33	31	34	33

Décès liés à la consommation d'alcool

	TSP 20 Décès annuels	TCM	Territ. Sud TCM	Vosges TCM	Lorraine TCM	France TCM
Hommes	79	64	71	76	71	67
Femmes	14	9	12	11	14	15
Ensemble	93	33	38	40	39	38

8 - Démographie des professionnels de santé

	TSP 20		Territ. Sud	Vosges	Lorraine	France
	Nombre	Densité	Densité	Densité	Densité	Densité
Médecins généralistes libéraux	77	89,7	99,1	88,4	90,2	93,0
Dont moins de 55 ans	61	71,1	82,6	71,4	76,3	81,2
Médecins spécialistes libéraux	22	25,6	74,4	49,6	62,3	89,2
Dont moins de 55 ans	15	17,5	55,7	35,4	47,7	89,2
Infirmiers	38	44,6	52,6	49,9	55,5	82,5
Dont moins de 55 ans	36	42,2	49,2	47,8	51,9	75,5
Masseurs kinésithérapeutes	31	36,5	45,7	39,4	42,4	69,1
Dont moins de 55 ans	27	31,8	40,6	35,2	36,5	58,8
Dentistes	36	42,4	61,0	47,8	55,8	59,6
Dont moins de 55 ans	31	36,7	53,0	41,5	48,8	49,2

9 - Activité des professionnels de santé

	TSP 20	Territ. Sud	Vosges	Lorraine	France
Consultations et visites chez les 0-14 ans	4,16	4,50	4,86	4,37	4,11
Consultations et visites chez les 15-44 ans	4,22	4,83	4,81	4,87	4,41
Consultations et visites chez les 45-74 ans	5,96	7,03	6,44	7,31	5,94
Consultations et visites chez les 75 ans et plus	9,96	11,12	9,36	11,36	9,41

10 - Équipements de santé

	TSP 20		Territ. Sud Densité	Vosges Densité	Lorraine Densité	France Densité
	Nombre	Densité				
Lits en Médecine-Chirurgie-Obstétrique	309	36,0	49,6	39,05	45,7	39,2
Dont Médecine	171	19,9	24,7	19,74	24,0	19,4
Dont Chirurgie	96	11,2	20,7	15,12	17,4	16,0
Dont Obstétrique	42	4,9	4,1	4,20	4,3	3,8
Lits en Psychiatrie		0,0	9,7	9,82	10,5	9,8
Lits en SSR	52	6,1	17,4	15,56	13,6	15,5
Lits en Long Séjour	143	16,7	15,4	13,57	13,8	13,6

11 - Taux d'occupation des équipements de santé

	TSP 20	Territ. Sud	Vosges	Lorraine	France
Médecine-Chirurgie-Obstétrique	72,0	74,3	78,8	72,5	77,3
Dont Médecine	83,5	76,9	86,9	76,5	83,0
Dont Chirurgie	60,8	72,0	71,5	68,3	71,7
Dont Obstétrique	51,2	71,2	66,3	67,3	71,9
Psychiatrie		84,6	88,0	84,0	89,1
SSR	81,5	74,9	82,2	77,5	85,4
Long Séjour	96,4	94,5	93,9	94,5	97,2

12 - Équipements pour personnes âgées

	TSP 20		Territ. Sud Densité	Vosges Densité	Lorraine Densité	France Densité
	Nombre	Densité				
Lits de maisons de retraites	1 228	185,1	136,7	164,3	118,7	104,1
Lits en logements-foyers	168	25,3	40,4	25,8	45,3	38,8
Places en SSIAD	127	19,1	20,3	18,7	20,1	17,6