

# **La santé observée**


## **TSP n° 16 Nancy**

**Groupement Régional de Santé Publique**

**Observatoire Régional de la Santé  
et Affaires Sociales de Lorraine**


**23 NOVEMBRE 2009**

## Carte des TSP




Nombre d'habitants par TSP en 2006


## Carte des TSP



Proportion de population  
par TSP par rapport à  
l'ensemble de la Lorraine  
2006



## ***Carte des TSP***




***Répartition de la  
population lorraine  
par commune***

***1 point = 100 habitants***


## Carte des TSP

Zones urbaines  
Zones rurales




# Taux comparatif de mortalité tous âges

2004-2007 Taux pour 100 000 habitants




# Taux comparatif de mortalité prématurée

2004-2007 Taux pour 100 000 habitants




# Taux comparatif de mortalité tous âges

2004-2007 Taux pour 100 000 habitants



# Taux comparatif de mortalité prématurée

2004-2007 Taux pour 100 000 habitants



	<b>TSP 16</b>	<b>MEURTHE &amp; MOS</b>	<b>LORRAINE</b>	<b>FRANCE</b>
<b>Superficie (km2)</b>	<b>473</b>	<b>5 246</b>	<b>23 547</b>	<b>544 435</b>
<b>Population 1999</b>	<b>298 950</b>	<b>713 779</b>	<b>2 310 376</b>	<b>58,5 millions</b>
<b>Population 2006</b>	<b>301 164</b>	<b>725 302</b>	<b>2 335 694</b>	<b>61,4 millions</b>
<b>Densité (hab./km2) en 2006</b>	<b>637</b>	<b>138</b>	<b>99</b>	<b>113</b>
<b>Évolution 1999-2006</b>	<b>+ 0,74 %</b>	<b>+ 1,6 %</b>	<b>1,1 %</b>	<b>4,9 %</b>
<b>Évolution annuelle 1999-2006</b>	<b>+ 0,11 %</b>	<b>+ 0,23 %</b>	<b>+ 0,16 %</b>	<b>+ 0,69 %</b>

	TSP 16	CU G.N.	NANCY	VANDOEUVRE	TSP16 (sans CUGN)
<b>Superficie (km2)</b>	<b>473</b>	<b>142</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>331</b>
<b>Population 1999</b>	<b>298 950</b>	<b>258 162</b>	<b>103 552</b>	<b>32 032</b>	<b>40 788</b>
<b>Population 2006</b>	<b>301 164</b>	<b>258 525</b>	<b>105 468</b>	<b>31 447</b>	<b>42 639</b>
<b>Densité (hab./km2) en 2006</b>	<b>637</b>	<b>1 821</b>	<b>7 031</b>	<b>3 494</b>	<b>129</b>
<b>Évolution 1999-2006</b>	<b>+ 0,74 %</b>	<b>+ 0,14 %</b>	<b>+ 1,85 %</b>	<b>- 1,82 %</b>	<b>+ 4,54 %</b>
<b>Évolution annuelle 1999-2006</b>	<b>+ 0,11 %</b>	<b>+ 0,02 %</b>	<b>+ 0,26 %</b>	<b>- 0,26 %</b>	<b>+ 0,65 %</b>

# Évolution moyenne annuelle de la population (1999-2006)

13

	<b>TSP 16</b>	<b>MEURTHE &amp; MOS</b>	<b>LORRAINE</b>	<b>FRANCE</b>
<b>Évolution annuelle 1999-2006</b>	<b>+ 0,11 %</b>	<b>+ 0,23 %</b>	<b>0,16 %</b>	<b>0,69 %</b>
<b>Solde naturel 1999-2006</b>	<b>+ 0,44 %</b>	<b>+ 0,33 %</b>	<b>0,28 %</b>	<b>0,39 %</b>
<b>Solde migratoire 1999-2006</b>	<b>- 0,33 %</b>	<b>- 0,10 %</b>	<b>- 0,12 %</b>	<b>0,30 %</b>
<b>Naissances vivantes/an 2005-2007</b>	<b>3 406</b>	<b>8 569</b>	<b>27 156</b>	<b>784 231</b>
<i>dont % mères &lt; 18 ans</i>	<b>0,4 %</b>	<b>0,4 %</b>	<b>0,4 %</b>	<b>0,3 %</b>
<i>dont % mères ≥ 35 ans</i>	<b>7,6 %</b>	<b>7,1 %</b>	<b>6,9 %</b>	<b>8,5 %</b>
<b>Indice de fécondité 1995 - 1997</b>	<b>1,61</b>	<b>1,62</b>	<b>1,65</b>	<b>1,71</b>
<b>Indice de fécondité 2005-2007</b>	<b>1,41</b>	<b>1,71</b>	<b>1,81</b>	<b>1,95</b>
<b>Décès / an 2005-2007</b>	<b>2 260</b>	<b>6 147</b>	<b>20 602</b>	<b>515 784</b>
<b>Naissances - décès/an 2005-2007</b>	<b>1 146</b>	<b>2 422</b>	<b>6 554</b>	<b>268 447</b>

# Évolution moyenne annuelle de la population (1999-2006)

14

	TSP 16	CU G.N.	NANCY	VANDOEUVRE	TSP16 (sans CUGN)
Évolution annuelle 1999-2006	+ 0,11 %	+ 0,02 %	+ 0,26 %	- 0,26 %	+ 0,65 %
Solde naturel 1999-2006	+ 0,44 %	+ 0,47 %	+ 0,52 %	+ 0,69 %	+ 0,27 %
Solde migratoire 1999-2006	- 0,33 %	- 0,45 %	- 0,26 %	- 0,95 %	+ 0,38 %
Naissances vivantes/an 2005-2007	3 406	2 912	1 260	356	494
Décès / an 2005-2007	2 235	1 911	780	193	324
Naissances - décès/an 2005-2007	1 171	1 001	480	163	170

	<b>TSP 16</b>	<b>MEURTHE &amp; MOS</b>	<b>LORRAINE</b>	<b>FRANCE</b>
<b>Moins de 20 ans</b>	<b>24,1 %</b>	<b>24,8 %</b>	<b>24,5 %</b>	<b>24,8 %</b>
<b>20 - 39 ans</b>	<b>31,4 %</b>	<b>27,7 %</b>	<b>26,3 %</b>	<b>26,4 %</b>
<b>40 - 59 ans</b>	<b>25,6 %</b>	<b>27,1 %</b>	<b>28,2 %</b>	<b>27,4 %</b>
<b>60 - 74 ans</b>	<b>11,6 %</b>	<b>12,6 %</b>	<b>13,1 %</b>	<b>13,0 %</b>
<b>75 ans ou plus</b>	<b>7,3 %</b>	<b>7,8 %</b>	<b>7,9 %</b>	<b>8,3 %</b>

## Croissance attendue du nombre de personnes âgées de 75 ans ou plus

<b>entre 2006 et 2015</b>	<b>+ 10,5%</b>	<b>+ 15,9 %</b>	<b>+ 18,1 %</b>
<b>entre 2006 et 2025</b>	<b>+ 35,0%</b>	<b>+ 34,0 %</b>	<b>+ 36,1 %</b>

## Population vivant seule en 2006

<b>entre 30-74 ans</b>	<b>19,6 %</b>	<b>15,1 %</b>	<b>14,1 %</b>	<b>15,2 %</b>
<b>à 75 ans ou plus</b>	<b>42,3 %</b>	<b>41,0 %</b>	<b>39,8 %</b>	<b>39,0 %</b>

	TSP 16	CU G.N.	NANCY	VANDOEUVRE	TSP16 (sans CUGN)
Moins de 20 ans	24,1 %	23,7 %	22,0 %	26,0 %	26,5 %
20 - 39 ans	31,4 %	32,7 %	41,3 %	33,9 %	23,7 %
40 - 59 ans	25,6 %	24,9 %	21,2 %	23,2 %	29,7 %
60 - 74 ans	11,6 %	11,4 %	8,7 %	10,5 %	12,7 %
75 ans ou plus	7,3 %	7,3 %	6,8 %	6,4 %	7,3 %

## Taux d'inactivité pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans en 2006

	<b>TSP 16</b>	<b>MEURTHE &amp; MOS</b>	<b>LORRAINE</b>	<b>FRANCE</b>
<b>Taux d'inactivité</b>	<b>33,6 %</b>	<b>30,8 %</b>	<b>29,9 %</b>	<b>28,5%</b>
<b>Taux d'étudiants</b>	<b>19,4 %</b>	<b>13,8 %</b>	<b>11,0 %</b>	<b>11,0 %</b>
<b>Taux de retraités</b>	<b>6,6 %</b>	<b>7,5 %</b>	<b>8,1 %</b>	<b>8,0 %</b>
<b>Taux de personnes au foyer</b>	<b>3,6 %</b>	<b>5,4 %</b>	<b>6,6 %</b>	<b>4,8 %</b>
<b>Taux d'autres inactifs</b>	<b>3,9 %</b>	<b>4,0 %</b>	<b>4,3 %</b>	<b>4,7 %</b>
<b>Taux d'inactivité hommes</b>	<b>30,4 %</b>	<b>26,1 %</b>	<b>24,7 %</b>	<b>24,1 %</b>
<b>Taux d'inactivité femmes</b>	<b>36,6%</b>	<b>35,4 %</b>	<b>35,2 %</b>	<b>32,8 %</b>

## Taux d'inactivité pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans en 2006

	TSP 16	CU G.N.	NANCY	VANDOEUVRE	TSP16 (sans CUGN)
Taux d'inactivité	33,6 %	34,5 %	36,1 %	41,8 %	27,7 %
Taux d'étudiants	19,4 %	20,7 %	25,2 %	27,5 %	10,9 %
Taux de retraités	6,6 %	6,3 %	4,0 %	5,8 %	8,9 %
Taux de personnes au foyer	3,6 %	3,5 %	2,7 %	4,2 %	4,0 %
Taux d'autres inactifs	3,9 %	4,0 %	4,1 %	4,3 %	3,9 %
Taux d'inactivité hommes	30,4 %	31,4 %	33,0 %	39,8 %	23,8 %
Taux d'inactivité femmes	36,6 %	37,4 %	38,9 %	43,8 %	31,5 %

Part des CSP dans la population des ménages en fonction de la personnes de référence 2006

	TSP 16	MEURTHE & MOS	LORRAINE	FRANCE
Agriculteurs	0,4 %	1,5 %	1,9 %	2,5 %
Artisans, commerçants	6,0 %	6,1 %	6,3 %	8,2 %
Cadres	23,4 %	16,5 %	13,8 %	18,3 %
Professions intermédiaires	26,5 %	24,1 %	22,6 %	22,8 %
Employés	19,7 %	17,5 %	16,4 %	16,4 %
Ouvriers	24,0 %	34,4 %	39,0 %	31,8 %

Part des CSP dans la population des ménages en fonction de la personnes de référence  
2006


	TSP 16	CU G.N.	NANCY	VANDOEUVRE	TSP16 (sans CUGN)
Agriculteurs	0,4 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,4 %
Artisans, commerçants	6,0 %	6,0 %	5,5 %	4,7 %	6,2 %
Cadres	23,4 %	24,9 %	28,4 %	19,7 %	23,8 %
Professions intermédiaires	26,5 %	26,2 %	26,6 %	22,8 %	26,9 %
Employés	19,7 %	20,2 %	21,4 %	22,6 %	19,4 %
Ouvriers	24,0 %	22,6 %	18,0 %	30,0 %	23,4 %

## Part des 15 - 34 ans

non scolarisés n'ayant pas de diplôme ou avec un brevet des collèges

	TSP 16	MEURTHE & MOS	LORRAINE	FRANCE
Part de faibles diplômés 2006	16,6 %	18,5 %	19,7 %	19,6 %

	TSP 16	CU G.N.	NANCY	VANDOEUVRE	TSP16 (sans CUGN)
Part de faibles diplômés 2006	16,6 %	16,6 %	13,8 %	22,5 %	16,7 %



**Montant supérieur du premier décile des revenus fiscaux par unité de consommation (revenus de 2006 déclarés en 2007)**


**Sources : DGI, INSEE**

**Année Moy. mois**

	10 460	872
	8 726	727
	7 500	625
	6 165	514
	4 674	390
	2 429	202
	0	0
	Secret statistique	

**Lorraine : 6 183/an  
515/mois**

**Par canton**



Proportion de ménages  
de 20 à 59 ans  
sous le seuil de bas revenus  
par unité de consommation

Source : CAF

%

22,5

21,8

20,7

19,2

16,7

15,6


14,3

Seuil de bas revenus =  
60 % du revenu médian français  
soit 871 € par mois et par  
unité de consommation

Lorraine : 19,3 %

Meurthe & Mos. : 19,7 %

Par TSP



## Au 31/12/2007

	TSP 16	MEURTHE & MOS	LORRAINE	FRANCE
<b>Allocataires RMI</b> (Ménages 25-59 ans)	<b>9,2 %</b>	7,2 %	6,1 %	6,2 %
<b>Allocataires AAH</b> (Pop. 25-59 ans)	<b>2,1 %</b>	2,1 %	2,2 %	2,2 %
<b>Allocataires API</b> (Ménages 20-49 ans)	<b>2,1 %</b>	2,4 %	2,6 %	2,2 %
<b>Minimum vieillesse</b> (Personnes > 60 ans)	<b>2,9 %</b>	2,1 %	1,9 %	

Sources : CAF, Caisse des dépôts

## Mortalité 2004-2007

		TSP 16	CUGN	NANCY	VANDOEUVRE
Ensemble des tumeurs	H	+ 8 %	+ 6 %	+ 13 %	
	F				
Cardiovasculaire	H				
	F				
Appareil respiratoire	H	+ 16 %	+ 13 %		+ 21 %
	F	+ 19 %	+ 16 %	+ 21 %	
Appareil digestif	H			+ 23 %	+ 12 %
	F				
Accidents circulation	H	- 55 %	- 40 %		
	F				
Chutes accidentelles	H	+ 43 %	+ 22 %	+ 52 %	
	F	+ 38 %	+ 63 %	+ 15 %	+ 100 %
Suicides	H			+ 56 %	+ 142 %
	F	+ 34 %		+ 63 %	+ 160 %

Seules les valeurs présentant une différence significative dont prises en compte

		<b>Mortalité</b>	<b>Hospitalisations</b>
		<b>TSP 16</b>	<b>TSP 16</b>
<b>Ensemble des maladies cardiovasculaires</b>	H	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	F	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	HF	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Cardiopathies ischémiques</b>	H	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	F	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	HF	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Maladies vasculaires cérébrales</b>	H	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	F	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	HF	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**CARDIOVASCULAIRE**

		<b>Mortalité</b>	<b>Hospitalisations</b>
		<b>TSP 16</b>	<b>TSP 16</b>
<b>Maladies de l'appareil respiratoire</b>	H	<b>+ 16 %</b>	
	F	<b>+ 19 %</b>	
	HF	<b>+ 15 %</b>	
<b>BPCO *</b>	H		
	F		
	HF		

BPCO = Broncho-pneumopathie chronique obstructive

**RESPIRATOIRE**

		Mortalité	Hospitalisations
		TSP 16	TSP 16
Ensemble des tumeurs	H	+ 9 %	+ 2 %
	F		+ 3 %
	HF	+ 3 %	+ 2 %
Tumeur des bronches et du poumon	H	+ 20 %	+ 10 %
	F		+ 9 %
	HF	+ 16 %	+ 6 %
Tumeurs des VADS *	H		
	F		
	HF		
VADS = Voies aérodigestives supérieures			
Tumeurs colorectales	H		
	F		
	HF		
Tumeur sein	F		+ 4 %
Tumeur prostate	H		

TUMEURS

## Taux comparatifs d'admission en ALD 2004-2006

**Ensemble des tumeurs**

**TSP 16 : Hommes + 6 %**

**Tumeurs des bronches et du poumon**

**TSP 16 : Hommes + 60 %**

**Tumeur de la prostate**

**TSP 16 : + 35 %**

**Tumeur colon, rectum**

**TSP 16 : Hommes + 38 %**

**TUMEURS**

		<b>Mortalité</b>	<b>Hospitalisations</b>	
		<b>TSP 16</b>	<b>TSP 16</b>	
<b>Cirrhoses du foie</b>	H	<input type="text"/>	+ 36 %	<b>ALCOOL</b>
	F	<input type="text"/>	+ 42 %	
	HF	<input type="text"/>	+ 37 %	
<b>Psychoses alcooliques</b>	H	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	F	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	HF	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<b>Maladies liées à l'alcool</b>	H	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	F	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	HF	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

		<b>Mortalité</b>	<b>Hospitalisations</b>
		<b>TSP 16</b>	<b>TSP 16</b>
<b>Maladies de l'appareil digestif</b>	H	<input type="text"/>	<b>+ 20 %</b>
	F	<input type="text"/>	<b>+ 17 %</b>
	HF	<input type="text"/>	<b>+ 18 %</b>
<b>Maladies endocriniennes</b>	H	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	F	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	HF	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**ALD :**

	<b>TSP 16</b>
<b>Diabète type 1 et 2 Hommes</b>	<b>+ 18 %</b>
<b>Diabète type 1 et 2 Femmes</b>	<b>+ 15 %</b>

		<b>Mortalité</b>	<b>Hospitalisations</b>	
		<b>TSP 16</b>	<b>TSP 16</b>	
<b>Accidents de la circulation</b>	H			
	F			
	HF			
<b>Suicides</b>	H			<b>Tentatives de suicide</b>
	F	<b>+ 34 %</b>		
	HF			
<b>Chutes accidentelles</b>	H	<b>+ 43 %</b>		
	F	<b>+ 38 %</b>		
	HF	<b>+ 42 %</b>		

## Nombre de praticiens pour 100 000 habitants

	<b>TSP 16</b>	<b>M. &amp; MOS</b>	<b>LORRAINE</b>	<b>FRANCE</b>
<b>Médecins généralistes libéraux</b>	<b>151,7</b>	<b>122,0</b>	<b>107,3</b>	<b>111,6</b>
dont moins de 55 ans	<b>114,2</b>	<b>88,9</b>	<b>74,2</b>	<b>76,8</b>
<b>Médecins spécialistes libéraux</b>	<b>147,8</b>	<b>81,5</b>	<b>62,4</b>	<b>87,2</b>
dont moins de 55 ans	<b>92,6</b>	<b>49,5</b>	<b>37,5</b>	<b>54,2</b>
<b>Infirmiers</b>	<b>86,0</b>	<b>84,8</b>	<b>88,4</b>	<b>110,5</b>
dont moins de 55 ans	<b>72,1</b>	<b>72,1</b>	<b>76,3</b>	<b>nd</b>
<b>Masseurs kinésithérapeutes</b>	<b>59,9</b>	<b>47,3</b>	<b>41,9</b>	<b>65,9</b>
dont moins de 55 ans	<b>53,2</b>	<b>41,5</b>	<b>36,1</b>	<b>56,1</b>
<b>Chirurgiens dentistes</b>	<b>92,3</b>	<b>67,4</b>	<b>57,8</b>	<b>61,6</b>
dont moins de 55 ans	<b>73,4</b>	<b>51,8</b>	<b>44,9</b>	<b>nd</b>