



## 15 - PAYS DU VAL DE LORRAINE

Situé au cœur du Sillon lorrain, le Pays du Val de Lorraine comptait 94 672 habitants au recensement de 1999. L'évolution démographique du TSP n° 15 sur les 40 dernières années se rapproche de celle observée aux niveaux départemental et régional : deux décennies de croissance de 1962 à 1982, suivies de deux décennies de baisse et/ou de stagnation de 1982 à 1999.

**Si le territoire connaît, comme ailleurs, un lent vieillissement de sa population, il demeure encore relativement plus jeune que le reste de la région.** Les moins de 20 ans représentent 28 % de la population contre 26,2 % dans l'ensemble de la région. Le nombre des plus de 75 ans va croître de 50 % entre 1999 et 2010.

**La plupart des indicateurs socio-économiques du territoire sont favorables** par rapport à l'ensemble de la région. Le taux de chômage de catégorie 1 et celui de longue durée sont inférieurs à la moyenne régionale. La proportion de foyers fiscaux non imposés est égale à 47,2% contre 51,2% dans la région et ces foyers ont des revenus supérieurs à leurs homologues lorrains. On constate aussi un plus faible taux d'allocataires de l'AAH et du RMI par rapport à la Lorraine.

Le taux de personnes faiblement diplômées est légèrement plus bas que le taux régional. Cela s'explique, d'une part par la jeunesse relative de la population du territoire et d'autre part par sa situation entre Metz et Nancy qui permet en effet à la population de s'installer dans le Val de Lorraine tout en travaillant dans ces villes où on trouve des emplois relativement qualifiés.

Si la mortalité avant 65 ans est proche de celle constatée au niveau national, il n'en va pas de même lorsqu'on l'observe tous âges confondus. En effet, **le territoire du Pays du Val de Lorraine présente un taux comparatif de mortalité supérieur de 13 % par rapport à la France (+ 14 % chez les hommes et + 10 % chez les femmes).**

Cette surmortalité s'observe d'abord pour les **tumeurs chez les hommes** (+ 24 %) et plus particulièrement pour les **tumeurs de trachée, des bronches et du poumon** (+ 48 %). Le taux comparatif de mortalité par tumeurs le plus élevé des territoires lorrains est observé sur le territoire du Val de Lorraine.

La surmortalité s'explique aussi par les décès liés aux **maladies cardiovasculaires**, tant chez les femmes (+ 24 %) que chez les hommes (+ 13 %).

Autre caractéristique significative du territoire : la **surmortalité masculine pour les maladies de l'appareil digestif** (+ 30 % par rapport à la France).

## 1 - Territoire et population

	TSP 15	Territ. Sud	Meurthe-&-M	Lorraine	France
Superficie (KM <sup>2</sup> )	852	12 534	5 287	23 683	544 435
Densité	111	82	135	98	107
Population recensée 1999	94 672	1 029 752	713 555	2 310 023	58 520 688
Population estimée 2004			721 942	2 328 679	60 200 000
Population projetée 2004	95 237	1 028 823		2 312 801	
Population projetée 2010	95 441	1 026 354		2 309 534	
Population projetée 2020	95 021	1 013 838		2 285 618	

## 2 - Facteurs influençant la croissance démographique

	TSP 15	Territ. Sud	Meurthe-&-M	Lorraine	France
Evolution annuelle 1999-2004	0,05%	-0,09%	-0,04%	-0,05%	0,42%
Solde migratoire 1990-1999	-0,29%	-0,37%	-0,35%	-0,32%	0,01%
Naissances en 2004	1 112	12 104	8671	27 192	763 753
Dont mères de moins de 18 ans	0,61%	0,84%	0,72%	0,76%	0,69%
Dont mères de 38 ans et plus	4,83%	4,99%	5,25%	4,94%	6,46%
Fécondité 1990-1992	1,86	1,78	1,71	1,73	1,75
Fécondité 2000-2002	1,87	1,78	1,72	1,76	1,88

## 3 - Vieillesse et isolement de la population

	TSP 15		Territ. Sud	Meurthe-&-M	Lorraine	France
	Nombre	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)
Part des moins de 20 ans	26 517	28,1	26,5	26,2	26,2	25,7
Part des 20-39 ans	25 273	26,7	28,4	29,4	28,5	28,4
Part des 40-59 ans	24 874	26,3	25,1	24,9	25,4	25,5
Part des 60-74 ans	12 541	13,3	13,4	13,4	13,9	13,5
Part des 75 ans et plus	5 289	5,6	6,6	6,1	6,1	6,9
30-74 ans seuls	5 028	9,6	13,1	13,0	12,0	13,6
75 ans et plus seuls	2 214	37,3	39,9	40,7	38,8	38,2

## 4 - Incapacités et dépendance de la population (estimation)

	TSP 15	Territ. Sud	Meurthe-&-M	Lorraine	France
60 ans et plus dépendants	1 358	16 366	9 880	32 451	905 859
Dont à domicile	808	10 456	6 854	22 102	627 399
Dont en institution	550	5 910	3 026	10 349	278 460
Incapacité : Toilette	2 607	28 583	18 357	61 456	1 562 565
Incapacité : Mobilité	8 314	91 857	60 866	202 063	5 100 458
Incapacité : Communication	2 719	28 893	19 059	63 151	1 589 925
Maladie d'Alzheimer	783	10 381	6 381	20 322	608 033
Démences	992	13 107	8 086	25 789	769 584

## 5 - Données socioéconomiques

	TSP 15		Territ. Sud	Meurthe-&-M	Lorraine	France
	Nombre	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Nombre
Agriculteurs	547	1,5	2,1	1,3	1,8	2,8
Artisans et commerçants	1 820	4,9	5,6	5,0	5,2	6,9
Cadres	3 202	8,6	10,7	12,0	9,6	13,7
Professions intermédiaires	8 836	23,9	23,0	24,3	22,6	24,5
Employés	11 065	29,9	28,8	30,5	28,7	30,5
Ouvriers	11 421	30,8	29,9	26,8	32,1	27,5
Inactifs (hors retraités et étudiants)	19 063	19,9	18,2	21,1	22,7	18,5
Faibles diplômés	30 355	45,0	46,9	43,6	46,7	45,4
Taux de demande d'emploi (cat.1)	2 906	6,9	8,3	8,0	8,1	8,9
Taux de chômage de longue durée	685	1,6	2,2	2,1	1,9	2,4
Foyers fiscaux non imposés	22 926	47,4	48,9	49,5	51,2	47,0
Revenu moyen des foyers fiscaux non imposés		6 163	6 156	6 014	6 592	5 470
Allocataires à bas revenus	3 624	10,4	11,5	11,7	11,0	11,4
Allocataires du RMI	1 335	5,9	6,8	7,7	6,3	7,1
Allocataires de l'AAH	839	1,7	2,3	2,0	2,2	2,3
Allocataires de l'API	283	1,7	1,6	1,6	1,6	1,5
Bénéficiaires de la CMU de base	1 338	3,8	4,5	5,2	4,0	5,7
Bénéficiaires de la CMU complémentaire	5 904	17,0	17,1	17,8	15,6	17,2

## 6 - Population bénéficiaire de l'exonération du ticket modérateur

	TSP 15		Territ. Sud	Meurthe-&-M	Lorraine	France
	Nombre	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)
Population en ALD	9 393	9,9	9,3	9,5	9,5	12,0

## 7 - Mortalité générale

	TSP 15		Territ. Sud	Meurthe-&-M	Lorraine	France
	Décès annuels	TCM	TCM	TCM	TCM	TCM
Mortalité générale						
Hommes	1 347	1 417	1 334	1 330	1 363	1 238
Femmes	1 171	757	720	727	762	687
Ensemble	2 518	1 031	960	963	1 000	910
Mortalité prématurée (avant 65 ans)						
Hommes	415	337	329	321	326	312
Femmes	154	127	140	137	140	134
Ensemble	569	233	234	227	232	222
Mortalité évitable liée au système de soins						
Hommes	58	47	41	42	41	38
Femmes	41	34	32	31	32	32
Ensemble	99	41	37	36	37	35
Mortalité évitable liée au comportement						
Hommes	173	141	132	127	127	123
Femmes	40	33	32	32	32	32
Ensemble	213	88	82	79	79	77

## Mortalité générale avant 25 ans

	TSP 15		Territ. Sud	Meurthe-&-M	Lorraine	France
	Décès annuels	TCM	TCM	TCM	TCM	TCM
Mortalité infantile (avant 1 an)						
Hommes	9	498	589	562	544	519
Femmes	7	433	465	425	432	400
Ensemble	16	467	528	495	489	461
Mortalité entre 1 et 14 ans						
Hommes	4	14	17	14	15	19
Femmes	4	15	13	14	12	15
Ensemble	8	14	15	14	13	17
Mortalité entre 15 et 24 ans						
Hommes	20	102	90	79	95	87
Femmes	2	12	33	30	35	32
Ensemble	22	60	62	55	66	60

## Décès liés aux maladies de l'appareil circulatoire

	TSP 15		Territ. Sud	Meurthe-&-M	Lorraine	France
	Décès annuels	TCM	TCM	TCM	TCM	TCM
Maladies de l'appareil circulatoire						
Hommes	373	411	395	386	405	364
Femmes	431	274	241	245	263	221
Ensemble	804	338	300	301	319	277
Cardiopathies ischémiques						
Hommes	142	141	123	126	125	115
Femmes	93	60	53	55	57	51
Ensemble	235	96	80	84	84	77
Maladies vasculaires cérébrales						
Hommes	80	94	85	86	91	79
Femmes	122	78	61	64	69	58
Ensemble	202	86	70	72	77	66

## Décès liés aux maladies de l'appareil respiratoire

	TSP 15		Territ. Sud	Meurthe-&-M	Lorraine	France
	Décès annuels	TCM	TCM	TCM	TCM	TCM
Maladies de l'appareil respiratoire						
Hommes	93	114	114	114	124	98
Femmes	71	44	49	49	52	45
Ensemble	164	70	71	70	76	64
Bronchites chroniques et maladies pulmonaires obstructives						
Hommes	33	39	39	38	43	34
Femmes	11	7	10	10	11	11
Ensemble	44	18	20	19	22	19
Pneumonies et bronchopneumonies						
Hommes	27	37	35	36	36	32
Femmes	31	19	18	18	19	17
Ensemble	58	26	24	24	25	22

## Décès liés aux tumeurs

	TSP 15		Territ. Sud	Meurthe-&-M	Lorraine	France
	Décès annuels	TCM	TCM	TCM	TCM	TCM
Tumeurs						
Hommes	471	471	408	412	416	379
Femmes	265	177	172	177	174	172
Ensemble	736	290	264	269	269	255
Tumeurs de la trachée, des bronches et du poumon						
Hommes	140	121	100	112	105	82
Femmes	26	18	14	15	15	13
Ensemble	166	62	50	55	53	43
Tumeurs des voies aérodigestives supérieures						
Hommes	48	43	37	34	37	35
Femmes	5	3	4	4	4	5
Ensemble	53	20	18	17	19	18
Tumeurs colorectales						
Hommes	40	49	43	41	44	38
Femmes	43	28	22	24	22	21
Ensemble	83	34	30	30	30	28
Tumeurs du sein						
Femmes	43	29	30	30	30	33
Tumeurs de l'utérus						
Femmes	13	9	9	9	9	9

## Décès liés aux traumatismes et empoisonnements

	TSP 15		Territ. Sud	Meurthe-&-M	Lorraine	France
	Décès annuels	TCM	TCM	TCM	TCM	TCM
Traumatismes et empoisonnements						
Hommes	119	106	111	105	100	101
Femmes	72	48	48	47	46	47
Ensemble	191	74	76	71	70	72
Accidents de la circulation						
Hommes	34	25	22	18	20	20
Femmes	11	8	7	5	7	7
Ensemble	45	16	14	11	14	13
Chutes accidentelles						
Hommes	13	18	17	16	16	14
Femmes	21	13	11	11	11	10
Ensemble	34	15	13	13	13	12
Suicides						
Hommes	40	32	34	32	27	29
Femmes	12	8	10	10	8	9
Ensemble	52	19	21	20	17	18

## Autres causes de décès

	TSP 15		Territ. Sud	Meurthe-&-M	Lorraine	France
	Décès annuels	TCM	TCM	TCM	TCM	TCM
Maladies de l'appareil digestif						
Hommes	72	73	62	63	61	56
Femmes	60	39	33	34	34	31
Ensemble	132	53	45	46	45	42
Maladies endocriniennes						
Hommes	33	39	38	37	39	37
Femmes	55	35	32	30	34	28
Ensemble	88	38	35	34	37	32
Maladies du système nerveux						
Hommes	38	39	38	41	37	39
Femmes	38	25	29	31	31	29
Ensemble	76	31	33	35	34	33

## Décès liés à la consommation d'alcool

	TSP 15		Territ. Sud	Meurthe-&-M	Lorraine	France
	Décès annuels	TCM	TCM	TCM	TCM	TCM
Hommes	97	80	71	66	71	67
Femmes	20	13	12	14	14	15
Ensemble	117	43	38	37	39	38

## 8 - Démographie des professionnels de santé

	TSP 15		Territ. Sud	Meurthe-&-M	Lorraine	France
	Nombre	Densité	Densité	Densité	Densité	Densité
Médecins généralistes libéraux	91	96,1	99,1	102,3	90,2	93,0
Dont moins de 55 ans	80	84,5	82,6	86,9	76,3	81,2
Médecins spécialistes libéraux	36	38,0	74,4	81,7	62,3	89,2
Dont moins de 55 ans	23	24,3	55,7	62,9	47,7	89,2
Infirmiers	52	54,6	52,6	49,8	55,5	82,5
Dont moins de 55 ans	46	48,5	49,2	45,3	51,9	75,5
Masseurs kinésithérapeutes	42	44,6	45,7	48,1	42,4	69,1
Dont moins de 55 ans	39	41,2	40,6	42,2	36,5	58,8
Dentistes	56	59,0	61,0	67,5	55,8	59,6
Dont moins de 55 ans	50	53,2	53,0	58,4	48,8	49,2

## 9 - Activité des professionnels de santé

	TSP 15	Territ. Sud	Meurthe-&-M	Lorraine	France
Consultations et visites chez les 0-14 ans	4,57	4,50	4,76	4,37	4,11
Consultations et visites chez les 15-44 ans	4,98	4,83	4,93	4,87	4,41
Consultations et visites chez les 45-74 ans	7,44	7,03	7,32	7,31	5,94
Consultations et visites chez les 75 ans et plus	12,50	11,12	10,85	11,36	9,41

## 10 - Équipements de santé

	TSP 15		Territ. Sud Densité	Meurthe-&-M Densité	Lorraine Densité	France Densité
	Nombre	Densité				
Lits en Médecine-Chirurgie- Obstétrique	77	8,1	49,6	55,65	45,7	39,2
Dont Médecine	50	5,3	24,7	28,87	24,0	19,4
Dont Chirurgie	25	2,6	20,7	22,68	17,4	16,0
Dont Obstétrique	2	0,2	4,1	4,11	4,3	3,8
Lits en Psychiatrie		0,0	9,7	6,81	10,5	9,8
Lits en SSR	131	13,8	17,4	17,01	13,6	15,5
Lits en Long Séjour	51	5,4	15,4	15,47	13,8	13,6

## 11 - Taux d'occupation des équipements de santé

	TSP 15	Territ. Sud	Meurthe-&-M	Lorraine	France
Médecine-Chirurgie- Obstétrique	81,1	74,3	71,7	72,5	77,3
Dont Médecine	87,0	76,9	70,5	76,5	83,0
Dont Chirurgie	75,3	72,0	72,9	68,3	71,7
Dont Obstétrique	5,6	71,2	73,1	67,3	71,9
Psychiatrie		84,6	85,3	84,0	89,1
SSR	75,8	74,9	73,2	77,5	85,4
Long Séjour	96,9	94,5	94,6	94,5	97,2

## 12 - Équipements pour personnes âgées

	TSP 15		Territ. Sud Densité	Meurthe-&-M Densité	Lorraine Densité	France Densité
	Nombre	Densité				
Lits de maisons de retraites	704	133,1	136,7	106,2	118,7	104,1
Lits en logements-foyers	305	57,7	40,4	59,5	45,3	38,8
Places en SSIAD	94	17,8	20,3	19,1	20,1	17,6