



17 - PAYS LUNÉVILLOIS

Avec 75 983 habitants sur 1450 kilomètres carrés, le Lunévillois regroupe 3,3% de la population de la Lorraine sur 6,1% de son territoire, soit une densité presque deux fois plus faible qu'à l'échelon régional (52 habitants par kilomètre carré contre 98). **La population baisse de façon constante depuis 1982.** Après avoir perdu 1 100 habitants entre 1982 et 1990, le Lunévillois en a encore perdu près de 900 entre 1990 et 1999.

Les jeunes adultes ont tendance à quitter le Lunévillois. Entre 20 et 25 ans, d'abord, une partie de la population s'installe temporairement à Nancy, surtout, pour y effectuer ses études. Ensuite, une partie de ces étudiants part trouver des emplois qualifiés dans les grandes villes. Ainsi, la part des personnes âgées entre 20 et 39 ans est inférieure à la moyenne régionale (25,3% contre 28,2%). Cette classe d'âges étant sous représentée, les autres sont mécaniquement surreprésentées dans les statistiques. Ainsi, on observe à la fois une proportion de personnes âgées de moins de 20 ans légèrement supérieure à la moyenne régionale (27,1% contre 26,2%) et une proportion de personnes âgées de 75 ans ou plus supérieure à la moyenne régionale (7,4% contre 6,1%).

Le taux de chômage de catégorie 1 est équivalent à la moyenne régionale. Cette catégorisation ne recouvre qu'une partie des chômeurs pris dans le sens du BIT. Cette dernière définition fait apparaître un taux de chômage supérieur à la moyenne régionale. L'écart avec la Lorraine s'est toutefois réduit ces 5 dernières années. Entre 1999 et 2004, ce taux, dans la zone d'emploi de Lunéville, est passé de 11,8% à 10,7% alors qu'il était presque stable dans l'ensemble de la Lorraine, passant de 10,0% à 9,6%.

A ce taux de chômage élevé sont associés **beaucoup d'indicateurs sociaux défavorables**. Les proportions d'allocataires de minima sociaux auprès de la CAF ainsi que de ménages à bas revenus sont supérieurs à la moyenne régionale. Les chômeurs de longue durée sont proportionnellement plus nombreux qu'en Lorraine et la proportion de foyers fiscaux non imposés dépasse aussi la moyenne régionale.

La proportion de personnes âgées de 15 ans ou plus et n'ayant pas de diplôme supérieur au BEPC dépasse la moyenne régionale. Cette proportion est particulièrement élevée dans l'est du Lunévillois. Elle atteint 62,0% dans le canton de Badonviller et 67,9% dans celui de Cirey-sur-Vezouze, soit le taux le plus élevé de Lorraine.

Entre 1999 et 2001, après avoir supprimé l'influence de la structure par âge, on constate **surmortalité de 12% dans le Lunévillois** par rapport au niveau français, soit un niveau de mortalité équivalent à la moyenne régionale. Cette surmortalité était plus prononcée chez les femmes (+16%) que chez les hommes (+10%).

Une surmortalité de 12 % est observée avant 65 ans. Cette tendance est confirmée par une observation sur une période plus longue de 12 ans, entre 1988 et 1999, dans la zone d'emploi de Lunéville, qui fait apparaître une surmortalité significative de 9%.

Les **maladies de l'appareil circulatoire** entraînent une surmortalité de 21% par rapport au niveau français. Cette surmortalité est plus prononcée chez les femmes (+28%) que chez les hommes (+13%). Cette surmortalité est principalement liée aux maladies vasculaires cérébrales dont le taux de mortalité dépasse la moyenne française de 30 %. On n'observe pas de surmortalité par cardiopathies ischémiques par rapport à la France pour cette période d'observation. Mais elle apparaît sur une période d'observation plus longue, entre 1988 et 2001.

La mortalité liée aux tumeurs dans le Lunévillois est équivalente au niveau français. Elle est inférieure à la moyenne régionale.

Autre caractéristique du Lunévillois : **une surmortalité féminine par maladies endocriniennes** de 50 % par rapport au niveau national.

1 - Territoire et population

	TSP 17	Territ. Sud	Meurthe-&-M	Lorraine	France
Superficie (KM ²)	1 450	12 534	5 287	23 683	544 435
Densité	52	82	135	98	107
Population recensée 1999	75 983	1 029 752	713 555	2 310 023	58 520 688
Population estimée 2004			721 942	2 328 679	60 200 000
Population projetée 2004	75 912	1 028 823		2 312 801	
Population projetée 2010	75 609	1 026 354		2 309 534	
Population projetée 2020	75 002	1 013 838		2 285 618	

2 - Facteurs influençant la croissance démographique

	TSP 17	Territ. Sud	Meurthe-&-M	Lorraine	France
Evolution annuelle 1999-2004	-0,10%	-0,09%	-0,04%	-0,05%	0,42%
Solde migratoire 1990-1999	-0,25%	-0,37%	-0,35%	-0,32%	0,01%
Naissances en 2004	960	12 104	8671	27 192	763 753
Dont mères de moins de 18 ans	0,71%	0,84%	0,72%	0,76%	0,69%
Dont mères de 38 ans et plus	4,79%	4,99%	5,25%	4,94%	6,46%
Fécondité 1990-1992	1,94	1,78	1,71	1,73	1,75
Fécondité 2000-2002	2,11	1,78	1,72	1,76	1,88

3 - Vieillesse et isolement de la population

	TSP 17		Territ. Sud	Meurthe-&-M	Lorraine	France
	Nombre	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)
Part des moins de 20 ans	20 579	27,1	26,5	26,2	26,2	25,7
Part des 20-39 ans	19 398	25,6	28,4	29,4	28,5	28,4
Part des 40-59 ans	18 745	24,7	25,1	24,9	25,4	25,5
Part des 60-74 ans	11 488	15,1	13,4	13,4	13,9	13,5
Part des 75 ans et plus	5 623	7,4	6,6	6,1	6,1	6,9
30-74 ans seuls	4 721	11,5	13,1	13,0	12,0	13,6
75 ans et plus seuls	2 490	39,6	39,9	40,7	38,8	38,2

4 - Incapacités et dépendance de la population (estimation)

	TSP 17	Territ. Sud	Meurthe-&-M	Lorraine	France
60 ans et plus dépendants	1 347	16 366	9 880	32 451	905 859
Dont à domicile	874	10 456	6 854	22 102	627 399
Dont en institution	473	5 910	3 026	10 349	278 460
Incapacité : Toilette	2 255	28 583	18 357	61 456	1 562 565
Incapacité : Mobilité	7 264	91 857	60 866	202 063	5 100 458
Incapacité : Communication	2 248	28 893	19 059	63 151	1 589 925
Maladie d'Alzheimer	852	10 381	6 381	20 322	608 033
Démences	1 075	13 107	8 086	25 789	769 584

5 - Données socioéconomiques

	TSP 17		Territ. Sud	Meurthe-&-M	Lorraine	France
	Nombre	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Nombre
Agriculteurs	999	3,6	2,1	1,3	1,8	2,8
Artisans et commerçants	1 546	5,6	5,6	5,0	5,2	6,9
Cadres	1 910	6,9	10,7	12,0	9,6	13,7
Professions intermédiaires	5 513	19,8	23,0	24,3	22,6	24,5
Employés	8 502	30,5	28,8	30,5	28,7	30,5
Ouvriers	9 359	33,6	29,9	26,8	32,1	27,5
Inactifs (hors retraités et étudiants)	14 573	21,1	18,2	21,1	22,7	18,5
Faibles diplômés	28 226	51,0	46,9	43,6	46,7	45,4
Taux de demande d'emploi (cat.1)	2 660	8,3	8,3	8,0	8,1	8,9
Taux de chômage de longue durée	785	2,4	2,2	2,1	1,9	2,4
Foyers fiscaux non imposés	21 934	54,5	48,9	49,5	51,2	47,0
Revenu moyen des foyers fiscaux non imposés		7 876	6 156	6 014	6 592	5 470
Allocataires à bas revenus	3 464	11,7	11,5	11,7	11,0	11,4
Allocataires du RMI	1 286	7,4	6,8	7,7	6,3	7,1
Allocataires de l'AAH	1 015	2,7	2,3	2,0	2,2	2,3
Allocataires de l'API	300	2,3	1,6	1,6	1,6	1,5
Bénéficiaires de la CMU de base	1 048	3,5	4,5	5,2	4,0	5,7
Bénéficiaires de la CMU complémentaire	4 958	16,8	17,1	17,8	15,6	17,2

6 - Population bénéficiaire de l'exonération du ticket modérateur

	TSP 17		Territ. Sud	Meurthe-&-M	Lorraine	France
	Nombre	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)
Population en ALD	7 383	9,7	9,3	9,5	9,5	12,0

7 - Mortalité générale

	TSP 17		Territ. Sud	Meurthe-&-M	Lorraine	France
	Décès annuels	TCM	TCM	TCM	TCM	TCM
Mortalité générale						
Hommes	1 194	1 357	1 334	1 330	1 363	1 238
Femmes	1 277	799	720	727	762	687
Ensemble	2 471	1 021	960	963	1 000	910
Mortalité prématurée (avant 65 ans)						
Hommes	330	346	329	321	326	312
Femmes	144	152	140	137	140	134
Ensemble	474	249	234	227	232	222
Mortalité évitable liée au système de soins						
Hommes	41	43	41	42	41	38
Femmes	31	34	32	31	32	32
Ensemble	72	38	37	36	37	35
Mortalité évitable liée au comportement						
Hommes	139	147	132	127	127	123
Femmes	28	29	32	32	32	32
Ensemble	167	89	82	79	79	77

Mortalité générale avant 25 ans

	TSP 17		Territ. Sud	Meurthe-&-M	Lorraine	France
	Décès annuels	TCM	TCM	TCM	TCM	TCM
Mortalité infantile (avant 1 an)						
Hommes	7	469	589	562	544	519
Femmes	5	359	465	425	432	400
Ensemble	12	416	528	495	489	461
Mortalité entre 1 et 14 ans						
Hommes	3	14	17	14	15	19
Femmes	3	14	13	14	12	15
Ensemble	6	14	15	14	13	17
Mortalité entre 15 et 24 ans						
Hommes	16	111	90	79	95	87
Femmes	5	37	33	30	35	32
Ensemble	21	76	62	55	66	60

Décès liés aux maladies de l'appareil circulatoire

	TSP 17		Territ. Sud	Meurthe-&-M	Lorraine	France
	Décès annuels	TCM	TCM	TCM	TCM	TCM
Maladies de l'appareil circulatoire						
Hommes	340	412	395	386	405	364
Femmes	476	283	241	245	263	221
Ensemble	816	336	300	301	319	277
Cardiopathies ischémiques						
Hommes	102	112	123	126	125	115
Femmes	86	52	53	55	57	51
Ensemble	188	77	80	84	84	77
Maladies vasculaires cérébrales						
Hommes	76	98	85	86	91	79
Femmes	135	80	61	64	69	58
Ensemble	211	86	70	72	77	66

Décès liés aux maladies de l'appareil respiratoire

	TSP 17		Territ. Sud	Meurthe-&-M	Lorraine	France
	Décès annuels	TCM	TCM	TCM	TCM	TCM
Maladies de l'appareil respiratoire						
Hommes	94	119	114	114	124	98
Femmes	87	51	49	49	52	45
Ensemble	181	74	71	70	76	64
Bronchites chroniques et maladies pulmonaires obstructives						
Hommes	35	40	39	38	43	34
Femmes	18	11	10	10	11	11
Ensemble	53	22	20	19	22	19
Pneumonies et bronchopneumonies						
Hommes	25	35	35	36	36	32
Femmes	24	14	18	18	19	17
Ensemble	49	20	24	24	25	22

Décès liés aux tumeurs

	TSP 17 Décès annuels	TCM	Territ. Sud TCM	Meurthe-&-M TCM	Lorraine TCM	France TCM
Tumeurs						
Hommes	375	386	408	412	416	379
Femmes	265	182	172	177	174	172
Ensemble	640	263	264	269	269	255
Tumeurs de la trachée, des bronches et du poumon						
Hommes	91	91	100	112	105	82
Femmes	21	16	14	15	15	13
Ensemble	112	46	50	55	53	43
Tumeurs des voies aérodigestives supérieures						
Hommes	44	43	37	34	37	35
Femmes	6	4	4	4	4	5
Ensemble	50	21	18	17	19	18
Tumeurs colorectales						
Hommes	32	33	43	41	44	38
Femmes	35	23	22	24	22	21
Ensemble	67	27	30	30	30	28
Tumeurs du sein						
Femmes	46	32	30	30	30	33
Tumeurs de l'utérus						
Femmes	11	8	9	9	9	9

Décès liés aux traumatismes et empoisonnements

	TSP 17 Décès annuels	TCM	Territ. Sud TCM	Meurthe-&-M TCM	Lorraine TCM	France TCM
Traumatismes et empoisonnements						
Hommes	109	115	111	105	100	101
Femmes	67	45	48	47	46	47
Ensemble	176	75	76	71	70	72
Accidents de la circulation						
Hommes	28	26	22	18	20	20
Femmes	9	7	7	5	7	7
Ensemble	37	17	14	11	14	13
Chutes accidentelles						
Hommes	17	21	17	16	16	14
Femmes	18	11	11	11	11	10
Ensemble	35	14	13	13	13	12
Suicides						
Hommes	33	31	34	32	27	29
Femmes	9	7	10	10	8	9
Ensemble	42	18	21	20	17	18

Autres causes de décès

	TSP 17		Territ. Sud	Meurthe-&-M	Lorraine	France
	Décès annuels	TCM	TCM	TCM	TCM	TCM
Maladies de l'appareil digestif						
Hommes	64	70	62	63	61	56
Femmes	46	29	33	34	34	31
Ensemble	110	46	45	46	45	42
Maladies endocriniennes						
Hommes	34	39	38	37	39	37
Femmes	69	42	32	30	34	28
Ensemble	103	42	35	34	37	32
Maladies du système nerveux						
Hommes	30	33	38	41	37	39
Femmes	46	30	29	31	31	29
Ensemble	76	31	33	35	34	33

Décès liés à la consommation d'alcool

	TSP 17		Territ. Sud	Meurthe-&-M	Lorraine	France
	Décès annuels	TCM	TCM	TCM	TCM	TCM
Hommes	81	78	71	66	71	67
Femmes	16	12	12	14	14	15
Ensemble	97	41	38	37	39	38

8 - Démographie des professionnels de santé

	TSP 17		Territ. Sud	Meurthe-&-M	Lorraine	France
	Nombre	Densité	Densité	Densité	Densité	Densité
Médecins généralistes libéraux	72	94,8	99,1	102,3	90,2	93,0
Dont moins de 55 ans	62	81,6	82,6	86,9	76,3	81,2
Médecins spécialistes libéraux	35	46,1	74,4	81,7	62,3	89,2
Dont moins de 55 ans	26	34,2	55,7	62,9	47,7	89,2
Infirmiers	49	64,1	52,6	49,8	55,5	82,5
Dont moins de 55 ans	45	58,8	49,2	45,3	51,9	75,5
Masseurs kinésithérapeutes	28	36,5	45,7	48,1	42,4	69,1
Dont moins de 55 ans	25	32,7	40,6	42,2	36,5	58,8
Dentistes	40	53,1	61,0	67,5	55,8	59,6
Dont moins de 55 ans	34	45,3	53,0	58,4	48,8	49,2

9 - Activité des professionnels de santé

	TSP 17	Territ. Sud	Meurthe-&-M	Lorraine	France
Consultations et visites chez les 0-14 ans	4,94	4,50	4,76	4,37	4,11
Consultations et visites chez les 15-44 ans	5,26	4,83	4,93	4,87	4,41
Consultations et visites chez les 45-74 ans	7,25	7,03	7,32	7,31	5,94
Consultations et visites chez les 75 ans et plus	10,79	11,12	10,85	11,36	9,41

10 - Équipements de santé

	TSP 17		Territ. Sud Densité	Meurthe-&-M Densité	Lorraine Densité	France Densité
	Nombre	Densité				
Lits en Médecine-Chirurgie- Obstétrique	247	32,5	49,6	55,65	45,7	39,2
Dont Médecine	109	14,3	24,7	28,87	24,0	19,4
Dont Chirurgie	115	15,1	20,7	22,68	17,4	16,0
Dont Obstétrique	23	3,0	4,1	4,11	4,3	3,8
Lits en Psychiatrie		0,0	9,7	6,81	10,5	9,8
Lits en SSR	132	17,4	17,4	17,01	13,6	15,5
Lits en Long Séjour	207	27,2	15,4	15,47	13,8	13,6

11 - Taux d'occupation des équipements de santé

	TSP 17	Territ. Sud	Meurthe-&-M	Lorraine	France
Médecine-Chirurgie- Obstétrique	71,1	74,3	71,7	72,5	77,3
Dont Médecine	78,8	76,9	70,5	76,5	83,0
Dont Chirurgie	67,2	72,0	72,9	68,3	71,7
Dont Obstétrique	54,0	71,2	73,1	67,3	71,9
Psychiatrie		84,6	85,3	84,0	89,1
SSR	93,7	74,9	73,2	77,5	85,4
Long Séjour	95,6	94,5	94,6	94,5	97,2

12 - Équipements pour personnes âgées

	TSP 17		Territ. Sud Densité	Meurthe-&-M Densité	Lorraine Densité	France Densité
	Nombre	Densité				
Lits de maisons de retraites	859	152,8	136,7	106,2	118,7	104,1
Lits en logements-foyers	398	70,8	40,4	59,5	45,3	38,8
Places en SSIAD	125	22,2	20,3	19,1	20,1	17,6