



3 - PAYS DE BRIEY

Avec 73 872 habitants sur 603 kilomètres carrés, le TSP du pays de Briey regroupe 3,2% de la population sur 2,5% du territoire lorrain. **La baisse rapide de la population observée depuis 1975 s'est ralentie progressivement.** Entre 1975 et 1982, le pays de Briey perdait 8 000 habitants, soit 1,3% par an. Entre 1982 et 1990, la baisse était deux fois moindre (-0,58% par an) et entre 1990 et 1999, elle était encore divisée par deux (- 0,18% par an).

Ce pays qui vivait de l'industrie sidérurgique et des mines de fer a perdu une partie importante de sa population lors de l'arrêt de ces activités et est entrée progressivement dans la **sphère d'influence de Metz où une partie croissante de la population travaille.**

Cette baisse de la population, provoquée par de nombreux départs, a eu pour conséquence d'accélérer le vieillissement de la population. En 1975, la proportion de personnes âgées de moins de 20 ans était déjà inférieure à la moyenne régionale (33,2% contre 33,8%). En 1999, l'écart s'est creusé avec la Lorraine (24,3% contre 26,2%). La proportion de personnes âgées de 75 ans, longtemps inférieure à la moyenne régionale, est aujourd'hui équivalente à celle de la Lorraine. Cette population vit plus fréquemment seule que la population du même âge dans le reste de la région. En effet, 40,8% des ménages de 75 ans ou plus sont composés, en 1999, d'une personne seule dans le pays de Briey contre 38,8% dans l'ensemble de la Lorraine. C'est un des taux d'isolement des personnes âgées le plus important des territoires lorrains.

Entre 1999 et 2010, le nombre de personnes âgées de 75 ans ou plus va croître de 57 %.

Les indicateurs socio-économiques du TSP du pays de Briey sont proches de la moyenne régionale. On observe, toutefois un taux de personnes faiblement diplômées supérieur au taux lorrain. L'âge moyen relativement élevé de la population et le passé industriel du pays de Briey en sont la principale cause. La proportion de foyers non imposés est l'une des plus élevée de la région et ces foyers ont un revenu équivalent à la moyenne lorraine. Mais cette forte proportion n'entraîne pas un taux de foyers à bas revenus élevé. Au contraire, 9,6% des foyers du TSP de Briey sont concernés contre 11,4% dans l'ensemble de la Lorraine.

La proportion de chômeurs de longue durée ainsi que d'allocataires de l'API et du RMI est équivalente à la moyenne régionale.

Après la fermeture des mines de fer et de l'industrie sidérurgique, le tissu industriel et commercial du TSP du pays de Briey ne laissait que peu d'espoir à la population de pouvoir retrouver un emploi. Aussi, des départs massifs se sont produits vers Metz et Nancy, d'une part, mais aussi surtout vers d'autres régions. Cette baisse de la population a permis de maintenir un niveau de chômage équivalent à la moyenne régionale. Ce taux, qui était encore supérieur à la moyenne régionale en 1999, est devenu inférieur en 2004 (7,6% contre 8,1%).

Il faut toutefois signaler que **le taux d'inactifs âgés de plus de 15 ans (hors retraités et étudiants) est le plus important** des territoires lorrains en 1999 : 31,6 %.

Au regard de l'analyse de la mortalité, le TSP de Briey présente un **taux comparatif de mortalité générale des plus élevés de l'ensemble des territoires lorrains.** Entre 1999 et 2001, le taux comparatif de mortalité général dans ce TSP dépasse le taux lorrain de 6 % et le taux français de près de 17%. La surmortalité par rapport au niveau français est plus prononcée chez les hommes (+20%) que chez les femmes (+16%).

Le **taux comparatif de mortalité prématurée est l'un des plus élevés de Lorraine**. Il dépasse la moyenne régionale de 9 % et la moyenne nationale de 13,5%. Cette forte surmortalité prématurée s'explique en partie par une mortalité évitable liée aux comportements qui est supérieure aux niveaux lorrains et français.

La mortalité par maladies de l'appareil circulatoire est supérieure à la moyenne française (+22 %). Cette surmortalité, qui est plus féminine (+29% par rapport à la moyenne française) que masculine (+14%) est surtout liée à une surmortalité par cardiopathies ischémiques (+28%) et, dans une moindre mesure, à une surmortalité par maladies vasculaires cérébrales (+19%). La surmortalité liée aux cardiopathies ischémiques par rapport à la moyenne lorraine est confirmée sur une période plus longue s'étendant de 1988 à 2001.

Le **taux de mortalité par tumeurs dans le pays de Briey est l'un des plus élevés de Lorraine**. Ce taux dépasse la moyenne régionale de 4 % et la moyenne nationale de 9,8 %. Cette surmortalité est uniquement masculine (+17 % par rapport à la moyenne nationale) et concerne les tumeurs de la trachée, des bronches et du poumon. Pour cette cause de décès, la mortalité masculine, qui est la plus élevée de Lorraine, dépasse la moyenne française de 57 %. Ces tumeurs, qui sont souvent attribuées à une consommation de tabac, sont probablement aussi d'origine industrielle dans le pays de Briey.

Une surmortalité distinguant le TSP 03 par rapport aux autres territoires se trouve également pour **les maladies respiratoires**. Entre 1999 et 2001, les maladies de l'appareil respiratoire ont entraîné une surmortalité égale à 31 % par rapport à la mortalité française. Cette surmortalité est plus masculine (+75 % par rapport au niveau français) que féminine (+27%). Elle est surtout liée aux bronchites chroniques (+50% par rapport à la mortalité masculine française).

Le territoire de Briey se distingue également par une **surmortalité masculine par suicide**. Le taux comparatif de mortalité par suicide, chez les hommes, y est supérieur de 60 % par celui observé au niveau national pour la période 1999-2001.

1 - Territoire et population

	TSP 3	Territ. Nord	Meurthe-&-M	Lorraine	France
Superficie (KM ²)	603	11 149	5 287	23 683	544 435
Densité	122	115	135	98	107
Population recensée 1999	73 872	1 280 271	713 555	2 310 023	58 520 688
Population estimée 2004			721 942	2 328 679	60 200 000
Population projetée 2004	73 277	1 283 978		2 312 801	
Population projetée 2010	72 114	1 283 180		2 309 534	
Population projetée 2020	69 815	1 271 780		2 285 618	

2 - Facteurs influençant la croissance démographique

	TSP 3	Territ. Nord	Meurthe-&-M	Lorraine	France
Evolution annuelle 1999-2004	-0,24%	-0,02%	-0,04%	-0,05%	0,42%
Solde migratoire 1990-1999	-0,22%	-0,28%	-0,35%	-0,32%	0,01%
Naissances en 2004	863	15 088	8671	27 192	763 753
Dont mères de moins de 18 ans	0,59%	0,69%	0,72%	0,76%	0,69%
Dont mères de 38 ans et plus	5,00%	4,89%	5,25%	4,94%	6,46%
Fécondité 1990-1992	1,61	1,70	1,71	1,73	1,75
Fécondité 2000-2002	1,88	1,75	1,72	1,76	1,88

3 - Vieillesse et isolement de la population

	TSP 3		Territ. Nord	Meurthe-&-M	Lorraine	France
	Nombre	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)
Part des moins de 20 ans	17 955	24,3	26,1	26,2	26,2	25,7
Part des 20-39 ans	18 600	25,2	28,6	29,4	28,5	28,4
Part des 40-59 ans	18 938	25,7	25,6	24,9	25,4	25,5
Part des 60-74 ans	13 173	17,9	14,2	13,4	13,9	13,5
Part des 75 ans et plus	5 081	6,9	5,6	6,1	6,1	6,9
30-74 ans seuls	4 964	11,6	11,1	13,0	12,0	13,6
75 ans et plus seuls	2 360	40,8	37,8	40,7	38,8	38,2

4 - Incapacités et dépendance de la population (estimation)

	TSP 3	Territ. Nord	Meurthe-&-M	Lorraine	France
60 ans et plus dépendants	1 023	16 084	9 880	32 451	905 859
Dont à domicile	857	11 646	6 854	22 102	627 399
Dont en institution	166	4 439	3 026	10 349	278 460
Incapacité : Toilette	2 093	32 873	18 357	61 456	1 562 565
Incapacité : Mobilité	7 163	110 206	60 866	202 063	5 100 458
Incapacité : Communication	2 027	34 258	19 059	63 151	1 589 925
Maladie d'Alzheimer	691	9 941	6 381	20 322	608 033
Démences	884	12 683	8 086	25 789	769 584

5 - Données socioéconomiques

	TSP 3		Territ. Nord	Meurthe-&-M	Lorraine	France
	Nombre	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Nombre
Agriculteurs	456	1,8	1,5	1,3	1,8	2,8
Artisans et commerçants	1 250	4,9	4,9	5,0	5,2	6,9
Cadres	1 632	6,3	8,8	12,0	9,6	13,7
Professions intermédiaires	5 488	21,3	22,2	24,3	22,6	24,5
Employés	7 324	28,5	28,6	30,5	28,7	30,5
Ouvriers	9 550	37,1	34,0	26,8	32,1	27,5
Inactifs (hors retraités et étudiants)	19 163	31,6	26,0	21,1	22,7	18,5
Faibles diplômés	27 610	49,5	46,4	43,6	46,7	45,4
Taux de demande d'emploi (cat.1)	2 245	7,6	7,9	8,0	8,1	8,9
Taux de chômage de longue durée	588	2,0	1,7	2,1	1,9	2,4
Foyers fiscaux non imposés	23 315	57,9	53,0	49,5	51,2	47,0
Revenu moyen des foyers fiscaux non imposés		8 719	6 975	6 014	6 592	5 470
Allocataires à bas revenus	2 836	9,6	10,6	11,7	11,0	11,4
Allocataires du RMI	1 084	6,5	5,9	7,7	6,3	7,1
Allocataires de l'AAH	795	2,1	2,1	2,0	2,2	2,3
Allocataires de l'API	192	1,5	1,5	1,6	1,6	1,5
Bénéficiaires de la CMU de base	859	2,9	3,6	5,2	4,0	5,7
Bénéficiaires de la CMU complémentaire	4 169	14,0	14,2	17,8	15,6	17,2

6 - Population bénéficiaire de l'exonération du ticket modérateur

	TSP 3		Territ. Nord	Meurthe-&-M	Lorraine	France
	Nombre	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)	Taux (%)
Population en ALD	7 309	9,9	9,7	9,5	9,5	12,0

7 - Mortalité générale

	TSP 3		Territ. Nord	Meurthe-&-M	Lorraine	France
	Décès annuels	TCM	TCM	TCM	TCM	TCM
Mortalité générale						
Hommes	1 248	1 491	1 389	1 330	1 363	1 238
Femmes	1 133	801	802	727	762	687
Ensemble	2 381	1 062	1 039	963	1 000	910
Mortalité prématurée (avant 65 ans)						
Hommes	323	347	323	321	326	312
Femmes	158	160	139	137	140	134
Ensemble	481	252	231	227	232	222
Mortalité évitable liée au système de soins						
Hommes	40	42	41	42	41	38
Femmes	29	28	32	31	32	32
Ensemble	69	35	37	36	37	35
Mortalité évitable liée au comportement						
Hommes	134	145	122	127	127	123
Femmes	35	36	31	32	32	32
Ensemble	169	90	77	79	79	77

Mortalité générale avant 25 ans

	TSP 3		Territ. Nord	Meurthe-&-M	Lorraine	France
	Décès annuels	TCM	TCM	TCM	TCM	TCM
Mortalité infantile (avant 1 an)						
Hommes	7	616	507	562	544	519
Femmes	5	464	404	425	432	400
Ensemble	12	542	457	495	489	461
Mortalité entre 1 et 14 ans						
Hommes	0	0	14	14	15	19
Femmes	3	16	11	14	12	15
Ensemble	3	8	12	14	13	17
Mortalité entre 15 et 24 ans						
Hommes	18	135	99	79	95	87
Femmes	9	74	37	30	35	32
Ensemble	27	106	69	55	66	60

Décès liés aux maladies de l'appareil circulatoire

	TSP 3		Territ. Nord	Meurthe-&-M	Lorraine	France
	Décès annuels	TCM	TCM	TCM	TCM	TCM
Maladies de l'appareil circulatoire						
Hommes	327	416	412	386	405	364
Femmes	409	286	284	245	263	221
Ensemble	736	339	336	301	319	277
Cardiopathies ischémiques						
Hommes	120	136	125	126	125	115
Femmes	104	71	62	55	57	51
Ensemble	224	99	88	84	84	77
Maladies vasculaires cérébrales						
Hommes	69	94	97	86	91	79
Femmes	99	69	76	64	69	58
Ensemble	168	79	85	72	77	66

Décès liés aux maladies de l'appareil respiratoire

	TSP 3		Territ. Nord	Meurthe-&-M	Lorraine	France
	Décès annuels	TCM	TCM	TCM	TCM	TCM
Maladies de l'appareil respiratoire						
Hommes	94	172	135	114	124	98
Femmes	81	57	55	49	52	45
Ensemble	175	84	81	70	76	64
Bronchites chroniques et maladies pulmonaires obstructives						
Hommes	36	51	46	38	43	34
Femmes	16	11	12	10	11	11
Ensemble	52	23	24	19	22	19
Pneumonies et bronchopneumonies						
Hommes	18	32	38	36	36	32
Femmes	33	23	20	18	19	17
Ensemble	51	25	26	24	25	22

Décès liés aux tumeurs

	TSP 3 Décès annuels	TCM	Territ. Nord TCM	Meurthe-&-M TCM	Lorraine TCM	France TCM
Tumeurs						
Hommes	447	443	421	412	416	379
Femmes	239	169	175	177	174	172
Ensemble	686	280	274	269	269	255
Tumeurs de la trachée, des bronches et du poumon						
Hommes	144	129	110	112	105	82
Femmes	19	13	16	15	15	13
Ensemble	163	62	56	55	53	43
Tumeurs des voies aérodigestives supérieures						
Hommes	32	28	37	34	37	35
Femmes	5	3	5	4	4	5
Ensemble	37	15	19	17	19	18
Tumeurs colorectales						
Hommes	33	35	45	41	44	38
Femmes	33	23	21	24	22	21
Ensemble	66	28	29	30	30	28
Tumeurs du sein						
Femmes	45	32	31	30	30	33
Tumeurs de l'utérus						
Femmes	15	10	8	9	9	9

Décès liés aux traumatismes et empoisonnements

	TSP 3 Décès annuels	TCM	Territ. Nord TCM	Meurthe-&-M TCM	Lorraine TCM	France TCM
Traumatismes et empoisonnements						
Hommes	107	119	91	105	100	101
Femmes	78	60	46	47	46	47
Ensemble	185	87	66	71	70	72
Accidents de la circulation						
Hommes	21	20	19	18	20	20
Femmes	11	8	7	5	7	7
Ensemble	32	15	13	11	14	13
Chutes accidentelles						
Hommes	9	11	15	16	16	14
Femmes	19	13	11	11	11	10
Ensemble	28	13	13	13	13	12
Suicides						
Hommes	47	47	21	32	27	29
Femmes	13	11	7	10	8	9
Ensemble	60	27	13	20	17	18

Autres causes de décès

	TSP 3		Territ. Nord	Meurthe-&-M	Lorraine	France
	Décès annuels	TCM	TCM	TCM	TCM	TCM
Maladies de l'appareil digestif						
Hommes	69	70	59	63	61	56
Femmes	55	39	34	34	34	31
Ensemble	124	52	45	46	45	42
Maladies endocriniennes						
Hommes	32	39	40	37	39	37
Femmes	51	36	36	30	34	28
Ensemble	83	38	38	34	37	32
Maladies du système nerveux						
Hommes	27	35	37	41	37	39
Femmes	56	38	33	31	31	29
Ensemble	83	38	35	35	34	33

Décès liés à la consommation d'alcool

	TSP 3		Territ. Nord	Meurthe-&-M	Lorraine	France
	Décès annuels	TCM	TCM	TCM	TCM	TCM
Hommes	75	65	71	66	71	67
Femmes	24	18	15	14	14	15
Ensemble	99	40	40	37	39	38

8 - Démographie des professionnels de santé

	TSP 3		Territ. Nord	Meurthe-&-M	Lorraine	France
	Nombre	Densité	Densité	Densité	Densité	Densité
Médecins généralistes libéraux	53	71,7	83,0	102,3	90,2	93,0
Dont moins de 55 ans	44	59,6	71,2	86,9	76,3	81,2
Médecins spécialistes libéraux	21	28,4	52,6	81,7	62,3	89,2
Dont moins de 55 ans	16	21,7	41,2	62,9	47,7	89,2
Infirmiers	22	30,4	57,9	49,8	55,5	82,5
Dont moins de 55 ans	19	26,3	54,1	45,3	51,9	75,5
Masseurs kinésithérapeutes	26	34,9	39,7	48,1	42,4	69,1
Dont moins de 55 ans	18	24,9	33,3	42,2	36,5	58,8
Dentistes	32	43,8	51,6	67,5	55,8	59,6
Dont moins de 55 ans	25	34,4	45,4	58,4	48,8	49,2

9 - Activité des professionnels de santé

	TSP 3	Territ. Nord	Meurthe-&-M	Lorraine	France
Consultations et visites chez les 0-14 ans	4,66	4,27	4,76	4,37	4,11
Consultations et visites chez les 15-44 ans	5,22	4,90	4,93	4,87	4,41
Consultations et visites chez les 45-74 ans	7,73	7,53	7,32	7,31	5,94
Consultations et visites chez les 75 ans et plus	11,89	11,58	10,85	11,36	9,41

10 - Équipements de santé

	TSP 3		Territ. Nord	Meurthe-&-M	Lorraine	France
	Nombre	Densité	Densité	Densité	Densité	Densité
Lits en Médecine-Chirurgie-Obstétrique	343	46,4	42,5	55,65	45,7	39,2
Dont Médecine	237	32,1	23,4	28,87	24,0	19,4
Dont Chirurgie	79	10,7	14,7	22,68	17,4	16,0
Dont Obstétrique	27	3,7	4,3	4,11	4,3	3,8
Lits en Psychiatrie	30	4,1	11,0	6,81	10,5	9,8
Lits en SSR	60	8,1	10,6	17,01	13,6	15,5
Lits en Long Séjour	41	5,6	12,4	15,47	13,8	13,6

11 - Taux d'occupation des équipements de santé

	TSP 3	Territ. Nord	Meurthe-&-M	Lorraine	France
Médecine-Chirurgie-Obstétrique	68,0	70,6	71,7	72,5	77,3
Dont Médecine	69,7	76,1	70,5	76,5	83,0
Dont Chirurgie	64,9	63,8	72,9	68,3	71,7
Dont Obstétrique	62,4	64,4	73,1	67,3	71,9
Psychiatrie	94,9	83,2	85,3	84,0	89,1
SSR	82,4	79,6	73,2	77,5	85,4
Long Séjour	97,6	94,7	94,6	94,5	97,2

12 - Équipements pour personnes âgées

	TSP 3		Territ. Nord	Meurthe-&-M	Lorraine	France
	Nombre	Densité	Densité	Densité	Densité	Densité
Lits de maisons de retraites	453	89,2	101,5	106,2	118,7	104,1
Lits en logements-foyers	361	71,0	49,9	59,5	45,3	38,8
Places en SSIAD	141	27,8	19,8	19,1	20,1	17,6