

01 – Meuse du Nord

Avec 78 644 habitants sur 2 573 kilomètres carrés, la Meuse du Nord regroupe 3,4 % de la population lorraine sur 10,9 % du territoire. Ainsi, sa densité est trois fois plus faible que pour l'ensemble de la région (31 habitants par kilomètre carré contre 99). Après avoir diminué depuis plus de 30 ans, la population a augmenté de 2,5 % entre 1999 et 2006. Cette croissance est autant due au solde migratoire positif qu'au solde naturel. La population diminue encore en Argonne, dans l'ouest du territoire, et augmente fortement dans l'est du territoire, surtout dans la partie du canton de Spincourt située dans la Meuse du Nord (+15 %).

Globalement, **la population du territoire est plus âgée** que la population de l'ensemble de la Lorraine. En effet, la proportion de personnes âgées de 60 ans ou plus est supérieure (22,5 % contre 20,0 %). La population âgée de moins de 20 ans est toutefois équivalente (26,3 % contre 26,2 %), ce qui permet d'atténuer le vieillissement de la population.

La plupart des indicateurs socioéconomiques sont plutôt défavorables si on les compare à l'ensemble de la Lorraine. Les proportions d'allocataires de minima sociaux, qui sont supérieures à la moyenne régionale indiquent une plus grande fréquence de la grande pauvreté. En effet, 8,7 % des ménages dont la personne de référence est âgée entre 25 et 59 ans sont allocataires du RMI contre 6,5 % en Lorraine et les allocataires de l'API représentent 2,4 % des ménages dont la personne de référence est âgée de 20 à 49 ans contre 1,5 % en Lorraine. Le revenu fiscal médian, qui est un indicateur du niveau de richesse économique d'une grande partie de la population, est inférieur au revenu lorrain (14 488 euros par unité de consommation contre 15 588).

Ces indicateurs montrent que l'ensemble de la population a des revenus inférieurs à la moyenne régionale et que les situations de pauvreté-précarité sont plus fréquentes. Pourtant, le taux de chômage de catégorie 1 est équivalent au taux lorrain (7,4 % contre 7,2 %). La situation s'est, toutefois, beaucoup dégradée. Entre 2003 et 2008, le taux de chômage au sens du BIT a augmenté dans la zone d'emploi de la Meuse du Nord, passant de 7,6 % à 8,1 % alors qu'il a baissé dans l'ensemble de la région, passant de 8,1 % à 7,4 %).

Pour la période 2004-2006, le **taux comparatif de mortalité générale en Meuse du Nord est équivalent au taux lorrain** (944 pour 100 000 contre 926) mais il dépasse le taux français de 15 %.

Avant 65 ans, la surmortalité par rapport à la Lorraine (+7 %) n'est pas significative. Toutefois, elle le devient lorsqu'on l'observe sur une période plus longue. La **surmortalité évitable liée au comportement**, en revanche, est significative et est égale à 21 % par rapport à la Lorraine. Cette surmortalité est liée à **des taux de suicides et d'accidents de la circulation plus élevés que dans le reste de la région** (respectivement +27 % et +54 %), ce qui est caractéristique des territoires à dominante rurale.

La Meuse du Nord se distingue par **une très forte surmortalité par maladies du système nerveux** (+32 % par rapport à la Lorraine et +36 % par rapport à la France métropolitaine), **par tumeurs de la prostate** (+31 % par rapport à la Lorraine et +42 % par rapport à la France métropolitaine) **et par tumeurs du sein** (+40 % par rapport à la Lorraine et +38 % par rapport à la France métropolitaine).

Toutes localisations confondues, la surmortalité par tumeurs est égale à 5 % par rapport à la Lorraine et 12 % par rapport à la France métropolitaine. Le territoire enregistre une sous-mortalité par tumeurs colorectales égale à 14 % par rapport à la région et 5 % par rapport à la France métropolitaine.

La mortalité par maladies de l'appareil circulatoire est équivalente à la moyenne régionale et dépasse la mortalité française de 11 %. Par rapport à la France, la surmortalité est principalement liée aux maladies vasculaires cérébrales (+22 %). La mortalité par cardiopathies ischémiques, en revanche, est équivalente à la moyenne nationale.

On observe aussi une importante surmortalité par maladies de l'appareil digestif (+16 %) et par maladies endocriniennes (+12 %).

Par rapport à la France métropolitaine, la surmortalité représente un excédent de 93 décès par an dont 23 par tumeurs, 20 par maladies de l'appareil circulatoire, 14 par maladies de l'appareil respiratoire et 13 par maladies du système nerveux. Avant 65 ans, la surmortalité représente un surplus de 11 décès par an dont 5 par traumatismes et empoisonnements et 4 par cancer.

Entre 2004 et 2006, le **taux comparatif de séjours hospitaliers dépasse le taux régional de 14 %**. Cette surmorbidity est encore plus importante en ce qui concerne les tumeurs (+17 %) et particulièrement les tumeurs des voies aérodigestives supérieures (+18 %).

1 – TERRITOIRE ET POPULATION

	TSP 1	Lor. Nord	Meuse	Lorraine	France
Superficie (KM ²)	2 573	11 149	6 240	23 683	544 435
Densité (hab/Km ²) en 2006 ¹	31	117	31	99	113
Population recensée 1999 ¹	76 716	1 280 545	192 198	2 310 376	58 520 688
Population recensée 2006 ¹	78 644	1 299 850	193 696	2 335 694	61 399 541
Projection de population 2010 ²	76 093	1 283 180	nd	2 309 534	nd
Projection de population 2020 ²	75 054	1 271 780	nd	2 285 618	nd

Sources : 1 : INSEE (Recensement)

2 : INSEE (Modèle OMPHALE), scénario du déclin démographique contenu

2 – FACTEURS INFLUENÇANT LA CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE

	TSP 1	Lor. Nord	Meuse	Lorraine	France
Évolution annuelle 1999-2006 ¹	0,36%	0,21%	0,11%	0,16%	0,69%
Solde naturel 1999-2006 ²	0,19%	0,28%	0,16%	0,28%	0,39%
Solde migratoire 1999-2006	0,16%	-0,07%	-0,04%	-0,12%	0,30%
Naissances vivantes en 2005-2007 / an ²	959	15 089	2 249	27 156	784 231
Dont mères de moins de 18 ans ²	0,6%	0,3%	0,5%	0,4%	0,3%
Dont mères de 18 ans ou plus ²	5,8%	6,9%	6,7%	6,9%	8,5%
Indice conjoncturel de fécondité 1995-1997 ^{2/3}	1,90	1,64	1,84	1,65	1,71
Indice conjoncturel de fécondité 2005-2007 ^{2/3}	2,10	1,85	2,06	1,81	1,95

Sources : 1 : INSEE (Recensement)

2 : INSEE (État civil)

3 : INSEE (Modèle OMPHALE), scénario du déclin démographique contenu

3 – GROUPES D'ÂGES ET ISOLEMENT DE LA POPULATION

	Nombre	Proportions (%)				
		TSP 1	Lor. Nord	Meuse	Lorraine	France
Population par tranche d'âge en 1999¹						
Moins de 20 ans	20 154	26,3%	26,1%	26,1%	26,2%	25,7%
20-39 ans	20 581	26,9%	28,6%	26,5%	28,5%	28,4%
40-59 ans	18 554	24,2%	25,6%	25,0%	25,4%	25,5%
60-74 ans	11 738	15,3%	14,2%	15,1%	13,9%	13,5%
75 ans ou +	5 539	7,2%	5,6%	7,3%	6,1%	6,9%
Projections de population âgée de 75 ans ou plus²						
75 ans ou + en 2010	7 567	9,9%			8,8%	
75 ans ou + en 2020	7 344	9,8%			9,5%	
Population vivant seule en 1999¹						
30-74 ans seuls	5 066	12,3%	11,1%	12,1%	12,0%	13,6%
75 ans ou plus seuls	2 366	37,8%	37,8%	39,5%	38,8%	38,2%

Sources : 1 : INSEE (Recensement)

2 : INSEE (Modèle OMPHALE), scénario du déclin démographique contenu

4 – INCAPACITÉS ET DÉPENDANCE DE LA POPULATION EN 1999 (ESTIMATIONS)

	TSP 1	Lor. Nord	Meuse	Lorraine	France
Nombre de personnes âgées de 60 ans ou plus dépendantes^{1,3}					
Total	1 712	23 292	4 368	44 204	1 254 798
Dont à domicile	856	11 646	2 184	22 102	627 399
Dont en institution	468	4 439	1 100	10 349	278 460
Nombre de personnes présentant une incapacité (tous âges confondus)^{1,3}					
Toilette	2 305	32 873	5 569	61 456	1 562 565
Mobilité	7 355	110 206	18 123	202 063	5 100 458
Communication	2 263	34 258	5 525	63 151	1 589 925
Nombre de personnes âgées de 75 ans ou plus atteintes de :^{2,3}					
Maladie d'Alzheimer	826	9 941	2 095	20 322	608 033
Démences	1 050	12 683	2 659	25 789	769 584

Sources : 1 : INSEE (Enquête HID)

2 : Cohorte PAQUID

3 : INSEE (Recensement 1999)

5 – DONNÉES SOCIOÉCONOMIQUES

	Nombre	(%)				
		TSP 1	Lor. Nord	Meuse	Lorraine	France
Part des différentes CSP dans la population active ayant un emploi en 1999¹						
Agriculteurs	1 989	7,2%	1,5%	5,6%	1,8%	2,8%
Artisans et commerçants	1 663	6,0%	4,9%	5,9%	5,2%	6,9%
Cadres	1 764	6,4%	8,8%	6,6%	9,6%	13,7%
Professions intermédiaires	5 404	19,5%	22,2%	20,4%	22,6%	24,5%
Employés	8 142	29,4%	28,6%	28,3%	28,7%	30,5%
Ouvriers	8 967	32,4%	34,0%	33,9%	32,1%	27,5%

Inactifs (hors retraités et étudiants) en 1999¹

Total	16 370	24,8%	26,0%	23,0%	22,7%	18,5%
-------	--------	-------	-------	-------	-------	-------

15 ans ou plus avec un diplôme de niveau IV en 1999¹

Total	28 822	51,0%	46,4%	50,9%	46,7%	45,4%
-------	--------	-------	-------	-------	-------	-------

Taux de chômage au 31-12-2007²

Demandeurs d'emploi de catégorie 1	2 364	7,4%	7,2%	7,4%	7,2%	7,3%
Chômeurs de longue durée	653	2,0%	1,6%	2,1%	1,7%	1,9%

Allocataires à bas revenu et allocataires des principaux minima sociaux au 31-12-2007³

Allocataires à bas revenus	4 427	14,6%	13,6%	13,6%	13,8%	14,2%
Allocataires du RMI	1 544	8,7%	6,1%	7,3%	6,5%	6,7%
Allocataires de l'AAH	875	2,2%	2,2%	2,5%	2,3%	2,3%
Allocataires de l'API	339	2,4%	1,5%	1,8%	1,5%	1,4%

Population couverte par la CMU au 31-12-2005⁴

Bénéficiaires de la CMU de base	1 490	1,9%	1,5%	1,8%	1,7%	2,4%
Bénéficiaires de la CMU complémentaire	6 243	8,1%	6,7%	7,4%	7,1%	7,2%

Sources : 1 : INSEE (Recensement)

a % = pour 100 ménages

2 : MNEFE – MTRSS – ANPE

b % = pour 100 ménages de 25 à 59 ans

3 : CAF 54, 55, 57, 88

c % = pour 100 personnes de 20 à 59 ans

4 : CPAM, CMR, MSA

d % = pour 100 ménages de 20 à 49 ans

e = pour 100 habitants

	TSP 1	Lor. Nord	Meuse	Lorraine	France
Revenu fiscal (en euros) par unité de consommation en 2005					
1er décile	5 833	nd	6 234	5 977	6 121
Médiane	14 488	nd	14 862	15 588	16 357

Source : Direction générale des impôts

6 – ADMISSIONS EN AFFECTION DE LONGUE DURÉE EN 2004-2006

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
	TSP 1	TSP 1	Lor. Nord	Meuse	Lorraine	France
Toutes causes d'admission						
Hommes	535	1 499	1 772	1 619	1 817	1 969
Femmes	411	925	1 324	1 062	1 314	1 445
Ensemble	946	1 176	1 525	1 310	1 538	1 675

Sources : CNAMTS, RSI / INSEE (Recensement 1999)

Admissions liées aux maladies de l'appareil circulatoire (2004-2006)

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
	TSP 1	TSP 1	Lor. Nord	Meuse	Lorraine	France
Maladie coronaire						
Hommes	76	203	182	187	186	195
Femmes	32	68	59	59	61	65
Total	108	133	116	121	119	125
Accident vasculaire cérébral invalidant						
Hommes	22	64	52	56	52	62
Femmes	15	29	39	36	38	43
Total	37	45	45	45	44	51
Artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques						
Hommes	37	108	110	119	118	104
Femmes	9	20	44	34	43	39
Total	46	59	74	73	77	69
Insuffisance cardiaque, trouble du rythme, cardiopathies valvulaires graves, cardiopathies congénitales graves						
Hommes	33	98	127	120	128	148
Femmes	26	51	96	72	95	99
Total	59	73	110	94	110	120
Hypertension artérielle sévère						
Hommes	23	67	157	87	144	164
Femmes	22	49	152	69	138	151
Total	45	58	156	78	143	158

Sources : CNAMTS, RSI / INSEE (Recensement 1999)

Voir la partie méthodologie pour la signification des cases colorées en rose ou en vert.

Admissions pour tumeurs malignes (2004-2006)

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 1	Lor. Nord	Meuse	Lorraine	France

Tumeurs malignes

Hommes	175	478	494	490	508	507
Femmes	138	314	328	330	334	364
Total	313	376	394	392	403	420

Tumeurs des bronches et du poumon

Hommes	20	53	56	69	62	44
Femmes	6	12	16	13	17	14
Total	26	30	34	38	37	28

Tumeurs des voies aérodigestives supérieures

Hommes	23	61	50	49	49	40
Femmes	5	12	9	11	10	9
Total	28	34	28	29	28	24

Tumeurs colorectales

Hommes	16	42	50	42	52	41
Femmes	16	35	32	35	33	33
Total	32	38	40	37	41	37

Tumeurs du sein

Femmes	59	137	135	136	139	137
--------	----	-----	-----	-----	-----	-----

Tumeurs de la prostate

Hommes	54	153	165	158	168	125
--------	----	-----	-----	-----	-----	-----

Sources : CNAMTS, RSI / INSEE (Recensement 1999)

Principales autres causes d'admissions (2004-2006)

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 1	Lor. Nord	Meuse	Lorraine	France

Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses

Hommes	4	12	36	22	34	44
Femmes	6	14	25	17	23	25
Total	10	13	30	19	28	34

Diabète de type 1 et diabète de type 2

Hommes	87	234	288	267	309	294
Femmes	75	172	227	191	232	200
Total	163	201	256	227	269	244

Insuffisance respiratoire chronique grave

Hommes	11	31	49	41	52	63
Femmes	4	10	29	15	28	40
Total	15	20	37	26	38	50

Maladie d'Alzheimer et autres démences

Hommes	15	61	55	57	56	59
Femmes	31	64	78	68	81	84
Total	46	62	70	64	72	75

Affections psychiatriques de longue durée

Hommes	16	44	79	55	79	146
Femmes	13	33	71	49	71	152
Total	29	39	76	53	75	150

Sources : CNAMTS, RSI / INSEE (Recensement 1999)

7- HOSPITALISATIONS (SÉJOURS) EN 2005-2007

	Nb séj/an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
	TSP 1	TSP 1	Lor. Nord	Meuse	Lorraine	France
Tous séjours						
Hommes	9 718	27 313	24 018	26 428	24 101	nd
Femmes	11 171	28 184	24 277	27 570	24 641	nd
Total	20 888	27 279	23 757	26 585	24 022	nd

Sources : ATIH (PMSI) / INSEE (Recensement 1999)

Séjours liés aux maladies de l'appareil circulatoire (2005-2007)

	Nb séj/an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
	TSP 1	TSP 1	Lor. Nord	Meuse	Lorraine	France
Maladies de l'appareil circulatoire						
Hommes	1 238	3 655	3 623	3 841	3 480	nd
Femmes	996	2 184	2 211	2 354	2 115	nd
Total	2 234	2 813	2 817	2 998	2 701	nd

Cardiopathies ischémiques

Hommes	363	1 000	1 018	1 124	984	nd
Femmes	150	310	348	353	330	nd
Total	513	625	650	704	624	nd

Maladies vasculaires cérébrales

Hommes	105	330	357	339	324	nd
Femmes	96	202	226	211	200	nd
Total	202	257	281	265	251	nd

Sources : ATIH (PMSI) / INSEE (Recensement 1999)

Séjours liés aux tumeurs (2005-2007)

	Nb séj/an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
	TSP 1	TSP 1	Lor. Nord	Meuse	Lorraine	France
Ensemble des tumeurs						
Hommes	990	2 759	2 395	2 448	2 388	nd
Femmes	871	2 039	1 659	1 963	1 705	nd
Total	1 860	2 304	1 945	2 134	1 967	nd

Tumeurs des bronches et du poumon

Hommes	69	189	211	193	203	nd
Femmes	17	37	46	40	43	nd
Total	86	104	116	106	112	nd

Tumeurs des voies aérodigestives supérieures

Hommes	74	188	166	157	159	nd
Femmes	14	32	28	27	27	nd
Total	88	104	92	87	88	nd

Tumeurs colorectales

Hommes	58	165	195	162	191	nd
Femmes	56	127	100	114	100	nd
Total	113	141	139	133	137	nd

Tumeurs du sein

Femmes	108	250	224	235	219	nd
--------	-----	-----	-----	-----	-----	----

Tumeurs de la prostate

Hommes	115	325	286	271	280	nd
--------	-----	-----	-----	-----	-----	----

Sources : ATIH (PMSI) / INSEE (Recensement 1999)

Autres causes de séjours (2005-2007)

	Nb séj/an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 1	Lor. Nord	Meuse	Lorraine	France
Causes externes de mortalité, lésions traumatiques et empoisonnements						
Hommes	866	2 422	1 932	2 474	2 121	nd
Femmes	734	1 741	1 547	1 816	1 624	nd
Total	1 601	2 117	1 775	2 177	1 903	nd
Maladies de l'appareil respiratoire						
Hommes	743	2 128	2 266	2 082	2 033	nd
Femmes	549	1 377	1 293	1 284	1 199	nd
Total	1 293	1 694	1 691	1 618	1 543	nd
Maladies de l'appareil digestif						
Hommes	1 229	3 364	2 912	3 322	3 179	nd
Femmes	1 215	3 045	2 623	3 155	2 939	nd
Total	2 444	3 162	2 736	3 205	3 027	nd
Maladies endocriniennes						
Hommes	239	682	626	863	625	nd
Femmes	363	880	809	1 112	824	nd
Total	602	770	718	985	726	nd
Maladies du système nerveux et des organes des sens						
Hommes	919	2 658	2 350	2 412	2 269	nd
Femmes	1 128	2 549	2 367	2 421	2 312	nd
Total	2 047	2 595	2 352	2 417	2 289	nd

Sources : ATIH (PMSI) / INSEE (Recensement 1999)

8- MORTALITÉ GÉNÉRALE EN 2003-2005

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 1	Lor. Nord	Meuse	Lorraine	France
Mortalité générale						
Hommes	414	1 283	1 343	1 256	1 282	1 139
Femmes	399	711	753	673	698	611
Total	812	944	982	911	926	822
Mortalité prématurée (0-64 ans)						
Hommes	100	315	291	319	300	296
Femmes	47	151	136	141	136	131
Total	147	233	213	230	217	212
Mortalité évitable liée au système de soins						
Hommes	11	33	34	36	33	33
Femmes	12	40	31	37	31	31
Total	23	37	33	36	32	32
Mortalité évitable liée au comportement						
Hommes	44	139	107	137	114	112
Femmes	12	38	31	38	32	30
Total	56	88	69	88	73	71

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

Mortalité avant 25 ans (2003-2005)

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 1	Lor. Nord	Meuse	Lorraine	France

Mortalité infantile (avant 1 an)

Hommes	3	554	513	440	567	421
Femmes	1	291	347	308	375	333
Total	4	425	432	375	474	378

Mortalité entre 1 et 14 ans

Hommes	2	28	16	29	17	16
Femmes	1	14	10	19	10	12
Total	3	21	13	24	13	14

Mortalité entre 15 et 24 ans

Hommes	5	94	58	96	66	73
Femmes	2	47	28	41	27	26
Total	7	72	44	72	47	50

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

Décès liés aux maladies de l'appareil circulatoire (2003-2005)

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 1	Lor. Nord	Meuse	Lorraine	France

Maladies de l'appareil circulatoire

Hommes	107	344	374	340	351	315
Femmes	120	204	237	207	214	179
Total	227	259	290	260	266	232

Cardiopathies ischémiques

Hommes	33	102	113	107	103	100
Femmes	24	42	53	49	47	41
Total	57	66	76	72	69	64

Maladies vasculaires cérébrales

Hommes	21	72	85	74	79	66
Femmes	36	62	64	55	55	46
Total	56	66	72	63	64	54

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

Décès liés aux maladies de l'appareil respiratoire (2003-2005)

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 1	Lor. Nord	Meuse	Lorraine	France

Maladies de l'appareil respiratoire

Hommes	29	104	120	96	110	80
Femmes	30	51	47	44	44	35
Total	60	70	72	63	66	51

Bronchites chroniques et maladies pulmonaires obstructives

Hommes	12	42	57	39	49	30
Femmes	8	13	13	11	11	9
Total	19	23	28	22	24	16

Pneumonies et bronchopneumonies

Hommes	6	21	25	20	27	24
Femmes	10	15	15	11	15	12
Total	16	17	18	15	19	16

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

Décès liés aux tumeurs (2003-2005)

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 1	Lor. Nord	Meuse	Lorraine	France

Ensemble des tumeurs

Hommes	143	414	417	389	399	366
Femmes	90	185	184	171	177	168
Total	233	277	273	258	263	247

Tumeurs de la trachée, des bronches et du poumon

Hommes	37	100	110	99	102	81
Femmes	7	15	22	17	20	16
Total	44	52	58	53	53	43

Tumeurs des voies aérodigestives supérieures

Hommes	15	37	33	30	32	30
Femmes	2	3	4	3	5	4
Total	16	18	17	15	16	16

Tumeurs colorectales

Hommes	12	37	46	40	43	37
Femmes	9	16	21	20	22	20
Total	21	25	31	28	30	27

Tumeurs du sein

Femmes	19	43	30	33	31	31
--------	----	----	----	----	----	----

Tumeurs de la prostate

Hommes	18	60	44	40	45	42
--------	----	----	----	----	----	----

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

Décès liés aux traumatismes et empoisonnements (2003-2005)

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 1	Lor. Nord	Meuse	Lorraine	France

Traumatismes et empoisonnement

Hommes	33	96	83	103	90	89
Femmes	21	42	41	41	41	40
Total	55	68	60	71	63	62

Accidents de la circulation

Hommes	6	18	13	20	14	15
Femmes	4	11	4	8	5	4
Total	11	14	8	14	9	9

Chutes accidentelles

Hommes	2	7	13	12	13	12
Femmes	5	9	8	9	8	7
Total	7	8	10	11	10	9

Suicides

Hommes	13	35	25	38	29	28
Femmes	5	11	7	10	8	9
Total	18	22	15	23	18	18

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

Autres causes de décès (2003-2005)

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 1	Lor. Nord	Meuse	Lorraine	France
Maladies de l'appareil digestif						
Hommes	22	61	57	61	55	50
Femmes	18	36	32	31	30	27
Total	40	47	42	43	40	37
Maladies endocriniennes						
Hommes	15	48	44	47	43	37
Femmes	20	36	34	33	33	27
Total	35	41	38	39	37	31
Maladies du système nerveux et des organes des sens						
Hommes	14	52	46	53	46	47
Femmes	32	54	44	42	37	35
Total	47	54	45	47	41	40

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

Décès liés à la consommation d'alcool et de tabac (2003-2005)

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 1	Lor. Nord	Meuse	Lorraine	France
Maladies liées à une consommation d'alcool						
Hommes	27	69	61	58	61	58
Femmes	7	15	13	12	13	13
Total	33	39	34	33	34	33
Maladies liées à une consommation de tabac						
Hommes	81	245	280	244	253	211
Femmes	39	70	88	78	78	65
Total	120	141	162	146	146	124

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

9 – DÉMOGRAPHIE DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ AU 31-12-2007

	Nombre	Densité (pour 100 000 habitants)				
		TSP 1	Lor. Nord	Meuse	Lorraine	France
Médecins généralistes libéraux ¹	65	84,7	101,6	90,5	108,5	117,1
Dont moins de 55 ans	40	52,1	70,0	51,0	75,0	80,6
Médecins spécialistes libéraux ¹	30	39,1	54,1	34,3	63,1	91,5
Dont moins de 55 ans	15	19,5	33,2	18,2	37,9	56,9
Infirmiers ¹	67	87,3	96,6	85,3	89,3	116,0
Dont moins de 55 ans	61	79,5	84,5	74,4	77,1	nd
Masseurs kinésithérapeutes ²	30	39,4	39,7	38,0	42,4	69,1
Dont moins de 55 ans	24	30,8	33,3	30,7	36,5	58,8
Dentistes ¹	27	35,2	53,8	38,0	58,4	64,6
Dont moins de 55 ans	20	26,1	42,9	30,2	45,4	nd

Sources : 1 : ADELI, CARMi / INSEE (Recensement 1999)

2 : SNIR (au 31-12-2002) / INSEE (Recensement 1999)

10 – ACTIVITÉ DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ EN 2002

	Taux pour 100 consommateurs				
	TSP 1	Lor. Nord	Meuse	Lorraine	France
Consultations et visites chez les 0-14 ans	4,41	4,27	4,7	4,37	4,11
Consultations et visites chez les 15-44 ans	4,83	4,9	4,77	4,87	4,41
Consultations et visites chez les 45-74 ans	6,6	7,53	6,42	7,31	5,94
Consultations et visites chez les 75 ans et plus	9,23	11,58	8,4	11,36	9,41

Sources : CNAMTS, MSA, CANAM, URCAM / INSEE (Recensement 1999)

11 – ÉQUIPEMENTS DE SANTÉ EN 2006

	Nombre	Densité (pour 10 000 habitants)				
		TSP 1	Lor. Nord	Meuse	Lorraine	France
Lits en Médecine-Chirurgie-Obstétrique	413	53,8	40,1	37,4	44,2	38,3
Dont médecine	216	28,1	23,2	21,7	23,8	19,3
Dont Chirurgie	162	21,1	13,0	12,7	16,3	15,2
Dont Obstétrique	35	4,6	3,9	3,1	4,1	3,8
Lits en psychiatrie	100	13,0	11,1	15,4	10,3	9,9
Lits en soins de suite et de réadaptation	79	10,3	11,2	9,5	13,8	15,9
Lits en soins de longue durée	120	15,6	12,4	19,5	12,2	11,6

Sources : SAE / INSEE (Recensement 1999)

12 – TAUX D'OCCUPATION DES ÉQUIPEMENTS DE SANTÉ EN 2006

	TSP 1	Lor. Nord	Meuse	Lorraine	France
Médecine-Chirurgie-Obstétrique	72,9%	73,6%	77,8%	74,2%	75,8%
Dont médecine	85,5%	79,8%	90,6%	80,4%	83,2%
Dont Chirurgie	57,1%	65,6%	58,0%	65,9%	67,3%
Dont Obstétrique	68,4%	63,7%	69,3%	64,0%	71,9%
Psychiatrie	83,6%	86,2%	78,1%	85,5%	88,9%
Soins de suite et de réadaptation	78,1%	82,3%	80,2%	80,4%	86,4%
Soins de longue durée	96,4%	98,0%	96,1%	96,6%	98,3%

Source : SAE

13 – ÉQUIPEMENTS POUR PERSONNES ÂGÉES EN 2008

	Nombre	Densité (pour 1 000 habitants âgés de 75 ans ou plus)				
		TSP 1	Lor. Nord	Meuse	Lorraine	France
Lits de maisons de retraites	815	130,1	99,5	112,4	116,3	104,7
Lits en logements-foyers	178	28,4	43,4	27,4	39,6	31,1
Places en SSIAD	154	24,6	21,3	25,4	21,1	20,2

Sources : FINISS / INSEE (Recensement 1999)