

10 – Pays de Sarrebourg

Avec 63 193 habitants sur 1 017 kilomètres carrés, le pays de Sarrebourg regroupe 2,7 % de la population de la Lorraine sur 4,3 % de sa superficie. Ainsi, sa densité est plus faible que pour l'ensemble de la région (62 habitants par kilomètre carré contre 99). L'augmentation de la population (+0,25 % par an) est exclusivement liée au solde naturel (+0,26 %).

La composition de la population par tranche d'âge est proche de celle de la Lorraine. Les personnes âgées de moins de 20 ans représentent 25,3 % de la population contre 26,2 % pour l'ensemble de la région et les personnes âgées de 75 ans ou plus représentent 6,3 % de la population contre 6,1 % en Lorraine.

Le pays de Sarrebourg cumule les indicateurs socioéconomiques favorables par rapport à la Lorraine. Le taux de demandeurs d'emploi de catégorie 1 est le plus faible de la région (5,5 % contre 7,2 % en Lorraine) et le taux de chômage de longue durée est également le plus faible de la région (1,0 % contre 1,7 %). De plus, dans le territoire, on enregistre la proportion de ménages à bas revenus la plus faible de la région (10,2 % contre 13,8 % en Lorraine) et d'allocataires de l'API (1,0 % contre 1,7 %) ainsi que l'une des plus faibles proportions de bénéficiaires de RMI (3,9 % contre 6,5 %).

Le taux comparatif de mortalité est équivalent à la moyenne régionale mais dépasse la moyenne nationale de 15 %.

Mise à part **la mortalité par maladies du système nerveux, qui dépasse la moyenne régionale de 35 %**, on ne constate aucune différence significative en ce qui concerne la mortalité par âge ou par pathologie par rapport à la Lorraine.

Depuis 2000, on observe, toutefois, constamment un taux de suicide inférieur à la moyenne régionale ainsi qu'une mortalité prématurée (avant 65 ans) plus faible que dans l'ensemble de la Lorraine.

Représentée en nombre de cas, la surmortalité par rapport à la France métropolitaine équivaut à un excédent de 65 décès par an dont 19 par maladies cardiovasculaires, 10 par troubles mentaux et 9 par maladies du système nerveux. Avant 65 ans, en revanche, on observe une sous-mortalité correspondant à un bénéfice de 3 vies par an.

Les taux comparatifs d'hospitalisation, calculés en fonction du lieu de domicile du patient, sont équivalents à la moyenne régionale. Les taux sont particulièrement élevés par rapport à la Lorraine en ce qui concerne les tumeurs du sein (+34 %) et les maladies de l'appareil respiratoire (+16 %). Ils sont, en revanche, plus faibles en ce qui concerne les maladies endocriniennes (-29 %), les cardiopathies ischémiques (-19 %), les maladies de l'appareil digestif (-17 %) et les tumeurs de la prostate (-16 %). Ces tendances ne concordent pas avec les données de mortalité. Les taux d'hospitalisations ne reflètent, en effet, pas exactement la morbidité dans la mesure où une partie des maladies peuvent être traitées en ambulatoire.

Les taux d'hospitalisations ne reflètent, en effet, pas exactement la morbidité dans la mesure où une partie des maladies peuvent être traitées en ambulatoire.

1 – TERRITOIRE ET POPULATION

	TSP 10	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
Superficie (KM ²)	1 017	11 149	6 258	23 683	544 435
Densité (hab/Km ²) en 2006 ¹	62	117	166	99	113
Population recensée 1999 ¹	62 098	1 280 545	1 023 447	2 310 376	58 520 688
Population recensée 2006 ¹	63 193	1 299 850	1 036 721	2 335 694	61 399 541
Projection de population 2010 ²	53 585	1 283 180	nd	2 309 534	nd
Projection de population 2020 ²	63 984	1 271 780	nd	2 285 618	nd

Sources : 1 : INSEE (Recensement)

2 : INSEE (Modèle OMPHALE), scénario du déclin démographique contenu

2 – FACTEURS INFLUENÇANT LA CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE

	TSP 10	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
Évolution annuelle 1999-2006 ¹	0,25%	0,21%	0,18%	0,16%	0,69%
Solde naturel 1999-2006 ²	0,26%	0,28%	0,32%	0,28%	0,39%
Solde migratoire 1999-2006	-0,01%	-0,07%	-0,13%	-0,12%	0,30%
Naissances vivantes en 2005-2007 / an ²	718	15 089	12 005	27 156	784 231
Dont mères de moins de 18 ans ²	0,0%	0,3%	0,3%	0,4%	0,3%
Dont mères de 38 ans ou plus ²	7,1%	6,9%	6,9%	6,9%	8,5%
Indice conjoncturel de fécondité 1995-1997 ^{2/3}	1,81	1,64	1,61	1,65	1,71
Indice conjoncturel de fécondité 2005-2007 ^{2/3}	2,04	1,85	1,80	1,81	1,95

Sources : 1 : INSEE (Recensement)

2 : INSEE (État civil)

3 : INSEE (Modèle OMPHALE), scénario du déclin démographique contenu

3 – GROUPES D'ÂGES ET ISOLEMENT DE LA POPULATION

	Nombre	Proportions (%)				
		TSP 10	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
Population par tranche d'âge en 1999¹						
Moins de 20 ans	15 665	25,3%	26,1%	26,4%	26,2%	25,7%
20-39 ans	18 209	29,4%	28,6%	29,0%	28,5%	28,4%
40-59 ans	15 347	24,8%	25,6%	25,7%	25,4%	25,5%
60-74 ans	8 781	14,2%	14,2%	13,6%	13,9%	13,5%
75 ans ou +	3 924	6,3%	5,6%	5,3%	6,1%	6,9%
Projections de population âgée de 75 ans ou plus²						
75 ans ou + en 2010	5 585	8,8%			8,8%	
75 ans ou + en 2020	6 280	9,8%			9,5%	
Population vivant seule en 1999¹						
30-74 ans seuls	3 660	10,6%	11,1%	10,9%	12,0%	13,6%
75 ans ou plus seuls	1 513	34,7%	37,8%	37,4%	38,8%	38,2%

Sources : 1 : INSEE (Recensement)

2 : INSEE (Modèle OMPHALE), scénario du déclin démographique contenu

4 – INCAPACITÉS ET DÉPENDANCE DE LA POPULATION EN 1999 (ESTIMATIONS)

	TSP 10	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
Nombre de personnes âgées de 60 ans ou plus dépendantes ^{1,3}					
Total	1 196	23 292	17 536	44 204	1 254 798
Dont à domicile	598	11 646	8 768	22 102	627 399
Dont en institution	349	4 439	3 513	10 349	278 460
Nombre de personnes présentant une incapacité (tous âges confondus) ^{1,3}					
Toilette	1 691	32 873	25 677	61 456	1 562 565
Mobilité	5 526	110 206	85 983	202 063	5 100 458
Communication	1 707	34 258	27 165	63 151	1 589 925
Nombre de personnes âgées de 75 ans ou plus atteintes de : ^{2,3}					
Maladie d'Alzheimer	572	9 941	7 472	20 322	608 033
Démences	724	12 683	9 527	25 789	769 584

Sources : 1 : INSEE (Enquête HID)

2 : Cohorte PAQUID

3 : INSEE (Recensement 1999)

5 – DONNÉES SOCIOÉCONOMIQUES

	Nombre	(%)				
		TSP 10	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
Part des différentes CSP dans la population active ayant un emploi en 1999¹						
Agriculteurs	558	2,2%	1,5%	1,0%	1,8%	2,8%
Artisans et commerçants	1 196	4,7%	4,9%	4,8%	5,2%	6,9%
Cadres	1 675	6,6%	8,8%	9,4%	9,6%	13,7%
Professions intermédiaires	4 633	18,2%	22,2%	22,8%	22,6%	24,5%
Employés	7 674	30,1%	28,6%	28,6%	28,7%	30,5%
Ouvriers	9 715	38,1%	34,0%	33,5%	32,1%	27,5%
Inactifs (hors retraités et étudiants) en 1999¹						
Total	11 963	22,5%	26,0%	25,5%	22,7%	18,5%
15 ans ou plus avec un diplôme de niveau IV en 1999¹						
Total	22 824	48,8%	46,4%	45,5%	46,7%	45,4%
Taux de chômage au 31-12-2007²						
Demandeurs d'emploi de catégorie 1	1 552	5,5%	7,2%	7,1%	7,2%	7,3%
Chômeurs de longue durée	282	1,0%	1,6%	1,5%	1,7%	1,9%
Allocataires à bas revenu et allocataires des principaux minima sociaux au 31-12-2007³						
Allocataires à bas revenus	2 409	10,2%	13,6%	13,7%	13,8%	14,2%
Allocataires du RMI	571	3,9%	6,1%	5,8%	6,5%	6,7%
Allocataires de l'AAH	732	2,2%	2,2%	2,3%	2,3%	2,3%
Allocataires de l'API	119	1,0%	1,5%	1,5%	1,5%	1,4%
Population couverte par la CMU au 31-12-2005⁴						
Bénéficiaires de la CMU de base	583	0,9%	1,5%	1,5%	1,7%	2,4%
Bénéficiaires de la CMU complémentaire	3074	5,0%	6,7%	6,5%	7,1%	7,2%

Sources : 1 : INSEE (Recensement)

2 : MNEFE – MTRSS – ANPE

3 : CAF 54, 55, 57, 88

4 : CPAM, CMR, MSA

a % = pour 100 ménages

b % = pour 100 ménages de 25 à 59 ans

c % = pour 100 personnes de 20 à 59 ans

d % = pour 100 ménages de 20 à 49 ans

e = pour 100 habitants

	TSP 10	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
Revenu fiscal (en euros) par unité de consommation en 2005					
1er décile	7 514	nd	5 927	5 977	6 121
Médiane	15 771	nd	15 690	15 588	16 357

Source : Direction générale des impôts

6 – ADMISSIONS EN AFFECTION DE LONGUE DURÉE EN 2004-2006

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
	TSP 10	TSP 10	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
Toutes causes d'admission						
Hommes	598	2 127	1 772	1 807	1 817	1 969
Femmes	552	1 540	1 324	1 371	1 314	1 445
Ensemble	1 150	1 787	1 525	1 567	1 538	1 675

Sources : CNAMTS, RSI / INSEE (Recensement 1999)

Admissions liées aux maladies de l'appareil circulatoire (2004-2006)

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
	TSP 10	TSP 10	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
Maladie coronaire						
Hommes	47	171	182	179	186	195
Femmes	18	48	59	56	61	65
Total	65	101	116	114	119	125
Accident vasculaire cérébral invalidant						
Hommes	22	84	52	49	52	62
Femmes	14	34	39	40	38	43
Total	35	55	45	44	44	51
Artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques						
Hommes	38	135	110	112	118	104
Femmes	18	49	44	46	43	39
Total	56	86	74	76	77	69
Insuffisance cardiaque, trouble du rythme, cardiopathies valvulaires graves, cardiopathies congénitales graves						
Hommes	38	150	127	128	128	148
Femmes	40	107	96	100	95	99
Total	79	124	110	113	110	120
Hypertension artérielle sévère						
Hommes	80	274	157	178	144	164
Femmes	92	247	152	174	138	151
Total	172	264	156	178	143	158

Sources : CNAMTS, RSI / INSEE (Recensement 1999)

Voir la partie méthodologie pour la signification des cases colorées en rose ou en vert.

Admissions pour tumeurs malignes (2004-2006)

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 10	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France

Tumeurs malignes

Hommes	160	565	494	488	508	507
Femmes	123	343	328	324	334	364
Total	283	432	394	390	403	420

Tumeurs des bronches et du poumon

Hommes	14	45	56	53	62	44
Femmes	5	14	16	16	17	14
Total	19	27	34	32	37	28

Tumeurs des voies aérodigestives supérieures

Hommes	15	49	50	50	49	40
Femmes	2	7	9	8	10	9
Total	18	26	28	28	28	24

Tumeurs colorectales

Hommes	14	49	50	50	52	41
Femmes	9	26	32	31	33	33
Total	23	36	40	39	41	37

Tumeurs du sein

Femmes	54	151	135	133	139	137
--------	----	-----	-----	-----	-----	-----

Tumeurs de la prostate

Hommes	69	254	165	164	168	125
--------	----	-----	-----	-----	-----	-----

Sources : CNAMTS, RSI / INSEE (Recensement 1999)

Principales autres causes d'admissions (2004-2006)

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 10	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France

Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses

Hommes	8	25	36	38	34	44
Femmes	6	18	25	26	23	25
Total	14	21	30	32	28	34

Diabète de type 1 et diabète de type 2

Hommes	97	329	288	296	309	294
Femmes	80	223	227	234	232	200
Total	176	272	256	263	269	244

Insuffisance respiratoire chronique grave

Hommes	21	71	49	53	52	63
Femmes	16	48	29	32	28	40
Total	37	58	37	40	38	50

Maladie d'Alzheimer et autres démences

Hommes	15	78	55	54	56	59
Femmes	41	103	78	81	81	84
Total	56	93	70	72	72	75

Affections psychiatriques de longue durée

Hommes	26	83	79	83	79	146
Femmes	30	96	71	76	71	152
Total	56	90	76	80	75	150

Sources : CNAMTS, RSI / INSEE (Recensement 1999)

7- HOSPITALISATIONS (SÉJOURS) EN 2005-2007

	Nb séj/an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 10	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
Tous séjours						
Hommes	6 779	24 155	24 018	23 187	24 101	nd
Femmes	7 829	24 194	24 277	23 468	24 641	nd
Total	14 608	23 529	23 757	22 949	24 022	nd

Sources : ATIH (PMSI) / INSEE (Recensement 1999)

Séjours liés aux maladies de l'appareil circulatoire (2005-2007)

	Nb séj/an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 10	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
Maladies de l'appareil circulatoire						
Hommes	928	3 420	3 623	3 556	3 480	nd
Femmes	830	2 282	2 211	2 163	2 115	nd
Total	1 758	2 769	2 817	2 761	2 701	nd

Cardiopathies ischémiques

Hommes	221	768	1 018	1 000	984	nd
Femmes	103	288	348	340	330	nd
Total	324	506	650	637	624	nd

Maladies vasculaires cérébrales

Hommes	96	378	357	362	324	nd
Femmes	73	194	226	232	200	nd
Total	168	267	281	286	251	nd

Sources : ATIH (PMSI) / INSEE (Recensement 1999)

Séjours liés aux tumeurs (2005-2007)

	Nb séj/an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 10	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
Ensemble des tumeurs						
Hommes	674	2 425	2 395	2 302	2 388	nd
Femmes	607	1 763	1 659	1 603	1 705	nd
Total	1 281	1 989	1 945	1 873	1 967	nd

Tumeurs des bronches et du poumon

Hommes	48	182	211	183	203	nd
Femmes	15	40	46	42	43	nd
Total	63	99	116	102	112	nd

Tumeurs des voies aérodigestives supérieures

Hommes	45	155	166	165	159	nd
Femmes	7	21	28	27	27	nd
Total	51	79	92	91	88	nd

Tumeurs colorectales

Hommes	46	189	195	196	191	nd
Femmes	31	80	100	93	100	nd
Total	76	120	139	136	137	nd

Tumeurs du sein

Femmes	102	293	224	223	219	nd
--------	-----	-----	-----	-----	-----	----

Tumeurs de la prostate

Hommes	68	236	286	288	280	nd
--------	----	-----	-----	-----	-----	----

Sources : ATIH (PMSI) / INSEE (Recensement 1999)

Autres causes de séjours (2005-2007)

	Nb séj/an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
	TSP 10	TSP 10	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
Causes externes de mortalité, lésions traumatiques et empoisonnements						
Hommes	628	2 154	1 932	1 829	2 121	nd
Femmes	564	1 695	1 547	1 481	1 624	nd
Total	1 192	1 977	1 775	1 687	1 903	nd
Maladies de l'appareil respiratoire						
Hommes	660	2 505	2 266	2 177	2 033	nd
Femmes	435	1 318	1 293	1 237	1 199	nd
Total	1 095	1 785	1 691	1 619	1 543	nd
Maladies de l'appareil digestif						
Hommes	822	2 845	2 912	2 842	3 179	nd
Femmes	764	2 326	2 623	2 577	2 939	nd
Total	1 586	2 523	2 736	2 679	3 027	nd
Maladies endocriniennes						
Hommes	127	432	626	603	625	nd
Femmes	198	604	809	774	824	nd
Total	325	518	718	690	726	nd
Maladies du système nerveux et des organes des sens						
Hommes	582	2 095	2 350	2 281	2 269	nd
Femmes	709	2 033	2 367	2 312	2 312	nd
Total	1 291	2 056	2 352	2 289	2 289	nd

Sources : ATIH (PMSI) / INSEE (Recensement 1999)

8- MORTALITÉ GÉNÉRALE EN 2003-2005

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
	TSP 10	TSP 10	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
Mortalité générale						
Hommes	289	1 334	1 343	1 343	1 282	1 139
Femmes	298	719	753	765	698	611
Total	587	938	982	988	926	822
Mortalité prématurée (0-64 ans)						
Hommes	77	283	291	285	300	296
Femmes	35	129	136	136	136	131
Total	112	206	213	210	217	212
Mortalité évitable liée au système de soins						
Hommes	8	28	34	35	33	33
Femmes	11	39	31	30	31	31
Total	19	34	33	32	32	32
Mortalité évitable liée au comportement						
Hommes	31	115	107	101	114	112
Femmes	7	27	31	30	32	30
Total	38	71	69	66	73	71

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

Mortalité avant 25 ans (2003-2005)

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 10	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France

Mortalité infantile (avant 1 an)

Hommes	1	378	513	492	567	421
Femmes	2	496	347	390	375	333
Total	3	435	432	442	474	378

Mortalité entre 1 et 14 ans

Hommes	2	35	16	15	17	16
Femmes	-	-	10	10	10	12
Total	2	21	13	13	13	14

Mortalité entre 15 et 24 ans

Hommes	2	50	58	54	66	73
Femmes	2	52	28	25	27	26
Total	4	50	44	40	47	50

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

Décès liés aux maladies de l'appareil circulatoire (2003-2005)

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 10	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France

Maladies de l'appareil circulatoire

Hommes	66	324	374	375	351	315
Femmes	100	236	237	241	214	179
Total	166	270	290	293	266	232

Cardiopathies ischémiques

Hommes	20	92	113	113	103	100
Femmes	24	53	53	53	47	41
Total	44	68	76	76	69	64

Maladies vasculaires cérébrales

Hommes	11	50	85	84	79	66
Femmes	25	61	64	65	55	46
Total	36	58	72	72	64	54

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

Décès liés aux maladies de l'appareil respiratoire (2003-2005)

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 10	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France

Maladies de l'appareil respiratoire

Hommes	23	123	120	121	110	80
Femmes	15	33	47	47	44	35
Total	38	60	72	72	66	51

Bronchites chroniques et maladies pulmonaires obstructives

Hommes	11	48	57	59	49	30
Femmes	4	10	13	13	11	9
Total	15	22	28	29	24	16

Pneumonies et bronchopneumonies

Hommes	5	32	25	26	27	24
Femmes	5	11	15	15	15	12
Total	10	17	18	19	19	16

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

Décès liés aux tumeurs (2003-2005)

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 10	TSP 10	Lor. Nord	Moselle	Lorraine
Ensemble des tumeurs						
Hommes	95	421	417	413	399	366
Femmes	63	165	184	186	177	168
Total	158	254	273	273	263	247
Tumeurs de la trachée, des bronches et du poumon						
Hommes	26	107	110	106	102	81
Femmes	6	16	22	23	20	16
Total	32	51	58	57	53	43
Tumeurs des voies aérodigestives supérieures						
Hommes	10	42	33	32	32	30
Femmes	1	1	4	4	5	4
Total	11	17	17	16	16	16
Tumeurs colorectales						
Hommes	12	51	46	47	43	37
Femmes	8	20	21	22	22	20
Total	20	31	31	31	30	27
Tumeurs du sein						
Femmes	9	26	30	29	31	31
Tumeurs de la prostate						
Hommes	7	32	44	44	45	42

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

Décès liés aux traumatismes et empoisonnements (2003-2005)

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 10	TSP 10	Lor. Nord	Moselle	Lorraine
Traumatismes et empoisonnement						
Hommes	25	91	83	80	90	89
Femmes	16	42	41	42	41	40
Total	41	65	60	59	63	62
Accidents de la circulation						
Hommes	4	13	13	11	14	15
Femmes	1	4	4	4	5	4
Total	5	9	8	7	9	9
Chutes accidentelles						
Hommes	3	11	13	14	13	12
Femmes	3	6	8	9	8	7
Total	5	8	10	11	10	9
Suicides						
Hommes	6	19	25	23	29	28
Femmes	2	7	7	7	8	9
Total	8	13	15	14	18	18

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

Autres causes de décès (2003-2005)

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 10	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
Maladies de l'appareil digestif						
Hommes	11	38	57	56	55	50
Femmes	11	25	32	31	30	27
Total	21	32	42	42	40	37
Maladies endocriniennes						
Hommes	7	27	44	45	43	37
Femmes	17	40	34	35	33	27
Total	24	38	38	39	37	31
Maladies du système nerveux						
Hommes	10	54	46	46	46	47
Femmes	24	56	44	44	37	35
Total	34	55	45	45	41	40

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

Décès liés à la consommation d'alcool et de tabac (2003-2005)

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 10	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
Maladies liées à une consommation d'alcool						
Hommes	19	69	61	61	61	58
Femmes	3	7	13	12	13	13
Total	22	33	34	34	34	33
Maladies liées à une consommation de tabac						
Hommes	58	248	280	278	253	211
Femmes	34	79	88	90	78	65
Total	91	142	162	162	146	124

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

9 – DÉMOGRAPHIE DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ AU 31-12-2007

	Nombre	Densité (pour 100 000 habitants)				
		TSP 10	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
Médecins généralistes libéraux ¹	62	99,9	101,6	104,6	108,5	117,1
Dont moins de 55 ans	41	66,0	70,0	73,8	75,0	80,6
Médecins spécialistes libéraux ¹	26	41,9	54,1	60,5	63,1	91,5
Dont moins de 55 ans	17	27,4	33,2	37,9	37,9	56,9
Infirmiers ¹	84	135,3	96,6	99,5	89,3	116,0
Dont moins de 55 ans	76	122,4	84,5	87,0	77,1	nd
Masseurs kinésithérapeutes ²	28	45,1	39,7	40,4	42,4	69,1
Dont moins de 55 ans	27	43,5	33,3	34,2	36,5	58,8
Dentistes ¹	33	53,2	53,8	58,0	58,4	64,6
Dont moins de 55 ans	26	41,9	42,9	46,7	45,4	nd

Sources : 1 : ADELI, CARMI / INSEE (Recensement 1999)

2 : SNIR (au 31-12-2002) / INSEE (Recensement 1999)

10 – ACTIVITÉ DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ EN 2002

	Taux pour 100 consommateurs				
	TSP 10	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
Consultations et visites chez les 0-14 ans	3,92	4,27	4,50	4,37	4,11
Consultations et visites chez les 15-44 ans	5,00	4,9	4,93	4,87	4,41
Consultations et visites chez les 45-74 ans	7,88	7,53	7,34	7,31	5,94
Consultations et visites chez les 75 ans et plus	11,95	11,58	10,31	11,36	9,41

Sources : CNAMTS, MSA, CANAM, URCAM / INSEE (Recensement 1999)

11 – ÉQUIPEMENTS DE SANTÉ EN 2006

	Nombre	Densité (pour 10 000 habitants)				
		TSP 10	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
Lits en Médecine-Chirurgie-Obstétrique	214	34,5	40,1	40,3	44,2	38,3
Dont médecine	139	22,4	23,2	22,8	23,8	19,3
Dont Chirurgie	54	8,7	13,0	13,5	16,3	15,2
Dont Obstétrique	21	3,4	3,9	4,0	4,1	3,8
Lits en psychiatrie	199	32,1	11,1	12,4	10,3	9,9
Lits en soins de suite et de réadaptation	160	25,8	11,2	12,1	13,8	15,9
Lits en soins de longue durée	112	18,0	12,4	11,4	12,2	11,6

Sources : SAE / INSEE (Recensement 1999)

12 – TAUX D'OCCUPATION DES ÉQUIPEMENTS DE SANTÉ EN 2006

	TSP 10	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
Médecine-Chirurgie-Obstétrique	75,6%	73,6%	73,8%	74,2%	75,8%
Dont médecine	82,6%	79,8%	80,0%	80,4%	83,2%
Dont Chirurgie	66,8%	65,6%	66,5%	65,9%	67,3%
Dont Obstétrique	52,5%	63,7%	63,4%	64,0%	71,9%
Psychiatrie	87,6%	86,2%	86,0%	85,5%	88,9%
Soins de suite et de réadaptation	84,5%	82,3%	82,2%	80,4%	86,4%
Soins de longue durée	98,5%	98,0%	99,1%	96,6%	98,3%

Source : SAE

13 – ÉQUIPEMENTS POUR PERSONNES ÂGÉES EN 2008

	Nombre	Densité (pour 1 000 habitants âgés de 75 ans ou plus)				
		TSP 10	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
Lits de maisons de retraites	493	113,2	99,5	105,0	116,3	104,7
Lits en logements-foyers	171	39,3	43,4	41,5	39,6	31,1
Places en SSIAD	90	20,7	21,3	21,8	21,1	20,2

Sources : FINESS / INSEE (Recensement 1999)