

11 – Pays Barrois

Avec 66 964 habitants sur 1 763 kilomètres carrés, le Pays Barrois regroupe 2,9 % de la population de la Lorraine sur 7,4 % de sa superficie. Ainsi, la densité y est presque trois fois plus faible que dans l'ensemble de la région (38 habitants par kilomètre carré contre 99).

Le pays Barrois enregistre la plus forte baisse de population de la région (-0,41 % par an entre 1999 et 2006), particulièrement dans le canton de Ligny en Barrois qui a perdu 8 % de sa population en 7 ans. Le territoire est en effet à l'écart des centres de croissance et de création de richesses et l'emploi local qui s'appuie sur l'administration et quelques industries n'est pas suffisant pour assurer un débouché professionnel aux jeunes entrant sur le marché du travail qui de ce fait sont nombreux à partir. Par conséquent, le solde migratoire est fortement négatif (-0,51 %) et la part de la population âgée 20 à 39 ans est inférieure à la moyenne régionale (26,5 % contre 28,5 %).

La part des personnes âgées de 75 ans ou plus, dépasse la moyenne régionale (6,9 % contre 6,1 %) et le vieillissement devrait s'accélérer car on prévoit que cette proportion aura atteint 10,7 % en 2020 contre 9,5 % en Lorraine.

Les indicateurs socioéconomiques tendent à s'améliorer par rapport au reste de la Lorraine. En effet, au 31 décembre 2007, le taux de demandeurs d'emploi de catégorie 1 est devenu inférieur à la moyenne régionale (6,9 % contre 7,2 %) alors qu'il était plus élevé au 31 décembre 2002 (8,4 % contre 8,1 %). L'amélioration de la situation s'observe aussi en ce qui concerne la proportion de ménages à bas revenus et de bénéficiaires de la CMU complémentaire qui sont devenus inférieurs au taux lorrain. Cette amélioration ne doit, toutefois, pas faire illusion sur la santé économique du territoire. Elle est en partie liée au fait que de nombreux jeunes actifs ont préféré quitter ce territoire qui ne leur offrait pas beaucoup d'opportunités d'emploi. D'autre part, la proportion élevée de personnes faiblement ou pas diplômées (49,2 % contre 46,7 % en Lorraine) témoigne d'une situation fragile de la population vis-à-vis de l'évolution des exigences du marché du travail.

Le taux comparatif de mortalité est inférieur à celui de la région de 7 % mais dépasse le taux français de 5 %. Avant 65 ans, en revanche, la mortalité est plus élevée que dans l'ensemble de la région (+8 %) du fait d'une surmortalité évitable liée au comportement de 20 % par rapport à la Lorraine. La forte surmortalité observée entre 1 et 14 ans depuis 1999 n'est pas significative statistiquement.

La mortalité par maladies cardiovasculaires est globalement équivalente à la moyenne régionale du fait d'une surmortalité de 13 % par cardiopathies ischémiques compensée en partie par une sous-mortalité de 6 % par maladies vasculaires cérébrales.

De la même façon, la mortalité par tumeurs est également équivalente à la mortalité régionale mais ce chiffre global cache une importante sous-mortalité par tumeurs de la prostate (-47 %) compensée par une surmortalité pour diverses localisations de cancers.

Comme dans la plupart des territoires à dominante rurale, on observe une surmortalité par accidents de la circulation (+22 %) et par suicide (+31 %) par rapport à la Lorraine.

La mortalité par maladies de l'appareil respiratoire est inférieure à la moyenne régionale (-21 %) et la sous-mortalité est particulièrement forte en ce qui concerne les pneumonies et bronchopneumonies (-54 %).

Représentée en nombre de cas, la surmortalité par rapport à la France métropolitaine équivaut à un excédent de 36 décès par an dont 26 par maladies cardiovasculaires. Le tiers de la surmortalité se produit avant 65 ans où on observe un excès de 11 décès par an dont 6 par tumeurs et 5 par traumatismes et empoisonnements.

Les taux comparatifs d'hospitalisation, calculés en fonction du lieu de domicile du patient, dépassent la moyenne régionale de 6 %. Les taux sont particulièrement élevés par rapport à la Lorraine en ce qui concerne les maladies endocriniennes (+70 %), les cardiopathies ischémiques (+27 %) et tumeurs du sein (+15 %). Ils sont, en revanche, plus faibles en ce qui concerne les tumeurs des voies aérodigestives supérieures (-21 %). Ces tendances ne concordent pas avec les données de mortalité. Les taux d'hospitalisations ne reflètent, en effet, pas exactement la morbidité dans la mesure où une partie des maladies peuvent être traitées en ambulatoire.

1 – TERRITOIRE ET POPULATION

	TSP 11	Lor. Sud	Meuse	Lorraine	France
Superficie (KM ²)	1 763	12 534	6 240	23 683	544 435
Densité (hab/Km ²) en 2006 ¹	38	83	31	99	113
Population recensée 1999 ¹	68 928	1 029 831	192 198	2 310 376	58 520 688
Population recensée 2006 ¹	66 964	1 035 844	193 696	2 335 694	61 399 541
Projection de population 2010 ²	65 548	1 026 354	nd	2 309 534	nd
Projection de population 2020 ²	61 903	1 013 838	nd	2 285 618	nd

Sources : 1 : INSEE (Recensement)

2 : INSEE (Modèle OMPHALE), scénario du déclin démographique contenu

2 – FACTEURS INFLUENÇANT LA CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE

	TSP 11	Lor. Sud	Meuse	Lorraine	France
Évolution annuelle 1999-2006 ¹	-0,41 %	0,08 %	0,11 %	0,16 %	0,69 %
Solde naturel 1999-2006 ²	0,12 %	0,27 %	0,16 %	0,28 %	0,39 %
Solde migratoire 1999-2006	-0,54 %	-0,18 %	-0,04 %	-0,12 %	0,30 %
Naissances vivantes en 2005-2007 / an ²	702	12 067	2 249	27 156	784 231
Dont mères de moins de 18 ans ²	0,4 %	0,4 %	0,5 %	0,4 %	0,3 %
Dont mères de 38 ans ou plus ²	7,5 %	6,9 %	6,7 %	6,9 %	8,5 %
Indice conjoncturel de fécondité 1995-1997 ^{2/3}	1,69	1,73	1,84	1,65	1,71
Indice conjoncturel de fécondité 2005-2007 ^{2/3}	1,90	1,78	2,06	1,81	1,95

Sources : 1 : INSEE (Recensement)

2 : INSEE (État civil)

3 : INSEE (Modèle OMPHALE), scénario du déclin démographique contenu

3 – GROUPES D'ÂGES ET ISOLEMENT DE LA POPULATION

	Nombre	Proportions (%)				
		TSP 11	Lor. Sud	Meuse	Lorraine	France
Population par tranche d'âge en 1999¹						
Moins de 20 ans	17 686	25,7 %	26,5 %	26,1 %	26,2 %	25,7 %
20-39 ans	18 233	26,5 %	28,4 %	26,5 %	28,5 %	28,4 %
40-59 ans	18 321	26,6 %	25,1 %	25,0 %	25,4 %	25,5 %
60-74 ans	9 814	14,3 %	13,4 %	15,1 %	13,9 %	13,5 %
75 ans ou +	4 761	6,9 %	6,6 %	7,3 %	6,1 %	6,9 %
Projections de population âgée de 75 ans ou plus²						
75 ans ou + en 2010	6 395	9,8 %			8,8 %	
75 ans ou + en 2020	6 598	10,7 %			9,5 %	
Population vivant seule en 1999¹						
30-74 ans seuls	4 583	12,0 %	13,1 %	12,1 %	12,0 %	13,6 %
75 ans ou plus seuls	2 215	41,5 %	39,9 %	39,5 %	38,8 %	38,2 %

Sources : 1 : INSEE (Recensement)

2 : INSEE (Modèle OMPHALE), scénario du déclin démographique contenu

4 – INCAPACITÉS ET DÉPENDANCE DE LA POPULATION EN 1999 (ESTIMATIONS)

	TSP 11	Lor. Sud	Meuse	Lorraine	France
Nombre de personnes âgées de 60 ans ou plus dépendantes^{1,3}					
Total	1 494	20 912	4 368	44 204	1 254 798
Dont à domicile	747	10 456	2 184	22 102	627 399
Dont en institution	379	5 910	1 100	10 349	278 460
Nombre de personnes présentant une incapacité (tous âges confondus)^{1,3}					
Toilette	1 891	28 583	5 569	61 456	1 562 565
Mobilité	6 261	91 857	18 123	202 063	5 100 458
Communication	1 902	28 893	5 525	63 151	1 589 925
Nombre de personnes âgées de 75 ans ou plus atteintes de :^{2,3}					
Maladie d'Alzheimer	720	10 381	2 095	20 322	608 033
Démences	911	13 107	2 659	25 789	769 584

Sources : 1 : INSEE (Enquête HID)

2 : Cohorte PAQUID

3 : INSEE (Recensement 1999)

5 – DONNÉES SOCIOÉCONOMIQUES

	Nombre	(%)				
		TSP 11	Lor. Sud	Meuse	Lorraine	France
Part des différentes CSP dans la population active ayant un emploi en 1999¹						
Agriculteurs	958	3,5 %	2,1 %	5,6 %	1,8 %	2,8 %
Artisans et commerçants	1 432	5,2 %	5,6 %	5,9 %	5,2 %	6,9 %
Cadres	1 988	7,2 %	10,7 %	6,6 %	9,6 %	13,7 %
Professions intermédiaires	6 105	22,2 %	23,0 %	20,4 %	22,6 %	24,5 %
Employés	7 908	28,7 %	28,8 %	28,3 %	28,7 %	30,5 %
Ouvriers	9 340	33,9 %	29,9 %	33,9 %	32,1 %	27,5 %

Inactifs (hors retraités et étudiants) en 1999¹

Total	12 942	19,3 %	18,2 %	23,0 %	22,7 %	18,5 %
-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

15 ans ou plus avec un diplôme de niveau IV en 1999¹

Total	25 138	49,2 %	46,9 %	50,9 %	46,7 %	45,4 %
-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Taux de chômage au 31-12-2007²

Demandeurs d'emploi de catégorie 1	2 134	6,9 %	7,2 %	7,4 %	7,2 %	7,3 %
Chômeurs de longue durée	620	2,0 %	1,8 %	2,1 %	1,7 %	1,9 %

Allocataires à bas revenu et allocataires des principaux minima sociaux au 31-12-2007³

Allocataires à bas revenus	3 627	13,1 %	14,2 %	13,6 %	13,8 %	14,2 %
Allocataires du RMI	1 041	6,1 %	7,1 %	7,3 %	6,5 %	6,7 %
Allocataires de l'AAH	1 161	3,2 %	2,3 %	2,5 %	2,3 %	2,3 %
Allocataires de l'API	170	1,3 %	1,6 %	1,8 %	1,5 %	1,4 %

Population couverte par la CMU au 31-12-2005⁴

Bénéficiaires de la CMU de base	1 359	2,0 %	1,9 %	1,8 %	1,7 %	2,4 %
Bénéficiaires de la CMU complémentaire	4783	6,9 %	7,5 %	7,4 %	7,1 %	7,2 %

Sources : 1 : INSEE (Recensement)

a % = pour 100 ménages

2 : MNEFE – MTRSS – ANPE

b % = pour 100 ménages de 25 à 59 ans

3 : CAF 54, 55, 57, 88

c % = pour 100 personnes de 20 à 59 ans

4 : CPAM, CMR, MSA

d % = pour 100 ménages de 20 à 49 ans

e = pour 100 habitants

	TSP 11	Lor. Sud	Meuse	Lorraine	France
Revenu fiscal (en euros) par unité de consommation en 2005					
1er décile	6 675	nd	6 234	5 977	6 121
Médiane	15 623	nd	14 862	15 588	16 357

Source : Direction générale des impôts

6 – ADMISSIONS EN AFFECTION DE LONGUE DURÉE EN 2004-2006

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
	TSP 11	TSP 11	Lor. Sud	Meuse	Lorraine	France
Toutes causes d'admission						
Hommes	580	1 794	1 859	1 619	1 817	1 969
Femmes	517	1 302	1 288	1 062	1 314	1 445
Ensemble	1 097	1 525	1 540	1 310	1 538	1 675

Sources : CNAMTS, RSI / INSEE (Recensement 1999)

Admissions liées aux maladies de l'appareil circulatoire (2004-2006)

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
	TSP 11	TSP 11	Lor. Sud	Meuse	Lorraine	France
Maladie coronaire						
Hommes	63	184	191	187	186	195
Femmes	24	55	62	59	61	65
Total	87	117	121	121	119	125
Accident vasculaire cérébral invalidant						
Hommes	15	47	51	56	52	62
Femmes	19	45	36	36	38	43
Total	34	46	43	45	44	51
Artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques						
Hommes	44	137	128	119	118	104
Femmes	22	54	41	34	43	39
Total	67	93	80	73	77	69
Insuffisance cardiaque, trouble du rythme, cardiopathies valvulaires graves, cardiopathies congénitales graves						
Hommes	44	148	129	120	128	148
Femmes	42	99	93	72	95	99
Total	86	120	109	94	110	120
Hypertension artérielle sévère						
Hommes	35	109	126	87	144	164
Femmes	40	98	119	69	138	151
Total	75	104	124	78	143	158

Sources : CNAMTS, RSI / INSEE (Recensement 1999)

Voir la partie méthodologie pour la signification des cases colorées en rose ou en vert.

Admissions pour tumeurs malignes (2004-2006)

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
	TSP 11	TSP 11	Lor. Sud	Meuse	Lorraine	France

Tumeurs malignes

Hommes	172	527	523	490	508	507
Femmes	147	370	340	330	334	364
Total	319	431	412	392	403	420

Tumeurs des bronches et du poumon

Hommes	32	93	69	69	62	44
Femmes	7	17	17	13	17	14
Total	39	51	40	38	37	28

Tumeurs des voies aérodigestives supérieures

Hommes	17	43	47	49	49	40
Femmes	3	8	10	11	10	9
Total	20	24	27	29	28	24

Tumeurs colorectales

Hommes	13	42	54	42	52	41
Femmes	16	38	34	35	33	33
Total	29	39	42	37	41	37

Tumeurs du sein

Femmes	59	150	144	136	139	137
--------	----	-----	-----	-----	-----	-----

Tumeurs de la prostate

Hommes	54	176	171	158	168	125
--------	----	-----	-----	-----	-----	-----

Sources : CNAMTS, RSI / INSEE (Recensement 1999)

Principales autres causes d'admissions (2004-2006)

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
	TSP 11	TSP 11	Lor. Sud	Meuse	Lorraine	France

Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses

Hommes	10	29	30	22	34	44
Femmes	8	20	19	17	23	25
Total	18	25	24	19	28	34

Diabète de type 1 et diabète de type 2

Hommes	106	312	333	267	309	294
Femmes	93	236	235	191	232	200
Total	198	273	281	227	269	244

Insuffisance respiratoire chronique grave

Hommes	13	45	55	41	52	63
Femmes	8	19	27	15	28	40
Total	21	30	39	26	38	50

Maladie d'Alzheimer et autres démences

Hommes	11	52	57	57	56	59
Femmes	38	89	83	68	81	84
Total	49	76	74	64	72	75

Affections psychiatriques de longue durée

Hommes	22	69	77	55	79	146
Femmes	24	66	71	49	71	152
Total	46	69	74	53	75	150

Sources : CNAMTS, RSI / INSEE (Recensement 1999)

7- HOSPITALISATIONS (SÉJOURS) EN 2005-2007

	Nb séj/an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
	TSP 11	TSP 11	Lor. Sud	Meuse	Lorraine	France
Tous séjours						
Hommes	8 115	25 275	24 315	26 428	24 101	nd
Femmes	9 404	26 277	25 183	27 570	24 641	nd
Total	17 519	25 445	24 441	26 585	24 022	nd

Sources : ATIH (PMSI) / INSEE (Recensement 1999)

Séjours liés aux maladies de l'appareil circulatoire (2005-2007)

	Nb séj/an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
	TSP 11	TSP 11	Lor. Sud	Meuse	Lorraine	France
Maladies de l'appareil circulatoire						
Hommes	1 291	4 155	3 325	3 841	3 480	nd
Femmes	1 010	2 487	2 012	2 354	2 115	nd
Total	2 301	3 213	2 576	2 998	2 701	nd

Cardiopathies ischémiques

Hommes	403	1 260	944	1 124	984	nd
Femmes	168	409	309	353	330	nd
Total	570	794	593	704	624	nd

Maladies vasculaires cérébrales

Hommes	105	363	286	339	324	nd
Femmes	89	213	170	211	200	nd
Total	194	276	218	265	251	nd

Sources : ATIH (PMSI) / INSEE (Recensement 1999)

Séjours liés aux tumeurs (2005-2007)

	Nb séj/an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
	TSP 11	TSP 11	Lor. Sud	Meuse	Lorraine	France
Ensemble des tumeurs						
Hommes	710	2 159	2 389	2 448	2 388	nd
Femmes	734	1 924	1 769	1 963	1 705	nd
Total	1 444	1 985	2 001	2 134	1 967	nd

Tumeurs des bronches et du poumon

Hommes	64	186	194	193	203	nd
Femmes	21	52	39	40	43	nd
Total	85	110	107	106	112	nd

Tumeurs des voies aérodigestives supérieures

Hommes	46	130	150	157	159	nd
Femmes	9	19	27	27	27	nd
Total	55	70	83	87	88	nd

Tumeurs colorectales

Hommes	46	160	186	162	191	nd
Femmes	43	109	100	114	100	nd
Total	90	127	135	133	137	nd

Tumeurs du sein

Femmes	96	251	213	235	219	nd
--------	----	-----	-----	-----	-----	----

Tumeurs de la prostate

Hommes	79	247	272	271	280	nd
--------	----	-----	-----	-----	-----	----

Sources : ATIH (PMSI) / INSEE (Recensement 1999)

Autres causes de séjours (2005-2007)

	Nb séj/an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
	TSP 11	TSP 11	Lor. Sud	Meuse	Lorraine	France
Causes externes de mortalité, lésions traumatiques et empoisonnements						
Hommes	745	2 328	2 359	2 474	2 121	nd
Femmes	646	1 773	1 722	1 816	1 624	nd
Total	1 391	2 064	2 065	2 177	1 903	nd
Maladies de l'appareil respiratoire						
Hommes	578	1 891	1 764	2 082	2 033	nd
Femmes	406	1 139	1 089	1 284	1 199	nd
Total	985	1 461	1 370	1 618	1 543	nd
Maladies de l'appareil digestif						
Hommes	1 099	3 316	3 523	3 322	3 179	nd
Femmes	1 216	3 312	3 334	3 155	2 939	nd
Total	2 315	3 298	3 396	3 205	3 027	nd
Maladies endocriniennes						
Hommes	353	1 089	626	863	625	nd
Femmes	530	1 366	846	1 112	824	nd
Total	883	1 232	738	985	726	nd
Maladies du système nerveux et des organes des sens						
Hommes	711	2 204	2 183	2 412	2 269	nd
Femmes	900	2 343	2 254	2 421	2 312	nd
Total	1 611	2 282	2 220	2 417	2 289	nd

Sources : ATIH (PMSI) / INSEE (Recensement 1999)

8- MORTALITÉ GÉNÉRALE EN 2003-2005

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
	TSP 11	TSP 11	Lor. Sud	Meuse	Lorraine	France
Mortalité générale						
Hommes	347	1 220	1 223	1 256	1 282	1 139
Femmes	317	619	643	673	698	611
Total	664	864	870	911	926	822
Mortalité prématurée (0-64 ans)						
Hommes	98	340	312	319	300	296
Femmes	41	132	137	141	136	131
Total	138	235	224	230	217	212
Mortalité évitable liée au système de soins						
Hommes	12	42	32	36	33	33
Femmes	11	35	32	37	31	31
Total	23	38	32	36	32	32
Mortalité évitable liée au comportement						
Hommes	40	141	123	137	114	112
Femmes	12	35	33	38	32	30
Total	52	88	78	88	73	71

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

Mortalité avant 25 ans (2003-2005)

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 11	Lor. Sud	Meuse	Lorraine	France

Mortalité infantile (avant 1 an)

Hommes	2	547	635	440	567	421
Femmes	1	383	411	308	375	333
Total	3	467	526	375	474	378

Mortalité entre 1 et 14 ans

Hommes	1	22	18	29	17	16
Femmes	1	16	10	19	10	12
Total	2	19	14	24	13	14

Mortalité entre 15 et 24 ans

Hommes	4	85	75	96	66	73
Femmes	1	18	26	41	27	26
Total	4	55	51	72	47	50

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

Décès liés aux maladies de l'appareil circulatoire (2003-2005)

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 11	Lor. Sud	Meuse	Lorraine	France

Maladies de l'appareil circulatoire

Hommes	95	347	327	340	351	315
Femmes	111	208	190	207	214	179
Total	206	264	242	260	266	232

Cardiopathies ischémiques

Hommes	31	110	93	107	103	100
Femmes	29	56	41	49	47	41
Total	60	78	60	72	69	64

Maladies vasculaires cérébrales

Hommes	21	79	72	74	79	66
Femmes	25	47	46	55	55	46
Total	46	60	55	63	64	54

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

Décès liés aux maladies de l'appareil respiratoire (2003-2005)

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 11	Lor. Sud	Meuse	Lorraine	France

Maladies de l'appareil respiratoire

Hommes	22	79	100	96	110	80
Femmes	20	37	40	44	44	35
Total	42	53	61	63	66	51

Bronchites chroniques et maladies pulmonaires obstructives

Hommes	10	33	40	39	49	30
Femmes	5	10	10	11	11	9
Total	15	19	21	22	24	16

Pneumonies et bronchopneumonies

Hommes	3	13	29	20	27	24
Femmes	4	6	15	11	15	12
Total	7	9	20	15	19	16

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

Décès liés aux tumeurs (2003-2005)

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 11	Lor. Sud	Meuse	Lorraine	France

Ensemble des tumeurs

Hommes	116	388	382	389	399	366
Femmes	74	165	170	171	177	168
Total	190	254	252	258	263	247

Tumeurs de la trachée, des bronches et du poumon

Hommes	33	106	93	99	102	81
Femmes	7	18	17	17	20	16
Total	41	57	49	53	53	43

Tumeurs des voies aérodigestives supérieures

Hommes	10	26	31	30	32	30
Femmes	2	5	5	3	5	4
Total	12	14	16	15	16	16

Tumeurs colorectales

Hommes	11	41	39	40	43	37
Femmes	11	24	22	20	22	20
Total	22	30	29	28	30	27

Tumeurs du sein

Femmes	11	27	32	33	31	31
--------	----	----	----	----	----	----

Tumeurs de la prostate

Hommes	7	24	46	40	45	42
--------	---	----	----	----	----	----

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

Décès liés aux traumatismes et empoisonnements (2003-2005)

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 11	Lor. Sud	Meuse	Lorraine	France

Traumatismes et empoisonnement

Hommes	31	97	98	103	90	89
Femmes	19	38	42	41	41	40
Total	50	68	68	71	63	62

Accidents de la circulation

Hommes	6	18	16	20	14	15
Femmes	2	4	6	8	5	4
Total	7	11	11	14	9	9

Chutes accidentelles

Hommes	5	16	14	12	13	12
Femmes	4	6	8	9	8	7
Total	8	11	10	11	10	9

Suicides

Hommes	12	35	34	38	29	28
Femmes	4	11	10	10	8	9
Total	16	23	21	23	18	18

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

Autres causes de décès (2003-2005)

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 11	Lor. Sud	Meuse	Lorraine	France
Maladies de l'appareil digestif						
Hommes	16	59	53	61	55	50
Femmes	10	20	28	31	30	27
Total	26	34	38	43	40	37
Maladies endocriniennes						
Hommes	12	47	42	47	43	37
Femmes	16	30	31	33	33	27
Total	28	36	35	39	37	31
Maladies du système nerveux						
Hommes	11	46	47	53	46	47
Femmes	16	31	31	42	37	35
Total	27	37	37	47	41	40

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

Décès liés à la consommation d'alcool et de tabac (2003-2005)

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 11	Lor. Sud	Meuse	Lorraine	France
Maladies liées à une consommation d'alcool						
Hommes	17	48	60	58	61	58
Femmes	5	12	13	12	13	13
Total	21	28	34	33	34	33
Maladies liées à une consommation de tabac						
Hommes	74	250	226	244	253	211
Femmes	42	84	68	78	78	65
Total	116	154	130	146	146	124

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

9 – DÉMOGRAPHIE DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ AU 31-12-2007

	Nombre	Densité (pour 100 000 habitants)				
		TSP 11	Lor. Sud	Meuse	Lorraine	France
Médecins généralistes libéraux ¹	65	94,3	117,0	90,5	108,5	117,1
Dont moins de 55 ans	35	50,8	81,3	51,0	75,0	80,6
Médecins spécialistes libéraux ¹	32	46,4	74,2	34,3	63,1	91,5
Dont moins de 55 ans	17	24,7	43,8	18,2	37,9	56,9
Infirmiers ¹	52	75,4	80,3	85,3	89,3	116,0
Dont moins de 55 ans	42	60,9	68,0	74,4	77,1	nd
Masseurs kinésithérapeutes ²	27	39,1	45,7	38,0	42,4	69,1
Dont moins de 55 ans	21	30,4	40,6	30,7	36,5	58,8
Dentistes ¹	28	40,6	64,1	38,0	58,4	64,6
Dont moins de 55 ans	21	30,5	48,5	30,2	45,4	nd

Sources : 1 : ADELI, CARMI / INSEE (Recensement 1999)

2 : SNIR (au 31-12-2002) / INSEE (Recensement 1999)

10 – ACTIVITÉ DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ EN 2002

	Taux pour 100 consommateurs				
	TSP 11	Lor. Sud	Meuse	Lorraine	France
Consultations et visites chez les 0-14 ans	4,32	4,50	4,70	4,37	4,11
Consultations et visites chez les 15-44 ans	4,53	4,83	4,77	4,87	4,41
Consultations et visites chez les 45-74 ans	6,57	7,03	6,42	7,31	5,94
Consultations et visites chez les 75 ans et plus	10,04	11,12	8,4	11,36	9,41

Sources : CNAMTS, MSA, CANAM, URCAM / INSEE (Recensement 1999)

11 – ÉQUIPEMENTS DE SANTÉ EN 2006

	Nombre	Densité (pour 10 000 habitants)				
		TSP 11	Lor. Sud	Meuse	Lorraine	France
Lits en Médecine-Chirurgie-Obstétrique	262	38,0	49,4	37,4	44,2	38,3
Dont médecine	156	22,6	24,5	21,7	23,8	19,3
Dont Chirurgie	82	11,9	20,4	12,7	16,3	15,2
Dont Obstétrique	24	3,5	4,4	3,1	4,1	3,8
Lits en psychiatrie	197	28,6	9,3	15,4	10,3	9,9
Lits en soins de suite et de réadaptation	68	9,9	17,1	9,5	13,8	15,9
Lits en soins de longue durée	120	17,4	12,0	19,5	12,2	11,6

Sources : SAE / INSEE (Recensement 1999)

12 – TAUX D'OCCUPATION DES ÉQUIPEMENTS DE SANTÉ EN 2006

	TSP 11	Lor. Sud	Meuse	Lorraine	France
Médecine-Chirurgie-Obstétrique	84,0 %	74,9 %	77,8 %	74,2 %	75,8 %
Dont médecine	98,8 %	81,1 %	90,6 %	80,4 %	83,2 %
Dont Chirurgie	59,9 %	66,1 %	58,0 %	65,9 %	67,3 %
Dont Obstétrique	70,7 %	64,4 %	69,3 %	64,0 %	71,9 %
Psychiatrie	75,3 %	84,6 %	78,1 %	85,5 %	88,9 %
Soins de suite et de réadaptation	76,0 %	78,8 %	80,2 %	80,4 %	86,4 %
Soins de longue durée	97,4 %	94,7 %	96,1 %	96,6 %	98,3 %

Source : SAE

13 – ÉQUIPEMENTS POUR PERSONNES ÂGÉES EN 2008

	Nombre	Densité (pour 1 000 habitants âgés de 75 ans ou plus)				
		TSP 11	Lor. Sud	Meuse	Lorraine	France
Lits de maisons de retraites	475	89,1	134,3	112,4	116,3	104,7
Lits en logements-foyers	100	18,8	35,6	27,4	39,6	31,1
Places en SSIAD	160	30,0	20,8	25,4	21,1	20,2

Sources : FINISS / INSEE (Recensement 1999)