

12 – Pays du Haut Val de Meuse

Avec 23 506 habitants sur 719 kilomètres carrés, le pays du Haut Val de Meuse regroupe 1,0 % de la population de la Lorraine sur 3,0 % de sa superficie. Ainsi, la densité y est trois fois plus faible que dans l'ensemble de la région (33 habitants par kilomètre carré contre 99). Ce territoire, qui est le plus faiblement peuplé de Lorraine, a connu la deuxième plus importante croissance démographique de la région entre 1999 et 2006, avec +0,66 % par an, alors qu'auparavant, la population était en baisse constante depuis 1962. Ce regain de vitalité est lié à un solde migratoire devenu positif (+0,46 % par an) et est particulièrement important dans le canton de Void-Vacon (+1,12 % par an) qui bénéficie de la présence de la voie rapide qui relie Nancy à Paris.

Le pays du Haut Val de Meuse présente **la plus forte proportion de personnes âgées de 75 ans ou plus supérieure de Lorraine** (8,1 % contre 6,1 %). Les projections démographiques montrent qu'à l'avenir, cette proportion devrait augmenter moins vite que dans le reste de la région. En 2020, elle restera, toutefois supérieure à la moyenne régionale (10,7 % contre 9,5 %). **La proportion de personnes en âge d'être actives, entre 20 et 59 ans, est inférieure à la moyenne régionale** (49,6 % contre 53,9 %). Cette caractéristique se rencontre dans de nombreux territoires à dominante rurale de la région. Elle est due au fait qu'une partie des jeunes adultes quittent le territoire après le BAC pour faire leurs études à Nancy et qu'une part de ces étudiants ne revient pas ensuite. Les femmes résidant dans ce territoire ont la fécondité la plus élevée de la région (2,36 enfants par femme entre 2003 et 2005 contre 1,81). Cette fécondité est surestimée du fait de l'absence des femmes parties temporairement faire leurs études à Nancy.

La plupart des indicateurs socioéconomiques sont défavorables. Au 31 décembre 2007, le taux de demandeurs d'emploi de catégorie 1 est l'un des plus élevés de la région. Il est resté stable par rapport au 31 décembre 2002, passant de 9,1 % à 9,2 % alors qu'il a diminué en Lorraine, passant de 8,1 % à 7,2 %. Le taux de chômage de longue durée est également l'un des plus élevés de la région (2,8 % contre 1,7 %) et les proportions de ménages à bas revenus, d'allocataires du RMI et d'allocataires de l'API dépassent la moyenne régionale.

Le taux comparatif de mortalité est proche de la moyenne régionale. Toutefois, entre 1 et 14 ans, on observe un taux de mortalité beaucoup plus élevé (57 pour 100 000 contre 13 en Lorraine). Cette différence, bien que statistiquement significative et déjà observée entre 1999 et 2001, est difficilement explicable devant le faible nombre de décès concernés (7 en 3 ans).

L'analyse de la mortalité par pathologies montre d'importants contrastes :

Par rapport à la Lorraine, les maladies cardiovasculaires entraînent une sous-mortalité de 18 %. Cette dernière étant principalement due au **faible taux de mortalité par maladies vasculaires cérébrales** (-26 %). La sous-mortalité par tumeurs (-16 % par rapport à la Lorraine) est liée à un **faible taux de mortalité par tumeurs du sein** (-46 %), par tumeurs des voies aérodigestives supérieures (-35 %) et par tumeurs de la trachée, des bronches et du poumon (-15 %).

On observe, en revanche une **surmortalité importante par chutes accidentelles** (+73 %), par accidents de la circulation (+43 %), par suicide (+32 %) et par maladies de l'appareil digestif (+23 %). Ces différences ne sont pas significatives sur la période 2003-2005 mais elles le deviennent lorsqu'on les observe sur une période plus longue.

Représentée en nombre de cas, la surmortalité par rapport à la France métropolitaine équivaut à un excédent de 18 décès par an, dont 7 par maladies de l'appareil respiratoire. Les tumeurs, en revanche, représentent une sous-mortalité de 8 décès par an. Avant 65 ans, la surmortalité est presque nulle. Elle représente un excès de 1 décès par an. La surmortalité est plus importante en ce qui concerne les traumatismes et empoisonnements (+3 décès par an). Elle est compensée par la sous-mortalité par tumeurs qui représente un bénéfice de 3 vies par an.

Les taux comparatifs d'hospitalisation, calculés en fonction du lieu de domicile du patient, dépassent la moyenne régionale de 13 %. Les taux sont particulièrement élevés par rapport à la Lorraine en ce qui concerne les maladies endocriniennes (+60 %), les lésions traumatiques et empoisonnements (+30 %) et les maladies cardiovasculaires (+15 %). Ils sont, en revanche, plus faibles en ce qui concerne les tumeurs de la prostate (-31 %) et les tumeurs du sein (-23 %). Ces tendances ne concordent pas exactement avec les données de mortalité. Les taux d'hospitalisations ne reflètent, en effet, pas exactement la morbidité dans la mesure où une partie des maladies peuvent être traitées en ambulatoire.

1 – TERRITOIRE ET POPULATION

	TSP 12	Lor. Sud	Meuse	Lorraine	France
Superficie (KM ²)	719	12 534	6 240	23 683	544 435
Densité (hab/Km ²) en 2006 ¹	33	83	31	99	113
Population recensée 1999 ¹	22 454	1 029 831	192 198	2 310 376	58 520 688
Population recensée 2006 ¹	23 506	1 035 844	193 696	2 335 694	61 399 541
Projection de population 2010 ²	22 485	1 026 354	nd	2 309 534	nd
Projection de population 2020 ²	22 465	1 013 838	nd	2 285 618	nd

Sources : 1 : INSEE (Recensement)

2 : INSEE (Modèle OMPHALE), scénario du déclin démographique contenu

2 – FACTEURS INFLUENÇANT LA CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE

	TSP 12	Lor. Sud	Meuse	Lorraine	France
Évolution annuelle 1999-2006 ¹	0,66%	0,08 %	0,11 %	0,16 %	0,69 %
Solde naturel 1999-2006 ²	0,19%	0,27 %	0,16 %	0,28 %	0,39 %
Solde migratoire 1999-2006	0,46%	-0,18 %	-0,04 %	-0,12 %	0,30 %
Naissances vivantes en 2005-2007 / an ²	304	12 067	2 249	27 156	784 231
Dont mères de moins de 18 ans ²	0,7%	0,4 %	0,5 %	0,4 %	0,3 %
Dont mères de 38 ans ou plus ²	6,8%	6,9 %	6,7 %	6,9 %	8,5 %
Indice conjoncturel de fécondité 1995-1997 ^{2/3}	1,96	1,73	1,84	1,65	1,71
Indice conjoncturel de fécondité 2005-2007 ^{2/3}	2,36	1,78	2,06	1,81	1,95

Sources : 1 : INSEE (Recensement)

2 : INSEE (État civil)

3 : INSEE (Modèle OMPHALE), scénario du déclin démographique contenu

3 – GROUPES D'ÂGES ET ISOLEMENT DE LA POPULATION

	Nombre	Proportions (%)				
		TSP 12	Lor. Sud	Meuse	Lorraine	France
Population par tranche d'âge en 1999¹						
Moins de 20 ans	5 968	26,6%	26,5 %	26,1 %	26,2 %	25,7 %
20-39 ans	5 884	26,2%	28,4 %	26,5 %	28,5 %	28,4 %
40-59 ans	5 246	23,4%	25,1 %	25,0 %	25,4 %	25,5 %
60-74 ans	3 500	15,6%	13,4 %	15,1 %	13,9 %	13,5 %
75 ans ou +	1 822	8,1%	6,6 %	7,3 %	6,1 %	6,9 %
Projections de population âgée de 75 ans ou plus²						
75 ans ou + en 2010	2 455	10,9%			8,8 %	
75 ans ou + en 2020	2 359	10,5%			9,5 %	
Population vivant seule en 1999¹						
30-74 ans seuls	1 548	12,8%	13,1 %	12,1 %	12,0 %	13,6 %
75 ans ou plus seuls	816	40,0%	39,9 %	39,5 %	38,8 %	38,2 %

Sources : 1 : INSEE (Recensement)

2 : INSEE (Modèle OMPHALE), scénario du déclin démographique contenu

4 – INCAPACITÉS ET DÉPENDANCE DE LA POPULATION EN 1999 (ESTIMATIONS)

	TSP 12	Lor. Sud	Meuse	Lorraine	France
Nombre de personnes âgées de 60 ans ou plus dépendantes^{1,3}					
Total	556	20 912	4 368	44 204	1 254 798
Dont à domicile	278	10 456	2 184	22 102	627 399
Dont en institution	165	5 910	1 100	10 349	278 460
Nombre de personnes présentant une incapacité (tous âges confondus)^{1,3}					
Toilette	703	28 583	5 569	61 456	1 562 565
Mobilité	2 228	91 857	18 123	202 063	5 100 458
Communication	683	28 893	5 525	63 151	1 589 925
Nombre de personnes âgées de 75 ans ou plus atteintes de :^{2,3}					
Maladie d'Alzheimer	282	10 381	2 095	20 322	608 033
Démences	355	13 107	2 659	25 789	769 584

Sources : 1 : INSEE (Enquête HID)

2 : Cohorte PAQUID

3 : INSEE (Recensement 1999)

5 – DONNÉES SOCIOÉCONOMIQUES

	Nombre	(%)				
		TSP 12	Lor. Sud	Meuse	Lorraine	France
Part des différentes CSP dans la population active ayant un emploi en 1999¹						
Agriculteurs	356	4,4%	2,1 %	5,6 %	1,8 %	2,8 %
Artisans et commerçants	560	7,0%	5,6 %	5,9 %	5,2 %	6,9 %
Cadres	488	6,1%	10,7 %	6,6 %	9,6 %	13,7 %
Professions intermédiaires	1 464	18,3%	23,0 %	20,4 %	22,6 %	24,5 %
Employés	2 224	27,7%	28,8 %	28,3 %	28,7 %	30,5 %
Ouvriers	2 948	36,8%	29,9 %	33,9 %	32,1 %	27,5 %

Inactifs (hors retraités et étudiants) en 1999¹

Total	4 648	24,7%	18,2 %	23,0 %	22,7 %	18,5 %
-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------

15 ans ou plus avec un diplôme de niveau IV en 1999¹

Total	8 954	54,0%	46,9 %	50,9 %	46,7 %	45,4 %
-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------

Taux de chômage au 31-12-2007²

Demandeurs d'emploi de catégorie 1	852	9,2%	7,2 %	7,4 %	7,2 %	7,3 %
Chômeurs de longue durée	258	2,8%	1,8 %	2,1 %	1,7 %	1,9 %

Allocataires à bas revenu et allocataires des principaux minima sociaux au 31-12-2007³

Allocataires à bas revenus	1 284	14,4%	14,2 %	13,6 %	13,8 %	14,2 %
Allocataires du RMI	410	7,9%	7,1 %	7,3 %	6,5 %	6,7 %
Allocataires de l'AAH	227	2,0%	2,3 %	2,5 %	2,3 %	2,3 %
Allocataires de l'API	91	2,3%	1,6 %	1,8 %	1,5 %	1,4 %

Population couverte par la CMU au 31-12-2005⁴

Bénéficiaires de la CMU de base	273	1,2%	1,9 %	1,8 %	1,7 %	2,4 %
Bénéficiaires de la CMU complémentaire	1622	7,2%	7,5 %	7,4 %	7,1 %	7,2 %

Sources : 1 : INSEE (Recensement)

a % = pour 100 ménages

2 : MNEFE – MTRSS – ANPE

b % = pour 100 ménages de 25 à 59 ans

3 : CAF 54, 55, 57, 88

c % = pour 100 personnes de 20 à 59 ans

4 : CPAM, CMR, MSA

d % = pour 100 ménages de 20 à 49 ans

e = pour 100 habitants

	TSP 12	Lor. Sud	Meuse	Lorraine	France
Revenu fiscal (en euros) par unité de consommation en 2005					
1er décile	6 384	nd	6 234	5 977	6 121
Médiane	14 335	nd	14 862	15 588	16 357

Source : Direction générale des impôts

6 – ADMISSIONS EN AFFECTION DE LONGUE DURÉE EN 2004-2006

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 12	Lor. Sud	Meuse	Lorraine	France
Toutes causes d'admission						
Hommes	208	1 884	1 859	1 619	1 817	1 969
Femmes	144	1 050	1 288	1 062	1 314	1 445
Ensemble	352	1 419	1 540	1 310	1 538	1 675

Sources : CNAMTS, RSI / INSEE (Recensement 1999)

Admissions liées aux maladies de l'appareil circulatoire (2004-2006)

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 12	Lor. Sud	Meuse	Lorraine	France
Maladie coronaire						
Hommes	24	204	191	187	186	195
Femmes	8	46	62	59	61	65
Total	31	124	121	121	119	125
Accident vasculaire cérébral invalidant						
Hommes	5	51	51	56	52	62
Femmes	6	41	36	36	38	43
Total	11	43	43	45	44	51
Artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques						
Hommes	18	159	128	119	118	104
Femmes	5	35	41	34	43	39
Total	23	90	80	73	77	69
Insuffisance cardiaque, trouble du rythme, cardiopathies valvulaires graves, cardiopathies congénitales graves						
Hommes	17	155	129	120	128	148
Femmes	10	65	93	72	95	99
Total	27	102	109	94	110	120
Hypertension artérielle sévère						
Hommes	14	131	126	87	144	164
Femmes	15	105	119	69	138	151
Total	29	120	124	78	143	158

Sources : CNAMTS, RSI / INSEE (Recensement 1999)

Voir la partie méthodologie pour la signification des cases colorées en rose ou en vert.

Admissions pour tumeurs malignes (2004-2006)

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 12	Lor. Sud	Meuse	Lorraine	France

Tumeurs malignes

Hommes	57	525	523	490	508	507
Femmes	39	287	340	330	334	364
Total	97	386	412	392	403	420

Tumeurs des bronches et du poumon

Hommes	9	80	69	69	62	44
Femmes	1	7	17	13	17	14
Total	9	39	40	38	37	28

Tumeurs des voies aérodigestives supérieures

Hommes	5	48	47	49	49	40
Femmes	2	15	10	11	10	9
Total	7	31	27	29	28	24

Tumeurs colorectales

Hommes	5	48	54	42	52	41
Femmes	4	27	34	35	33	33
Total	9	36	42	37	41	37

Tumeurs du sein

Femmes	15	102	144	136	139	137
--------	----	-----	-----	-----	-----	-----

Tumeurs de la prostate

Hommes	18	151	171	158	168	125
--------	----	-----	-----	-----	-----	-----

Sources : CNAMTS, RSI / INSEE (Recensement 1999)

Principales autres causes d'admissions (2004-2006)

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 12	Lor. Sud	Meuse	Lorraine	France

Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses

Hommes	4	33	30	22	34	44
Femmes	3	21	19	17	23	25
Total	7	28	24	19	28	34

Diabète de type 1 et diabète de type 2

Hommes	34	304	333	267	309	294
Femmes	24	179	235	191	232	200
Total	57	235	281	227	269	244

Insuffisance respiratoire chronique grave

Hommes	8	69	55	41	52	63
Femmes	2	13	27	15	28	40
Total	10	37	39	26	38	50

Maladie d'Alzheimer et autres démences

Hommes	5	53	57	57	56	59
Femmes	9	53	83	68	81	84
Total	14	53	74	64	72	75

Affections psychiatriques de longue durée

Hommes	8	71	77	55	79	146
Femmes	8	70	71	49	71	152
Total	16	70	74	53	75	150

Sources : CNAMTS, RSI / INSEE (Recensement 1999)

7- HOSPITALISATIONS (SÉJOURS) EN 2005-2007

	Nb séj/an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
	TSP 12	TSP 12	Lor. Sud	Meuse	Lorraine	France
Tous séjours						
Hommes	2 884	26 941	24 315	26 428	24 101	nd
Femmes	3 334	28 202	25 183	27 570	24 641	nd
Total	6 218	27 066	24 441	26 585	24 022	nd

Sources : ATIH (PMSI) / INSEE (Recensement 1999)

Séjours liés aux maladies de l'appareil circulatoire (2005-2007)

	Nb séj/an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
	TSP 12	TSP 12	Lor. Sud	Meuse	Lorraine	France
Maladies de l'appareil circulatoire						
Hommes	424	3 991	3 325	3 841	3 480	nd
Femmes	351	2 430	2 012	2 354	2 115	nd
Total	775	3 092	2 576	2 998	2 701	nd

Cardiopathies ischémiques

Hommes	131	1 200	944	1 124	984	nd
Femmes	49	313	309	353	330	nd
Total	180	713	593	704	624	nd

Maladies vasculaires cérébrales

Hommes	35	360	286	339	324	nd
Femmes	37	245	170	211	200	nd
Total	73	288	218	265	251	nd

Sources : ATIH (PMSI) / INSEE (Recensement 1999)

Séjours liés aux tumeurs (2005-2007)

	Nb séj/an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
	TSP 12	TSP 12	Lor. Sud	Meuse	Lorraine	France
Ensemble des tumeurs						
Hommes	242	2 252	2 389	2 448	2 388	nd
Femmes	232	1 822	1 769	1 963	1 705	nd
Total	474	1 973	2 001	2 134	1 967	nd

Tumeurs des bronches et du poumon

Hommes	23	230	194	193	203	nd
Femmes	4	27	39	40	43	nd
Total	27	112	107	106	112	nd

Tumeurs des voies aérodigestives supérieures

Hommes	16	153	150	157	159	nd
Femmes	4	29	27	27	27	nd
Total	20	83	83	87	88	nd

Tumeurs colorectales

Hommes	18	186	186	162	191	nd
Femmes	14	92	100	114	100	nd
Total	31	134	135	133	137	nd

Tumeurs du sein

Femmes	21	169	213	235	219	nd
--------	----	-----	-----	-----	-----	----

Tumeurs de la prostate

Hommes	24	193	272	271	280	nd
--------	----	-----	-----	-----	-----	----

Sources : ATIH (PMSI) / INSEE (Recensement 1999)

Autres causes de séjours (2005-2007)

	Nb séj/an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 12	Lor. Sud	Meuse	Lorraine	France
Causes externes de mortalité, lésions traumatiques et empoisonnements						
Hommes	309	2 934	2 359	2 474	2 121	nd
Femmes	252	1 962	1 722	1 816	1 624	nd
Total	560	2 483	2 065	2 177	1 903	nd
Maladies de l'appareil respiratoire						
Hommes	211	2 085	1 764	2 082	2 033	nd
Femmes	159	1 234	1 089	1 284	1 199	nd
Total	370	1 577	1 370	1 618	1 543	nd
Maladies de l'appareil digestif						
Hommes	342	3 131	3 523	3 322	3 179	nd
Femmes	344	2 893	3 334	3 155	2 939	nd
Total	686	2 950	3 396	3 205	3 027	nd
Maladies endocriniennes						
Hommes	119	1 054	626	863	625	nd
Femmes	157	1 273	846	1 112	824	nd
Total	275	1 162	738	985	726	nd
Maladies du système nerveux et des organes des sens						
Hommes	232	2 089	2 183	2 412	2 269	nd
Femmes	294	2 229	2 254	2 421	2 312	nd
Total	526	2 166	2 220	2 417	2 289	nd

Sources : ATIH (PMSI) / INSEE (Recensement 1999)

8- MORTALITÉ GÉNÉRALE EN 2003-2005

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 12	Lor. Sud	Meuse	Lorraine	France
Mortalité générale						
Hommes	123	1 200	1 223	1 256	1 282	1 139
Femmes	125	646	643	673	698	611
Total	248	876	870	911	926	822
Mortalité prématurée (0-64 ans)						
Hommes	28	301	312	319	300	296
Femmes	11	124	137	141	136	131
Total	40	214	224	230	217	212
Mortalité évitable liée au système de soins						
Hommes	3	29	32	36	33	33
Femmes	2	24	32	37	31	31
Total	5	27	32	36	32	32
Mortalité évitable liée au comportement						
Hommes	11	119	123	137	114	112
Femmes	3	38	33	38	32	30
Total	15	78	78	88	73	71

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

Mortalité avant 25 ans (2003-2005)

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
	TSP 12	TSP 12	Lor. Sud	Meuse	Lorraine	France

Mortalité infantile (avant 1 an)

Hommes	-	-	635	440	567	421
Femmes	1	474	411	308	375	333
Total	1	347	526	375	474	378

Mortalité entre 1 et 14 ans

Hommes	1	68	18	29	17	16
Femmes	1	47	10	19	10	12
Total	2	57	14	24	13	14

Mortalité entre 15 et 24 ans

Hommes	2	140	75	96	66	73
Femmes	-	-	26	41	27	26
Total	2	89	51	72	47	50

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

Décès liés aux maladies de l'appareil circulatoire (2003-2005)

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
	TSP 12	TSP 12	Lor. Sud	Meuse	Lorraine	France

Maladies de l'appareil circulatoire

Hommes	31	295	327	340	351	315
Femmes	37	168	190	207	214	179
Total	67	219	242	260	266	232

Cardiopathies ischémiques

Hommes	10	98	93	107	103	100
Femmes	7	34	41	49	47	41
Total	17	58	60	72	69	64

Maladies vasculaires cérébrales

Hommes	6	57	72	74	79	66
Femmes	10	42	46	55	55	46
Total	16	47	55	63	64	54

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

Décès liés aux maladies de l'appareil respiratoire (2003-2005)

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
	TSP 12	TSP 12	Lor. Sud	Meuse	Lorraine	France

Maladies de l'appareil respiratoire

Hommes	12	120	100	96	110	80
Femmes	10	45	40	44	44	35
Total	22	74	61	63	66	51

Bronchites chroniques et maladies pulmonaires obstructives

Hommes	6	55	40	39	49	30
Femmes	2	10	10	11	11	9
Total	8	28	21	22	24	16

Pneumonies et bronchopneumonies

Hommes	4	41	29	20	27	24
Femmes	3	15	15	11	15	12
Total	7	24	20	15	19	16

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

Décès liés aux tumeurs (2003-2005)

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 12	Lor. Sud	Meuse	Lorraine	France
Ensemble des tumeurs						
Hommes	33	317	382	389	399	366
Femmes	24	156	170	171	177	168
Total	58	221	252	258	263	247
Tumeurs de la trachée, des bronches et du poumon						
Hommes	8	73	93	99	102	81
Femmes	3	24	17	17	20	16
Total	11	46	49	53	53	43
Tumeurs des voies aérodigestives supérieures						
Hommes	3	23	31	30	32	30
Femmes	-	-	5	3	5	4
Total	3	11	16	15	16	16
Tumeurs colorectales						
Hommes	3	35	39	40	43	37
Femmes	4	24	22	20	22	20
Total	7	28	29	28	30	27
Tumeurs du sein						
Femmes	3	17	32	33	31	31
Tumeurs de la prostate						
Hommes	4	41	46	40	45	42

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

Décès liés aux traumatismes et empoisonnements (2003-2005)

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 12	Lor. Sud	Meuse	Lorraine	France
Traumatismes et empoisonnement						
Hommes	10	98	98	103	90	89
Femmes	7	41	42	41	41	40
Total	17	69	68	71	63	62
Accidents de la circulation						
Hommes	2	19	16	20	14	15
Femmes	1	8	6	8	5	4
Total	3	13	11	14	9	9
Chutes accidentelles						
Hommes	2	17	14	12	13	12
Femmes	3	17	8	9	8	7
Total	5	17	10	11	10	9
Suicides						
Hommes	4	40	34	38	29	28
Femmes	1	8	10	10	8	9
Total	5	23	21	23	18	18

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

Autres causes de décès (2003-2005)

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 12	Lor. Sud	Meuse	Lorraine	France
Maladies de l'appareil digestif						
Hommes	6	56	53	61	55	50
Femmes	8	40	28	31	30	27
Total	14	49	38	43	40	37
Maladies endocriniennes						
Hommes	5	49	42	47	43	37
Femmes	6	36	31	33	33	27
Total	11	41	35	39	37	31
Maladies du système nerveux						
Hommes	5	60	47	53	46	47
Femmes	7	38	31	42	37	35
Total	12	48	37	47	41	40

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

Décès liés à la consommation d'alcool et de tabac (2003-2005)

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 12	Lor. Sud	Meuse	Lorraine	France
Maladies liées à une consommation d'alcool						
Hommes	6	52	60	58	61	58
Femmes	1	6	13	12	13	13
Total	7	28	34	33	34	33
Maladies liées à une consommation de tabac						
Hommes	24	226	226	244	253	211
Femmes	12	68	68	78	78	65
Total	36	131	130	146	146	124

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

9 – DÉMOGRAPHIE DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ AU 31-12-2007

	Nombre	Densité (pour 100 000 habitants)				
		TSP 12	Lor. Sud	Meuse	Lorraine	France
Médecins généralistes libéraux ¹	23	102,4	117,0	90,5	108,5	117,1
Dont moins de 55 ans	15	66,8	81,3	51,0	75,0	80,6
Médecins spécialistes libéraux ¹	3	13,4	74,2	34,3	63,1	91,5
Dont moins de 55 ans	2	8,9	43,8	18,2	37,9	56,9
Infirmiers ¹	24	106,8	80,3	85,3	89,3	116,0
Dont moins de 55 ans	23	102,4	68,0	74,4	77,1	nd
Masseurs kinésithérapeutes ²	7	30,3	45,7	38,0	42,4	69,1
Dont moins de 55 ans	6	26,1	40,6	30,7	36,5	58,8
Dentistes ¹	11	49,0	64,1	38,0	58,4	64,6
Dont moins de 55 ans	10	44,5	48,5	30,2	45,4	nd

Sources : 1 : ADELI, CARMi / INSEE (Recensement 1999)

2 : SNIR (au 31-12-2002) / INSEE (Recensement 1999)

10 – ACTIVITÉ DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ EN 2002

	Taux pour 100 consommateurs				
	TSP 12	Lor. Sud	Meuse	Lorraine	France
Consultations et visites chez les 0-14 ans	4,55	4,50	4,70	4,37	4,11
Consultations et visites chez les 15-44 ans	4,75	4,83	4,77	4,87	4,41
Consultations et visites chez les 45-74 ans	6,87	7,03	6,42	7,31	5,94
Consultations et visites chez les 75 ans et plus	10,07	11,12	8,4	11,36	9,41

Sources : CNAMTS, MSA, CANAM, URCAM / INSEE (Recensement 1999)

11 – ÉQUIPEMENTS DE SANTÉ EN 2006

	Nombre	Densité (pour 10 000 habitants)				
		TSP 12	Lor. Sud	Meuse	Lorraine	France
Lits en Médecine-Chirurgie-Obstétrique	35	15,6	49,4	37,4	44,2	38,3
Dont médecine	35	15,6	24,5	21,7	23,8	19,3
Dont Chirurgie	-	-	20,4	12,7	16,3	15,2
Dont Obstétrique	-	-	4,4	3,1	4,1	3,8
Lits en psychiatrie	-	-	9,3	15,4	10,3	9,9
Lits en soins de suite et de réadaptation	17	7,6	17,1	9,5	13,8	15,9
Lits en soins de longue durée	65	28,9	12,0	19,5	12,2	11,6

Sources : SAE / INSEE (Recensement 1999)

12 – TAUX D'OCCUPATION DES ÉQUIPEMENTS DE SANTÉ EN 2006

	TSP 12	Lor. Sud	Meuse	Lorraine	France
Médecine-Chirurgie-Obstétrique	85,7%	74,9 %	77,8 %	74,2 %	75,8 %
Dont médecine	85,7%	81,1 %	90,6 %	80,4 %	83,2 %
Dont Chirurgie	-	66,1 %	58,0 %	65,9 %	67,3 %
Dont Obstétrique	-	64,4 %	69,3 %	64,0 %	71,9 %
Psychiatrie	-	84,6 %	78,1 %	85,5 %	88,9 %
Soins de suite et de réadaptation	96,3%	78,8 %	80,2 %	80,4 %	86,4 %
Soins de longue durée	95,5%	94,7 %	96,1 %	96,6 %	98,3 %

Source : SAE

13 – ÉQUIPEMENTS POUR PERSONNES ÂGÉES EN 2008

	Nombre	Densité (pour 1 000 habitants âgés de 75 ans ou plus)				
		TSP 12	Lor. Sud	Meuse	Lorraine	France
Lits de maisons de retraites	318	155,7	134,3	112,4	116,3	104,7
Lits en logements-foyers	34	16,7	35,6	27,4	39,6	31,1
Places en SSIAD	36	17,6	20,8	25,4	21,1	20,2

Sources : FINESS / INSEE (Recensement 1999)