

## 13 – Pays de l'Ouest vosgien

Avec 58 517 habitants sur 1 508 kilomètres carrés, le Pays de l'Ouest vosgien regroupe 2,5 % de la population de la Lorraine sur 6,4 % de sa superficie. Ainsi, la densité y est presque trois fois plus faible que dans l'ensemble de la région (39 habitants par kilomètre carré contre 99). La population diminue depuis 1982. Entre 1999 et 2006, cette baisse, égale à 0,39 % par an est essentiellement due au solde migratoire négatif (-0,47 %).

Ce territoire, à dominante rurale, est en effet éloigné des grandes villes et n'offre pas beaucoup d'emploi aux jeunes actifs qui partent souvent chercher un emploi ailleurs. La part des personnes âgées entre 20 et 39 ans se trouve, ainsi, inférieure à la moyenne régionale (26,1 % contre 28,5 %). **La population est plus âgée que dans le reste de la région.** La part des personnes âgées de 75 ans ou plus est égale à 7,4 % contre 6,1 % en Lorraine et l'écart avec la région devrait encore s'accroître. Les projections montrent, en effet, que ces proportions atteindront 12,5 % dans le territoire en 2020 contre 9,5 % en Lorraine.

**La plupart des indicateurs socioéconomiques sont favorables.** Le taux de demandeurs d'emploi de catégorie 1 est inférieur à la moyenne régionale (6,2 % contre 7,2 %) et on trouve des proportions d'allocataires à bas revenus, d'allocataires du RMI et de bénéficiaires de la CMU complémentaire plus faibles qu'en Lorraine. Ces faibles taux résultent, toutefois, de la forte émigration de jeunes actifs qui n'espèrent pas trouver d'emplois dans le territoire. La forte proportion de personnes ayant de faibles diplômes (53,5 % contre 46,7 % en Lorraine) indique que la population peut être fragile vis-à-vis de l'évolution du marché du travail.

**Le taux comparatif de mortalité est inférieur à la moyenne régionale** (-9 %) et équivalent à la moyenne française. Avant 65 ans, la mortalité prématurée est équivalente à la mortalité lorraine et est le résultat d'une surmortalité évitable liée au comportement compensée par une sous-mortalité évitable liée au système de soins. Ces résultats ne sont pas statistiquement significatifs sur la période 2003-2005 mais ils le deviennent lorsqu'on les observe sur une période plus longue.

La faible mortalité par rapport à la Lorraine est principalement due à la **sous-mortalité** par tumeurs (-18 %) et particulièrement **par tumeurs colorectales** (-32 %) **et par tumeurs de la trachée, des bronches et du poumon** (-21 %). La sous-mortalité par tumeurs des voies aérodigestives supérieures (-13 %) n'est pas significative mais on l'observe déjà depuis de nombreuses années.

La **sous-mortalité** par maladies cardiovasculaires (-13 % par rapport à la Lorraine) et particulièrement **par maladies vasculaires cérébrales** (-33 %), ainsi que la sous-mortalité par bronchites chroniques et maladies pulmonaires obstructives (-21 %) participent également à la faible mortalité observée dans le territoire.

**La mortalité par accidents de la circulation, en revanche, est deux fois plus élevée que dans l'ensemble de la région** et la mortalité par suicide dépasse la moyenne régionale de 25 %. Ces deux causes de décès sont les principales responsables de la forte surmortalité entre 15 et 24 ans (+114 %).

Représentée en nombre de cas, la surmortalité par rapport à la France métropolitaine équivaut à un excès de 13 décès par an dont 10 décès par maladies de l'appareil respiratoire. Les tumeurs, en revanche, entraînent une sous-mortalité de 15 décès par an. Avant 65 ans, la surmortalité représente un excédent de 2 décès par an. La surmortalité est plus importante en ce qui concerne les traumatismes et empoisonnements qui représentent un excès de 8 décès par an et est partiellement compensée par la sous-mortalité par tumeurs qui représente un bénéfice de 6 vies par an.

Les taux comparatifs d'hospitalisation, calculés en fonction du lieu de domicile du patient, sont équivalents à la moyenne régionale. Par rapport à la Lorraine, les taux les plus élevés concernent les lésions traumatiques et empoisonnements (+21 %). Ils sont, en revanche, plus faibles en ce qui concerne les maladies vasculaires cérébrales (-28 %), les cardiopathies ischémiques (-18 %), les tumeurs des voies aérodigestives supérieures (-17 %), les tumeurs du sein (-16 %) et les tumeurs colorectales (-15 %). Ces tendances ne concordent pas souvent avec les données de mortalité. Les taux d'hospitalisations ne reflètent, en effet, pas exactement la morbidité dans la mesure où une partie des maladies peuvent être traitées en ambulatoire.

## 1 – TERRITOIRE ET POPULATION

	TSP13	Lor. Sud Vosges	Lorraine	France	
Superficie (KM <sup>2</sup> )	1 508	12 534	5 897	23 683	544 435
Densité (hab/Km <sup>2</sup> ) en 2006 <sup>1</sup>	39	83	64	99	113
Population recensée 1999 <sup>1</sup>	60 147	1 029 831	380 952	2 310 376	58 520 688
Population recensée 2006 <sup>1</sup>	58 517	1 035 844	379 975	2 335 694	61 399 541
Projection de population 2010 <sup>2</sup>	56 629	1 026 354	nd	2 309 534	nd
Projection de population 2020 <sup>2</sup>	52 771	1 013 838	nd	2 285 618	nd

Sources : 1 : INSEE (Recensement)

2 : INSEE (Modèle OMPHALE), scénario du déclin démographique contenu

## 2 – FACTEURS INFLUENÇANT LA CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE

	TSP13	Lor. Sud Vosges	Lorraine	France	
Évolution annuelle 1999-2006 <sup>1</sup>	-0,39%	0,08 %	-0,04%	0,16 %	0,69 %
Solde naturel 1999-2006 <sup>2</sup>	0,07%	0,27 %	0,12%	0,28 %	0,39 %
Solde migratoire 1999-2006	-0,47%	-0,18 %	-0,15%	-0,12 %	0,30 %
Naissances vivantes en 2005-2007 / an <sup>2</sup>	650	12 067	4 333	27 156	784 231
Dont mères de moins de 18 ans <sup>2</sup>	0,6%	0,4 %	0,4%	0,4 %	0,3 %
Dont mères de 18 ans ou plus <sup>2</sup>	6,2%	6,9 %	6,5%	6,9 %	8,5 %
Indice conjoncturel de fécondité 1995-1997 <sup>2/3</sup>	1,78	1,73	1,83	1,65	1,71
Indice conjoncturel de fécondité 2005-2007 <sup>2/3</sup>	2,06	1,78	1,98	1,81	1,95

Sources : 1 : INSEE (Recensement)

2 : INSEE (État civil)

3 : INSEE (Modèle OMPHALE), scénario du déclin démographique contenu

### 3 – GROUPES D'ÂGES ET ISOLEMENT DE LA POPULATION

	Nombre	Proportions ( % )				
		TSP13	Lor. Sud	Vosges	Lorraine	France
<b>Population par tranche d'âge en 1999<sup>1</sup></b>						
Moins de 20 ans	15 039	25,0%	26,5 %	26,0%	26,2 %	25,7 %
20-39 ans	15 678	26,1%	28,4 %	26,3%	28,5 %	28,4 %
40-59 ans	15 881	26,4%	25,1 %	25,5%	25,4 %	25,5 %
60-74 ans	8 996	15,0%	13,4 %	14,7%	13,9 %	13,5 %
75 ans ou +	4 463	7,4%	6,6 %	7,4%	6,1 %	6,9 %
<b>Projections de population âgée de 75 ans ou plus<sup>2</sup></b>						
75 ans ou + en 2010	6 129	10,8%			8,8 %	
75 ans ou + en 2020	6 591	12,5%			9,5 %	
<b>Population vivant seule en 1999<sup>1</sup></b>						
30-74 ans seuls	3 904	11,6%	13,1 %	12,8%	12,0 %	13,6 %
75 ans ou plus seuls	1 778	35,9%	39,9 %	38,1%	38,8 %	38,2 %

Sources : 1 : INSEE (Recensement)

2 : INSEE (Modèle OMPHALE), scénario du déclin démographique contenu

### 4 – INCAPACITÉS ET DÉPENDANCE DE LA POPULATION EN 1999 (ESTIMATIONS)

	TSP13	Lor. Sud	Vosges	Lorraine	France
<b>Nombre de personnes âgées de 60 ans ou plus dépendantes<sup>1,3</sup></b>					
Total	1 264	20 912	8 590	44 204	1 254 798
Dont à domicile	632	10 456	4 295	22 102	627 399
Dont en institution	625	5 910	2 711	10 349	278 460
<b>Nombre de personnes présentant une incapacité (tous âges confondus)<sup>1,3</sup></b>					
Toilette	1 974	28 583	11 852	61 456	1 562 565
Mobilité	6 038	91 857	37 091	202 063	5 100 458
Communication	1 833	28 893	11 402	63 151	1 589 925
<b>Nombre de personnes âgées de 75 ans ou plus atteintes de :<sup>2,3</sup></b>					
Maladie d'Alzheimer	699	10 381	4 374	20 322	608 033
Démences	882	13 107	5 518	25 789	769 584

Sources : 1 : INSEE (Enquête HID)

2 : Cohorte PAQUID

3 : INSEE (Recensement 1999)

## 5 – DONNÉES SOCIOÉCONOMIQUES

	Nombre	( % )				
		TSP13	Lor. Sud	Vosges	Lorraine	France
<b>Part des différentes CSP dans la population active ayant un emploi en 1999<sup>1</sup></b>						
Agriculteurs	1 175	4,9%	2,1 %	2,9%	1,8 %	2,8 %
Artisans et commerçants	1 517	6,4%	5,6 %	6,6%	5,2 %	6,9 %
Cadres	1 475	6,2%	10,7 %	7,3%	9,6 %	13,7 %
Professions intermédiaires	4 848	20,3%	23,0 %	20,0%	22,6 %	24,5 %
Employés	6 147	25,8%	28,8 %	25,9%	28,7 %	30,5 %
Ouvriers	8 801	36,9%	29,9 %	37,5%	32,1 %	27,5 %

<b>Inactifs (hors retraités et étudiants) en 1999<sup>1</sup></b>						
Total	11 184	19,9%	18,2 %	17,4%	22,7 %	18,5 %

<b>15 ans ou plus avec un diplôme de niveau IV en 1999<sup>1</sup></b>						
Total	24 208	53,5%	46,9 %	53,1%	46,7 %	45,4 %

<b>Taux de chômage au 31-12-2007<sup>2</sup></b>						
Demandeurs d'emploi de catégorie 1	1 681	6,2%	7,2 %	7,6%	7,2 %	7,3 %
Chômeurs de longue durée	365	1,4%	1,8 %	1,9%	1,7 %	1,9 %

<b>Allocataires à bas revenu et allocataires des principaux minima sociaux au 31-12-2007<sup>3</sup></b>						
Allocataires à bas revenus <sup>a</sup>	2 732	11,4%	14,2 %	13,5%	13,8 %	14,2 %
Allocataires du RMI <sup>b</sup>	689	4,7%	7,1 %	6,0%	6,5 %	6,7 %
Allocataires de l'AAH <sup>c</sup>	616	2,0%	2,3 %	2,5%	2,3 %	2,3 %
Allocataires de l'API <sup>d</sup>	146	1,3%	1,6 %	1,6%	1,5 %	1,4 %

<b>Population couverte par la CMU au 31-12-2005<sup>4</sup></b>						
Bénéficiaires de la CMU de base <sup>e</sup>	679	1,1%	1,9 %	1,2%	1,7 %	2,4 %
Bénéficiaires de la CMU complémentaire <sup>e</sup>	3476	5,8%	7,5 %	6,9%	7,1 %	7,2 %

Sources : 1 : INSEE (Recensement)

a % = pour 100 ménages

2 : MNEFE – MTRSS – ANPE

b % = pour 100 ménages de 25 à 59 ans

3 : CAF 54, 55, 57, 88

c % = pour 100 personnes de 20 à 59 ans

4 : CPAM, CMR, MSA

d % = pour 100 ménages de 20 à 49 ans

e = pour 100 habitants

	TSP13	Lor. Sud	Vosges	Lorraine	France
<b>Revenu fiscal (en euros) par unité de consommation en 2005</b>					
1er décile	6 868	nd	6 431	5 977	6 121
Médiane	15 391	nd	15 068	15 588	16 357

Source : Direction générale des impôts

## 6 – ADMISSIONS EN AFFECTION DE LONGUE DURÉE EN 2004-2006

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP13	Lor. Sud	Vosges	Lorraine	France
<b>Toutes causes d'admission</b>						
Hommes	516	1 749	1 859	1 781	1 817	1 969
Femmes	441	1 239	1 288	1 221	1 314	1 445
Ensemble	957	1 476	1 540	1 471	1 538	1 675

Sources : CNAMTS, RSI / INSEE (Recensement 1999)

### Admissions liées aux maladies de l'appareil circulatoire (2004-2006)

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP13	Lor. Sud	Vosges	Lorraine	France
<b>Maladie coronaire</b>						
Hommes	63	208	191	187	186	195
Femmes	22	61	62	59	61	65
Total	86	130	121	118	119	125
<b>Accident vasculaire cérébral invalidant</b>						
Hommes	14	47	51	55	52	62
Femmes	12	32	36	36	38	43
Total	25	39	43	45	44	51
<b>Artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques</b>						
Hommes	38	126	128	126	118	104
Femmes	15	37	41	38	43	39
Total	53	79	80	78	77	69
<b>Insuffisance cardiaque, trouble du rythme, cardiopathies valvulaires graves, cardiopathies congénitales graves</b>						
Hommes	36	129	129	129	128	148
Femmes	39	104	93	92	95	99
Total	76	116	109	109	110	120
<b>Hypertension artérielle sévère</b>						
Hommes	42	144	126	109	144	164
Femmes	45	123	119	103	138	151
Total	88	135	124	107	143	158

Sources : CNAMTS, RSI / INSEE (Recensement 1999)

Voir la partie méthodologie pour la signification des cases colorées en rose ou en vert.

**Admissions pour tumeurs malignes (2004-2006)**

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP13	Lor. Sud	Vosges	Lorraine	France
<b>Tumeurs malignes</b>						
Hommes	135	452	523	495	508	507
Femmes	104	292	340	323	334	364
Total	239	359	412	390	403	420
<b>Tumeurs des bronches et du poumon</b>						
Hommes	20	63	69	67	62	44
Femmes	5	15	17	15	17	14
Total	25	38	40	38	37	28
<b>Tumeurs des voies aérodigestives supérieures</b>						
Hommes	14	44	47	47	49	40
Femmes	4	11	10	11	10	9
Total	18	27	27	28	28	24
<b>Tumeurs colorectales</b>						
Hommes	13	42	54	54	52	41
Femmes	13	34	34	32	33	33
Total	26	37	42	41	41	37
<b>Tumeurs du sein</b>						
Femmes	41	113	144	138	139	137
<b>Tumeurs de la prostate</b>						
Hommes	41	145	171	159	168	125

Sources : CNAMTS, RSI / INSEE (Recensement 1999)

**Principales autres causes d'admissions (2004-2006)**

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP13	Lor. Sud	Vosges	Lorraine	France
<b>Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses</b>						
Hommes	6	19	30	28	34	44
Femmes	5	15	19	16	23	25
Total	10	17	24	22	28	34
<b>Diabète de type 1 et diabète de type 2</b>						
Hommes	94	308	333	322	309	294
Femmes	88	251	235	230	232	200
Total	182	279	281	274	269	244
<b>Insuffisance respiratoire chronique grave</b>						
Hommes	13	45	55	51	52	63
Femmes	10	22	27	24	28	40
Total	23	33	39	36	38	50
<b>Maladie d'Alzheimer et autres démences</b>						
Hommes	10	43	57	57	56	59
Femmes	28	65	83	80	81	84
Total	39	57	74	73	72	75
<b>Affections psychiatriques de longue durée</b>						
Hommes	23	79	77	80	79	146
Femmes	25	85	71	68	71	152
Total	48	82	74	74	75	150

Sources : CNAMTS, RSI / INSEE (Recensement 1999)

**7- HOSPITALISATIONS (SÉJOURS) EN 2005-2007**

	Nb séj/an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
	TSP13	TSP13	Lor. Sud	Vosges	Lorraine	France
<b>Tous séjours</b>						
Hommes	6 954	24 192	24 315	24 117	24 101	nd
Femmes	7 927	25 045	25 183	24 898	24 641	nd
Total	14 881	24 278	24 441	24 134	24 022	nd

Sources : ATIH (PMSI) / INSEE (Recensement 1999)

**Séjours liés aux maladies de l'appareil circulatoire (2005-2007)**

	Nb séj/an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
	TSP13	TSP13	Lor. Sud	Vosges	Lorraine	France
<b>Maladies de l'appareil circulatoire</b>						
Hommes	927	3 229	3 325	3 234	3 480	nd
Femmes	756	2 048	2 012	2 040	2 115	nd
Total	1 683	2 569	2 576	2 553	2 701	nd

**Cardiopathies ischémiques**

Hommes	249	842	944	830	984	nd
Femmes	83	234	309	289	330	nd
Total	332	511	593	532	624	nd

**Maladies vasculaires cérébrales**

Hommes	59	211	286	286	324	nd
Femmes	63	156	170	168	200	nd
Total	122	181	218	218	251	nd

Sources : ATIH (PMSI) / INSEE (Recensement 1999)

**Séjours liés aux tumeurs (2005-2007)**

	Nb séj/an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
	TSP13	TSP13	Lor. Sud	Vosges	Lorraine	France
<b>Ensemble des tumeurs</b>						
Hommes	638	2 138	2 389	2 352	2 388	nd
Femmes	503	1 433	1 769	1 641	1 705	nd
Total	1 141	1 730	2 001	1 919	1 967	nd

**Tumeurs des bronches et du poumon**

Hommes	54	175	194	189	203	nd
Femmes	13	33	39	37	43	nd
Total	67	99	107	106	112	nd

**Tumeurs des voies aérodigestives supérieures**

Hommes	42	127	150	159	159	nd
Femmes	7	22	27	29	27	nd
Total	49	73	83	89	88	nd

**Tumeurs colorectales**

Hommes	45	157	186	185	191	nd
Femmes	33	88	100	98	100	nd
Total	79	116	135	133	137	nd

**Tumeurs du sein**

Femmes	65	184	213	205	219	nd
--------	----	-----	-----	-----	-----	----

**Tumeurs de la prostate**

Hommes	84	286	272	318	280	nd
--------	----	-----	-----	-----	-----	----

Sources : ATIH (PMSI) / INSEE (Recensement 1999)

**Autres causes de séjours (2005-2007)**

	Nb séj/an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP13	Lor. Sud	Vosges	Lorraine	France
<b>Causes externes de mortalité, lésions traumatiques et empoisonnements</b>						
Hommes	757	2 660	2 359	2 653	2 121	nd
Femmes	632	1 916	1 722	1 963	1 624	nd
Total	1 389	2 310	2 065	2 340	1 903	nd
<b>Maladies de l'appareil respiratoire</b>						
Hommes	526	1 936	1 764	1 810	2 033	nd
Femmes	382	1 136	1 089	1 091	1 199	nd
Total	908	1 484	1 370	1 394	1 543	nd
<b>Maladies de l'appareil digestif</b>						
Hommes	966	3 277	3 523	3 188	3 179	nd
Femmes	961	3 044	3 334	3 040	2 939	nd
Total	1 927	3 126	3 396	3 083	3 027	nd
<b>Maladies endocriniennes</b>						
Hommes	172	585	626	515	625	nd
Femmes	276	817	846	680	824	nd
Total	449	704	738	597	726	nd
<b>Maladies du système nerveux et des organes des sens</b>						
Hommes	589	2 094	2 183	2 124	2 269	nd
Femmes	768	2 205	2 254	2 114	2 312	nd
Total	1 357	2 144	2 220	2 115	2 289	nd

Sources : ATIH (PMSI) / INSEE (Recensement 1999)

**8- MORTALITÉ GÉNÉRALE EN 2003-2005**

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP13	Lor. Sud	Vosges	Lorraine	France
<b>Mortalité générale</b>						
Hommes	304	1 188	1 223	1 252	1 282	1 139
Femmes	295	620	643	653	698	611
Total	599	840	870	889	926	822
<b>Mortalité prématurée (0-64 ans)</b>						
Hommes	81	303	312	330	300	296
Femmes	36	138	137	142	136	131
Total	117	221	224	236	217	212
<b>Mortalité évitable liée au système de soins</b>						
Hommes	6	21	32	32	33	33
Femmes	8	28	32	34	31	31
Total	14	25	32	33	32	32
<b>Mortalité évitable liée au comportement</b>						
Hommes	35	130	123	136	114	112
Femmes	7	26	33	35	32	30
Total	42	79	78	86	73	71

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

**Mortalité avant 25 ans (2003-2005)**

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP13	Lor. Sud	Vosges	Lorraine	France

**Mortalité infantile (avant 1 an)**

Hommes	3	822	635	698	567	421
Femmes	2	540	411	510	375	333
Total	4	685	526	606	474	378

**Mortalité entre 1 et 14 ans**

Hommes	2	31	18	18	17	16
Femmes	1	13	10	9	10	12
Total	2	23	14	14	13	14

**Mortalité entre 15 et 24 ans**

Hommes	5	124	75	107	66	73
Femmes	2	76	26	44	27	26
Total	7	101	51	77	47	50

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

**Décès liés aux maladies de l'appareil circulatoire (2003-2005)**

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP13	Lor. Sud	Vosges	Lorraine	France

**Maladies de l'appareil circulatoire**

Hommes	75	305	327	341	351	315
Femmes	93	190	190	187	214	179
Total	168	232	242	245	266	232

**Cardiopathies ischémiques**

Hommes	24	96	93	95	103	100
Femmes	21	48	41	37	47	41
Total	45	64	60	58	69	64

**Maladies vasculaires cérébrales**

Hommes	14	55	72	71	79	66
Femmes	18	37	46	44	55	46
Total	32	43	55	54	64	54

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

**Décès liés aux maladies de l'appareil respiratoire (2003-2005)**

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP13	Lor. Sud	Vosges	Lorraine	France

**Maladies de l'appareil respiratoire**

Hommes	28	120	100	100	110	80
Femmes	20	38	40	42	44	35
Total	48	64	61	63	66	51

**Bronchites chroniques et maladies pulmonaires obstructives**

Hommes	10	39	40	40	49	30
Femmes	4	8	10	9	11	9
Total	14	19	21	20	24	16

**Pneumonies et bronchopneumonies**

Hommes	9	42	29	32	27	24
Femmes	9	16	15	18	15	12
Total	18	24	20	22	19	16

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

**Décès liés aux tumeurs (2003-2005)**

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP13	Lor. Sud	Vosges	Lorraine	France
<b>Ensemble des tumeurs</b>						
Hommes	91	313	382	369	399	366
Femmes	63	150	170	166	177	168
Total	154	216	252	245	263	247
<b>Tumeurs de la trachée, des bronches et du poumon</b>						
Hommes	24	78	93	87	102	81
Femmes	6	13	17	16	20	16
Total	30	42	49	46	53	43
<b>Tumeurs des voies aérodigestives supérieures</b>						
Hommes	9	28	31	31	32	30
Femmes	1	3	5	5	5	4
Total	10	14	16	16	16	16
<b>Tumeurs colorectales</b>						
Hommes	7	21	39	41	43	37
Femmes	8	18	22	23	22	20
Total	14	20	29	30	30	27
<b>Tumeurs du sein</b>						
Femmes	13	34	32	32	31	31
<b>Tumeurs de la prostate</b>						
Hommes	12	50	46	49	45	42

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

**Décès liés aux traumatismes et empoisonnements (2003-2005)**

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP13	Lor. Sud	Vosges	Lorraine	France
<b>Traumatismes et empoisonnement</b>						
Hommes	28	99	98	107	90	89
Femmes	18	49	42	44	41	40
Total	46	73	68	73	63	62
<b>Accidents de la circulation</b>						
Hommes	6	21	16	20	14	15
Femmes	6	18	6	8	5	4
Total	12	20	11	14	9	9
<b>Chutes accidentelles</b>						
Hommes	3	13	14	15	13	12
Femmes	2	5	8	7	8	7
Total	6	9	10	10	10	9
<b>Suicides</b>						
Hommes	12	40	34	40	29	28
Femmes	2	6	10	9	8	9
Total	14	22	21	24	18	18

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

**Autres causes de décès (2003-2005)**

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP13	Lor. Sud	Vosges	Lorraine	France
<b>Maladies de l'appareil digestif</b>						
Hommes	16	60	53	54	55	50
Femmes	11	22	28	27	30	27
Total	27	39	38	39	40	37
<b>Maladies endocriniennes</b>						
Hommes	10	49	42	41	43	37
Femmes	17	34	31	35	33	27
Total	28	38	35	38	37	31
<b>Maladies du système nerveux</b>						
Hommes	11	47	47	46	46	47
Femmes	15	30	31	32	37	35
Total	25	36	37	37	41	40

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

**Décès liés à la consommation d'alcool et de tabac (2003-2005)**

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP13	Lor. Sud	Vosges	Lorraine	France
<b>Maladies liées à une consommation d'alcool</b>						
Hommes	18	57	60	64	61	58
Femmes	3	7	13	14	13	13
Total	20	30	34	36	34	33
<b>Maladies liées à une consommation de tabac</b>						
Hommes	57	214	226	222	253	211
Femmes	31	70	68	62	78	65
Total	88	126	130	125	146	124

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

**9 – DÉMOGRAPHIE DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ AU 31-12-2007**

	Nombre	Densité (pour 100 000 habitants)				
		TSP13	Lor. Sud	Vosges	Lorraine	France
Médecins généralistes libéraux <sup>1</sup>	63	104,7	117,0	98,9	108,5	117,1
Dont moins de 55 ans	34	56,5	81,3	61,7	75,0	80,6
Médecins spécialistes libéraux <sup>1</sup>	20	33,2	74,2	47,5	63,1	91,5
Dont moins de 55 ans	11	18,3	43,8	24,7	37,9	56,9
Infirmiers <sup>1</sup>	52	86,4	80,3	70,1	89,3	116,0
Dont moins de 55 ans	42	69,8	68,0	59,3	77,1	nd
Masseurs kinésithérapeutes <sup>2</sup>	20	33,7	45,7	39,4	42,4	69,1
Dont moins de 55 ans	16	27,2	40,6	35,2	36,5	58,8
Dentistes <sup>1</sup>	28	46,5	64,1	50,9	58,4	64,6
Dont moins de 55 ans	16	26,6	48,5	35,7	45,4	nd

Sources : 1 : ADELI, CARMI / INSEE (Recensement 1999)

2 : SNIR (au 31-12-2002) / INSEE (Recensement 1999)

**10 – ACTIVITÉ DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ EN 2002**

	Taux pour 100 consommateurs				
	TSP13	Lor. Sud	Vosges	Lorraine	France
Consultations et visites chez les 0-14 ans	4,92	4,5	4,86	4,37	4,11
Consultations et visites chez les 15-44 ans	5,01	4,83	4,81	4,87	4,41
Consultations et visites chez les 45-74 ans	6,83	7,03	6,44	7,31	5,94
Consultations et visites chez les 75 ans et plus	9,5	11,12	9,36	11,36	9,41

Sources : CNAMTS, MSA, CANAM, URCAM / INSEE (Recensement 1999)

**11 – ÉQUIPEMENTS DE SANTÉ EN 2006**

	Nombre	Densité (pour 10 000 habitants)				
		TSP13	Lor. Sud	Vosges	Lorraine	France
Lits en Médecine-Chirurgie-Obstétrique	301	50,0	49,4	38,7	44,2	38,3
Dont médecine	196	32,6	24,5	20,2	23,8	19,3
Dont Chirurgie	81	13,5	20,4	14,3	16,3	15,2
Dont Obstétrique	24	4,0	4,4	4,2	4,1	3,8
Lits en psychiatrie	325	54,0	9,3	8,5	10,3	9,9
Lits en soins de suite et de réadaptation	119	19,8	17,1	16,7	13,8	15,9
Lits en soins de longue durée	55	9,1	12,0	9,3	12,2	11,6

Sources : SAE / INSEE (Recensement 1999)

**12 – TAUX D'OCCUPATION DES ÉQUIPEMENTS DE SANTÉ EN 2006**

	TSP13	Lor. Sud	Vosges	Lorraine	France
Médecine-Chirurgie-Obstétrique	72,4%	74,9%	73,1%	74,2 %	75,8 %
Dont médecine	84,4%	81,1%	82,1%	80,4 %	83,2 %
Dont Chirurgie	50,1%	66,1%	63,5%	65,9 %	67,3 %
Dont Obstétrique	50,0%	64,4%	62,2%	64,0 %	71,9 %
Psychiatrie	89,6%	84,6%	89,6%	85,5 %	88,9 %
Soins de suite et de réadaptation	76,0%	78,8%	87,0%	80,4 %	86,4 %
Soins de longue durée	98,7%	94,7%	93,5%	96,6 %	98,3 %

Source : SAE

**13 – ÉQUIPEMENTS POUR PERSONNES ÂGÉES EN 2008**

	Nombre	Densité (pour 1 000 habitants âgés de 75 ans ou plus)				
		TSP13	Lor. Sud	Vosges	Lorraine	France
Lits de maisons de retraites	949	191,7	134,3	156,8	116,3	104,7
Lits en logements-foyers	65	13,1	35,6	23,8	39,6	31,1
Places en SSIAD	124	25,1	20,8	20,1	21,1	20,2

Sources : FINESS / INSEE (Recensement 1999)