

## 14 – Pays Terres de Lorraine

Avec 92 651 habitants sur 1 379 kilomètres carrés, le Pays Terres de Lorraine regroupe 4,0 % de la population de la Lorraine sur 5,8 % de sa superficie. Ainsi, sa densité est plus faible que dans l'ensemble de la région (67 habitants par kilomètre carré contre 99). Entre 1999 et 2006, **ce territoire a connu la plus forte augmentation de population de Lorraine** (+0,73 % par an). Cette croissance, plus importante que pendant la période 1990-1999 (+0,29 % par an), est principalement due au solde naturel (+0,52 % par an). Le solde migratoire, qui était négatif pendant les années 1990, est devenu positif (+0,21 % par an). Le développement d'un réseau routier et autoroutier performant reliant Nancy à Epinal, Paris et Lyon, ont permis à ce territoire de se développer en entrant dans l'aire périurbaine de Nancy. La croissance de la population a été particulièrement rapide dans les cantons limitrophes de Toul et dans le canton de Colombey-les-Belles, (entre +1,31 % et +1,44 % par an) mais elle a été négative dans la commune de Toul (-1,41 % par an). Ces évolutions montrent une tendance à la périurbanisation non seulement vis-à-vis de Nancy mais aussi vis-à-vis de Toul.

**La part des personnes âgées de moins de 20 ans y est la plus élevée de Lorraine** (28,5 % contre 26,2 %) du fait de l'afflux de population originaire de Nancy. La proportion de personnes âgées de 75 ans ou plus est inférieure à la moyenne régionale (5,6 % contre 6,1 % en 1999) et l'écart entre le territoire et la région devrait augmenter. Les projections de population montrent en effet qu'en 2020, cette proportion atteindra 8,2 % dans le Pays Terres de Lorraine contre 9,5 % en Lorraine.

**Les indicateurs socio-économiques sont favorables.** Le taux de demandeurs d'emploi de catégorie 1 est égal à 6,0 % contre 7,2 % en Lorraine et les proportions de ménages à bas revenus, d'allocataires de minima sociaux et de bénéficiaires de la CMU sont inférieures à la moyenne régionale. Mais ce calcul établi sur l'ensemble du territoire masque des disparités importantes. La commune de Toul est la plus affectée par la pauvreté. Les taux d'allocataires du RMI et de ménages à bas revenus, par exemple, y sont deux fois plus élevés que dans l'ensemble du TSP.

Après standardisation sur l'âge, **la mortalité est inférieure de 7 % à la moyenne régionale** mais dépasse la moyenne nationale de 5 %. Par rapport à la région, la sous-mortalité n'est observée qu'à partir de 65 ans. Avant cet âge, la mortalité prématurée est équivalente à la mortalité prématurée lorraine.

La sous-mortalité par rapport à la Lorraine est principalement liée au faible taux de mortalité par maladies cardiovasculaires (-9 %), surtout par cardiopathies ischémiques (-14 %), mais aussi à la faible mortalité par maladies de l'appareil respiratoire (-9 %), surtout par bronchites chroniques et maladies pulmonaires obstructives (-22 %). On constate également une sous-mortalité par tumeurs de la trachée, des bronches et du poumon (-12 %) qui est significative lorsqu'elle est observée depuis 1999.

Les pathologies précédemment citées participent à la **mortalité liée à une consommation de tabac**, celle-ci étant **inférieure de 14 % à la moyenne régionale**.

Représentée en nombre de cas, la surmortalité par rapport à la France métropolitaine équivaut à un excédent de 26 décès par an dont 10 par maladies de l'appareil respiratoire, 10 par troubles mentaux, 9 par traumatismes et empoisonnements et 8 par tumeurs. Avant 65 ans, la sous-mortalité correspond à un bénéfice de 3 vies par an, la surmortalité par traumatismes et empoisonnements (8 décès en excès par an) étant compensée par une sous-mortalité pour de nombreuses pathologies.

Les taux comparatifs d'hospitalisation, calculés en fonction du lieu de domicile du patient, dépassent la moyenne régionale de 8 %. Par rapport à la Lorraine, les taux les plus élevés concernent les maladies endocriniennes (+30 %), les tumeurs des bronches et du poumon (+28 %), les maladies de l'appareil digestif (+18 %) et les lésions traumatiques et empoisonnements (+17 %). Ils sont, en revanche, plus faibles en ce qui concerne les maladies vasculaires cérébrales (-25 %), les cardiopathies ischémiques (-15 %) et les tumeurs de la prostate (-12 %). Ces tendances ne concordent pas toujours avec les données de mortalité. Les taux d'hospitalisations ne reflètent, en effet, pas exactement la morbidité dans la mesure où une partie des maladies peuvent être traitées en ambulatoire.

## 1 – TERRITOIRE ET POPULATION

	TSP 14	Lor. Sud	Meurthe & M.	Lorraine	France
Superficie (KM <sup>2</sup> )	1 379	12 534	5 287	23 683	544 435
Densité (hab/Km2) en 2006 <sup>1</sup>	67	83	137	99	113
Population recensée 1999 <sup>1</sup>	88 028	1 029 831	713 779	2 310 376	58 520 688
Population recensée 2006 <sup>1</sup>	92 651	1 035 844	725 302	2 335 694	61 399 541
Projection de population 2010 <sup>2</sup>	91 278	1 026 354	nd	2 309 534	nd
Projection de population 2020 <sup>2</sup>	93 609	1 013 838	nd	2 285 618	nd

Sources : 1 : INSEE (Recensement)

2 : INSEE (Modèle OMPHALE), scénario du déclin démographique contenu

## 2 – FACTEURS INFLUENÇANT LA CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE

	TSP 14	Lor. Sud	Meurthe & M.	Lorraine	France
Évolution annuelle 1999-2006 <sup>1</sup>	0,73%	0,08%	0,23%	0,16 %	0,69 %
Solde naturel 1999-2006 <sup>2</sup>	0,52%	0,27%	0,33%	0,28 %	0,39 %
Solde migratoire 1999-2006	0,21%	-0,18%	-0,10%	-0,12 %	0,30 %
Naissances vivantes en 2005-2007 / an <sup>2</sup>	1 179	12 067	8 569	27 156	784 231
Dont mères de moins de 18 ans <sup>2</sup>	0,4%	0,4%	0,4%	0,4 %	0,3 %
Dont mères de 38 ans ou plus <sup>2</sup>	6,0%	6,9%	7,1%	6,9 %	8,5 %
Indice conjoncturel de fécondité 1995-1997 <sup>2/3</sup>	1,93	1,73	1,62	1,65	1,71
Indice conjoncturel de fécondité 2005-2007 <sup>2/3</sup>	2,17	1,78	1,71	1,81	1,95

Sources : 1 : INSEE (Recensement)

2 : INSEE (État civil)

3 : INSEE (Modèle OMPHALE), scénario du déclin démographique contenu

### 3 – GROUPES D'ÂGES ET ISOLEMENT DE LA POPULATION

	Nombre	Proportions ( % )				
		TSP 14	Lor. Sud	Meurthe & M.	Lorraine	France
<b>Population par tranche d'âge en 1999<sup>1</sup></b>						
Moins de 20 ans	25 008	28,5%	26,5%	26,2%	26,2 %	25,7 %
20-39 ans	23 833	27,2%	28,4%	29,4%	28,5 %	28,4 %
40-59 ans	22 935	26,1%	25,1%	24,9%	25,4 %	25,5 %
60-74 ans	11 035	12,6%	13,4%	13,4%	13,9 %	13,5 %
75 ans ou +	4 942	5,6%	6,6%	6,1%	6,1 %	6,9 %
<b>Projections de population âgée de 75 ans ou plus<sup>2</sup></b>						
75 ans ou + en 2010	6 963	7,6%			8,8 %	
75 ans ou + en 2020	7 708	8,2%			9,5 %	
<b>Population vivant seule en 1999<sup>1</sup></b>						
30-74 ans seuls	4 525	9,5%	13,1%	13,0%	12,0 %	13,6 %
75 ans ou plus seuls	2 225	40,1%	39,9%	40,7%	38,8 %	38,2 %

Sources : 1 : INSEE (Recensement)

2 : INSEE (Modèle OMPHALE), scénario du déclin démographique contenu

### 4 – INCAPACITÉS ET DÉPENDANCE DE LA POPULATION EN 1999 (ESTIMATIONS)

	TSP 14	Lor. Sud	Meurthe & M.	Lorraine	France
<b>Nombre de personnes âgées de 60 ans ou plus dépendantes<sup>1,3</sup></b>					
Total	1 588	20 912	13 708	44 204	1 254 798
Dont à domicile	794	10 456	6 854	22 102	627 399
Dont en institution	320	5 910	3 026	10 349	278 460
<b>Nombre de personnes présentant une incapacité (tous âges confondus)<sup>1,3</sup></b>					
Toilette	2 119	28 583	18 357	61 456	1 562 565
Mobilité	7 193	91 857	60 866	202 063	5 100 458
Communication	2 368	28 893	19 059	63 151	1 589 925
<b>Nombre de personnes âgées de 75 ans ou plus atteintes de :<sup>2,3</sup></b>					
Maladie d'Alzheimer	727	10 381	6 381	20 322	608 033
Démences	923	13 107	8 086	25 789	769 584

Sources : 1 : INSEE (Enquête HID)

2 : Cohorte PAQUID

3 : INSEE (Recensement 1999)

## 5 – DONNÉES SOCIOÉCONOMIQUES

	Nombre	( % )				
	TSP 14	TSP 14	Lor. Sud	Meurthe & M.	Lorraine	France

**Part des différentes CSP dans la population active ayant un emploi en 1999<sup>1</sup>**

Agriculteurs	835	2,4%	2,1%	1,3%	1,8 %	2,8 %
Artisans et commerçants	2 002	5,7%	5,6%	5,0%	5,2 %	6,9 %
Cadres	3 013	8,6%	10,7%	12,0%	9,6 %	13,7 %
Professions intermédiaires	8 035	23,0%	23,0%	24,3%	22,6 %	24,5 %
Employés	11 492	32,9%	28,8%	30,5%	28,7 %	30,5 %
Ouvriers	9 518	27,3%	29,9%	26,8%	32,1 %	27,5 %

**Inactifs (hors retraités et étudiants) en 1999<sup>1</sup>**

Total	17 995	21,1%	18,2%	21,1%	22,7 %	18,5 %
-------	--------	-------	-------	-------	--------	--------

**15 ans ou plus avec un diplôme de niveau IV en 1999<sup>1</sup>**

Total	28 621	45,7%	46,9%	43,6%	46,7 %	45,4 %
-------	--------	-------	-------	-------	--------	--------

**Taux de chômage au 31-12-2007<sup>2</sup>**

Demandeurs d'emploi de catégorie 1	2 363	6,0%	7,2%	7,0%	7,2 %	7,3 %
Chômeurs de longue durée	545	1,4%	1,8%	1,7%	1,7 %	1,9 %

**Allocataires à bas revenu et allocataires des principaux minima sociaux au 31-12-2007<sup>3</sup>**

Allocataires à bas revenus <sup>a</sup>	3 783	11,7%	14,2%	14,3%	13,8 %	14,2 %
Allocataires du RMI <sup>b</sup>	1 074	5,1%	7,1%	7,7%	6,5 %	6,7 %
Allocataires de l'AAH <sup>c</sup>	842	1,8%	2,3%	2,1%	2,3 %	2,3 %
Allocataires de l'API <sup>d</sup>	254	1,6%	1,6%	1,6%	1,5 %	1,4 %

**Population couverte par la CMU au 31-12-2005<sup>4</sup>**

Bénéficiaires de la CMU de base <sup>e</sup>	684	0,8%	1,9%	2,1%	1,7 %	2,4 %
Bénéficiaires de la CMU complémentaire <sup>e</sup>	4200	4,8%	7,5%	7,8%	7,1 %	7,2 %

Sources : 1 : INSEE (Recensement)

a % = pour 100 ménages

2 : MNEFE – MTRSS – ANPE

b % = pour 100 ménages de 25 à 59 ans

3 : CAF 54, 55, 57, 88

c % = pour 100 personnes de 20 à 59 ans

4 : CPAM, CMR, MSA

d % = pour 100 ménages de 20 à 49 ans

e = pour 100 habitants

	TSP 14	Lor. Sud	Meurthe & M.	Lorraine	France
<b>Revenu fiscal (en euros) par unité de consommation en 2005</b>					
1er décile	7 464	nd	5 637	5 977	6 121
Médiane	16 322	nd	15 998	15 588	16 357

Source : Direction générale des impôts

## 6 – ADMISSIONS EN AFFECTION DE LONGUE DURÉE EN 2004-2006

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
	TSP 14	TSP 14	Lor. Sud	Meurthe & M.	Lorraine	France
<b>Toutes causes d'admission</b>						
Hommes	847	2 174	1 859	1 912	1 817	1 969
Femmes	684	1 518	1 288	1 355	1 314	1 445
Ensemble	1 531	1 821	1 540	1 599	1 538	1 675

Sources : CNAMTS, RSI / INSEE (Recensement 1999)

### Admissions liées aux maladies de l'appareil circulatoire (2004-2006)

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
	TSP 14	TSP 14	Lor. Sud	Meurthe & M.	Lorraine	France
<b>Maladie coronaire</b>						
Hommes	88	229	191	196	186	195
Femmes	32	70	62	68	61	65
Total	120	145	121	127	119	125
<b>Accident vasculaire cérébral invalidant</b>						
Hommes	19	47	51	53	52	62
Femmes	17	39	36	37	38	43
Total	36	43	43	43	44	51
<b>Artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques</b>						
Hommes	59	148	128	124	118	104
Femmes	21	48	41	44	43	39
Total	80	95	80	79	77	69
<b>Insuffisance cardiaque, trouble du rythme, cardiopathies valvulaires graves, cardiopathies congénitales graves</b>						
Hommes	55	155	129	129	128	148
Femmes	50	104	93	98	95	99
Total	105	126	109	112	110	120
<b>Hypertension artérielle sévère</b>						
Hommes	80	212	126	132	144	164
Femmes	87	190	119	128	138	151
Total	167	204	124	132	143	158

Sources : CNAMTS, RSI / INSEE (Recensement 1999)

Voir la partie méthodologie pour la signification des cases colorées en rose ou en vert.

**Admissions pour tumeurs malignes (2004-2006)**

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 14	Lor. Sud	Meurthe & M.	Lorraine	France
<b>Tumeurs malignes</b>						
Hommes	208	542	523	550	508	507
Femmes	168	374	340	356	334	364
Total	377	442	412	432	403	420
<b>Tumeurs des bronches et du poumon</b>						
Hommes	29	72	69	71	62	44
Femmes	9	21	17	20	17	14
Total	38	42	40	42	37	28
<b>Tumeurs des voies aérodigestives supérieures</b>						
Hommes	22	52	47	49	49	40
Femmes	4	9	10	10	10	9
Total	27	30	27	28	28	24
<b>Tumeurs colorectales</b>						
Hommes	21	59	54	57	52	41
Femmes	18	41	34	35	33	33
Total	39	48	42	44	41	37
<b>Tumeurs du sein</b>						
Femmes	70	155	144	148	139	137
<b>Tumeurs de la prostate</b>						
Hommes	59	156	171	181	168	125

Sources : CNAMTS, RSI / INSEE (Recensement 1999)

**Principales autres causes d'admissions (2004-2006)**

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 14	Lor. Sud	Meurthe & M.	Lorraine	France
<b>Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses</b>						
Hommes	12	27	30	35	34	44
Femmes	6	14	19	22	23	25
Total	18	20	24	28	28	34
<b>Diabète de type 1 et diabète de type 2</b>						
Hommes	165	387	333	333	309	294
Femmes	123	278	235	241	232	200
Total	288	334	281	284	269	244
<b>Insuffisance respiratoire chronique grave</b>						
Hommes	29	81	55	54	52	63
Femmes	14	28	27	29	28	40
Total	42	51	39	40	38	50
<b>Maladie d'Alzheimer et autres démences</b>						
Hommes	18	68	57	58	56	59
Femmes	44	96	83	84	81	84
Total	62	86	74	75	72	75
<b>Affections psychiatriques de longue durée</b>						
Hommes	36	81	77	80	79	146
Femmes	31	70	71	72	71	152
Total	67	76	74	76	75	150

Sources : CNAMTS, RSI / INSEE (Recensement 1999)

**7- HOSPITALISATIONS (SÉJOURS) EN 2005-2007**

	Nb séj/an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 14	Lor. Sud	Meurthe & M.	Lorraine	France
<b>Tous séjours</b>						
Hommes	10 131	25 342	24 315	25 029	24 101	nd
Femmes	11 735	27 279	25 183	25 723	24 641	nd
Total	21 866	25 914	24 441	25 065	24 022	nd

Sources : ATIH (PMSI) / INSEE (Recensement 1999)

**Séjours liés aux maladies de l'appareil circulatoire (2005-2007)**

	Nb séj/an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 14	Lor. Sud	Meurthe & M.	Lorraine	France
<b>Maladies de l'appareil circulatoire</b>						
Hommes	1 170	3 052	3 325	3 443	3 480	nd
Femmes	847	1 837	2 012	2 044	2 115	nd
Total	2 017	2 380	2 576	2 642	2 701	nd

**Cardiopathies ischémiques**

Hommes	342	856	944	1 015	984	nd
Femmes	114	242	309	335	330	nd
Total	456	531	593	636	624	nd

**Maladies vasculaires cérébrales**

Hommes	87	264	286	294	324	nd
Femmes	66	137	170	174	200	nd
Total	153	190	218	223	251	nd

Sources : ATIH (PMSI) / INSEE (Recensement 1999)

**Séjours liés aux tumeurs (2005-2007)**

	Nb séj/an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 14	Lor. Sud	Meurthe & M.	Lorraine	France
<b>Ensemble des tumeurs</b>						
Hommes	972	2 510	2 389	2 530	2 388	nd
Femmes	912	2 026	1 769	1 823	1 705	nd
Total	1 884	2 201	2 001	2 089	1 967	nd

**Tumeurs des bronches et du poumon**

Hommes	98	255	194	245	203	nd
Femmes	22	48	39	48	43	nd
Total	119	143	107	132	112	nd

**Tumeurs des voies aérodigestives supérieures**

Hommes	67	163	150	149	159	nd
Femmes	13	30	27	27	27	nd
Total	80	93	83	83	88	nd

**Tumeurs colorectales**

Hommes	74	215	186	197	191	nd
Femmes	47	105	100	106	100	nd
Total	120	151	135	144	137	nd

**Tumeurs du sein**

Femmes	100	220	213	216	219	nd
--------	-----	-----	-----	-----	-----	----

**Tumeurs de la prostate**

Hommes	95	247	272	247	280	nd
--------	----	-----	-----	-----	-----	----

Sources : ATIH (PMSI) / INSEE (Recensement 1999)

**Autres causes de séjours (2005-2007)**

	Nb séj/an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 14	Lor. Sud	Meurthe & M.	Lorraine	France
<b>Causes externes de mortalité, lésions traumatiques et empoisonnements</b>						
Hommes	1 093	2 619	2 359	2 172	2 121	nd
Femmes	774	1 767	1 722	1 609	1 624	nd
Total	1 867	2 223	2 065	1 918	1 903	nd
<b>Maladies de l'appareil respiratoire</b>						
Hommes	761	1 995	1 764	1 975	2 033	nd
Femmes	520	1 180	1 089	1 194	1 199	nd
Total	1 281	1 525	1 370	1 515	1 543	nd
<b>Maladies de l'appareil digestif</b>						
Hommes	1 530	3 678	3 523	3 648	3 179	nd
Femmes	1 540	3 537	3 334	3 372	2 939	nd
Total	3 070	3 574	3 396	3 474	3 027	nd
<b>Maladies endocriniennes</b>						
Hommes	333	820	626	651	625	nd
Femmes	476	1 087	846	903	824	nd
Total	809	945	738	780	726	nd
<b>Maladies du système nerveux et des organes des sens</b>						
Hommes	852	2 233	2 183	2 330	2 269	nd
Femmes	1 086	2 420	2 254	2 422	2 312	nd
Total	1 939	2 331	2 220	2 380	2 289	nd

Sources : ATIH (PMSI) / INSEE (Recensement 1999)

**8- MORTALITÉ GÉNÉRALE EN 2003-2005**

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 14	Lor. Sud	Meurthe & M.	Lorraine	France
<b>Mortalité générale</b>						
Hommes	377	1 205	1 223	1 249	1 282	1 139
Femmes	332	630	643	656	698	611
Total	709	862	870	884	926	822
<b>Mortalité prématurée (0-64 ans)</b>						
Hommes	115	302	312	302	300	296
Femmes	45	121	137	133	136	131
Total	159	213	224	216	217	212
<b>Mortalité évitable liée au système de soins</b>						
Hommes	13	32	32	31	33	33
Femmes	13	36	32	31	31	31
Total	25	34	32	31	32	32
<b>Mortalité évitable liée au comportement</b>						
Hommes	44	114	123	117	114	112
Femmes	11	29	33	32	32	30
Total	55	72	78	74	73	71

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)



**Mortalité avant 25 ans (2003-2005)**

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 14	Lor. Sud	Meurthe & M.	Lorraine	France
<b>Mortalité infantile (avant 1 an)</b>						
Hommes	3	545	635	640	567	421
Femmes	2	344	411	304	375	333
Total	5	447	526	476	474	378
<b>Mortalité entre 1 et 14 ans</b>						
Hommes	2	19	18	16	17	16
Femmes	-	-	10	7	10	12
Total	2	11	14	11	13	14
<b>Mortalité entre 15 et 24 ans</b>						
Hommes	4	74	75	56	66	73
Femmes	1	22	26	20	27	26
Total	5	52	51	38	47	50

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

**Décès liés aux maladies de l'appareil circulatoire (2003-2005)**

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 14	Lor. Sud	Meurthe & M.	Lorraine	France
<b>Maladies de l'appareil circulatoire</b>						
Hommes	89	309	327	332	351	315
Femmes	104	193	190	200	214	179
Total	193	240	242	249	266	232
<b>Cardiopathies ischémiques</b>						
Hommes	28	92	93	96	103	100
Femmes	20	39	41	45	47	41
Total	48	59	60	64	69	64
<b>Maladies vasculaires cérébrales</b>						
Hommes	22	83	72	79	79	66
Femmes	26	47	46	50	55	46
Total	48	61	55	60	64	54

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

**Décès liés aux maladies de l'appareil respiratoire (2003-2005)**

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 14	Lor. Sud	Meurthe & M.	Lorraine	France
<b>Maladies de l'appareil respiratoire</b>						
Hommes	32	111	100	107	110	80
Femmes	20	33	40	41	44	35
Total	52	60	61	63	66	51
<b>Bronchites chroniques et maladies pulmonaires obstructives</b>						
Hommes	13	41	40	45	49	30
Femmes	4	7	10	11	11	9
Total	16	19	21	22	24	16
<b>Pneumonies et bronchopneumonies</b>						
Hommes	10	37	29	28	27	24
Femmes	9	14	15	14	15	12
Total	19	22	20	19	19	16

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

**Décès liés aux tumeurs (2003-2005)**

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 14	Lor. Sud	Meurthe & M.	Lorraine	France

**Ensemble des tumeurs**

Hommes	126	375	382	407	399	366
Femmes	87	178	170	175	177	168
Total	213	258	252	264	263	247

**Tumeurs de la trachée, des bronches et du poumon**

Hommes	35	92	93	107	102	81
Femmes	6	13	17	19	20	16
Total	41	47	49	55	53	43

**Tumeurs des voies aérodigestives supérieures**

Hommes	12	31	31	32	32	30
Femmes	3	6	5	5	5	4
Total	14	17	16	17	16	16

**Tumeurs colorectales**

Hommes	8	23	39	39	43	37
Femmes	13	23	22	21	22	20
Total	21	24	29	28	30	27

**Tumeurs du sein**

Femmes	16	35	32	33	31	31
--------	----	----	----	----	----	----

**Tumeurs de la prostate**

Hommes	9	34	46	47	45	42
--------	---	----	----	----	----	----

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

**Décès liés aux traumatismes et empoisonnements (2003-2005)**

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 14	Lor. Sud	Meurthe & M.	Lorraine	France

**Traumatismes et empoisonnement**

Hommes	41	109	98	93	90	89
Femmes	21	41	42	40	41	40
Total	62	72	68	63	63	62

**Accidents de la circulation**

Hommes	8	20	16	14	14	15
Femmes	3	6	6	4	5	4
Total	10	13	11	8	9	9

**Chutes accidentelles**

Hommes	3	9	14	12	13	12
Femmes	4	7	8	7	8	7
Total	6	8	10	9	10	9

**Suicides**

Hommes	15	34	34	29	29	28
Femmes	4	8	10	9	8	9
Total	19	21	21	19	18	18

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

**Autres causes de décès (2003-2005)**

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 14	Lor. Sud	Meurthe & M.	Lorraine	France
<b>Maladies de l'appareil digestif</b>						
Hommes	19	59	53	52	55	50
Femmes	11	21	28	28	30	27
Total	30	37	38	38	40	37
<b>Maladies endocriniennes</b>						
Hommes	10	33	42	41	43	37
Femmes	17	33	31	28	33	27
Total	28	34	35	33	37	31
<b>Maladies du système nerveux</b>						
Hommes	13	46	47	45	46	47
Femmes	16	32	31	32	37	35
Total	29	37	37	37	41	40

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

**Décès liés à la consommation d'alcool et de tabac (2003-2005)**

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 14	Lor. Sud	Meurthe & M.	Lorraine	France
<b>Maladies liées à une consommation d'alcool</b>						
Hommes	24	62	60	60	61	58
Femmes	5	9	13	13	13	13
Total	28	32	34	33	34	33
<b>Maladies liées à une consommation de tabac</b>						
Hommes	76	225	226	248	253	211
Femmes	30	59	68	74	78	65
Total	106	125	130	142	146	124

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

**9 – DÉMOGRAPHIE DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ AU 31-12-2007**

	Nombre	Densité (pour 100 000 habitants)				
		TSP 14	Lor. Sud	Meurthe & M.	Lorraine	France
Médecins généralistes libéraux <sup>1</sup>	92	104,6	117,0	124,0	108,5	117,1
Dont moins de 55 ans	71	80,7	81,3	90,4	75,0	80,6
Médecins spécialistes libéraux <sup>1</sup>	30	34,1	74,2	82,8	63,1	91,5
Dont moins de 55 ans	17	19,3	43,8	50,3	37,9	56,9
Infirmiers <sup>1</sup>	79	89,8	80,3	86,2	89,3	116,0
Dont moins de 55 ans	69	78,4	68,0	73,3	77,1	nd
Masseurs kinésithérapeutes <sup>2</sup>	37	41,9	45,7	48,1	42,4	69,1
Dont moins de 55 ans	33	37,6	40,6	42,2	36,5	58,8
Dentistes <sup>1</sup>	49	55,7	64,1	68,5	58,4	64,6
Dont moins de 55 ans	33	37,5	48,5	52,7	45,4	nd

Sources : 1 : ADELI, CARMI / INSEE (Recensement 1999)

2 : SNIR (au 31-12-2002) / INSEE (Recensement 1999)

**10 – ACTIVITÉ DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ EN 2002**

	Taux pour 100 consommateurs				
	TSP 14	Lor. Sud	Meurthe & M.	Lorraine	France
Consultations et visites chez les 0-14 ans	4,52	4,50	4,76	4,37	4,11
Consultations et visites chez les 15-44 ans	4,77	4,83	4,93	4,87	4,41
Consultations et visites chez les 45-74 ans	7,12	7,03	7,32	7,31	5,94
Consultations et visites chez les 75 ans et plus	11,61	11,12	10,85	11,36	9,41

Sources : CNAMTS, MSA, CANAM, URCAM / INSEE (Recensement 1999)

**11 – ÉQUIPEMENTS DE SANTÉ EN 2006**

	Nombre	Densité (pour 10 000 habitants)				
		TSP 14	Lor. Sud	Meurthe & M.	Lorraine	France
Lits en Médecine-Chirurgie-Obstétrique	192	21,8	49,4	54,6	44,2	38,3
Dont médecine	94	10,7	24,5	27,7	23,8	19,3
Dont Chirurgie	78	8,9	20,4	22,3	16,3	15,2
Dont Obstétrique	20	2,3	4,4	4,5	4,1	3,8
Lits en psychiatrie	45	5,1	9,3	6,8	10,3	9,9
Lits en soins de suite et de réadaptation	272	30,9	17,1	15,9	13,8	15,9
Lits en soins de longue durée	242	27,5	12,0	12,9	12,2	11,6

Sources : SAE / INSEE (Recensement 1999)

**12 – TAUX D'OCCUPATION DES ÉQUIPEMENTS DE SANTÉ EN 2006**

	TSP 14	Lor. Sud	Meurthe & M.	Lorraine	France
Médecine-Chirurgie-Obstétrique	67,5%	74,9%	74,5%	74,2 %	75,8 %
Dont médecine	74,1%	81,1%	78,1%	80,4 %	83,2 %
Dont Chirurgie	61,2%	66,1%	67,4%	65,9 %	67,3 %
Dont Obstétrique	60,7%	64,4%	64,8%	64,0 %	71,9 %
Psychiatrie	68,7%	84,6%	86,1%	85,5 %	88,9 %
Soins de suite et de réadaptation	69,7%	78,8%	74,6%	80,4 %	86,4 %
Soins de longue durée	92,4%	94,7%	94,8%	96,6 %	98,3 %

Source : SAE

**13 – ÉQUIPEMENTS POUR PERSONNES ÂGÉES EN 2008**

	Nombre	Densité (pour 1 000 habitants âgés de 75 ans ou plus)				
		TSP 14	Lor. Sud	Meurthe & M.	Lorraine	France
Lits de maisons de retraites	612	110,4	134,3	105,6	116,3	104,7
Lits en logements-foyers	221	39,9	35,6	51,5	39,6	31,1
Places en SSIAD	204	36,8	20,8	19,4	21,1	20,2

Sources : FINES / INSEE (Recensement 1999)