

## 15 – Pays du Val de Lorraine

Avec 94 359 habitants sur 852 kilomètres carrés, le pays du Val de Lorraine regroupe 4,0 % de la population de la Lorraine sur 3,6 % de sa superficie. Ainsi, sa densité est équivalente à celle de l'ensemble de la région (111 habitants par kilomètre carré contre 99). Malgré sa situation entre les deux principales agglomérations de Lorraine, Metz et Nancy, **le Val de Lorraine a vu sa population diminuer** de 0,04 % par an entre 1999 et 2006. La diminution concernait surtout les villes anciennement industrialisées de la vallée de la Moselle, telles que Pont-à-Mousson, Champigneulle, Frouard ou Liverdun alors que la population augmentait fortement dans les cantons ruraux de Thiaucourt-Regniéville (+1,14 % par an) et de Nomeny (+0,96 % par an).

Le territoire compte encore **une des populations les plus jeunes de Lorraine** avec 28,1 % de sa population âgée de moins de 20 ans contre 26,2 % en Lorraine et une proportion de personnes âgées de 75 ans ou plus égale à 5,6 % contre 6,1 % en Lorraine. Si les projections démographiques prévoient un maintien d'une forte proportion de jeunes de moins de 20 ans, elles prévoient, en revanche **une augmentation rapide de la proportion des personnes âgées de 75 ans ou plus** qui devrait rattraper la moyenne régionale en 2020 (9,6 % contre 9,5 % de la population).

**La plupart des indicateurs socioéconomiques sont favorables** par rapport à l'ensemble de la Lorraine. Le taux de demandeurs d'emploi de catégorie 1 et celui de longue durée sont inférieurs à la moyenne régionale et les proportions de ménages à bas revenus et d'allocataires de minima sociaux sont également plus faibles que dans l'ensemble de la Lorraine. Malgré son passé industriel, le territoire possède une proportion d'ouvriers parmi les actifs occupés plus faible que l'ensemble de la région.

**Le territoire du Pays du Val de Lorraine présente un taux comparatif de mortalité supérieur de 5 % par rapport à la Lorraine** et de 18 % par rapport à la France métropolitaine. Cette surmortalité se produit uniquement à partir de 65 ans. Avant cet âge, la mortalité prématurée est équivalente à la moyenne régionale.

La forte mortalité par rapport à la Lorraine est principalement due à **une surmortalité** par maladies cardiovasculaires de 10 % et particulièrement **par cardiopathies ischémiques** (+25 %).

La mortalité par tumeurs est équivalente à la mortalité lorraine et aucune localisation ne se distingue de façon significative de la moyenne régionale. Il en va de même en ce qui concerne les maladies de l'appareil respiratoire dont le taux n'est pas significativement plus élevé que celui de la mortalité lorraine.

Représentée en nombre de cas, la surmortalité par rapport à la France métropolitaine équivaut à un excédent de 117 décès par an dont 46 par maladies cardiovasculaires, 22 par troubles mentaux, 18 par tumeurs et 15 par maladies de l'appareil digestif. Avant 65 ans, la surmortalité est presque inexistante. Elle représente un excès de 2 décès par an.

Les taux comparatifs d'hospitalisation, calculés en fonction du lieu de domicile du patient, dépassent la moyenne régionale de 7 %. Par rapport à la Lorraine, les taux les plus élevés concernent les lésions traumatiques et empoisonnements (+23 %), les cardiopathies ischémiques (+21 %) et les maladies de l'appareil digestif (+17 %). Ils sont, en revanche, plus faibles en ce qui concerne les tumeurs colorectales (-18 %) et les maladies de l'appareil respiratoire (-13 %). Ces tendances concordent partiellement avec les données de mortalité. Les taux d'hospitalisations ne reflètent, en effet, pas exactement la morbidité dans la mesure où une partie des maladies peuvent être traitées en ambulatoire.

## 1 – TERRITOIRE ET POPULATION

	TSP 15	Lor. Sud	Meurthe & M.	Lorraine	France
Superficie (KM <sup>2</sup> )	852	12 534	5 287	23 683	544 435
Densité (hab/Km <sup>2</sup> ) en 2006 <sup>1</sup>	111	83	137	99	113
Population recensée 1999 <sup>1</sup>	94 632	1 029 831	713 779	2 310 376	58 520 688
Population recensée 2006 <sup>1</sup>	94 359	1 035 844	725 302	2 335 694	61 399 541
Projection de population 2010 <sup>2</sup>	95 441	1 026 354	nd	2 309 534	nd
Projection de population 2020 <sup>2</sup>	95 021	1 013 838	nd	2 285 618	nd

Sources : 1 : INSEE (Recensement)

2 : INSEE (Modèle OMPHALE), scénario du déclin démographique contenu

## 2 – FACTEURS INFLUENÇANT LA CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE

	TSP 15	Lor. Sud	Meurthe & M.	Lorraine	France
Évolution annuelle 1999-2006 <sup>1</sup>	-0,04%	0,08%	0,23%	0,16 %	0,69 %
Solde naturel 1999-2006 <sup>2</sup>	0,27%	0,27%	0,33%	0,28 %	0,39 %
Solde migratoire 1999-2006	-0,31%	-0,18%	-0,10%	-0,12 %	0,30 %
Naissances vivantes en 2005-2007 / an <sup>2</sup>	1 166	12 067	8 569	27 156	784 231
Dont mères de moins de 18 ans <sup>2</sup>	0,3%	0,4%	0,4%	0,4 %	0,3 %
Dont mères de 38 ans ou plus <sup>2</sup>	7,2%	6,9%	7,1%	6,9 %	8,5 %
Indice conjoncturel de fécondité 1995-1997 <sup>2/3</sup>	1,83	1,73	1,62	1,65	1,71
Indice conjoncturel de fécondité 2005-2007 <sup>2/3</sup>	2,15	1,78	1,71	1,81	1,95

Sources : 1 : INSEE (Recensement)

2 : INSEE (État civil)

3 : INSEE (Modèle OMPHALE), scénario du déclin démographique contenu

### 3 – GROUPES D'ÂGES ET ISOLEMENT DE LA POPULATION

	Nombre	Proportions ( % )				
		TSP 15	Lor. Sud	Meurthe & M.	Lorraine	France
<b>Population par tranche d'âge en 1999<sup>1</sup></b>						
Moins de 20 ans	26 517	28,1%	26,5%	26,2%	26,2 %	25,7 %
20-39 ans	25 273	26,7%	28,4%	29,4%	28,5 %	28,4 %
40-59 ans	24 874	26,3%	25,1%	24,9%	25,4 %	25,5 %
60-74 ans	12 541	13,3%	13,4%	13,4%	13,9 %	13,5 %
75 ans ou +	5 289	5,6%	6,6%	6,1%	6,1 %	6,9 %
<b>Projections de population âgée de 75 ans ou plus<sup>2</sup></b>						
75 ans ou + en 2010	8 065	8,5%			8,8 %	
75 ans ou + en 2020	9 113	9,6%			9,5 %	
<b>Population vivant seule en 1999<sup>1</sup></b>						
30-74 ans seuls	5 028	9,6%	13,1%	13,0%	12,0 %	13,6 %
75 ans ou plus seuls	2 214	37,3%	39,9%	40,7%	38,8 %	38,2 %

Sources : 1 : INSEE (Recensement)

2 : INSEE (Modèle OMPHALE), scénario du déclin démographique contenu

### 4 – INCAPACITÉS ET DÉPENDANCE DE LA POPULATION EN 1999 (ESTIMATIONS)

	TSP 15	Lor. Sud	Meurthe & M.	Lorraine	France
<b>Nombre de personnes âgées de 60 ans ou plus dépendantes<sup>1,3</sup></b>					
Total	1 616	20 912	13 708	44 204	1 254 798
Dont à domicile	808	10 456	6 854	22 102	627 399
Dont en institution	550	5 910	3 026	10 349	278 460
<b>Nombre de personnes présentant une incapacité (tous âges confondus)<sup>1,3</sup></b>					
Toilette	2 607	28 583	18 357	61 456	1 562 565
Mobilité	8 314	91 857	60 866	202 063	5 100 458
Communication	2 719	28 893	19 059	63 151	1 589 925
<b>Nombre de personnes âgées de 75 ans ou plus atteintes de :<sup>2,3</sup></b>					
Maladie d'Alzheimer	783	10 381	6 381	20 322	608 033
Démences	992	13 107	8 086	25 789	769 584

Sources : 1 : INSEE (Enquête HID)

2 : Cohorte PAQUID

3 : INSEE (Recensement 1999)

## 5 – DONNÉES SOCIOÉCONOMIQUES

	Nombre	( % )				
	TSP 15	TSP 15	Lor. Sud	Meurthe & M.	Lorraine	France

**Part des différentes CSP dans la population active ayant un emploi en 1999<sup>1</sup>**

Agriculteurs	547	1,5%	2,1%	1,3%	1,8 %	2,8 %
Artisans et commerçants	1 820	4,9%	5,6%	5,0%	5,2 %	6,9 %
Cadres	3 202	8,6%	10,7%	12,0%	9,6 %	13,7 %
Professions intermédiaires	8 836	23,9%	23,0%	24,3%	22,6 %	24,5 %
Employés	11 065	29,9%	28,8%	30,5%	28,7 %	30,5 %
Ouvriers	11 421	30,8%	29,9%	26,8%	32,1 %	27,5 %

**Inactifs (hors retraités et étudiants) en 1999<sup>1</sup>**

Total	19 063	19,9%	18,2%	21,1%	22,7 %	18,5 %
-------	--------	-------	-------	-------	--------	--------

**15 ans ou plus avec un diplôme de niveau IV en 1999<sup>1</sup>**

Total	30 355	45,0%	46,9%	43,6%	46,7 %	45,4 %
-------	--------	-------	-------	-------	--------	--------

**Taux de chômage au 31-12-2007<sup>2</sup>**

Demandeurs d'emploi de catégorie 1	2 345	5,6%	7,2%	7,0%	7,2 %	7,3 %
Chômeurs de longue durée	517	1,2%	1,8%	1,7%	1,7 %	1,9 %

**Allocataires à bas revenu et allocataires des principaux minima sociaux au 31-12-2007<sup>3</sup>**

Allocataires à bas revenus <sup>a</sup>	4 135	11,9%	14,2%	14,3%	13,8 %	14,2 %
Allocataires du RMI <sup>b</sup>	1 228	5,5%	7,1%	7,7%	6,5 %	6,7 %
Allocataires de l'AAH <sup>c</sup>	862	1,7%	2,3%	2,1%	2,3 %	2,3 %
Allocataires de l'API <sup>d</sup>	233	1,4%	1,6%	1,6%	1,5 %	1,4 %

**Population couverte par la CMU au 31-12-2005<sup>4</sup>**

Bénéficiaires de la CMU de base <sup>e</sup>	1 151	1,2%	1,9%	2,1%	1,7 %	2,4 %
Bénéficiaires de la CMU complémentaire <sup>e</sup>	5207	5,5%	7,5%	7,8%	7,1 %	7,2 %

Sources : 1 : INSEE (Recensement)

a % = pour 100 ménages

2 : MNEFE – MTRSS – ANPE

b % = pour 100 ménages de 25 à 59 ans

3 : CAF 54, 55, 57, 88

c % = pour 100 personnes de 20 à 59 ans

4 : CPAM, CMR, MSA

d % = pour 100 ménages de 20 à 49 ans

e = pour 100 habitants

	TSP 15	Lor. Sud	Meurthe & M.	Lorraine	France
--	--------	----------	--------------	----------	--------

**Revenu fiscal (en euros) par unité de consommation en 2005**

1er décile	7 376	nd	5 637	5 977	6 121
Médiane	16 569	nd	15 998	15 588	16 357

Source : Direction générale des impôts

## 6 – ADMISSIONS EN AFFECTION DE LONGUE DURÉE EN 2004-2006

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
	TSP 15	TSP 15	Lor. Sud	Meurthe & M.	Lorraine	France
<b>Toutes causes d'admission</b>						
Hommes	822	1 963	1 859	1 912	1 817	1 969
Femmes	674	1 355	1 288	1 355	1 314	1 445
Ensemble	1 495	1 621	1 540	1 599	1 538	1 675

Sources : CNAMTS, RSI / INSEE (Recensement 1999)

### Admissions liées aux maladies de l'appareil circulatoire (2004-2006)

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
	TSP 15	TSP 15	Lor. Sud	Meurthe & M.	Lorraine	France
<b>Maladie coronaire</b>						
Hommes	86	196	191	196	186	195
Femmes	37	71	62	68	61	65
Total	123	130	121	127	119	125
<b>Accident vasculaire cérébral invalidant</b>						
Hommes	21	52	51	53	52	62
Femmes	19	36	36	37	38	43
Total	40	43	43	43	44	51
<b>Artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques</b>						
Hommes	66	169	128	124	118	104
Femmes	22	41	41	44	43	39
Total	88	96	80	79	77	69
<b>Insuffisance cardiaque, trouble du rythme, cardiopathies valvulaires graves, cardiopathies congénitales graves</b>						
Hommes	43	114	129	129	128	148
Femmes	40	77	93	98	95	99
Total	82	93	109	112	110	120
<b>Hypertension artérielle sévère</b>						
Hommes	49	127	126	132	144	164
Femmes	74	148	119	128	138	151
Total	123	140	124	132	143	158

Sources : CNAMTS, RSI / INSEE (Recensement 1999)

Voir la partie méthodologie pour la signification des cases colorées en rose ou en vert.

**Admissions pour tumeurs malignes (2004-2006)**

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 15	Lor. Sud	Meurthe & M.	Lorraine	France
<b>Tumeurs malignes</b>						
Hommes	250	592	523	550	508	507
Femmes	172	343	340	356	334	364
Total	422	445	412	432	403	420
<b>Tumeurs des bronches et du poumon</b>						
Hommes	35	77	69	71	62	44
Femmes	10	20	17	20	17	14
Total	44	46	40	42	37	28
<b>Tumeurs des voies aérodigestives supérieures</b>						
Hommes	24	50	47	49	49	40
Femmes	5	9	10	10	10	9
Total	30	28	27	28	28	24
<b>Tumeurs colorectales</b>						
Hommes	18	49	54	57	52	41
Femmes	13	29	34	35	33	33
Total	32	37	42	44	41	37
<b>Tumeurs du sein</b>						
Femmes	72	141	144	148	139	137
<b>Tumeurs de la prostate</b>						
Hommes	87	215	171	181	168	125

Sources : CNAMTS, RSI / INSEE (Recensement 1999)

**Principales autres causes d'admissions (2004-2006)**

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 15	Lor. Sud	Meurthe & M.	Lorraine	France
<b>Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses</b>						
Hommes	13	30	30	35	34	44
Femmes	10	20	19	22	23	25
Total	23	24	24	28	28	34
<b>Diabète de type 1 et diabète de type 2</b>						
Hommes	144	324	333	333	309	294
Femmes	128	254	235	241	232	200
Total	271	286	281	284	269	244
<b>Insuffisance respiratoire chronique grave</b>						
Hommes	27	68	55	54	52	63
Femmes	17	33	27	29	28	40
Total	44	48	39	40	38	50
<b>Maladie d'Alzheimer et autres démences</b>						
Hommes	17	50	57	58	56	59
Femmes	40	82	83	84	81	84
Total	58	71	74	75	72	75
<b>Affections psychiatriques de longue durée</b>						
Hommes	36	77	77	80	79	146
Femmes	35	76	71	72	71	152
Total	70	78	74	76	75	150

Sources : CNAMTS, RSI / INSEE (Recensement 1999)

**7- HOSPITALISATIONS (SÉJOURS) EN 2005-2007**

	Nb séj/an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
	TSP 15	TSP 15	Lor. Sud	Meurthe & M.	Lorraine	France
<b>Tous séjours</b>						
Hommes	10 715	24 917	24 315	25 029	24 101	nd
Femmes	12 717	27 047	25 183	25 723	24 641	nd
Total	23 432	25 731	24 441	25 065	24 022	nd

Sources : ATIH (PMSI) / INSEE (Recensement 1999)

**Séjours liés aux maladies de l'appareil circulatoire (2005-2007)**

	Nb séj/an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
	TSP 15	TSP 15	Lor. Sud	Meurthe & M.	Lorraine	France
<b>Maladies de l'appareil circulatoire</b>						
Hommes	1 461	3 604	3 325	3 443	3 480	nd
Femmes	1 155	2 307	2 012	2 044	2 115	nd
Total	2 616	2 892	2 576	2 642	2 701	nd

**Cardiopathies ischémiques**

Hommes	478	1 117	944	1 015	984	nd
Femmes	215	435	309	335	330	nd
Total	693	755	593	636	624	nd

**Maladies vasculaires cérébrales**

Hommes	108	292	286	294	324	nd
Femmes	95	186	170	174	200	nd
Total	203	233	218	223	251	nd

Sources : ATIH (PMSI) / INSEE (Recensement 1999)

**Séjours liés aux tumeurs (2005-2007)**

	Nb séj/an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
	TSP 15	TSP 15	Lor. Sud	Meurthe & M.	Lorraine	France
<b>Ensemble des tumeurs</b>						
Hommes	1 007	2 347	2 389	2 530	2 388	nd
Femmes	904	1 811	1 769	1 823	1 705	nd
Total	1 911	2 013	2 001	2 089	1 967	nd

**Tumeurs des bronches et du poumon**

Hommes	78	178	194	245	203	nd
Femmes	21	40	39	48	43	nd
Total	98	100	107	132	112	nd

**Tumeurs des voies aérodigestives supérieures**

Hommes	69	145	150	149	159	nd
Femmes	12	22	27	27	27	nd
Total	80	81	83	83	88	nd

**Tumeurs colorectales**

Hommes	58	147	186	197	191	nd
Femmes	46	87	100	106	100	nd
Total	104	113	135	144	137	nd

**Tumeurs du sein**

Femmes	104	205	213	216	219	nd
--------	-----	-----	-----	-----	-----	----

**Tumeurs de la prostate**

Hommes	89	213	272	247	280	nd
--------	----	-----	-----	-----	-----	----

Sources : ATIH (PMSI) / INSEE (Recensement 1999)

**Autres causes de séjours (2005-2007)**

	Nb séj/an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 15	Lor. Sud	Meurthe & M.	Lorraine	France
<b>Causes externes de mortalité, lésions traumatiques et empoisonnements</b>						
Hommes	1 174	2 642	2 359	2 172	2 121	nd
Femmes	938	1 950	1 722	1 609	1 624	nd
Total	2 112	2 349	2 065	1 918	1 903	nd
<b>Maladies de l'appareil respiratoire</b>						
Hommes	698	1 722	1 764	1 975	2 033	nd
Femmes	508	1 074	1 089	1 194	1 199	nd
Total	1 206	1 344	1 370	1 515	1 543	nd
<b>Maladies de l'appareil digestif</b>						
Hommes	1 646	3 677	3 523	3 648	3 179	nd
Femmes	1 662	3 486	3 334	3 372	2 939	nd
Total	3 308	3 542	3 396	3 474	3 027	nd
<b>Maladies endocriniennes</b>						
Hommes	271	612	626	651	625	nd
Femmes	451	934	846	903	824	nd
Total	722	776	738	780	726	nd
<b>Maladies du système nerveux et des organes des sens</b>						
Hommes	934	2 266	2 183	2 330	2 269	nd
Femmes	1 200	2 438	2 254	2 422	2 312	nd
Total	2 134	2 361	2 220	2 380	2 289	nd

Sources : ATIH (PMSI) / INSEE (Recensement 1999)

**8- MORTALITÉ GÉNÉRALE EN 2003-2005**

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 15	Lor. Sud	Meurthe & M.	Lorraine	France
<b>Mortalité générale</b>						
Hommes	440	1 333	1 223	1 249	1 282	1 139
Femmes	417	738	643	656	698	611
Total	857	968	870	884	926	822
<b>Mortalité prématurée (0-64 ans)</b>						
Hommes	120	287	312	302	300	296
Femmes	60	144	137	133	136	131
Total	179	216	224	216	217	212
<b>Mortalité évitable liée au système de soins</b>						
Hommes	15	36	32	31	33	33
Femmes	14	33	32	31	31	31
Total	29	35	32	31	32	32
<b>Mortalité évitable liée au comportement</b>						
Hommes	45	106	123	117	114	112
Femmes	12	29	33	32	32	30
Total	57	68	78	74	73	71

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)



**Mortalité avant 25 ans (2003-2005)**

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 15	Lor. Sud	Meurthe & M.	Lorraine	France
<b>Mortalité infantile (avant 1 an)</b>						
Hommes	3	597	635	640	567	421
Femmes	4	689	411	304	375	333
Total	7	642	526	476	474	378
<b>Mortalité entre 1 et 14 ans</b>						
Hommes	2	20	18	16	17	16
Femmes	-	-	10	7	10	12
Total	2	12	14	11	13	14
<b>Mortalité entre 15 et 24 ans</b>						
Hommes	4	74	75	56	66	73
Femmes	1	22	26	20	27	26
Total	5	52	51	38	47	50

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

**Décès liés aux maladies de l'appareil circulatoire (2003-2005)**

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 15	Lor. Sud	Meurthe & M.	Lorraine	France
<b>Maladies de l'appareil circulatoire</b>						
Hommes	111	369	327	332	351	315
Femmes	140	245	190	200	214	179
Total	251	291	242	249	266	232
<b>Cardiopathies ischémiques</b>						
Hommes	37	114	93	96	103	100
Femmes	37	68	41	45	47	41
Total	74	86	60	64	69	64
<b>Maladies vasculaires cérébrales</b>						
Hommes	24	87	72	79	79	66
Femmes	34	58	46	50	55	46
Total	58	68	55	60	64	54

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

**Décès liés aux maladies de l'appareil respiratoire (2003-2005)**

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 15	Lor. Sud	Meurthe & M.	Lorraine	France
<b>Maladies de l'appareil respiratoire</b>						
Hommes	35	123	100	107	110	80
Femmes	25	42	40	41	44	35
Total	52	60	61	63	66	51
<b>Bronchites chroniques et maladies pulmonaires obstructives</b>						
Hommes	18	60	40	45	49	30
Femmes	5	10	10	11	11	9
Total	24	27	21	22	24	16
<b>Pneumonies et bronchopneumonies</b>						
Hommes	9	38	29	28	27	24
Femmes	10	16	15	14	15	12
Total	19	23	20	19	19	16

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

**Décès liés aux tumeurs (2003-2005)**

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 15	Lor. Sud	Meurthe & M.	Lorraine	France
<b>Ensemble des tumeurs</b>						
Hommes	153	424	382	407	399	366
Femmes	90	171	170	175	177	168
Total	243	268	252	264	263	247
<b>Tumeurs de la trachée, des bronches et du poumon</b>						
Hommes	42	111	93	107	102	81
Femmes	9	18	17	19	20	16
Total	51	56	49	55	53	43
<b>Tumeurs des voies aérodigestives supérieures</b>						
Hommes	14	33	31	32	32	30
Femmes	3	6	5	5	5	4
Total	17	19	16	17	16	16
<b>Tumeurs colorectales</b>						
Hommes	14	43	39	39	43	37
Femmes	8	16	22	21	22	20
Total	22	25	29	28	30	27
<b>Tumeurs du sein</b>						
Femmes	19	35	32	33	31	31
<b>Tumeurs de la prostate</b>						
Hommes	17	57	46	47	45	42

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

**Décès liés aux traumatismes et empoisonnements (2003-2005)**

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 15	Lor. Sud	Meurthe & M.	Lorraine	France
<b>Traumatismes et empoisonnement</b>						
Hommes	32	79	98	93	90	89
Femmes	27	48	42	40	41	40
Total	59	62	68	63	63	62
<b>Accidents de la circulation</b>						
Hommes	7	14	16	14	14	15
Femmes	3	6	6	4	5	4
Total	10	10	11	8	9	9
<b>Chutes accidentelles</b>						
Hommes	3	8	14	12	13	12
Femmes	5	9	8	7	8	7
Total	8	8	10	9	10	9
<b>Suicides</b>						
Hommes	12	27	34	29	29	28
Femmes	5	10	10	9	8	9
Total	17	18	21	19	18	18

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

**Autres causes de décès (2003-2005)**

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 15	Lor. Sud	Meurthe & M.	Lorraine	France
<b>Maladies de l'appareil digestif</b>						
Hommes	19	50	53	52	55	50
Femmes	19	36	28	28	30	27
Total	38	42	38	38	40	37
<b>Maladies endocriniennes</b>						
Hommes	16	50	42	41	43	37
Femmes	22	36	31	28	33	27
Total	37	42	35	33	37	31
<b>Maladies du système nerveux</b>						
Hommes	16	50	47	45	46	47
Femmes	17	31	31	32	37	35
Total	33	40	37	37	41	40

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

**Décès liés à la consommation d'alcool et de tabac (2003-2005)**

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 15	Lor. Sud	Meurthe & M.	Lorraine	France
<b>Maladies liées à une consommation d'alcool</b>						
Hommes	29	68	60	60	61	58
Femmes	8	15	13	13	13	13
Total	37	39	34	33	34	33
<b>Maladies liées à une consommation de tabac</b>						
Hommes	98	285	226	248	253	211
Femmes	51	95	68	74	78	65
Total	148	168	130	142	146	124

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

**9 – DÉMOGRAPHIE DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ AU 31-12-2007**

	Nombre	Densité (pour 100 000 habitants)				
		TSP 15	Lor. Sud	Meurthe & M.	Lorraine	France
Médecins généralistes libéraux <sup>1</sup>	114	120,4	117,0	124,0	108,5	117,1
Dont moins de 55 ans	82	86,6	81,3	90,4	75,0	80,6
Médecins spécialistes libéraux <sup>1</sup>	37	39,1	74,2	82,8	63,1	91,5
Dont moins de 55 ans	20	21,1	43,8	50,3	37,9	56,9
Infirmiers <sup>1</sup>	73	77,1	80,3	86,2	89,3	116,0
Dont moins de 55 ans	61	64,4	68,0	73,3	77,1	nd
Masseurs kinésithérapeutes <sup>2</sup>	42	44,6	45,7	48,1	42,4	69,1
Dont moins de 55 ans	39	41,2	40,6	42,2	36,5	58,8
Dentistes <sup>1</sup>	62	65,5	64,1	68,5	58,4	64,6
Dont moins de 55 ans	52	54,9	48,5	52,7	45,4	nd

Sources : 1 : ADELI, CARMI / INSEE (Recensement 1999)

2 : SNIR (au 31-12-2002) / INSEE (Recensement 1999)

**10 – ACTIVITÉ DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ EN 2002**

	Taux pour 100 consommateurs				
	TSP 15	Lor. Sud	Meurthe & M.	Lorraine	France
Consultations et visites chez les 0-14 ans	4,57	4,50	4,76	4,37	4,11
Consultations et visites chez les 15-44 ans	4,98	4,83	4,93	4,87	4,41
Consultations et visites chez les 45-74 ans	7,44	7,03	7,32	7,31	5,94
Consultations et visites chez les 75 ans et plus	12,50	11,12	10,85	11,36	9,41

Sources : CNAMTS, MSA, CANAM, URCAM / INSEE (Recensement 1999)

**11 – ÉQUIPEMENTS DE SANTÉ EN 2006**

	Nombre	Densité (pour 10 000 habitants)				
		TSP 15	Lor. Sud	Meurthe & M.	Lorraine	France
Lits en Médecine-Chirurgie-Obstétrique	77	8,1	49,4	54,6	44,2	38,3
Dont médecine	50	5,3	24,5	27,7	23,8	19,3
Dont Chirurgie	25	2,6	20,4	22,3	16,3	15,2
Dont Obstétrique	2	0,2	4,4	4,5	4,1	3,8
Lits en psychiatrie	-	-	9,3	6,8	10,3	9,9
Lits en soins de suite et de réadaptation	131	13,8	17,1	15,9	13,8	15,9
Lits en soins de longue durée	36	3,8	12,0	12,9	12,2	11,6

Sources : SAE / INSEE (Recensement 1999)

**12 – TAUX D'OCCUPATION DES ÉQUIPEMENTS DE SANTÉ EN 2006**

	TSP 15	Lor. Sud	Meurthe & M.	Lorraine	France
Médecine-Chirurgie-Obstétrique	79,1%	74,9%	74,5%	74,2 %	75,8 %
Dont médecine	87,9%	81,1%	78,1%	80,4 %	83,2 %
Dont Chirurgie	67,3%	66,1%	67,4%	65,9 %	67,3 %
Dont Obstétrique	8,2%	64,4%	64,8%	64,0 %	71,9 %
Psychiatrie	-	84,6%	86,1%	85,5 %	88,9 %
Soins de suite et de réadaptation	76,0%	78,8%	74,6%	80,4 %	86,4 %
Soins de longue durée	97,9%	94,7%	94,8%	96,6 %	98,3 %

Source : SAE

**13 – ÉQUIPEMENTS POUR PERSONNES ÂGÉES EN 2008**

	Nombre	Densité (pour 1 000 habitants âgés de 75 ans ou plus)				
		TSP 15	Lor. Sud	Meurthe & M.	Lorraine	France
Lits de maisons de retraites	895	150,9	134,3	105,6	116,3	104,7
Lits en logements-foyers	302	50,9	35,6	51,5	39,6	31,1
Places en SSIAD	103	17,4	20,8	19,4	21,1	20,2

Sources : FINES / INSEE (Recensement 1999)