

16 – Territoire de Nancy

Avec 301 165 habitants sur 477 kilomètres carrés, le territoire de Nancy regroupe 12,9 % de la population de la Lorraine sur 2,0 % de sa superficie. Ainsi, **ce territoire centré sur l'agglomération nancéenne, affiche la plus forte densité de Lorraine** avec 632 habitants par kilomètre carré contre 99 pour la région, soit six fois plus. Entre 1999 et 2006, **la croissance de la population est restée faible** (+0,10 % par an) et n'a pas évolué par rapport aux années 1990 (+0,09 % par an). Cette faible croissance est liée au solde migratoire négatif (-0,34 % par an) qui annule les trois quarts du solde naturel (+0,44 % par an). On observe, en effet, une tendance à la périurbanisation des citadins. C'est-à-dire que ceux-ci continuent de travailler en ville mais partent s'installer dans des villages de plus en plus éloignés situés sur les territoires limitrophes du Lunévillois et surtout du Sud-Ouest Meurthe-et-Mosellan. Il est possible que l'augmentation des prix du pétrole inverse cette tendance à l'avenir, ce qui ferait augmenter plus rapidement la population de l'agglomération nancéenne.

Ce territoire présente une pyramide des âges très élargie entre 18 et 25 ans du fait de la présence des nombreux étudiants inscrits à l'université. Cette caractéristique a pour conséquence de réduire la part relative des autres tranches d'âge dans la population totale. Ainsi, la part de la population âgée de moins de 20 ans est proche de celle de la Lorraine (25,9 % contre 26,2 %). Par contre, la proportion de la population âgée de 20 à 39 ans est plus importante que celle de la Lorraine (33,1 % contre 28,5 %). Pour les mêmes raisons, la part des personnes âgées de 75 ans ou plus est plus faible que la moyenne régionale (5,8 % contre 6,1 %). Quel que soit l'âge, **les taux les plus élevés de personnes vivant seules en Lorraine sont observés sur le territoire de Nancy**. Entre 30 et 74 ans, 16,6 % des ménages sont composés d'une personne seule contre 12,0 % en Lorraine. Ce taux atteint 43,1 % à partir de 75 ans contre 38,8 % en Lorraine.

L'indice de fécondité (1,41 enfant par femme) est le plus faible de Lorraine. Il est lié, d'une part, à la présence de nombreuses étudiantes qui sont en âge d'avoir des enfants mais repoussent le moment d'en avoir après leurs études et, d'autre part, à la forte proportion de jeunes adultes vivant seuls qui quitteront Nancy, pour une partie d'entre eux, avant d'avoir des enfants.

Dans l'ensemble, les indicateurs socioéconomiques sont plutôt défavorables par rapport à l'ensemble de la Lorraine. Le taux de demandeurs d'emploi de catégorie 1 est légèrement plus élevé (7,5 % contre 7,2 %) mais, surtout, les proportions de bénéficiaires de la CMU complémentaire (9,8 % de la population contre 7,1 % en Lorraine), d'allocataires du RMI (9,4 % des ménages dont la personne de référence est âgée entre 25 et 59 ans contre 6,5 % en Lorraine) et de ménages à bas revenus (16,4 % contre 13,8 %) sont les plus élevés de Lorraine. Ces taux élevés cachent **de très grandes disparités d'un quartier à l'autre**. La proportion de ménages allocataires du RMI, par exemple, varie de 1,7 % à Ludres à 33,6 % dans le quartier du Haut-du-Lièvre. Cette caractéristique est propre à la plupart des grandes agglomérations françaises et est aussi observée à Metz. Comme dans la plupart des grandes aires urbaines, on observe certains indicateurs socioéconomiques favorables par rapport à l'ensemble de la région. En effet, la proportion de cadres (18,2 %) est supérieure à la moyenne régionale (9,6 %) et la proportion de personnes faiblement diplômées parmi la population âgée de 15 ans ou plus est inférieure à la moyenne régionale (37,1 % contre 46,7 %).

Les indicateurs de mortalité sont globalement les meilleurs de la région avec une sous-mortalité par rapport à celle-ci de 13 %, soit un taux équivalent à la moyenne nationale. Le faible taux de mortalité concerne uniquement les personnes âgées de 65 ans ou plus. Avant cet âge, la mortalité prématurée est équivalente à la moyenne régionale, sauf entre 15 et 24 ans où la sous-mortalité atteint -43 %.

La faible mortalité par rapport à la région est principalement due à une sous-mortalité par cardiopathies ischémiques (-23 %) et par maladies vasculaires cérébrales (-23 %). Globalement, la mortalité par maladies cardiovasculaires est inférieure de 21 % au taux lorrain.

La **sous-mortalité** par maladies de l'appareil respiratoire (-16 % par rapport à la Lorraine) et particulièrement **par bronchites chroniques et maladies pulmonaires obstructives** (-28 %) participe aussi au faible taux de mortalité dans le territoire.

Par rapport à la Lorraine, on observe également une sous-mortalité par accidents de la circulation (-40 %), par maladies de l'appareil digestif (-16 %) et par maladies endocriniennes (-28 %).

La mortalité par tumeurs est équivalente à la moyenne régionale et aucune localisation n'entraîne de mortalité significativement différente à la Lorraine.

Représentée en nombre de cas, la sous-mortalité générale par rapport à la France métropolitaine équivaut à un bénéfice de 7 vies par an principalement dû aux maladies cardiovasculaires (-41 par an) et aux maladies endocriniennes (-11). Certaines pathologies entraînent, toutefois, une surmortalité. Il s'agit principalement des tumeurs (+41 décès par an), des maladies de l'appareil respiratoire (+18) et des troubles mentaux (+16). Avant 65 ans, la sous-mortalité correspond à un bénéfice de 6 vies par an. Elle est principalement liée à trois pathologies qui permettent de gagner deux vies par an chacune. Il s'agit des maladies de l'appareil respiratoire, des maladies de l'appareil digestif et des traumatismes et empoisonnements.

Les taux comparatifs d'hospitalisation, calculés en fonction du lieu de domicile du patient, sont équivalents à la moyenne régionale. Les taux les plus élevés par rapport à la Lorraine concernent les maladies de l'appareil digestif (+21 %). Ils sont, en revanche, plus faibles en ce qui concerne les tumeurs de la prostate (-24 %) et les maladies vasculaires cérébrales (-23 %) et les maladies de l'appareil respiratoire (-22 %). Ces tendances concordent avec les données de mortalité. Les taux d'hospitalisations ne reflètent, toutefois, pas exactement la morbidité dans la mesure où une partie des maladies peuvent être traitées en ambulatoire. Parmi les territoires lorrains, celui de Nancy et de son agglomération présente les plus forts taux d'équipements hospitaliers avec 93,6 lits en médecine-chirurgie-obstétrique pour 10 000 habitants contre 44,2 en Lorraine, ainsi que les plus fortes densités en médecins généralistes ou spécialistes. Ces fortes densités expliquent en partie les faibles taux de mortalité et favorisent un taux d'hospitalisation plus élevé que ce qu'on pourrait attendre au regard de l'état de santé.

1 – TERRITOIRE ET POPULATION

	TSP 16	Lor. Sud	Meurthe & M.	Lorraine	France
Superficie (KM ²)	477	12 534	5 287	23 683	544 435
Densité (hab/Km ²) en 2006 ¹	632	83	137	99	113
Population recensée 1999 ¹	299 058	1 029 831	713 779	2 310 376	58 520 688
Population recensée 2006 ¹	301 165	1 035 844	725 302	2 335 694	61 399 541
Projection de population 2010 ²	299 901	1 026 354	nd	2 309 534	nd
Projection de population 2020 ²	297 462	1 013 838	nd	2 285 618	nd

Sources : 1 : INSEE (Recensement)

2 : INSEE (Modèle OMPHALE), scénario du déclin démographique contenu

2 – FACTEURS INFLUENÇANT LA CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE

	TSP 16	Lor. Sud	Meurthe & M.	Lorraine	France
Évolution annuelle 1999-2006 ¹	0,10%	0,08%	0,23%	0,16 %	0,69 %
Solde naturel 1999-2006 ²	0,44%	0,27%	0,33%	0,28 %	0,39 %
Solde migratoire 1999-2006	-0,34%	-0,18%	-0,10%	-0,12 %	0,30 %
Naissances vivantes en 2005-2007 / an ²	3 406	12 067	8 569	27 156	784 231
Dont mères de moins de 18 ans ²	0,4%	0,4%	0,4%	0,4 %	0,3 %
Dont mères de 38 ans ou plus ²	7,6%	6,9%	7,1%	6,9 %	8,5 %
Indice conjoncturel de fécondité 1995-1997 ^{2/3}	1,61	1,73	1,62	1,65	1,71
Indice conjoncturel de fécondité 2005-2007 ^{2/3}	1,41	1,78	1,71	1,81	1,95

Sources : 1 : INSEE (Recensement)

2 : INSEE (État civil)

3 : INSEE (Modèle OMPHALE), scénario du déclin démographique contenu

3 – GROUPES D'ÂGES ET ISOLEMENT DE LA POPULATION

	Nombre	Proportions (%)				
		TSP 16	Lor. Sud	Meurthe & M.	Lorraine	France
Population par tranche d'âge en 1999¹						
Moins de 20 ans	77 279	25,9%	26,5%	26,2%	26,2 %	25,7 %
20-39 ans	98 812	33,1%	28,4%	29,4%	28,5 %	28,4 %
40-59 ans	71 353	23,9%	25,1%	24,9%	25,4 %	25,5 %
60-74 ans	33 562	11,3%	13,4%	13,4%	13,9 %	13,5 %
75 ans ou +	17 300	5,8%	6,6%	6,1%	6,1 %	6,9 %
Projections de population âgée de 75 ans ou plus²						
75 ans ou + en 2010	22 825	7,6%			8,8 %	
75 ans ou + en 2020	24 812	8,3%			9,5 %	
Population vivant seule en 1999¹						
30-74 ans seuls	24 588	16,6%	13,1%	13,0%	12,0 %	13,6 %
75 ans ou plus seuls	8 309	43,1%	39,9%	40,7%	38,8 %	38,2 %

Sources : 1 : INSEE (Recensement)

2 : INSEE (Modèle OMPHALE), scénario du déclin démographique contenu

4 – INCAPACITÉS ET DÉPENDANCE DE LA POPULATION EN 1999 (ESTIMATIONS)

	TSP 16	Lor. Sud	Meurthe & M.	Lorraine	France
Nombre de personnes âgées de 60 ans ou plus dépendantes ^{1,3}					
Total	5 338	20 912	13 708	44 204	1 254 798
Dont à domicile	2 669	10 456	6 854	22 102	627 399
Dont en institution	1 355	5 910	3 026	10 349	278 460
Nombre de personnes présentant une incapacité (tous âges confondus) ^{1,3}					
Toilette	7 162	28 583	18 357	61 456	1 562 565
Mobilité	23 531	91 857	60 866	202 063	5 100 458
Communication	7 575	28 893	19 059	63 151	1 589 925
Nombre de personnes âgées de 75 ans ou plus atteintes de : ^{2,3}					
Maladie d'Alzheimer	2 646	10 381	6 381	20 322	608 033
Démences	3 335	13 107	8 086	25 789	769 584

Sources : 1 : INSEE (Enquête HID)

2 : Cohorte PAQUID

3 : INSEE (Recensement 1999)

5 – DONNÉES SOCIOÉCONOMIQUES

	Nombre	(%)				
		TSP 16	Lor. Sud	Meurthe & M.	Lorraine	France
Part des différentes CSP dans la population active ayant un emploi en 1999¹						
Agriculteurs	284	0,2%	2,1%	1,3%	1,8 %	2,8 %
Artisans et commerçants	5 473	4,7%	5,6%	5,0%	5,2 %	6,9 %
Cadres	21 266	18,2%	10,7%	12,0%	9,6 %	13,7 %
Professions intermédiaires	32 476	27,8%	23,0%	24,3%	22,6 %	24,5 %
Employés	35 702	30,6%	28,8%	30,5%	28,7 %	30,5 %
Ouvriers	21 314	18,3%	29,9%	26,8%	32,1 %	27,5 %
Inactifs (hors retraités et étudiants) en 1999¹						
Total	72 807	16,3%	18,2%	21,1%	22,7 %	18,5 %
15 ans ou plus avec un diplôme de niveau IV en 1999¹						
Total	74 982	37,1%	46,9%	43,6%	46,7 %	45,4 %
Taux de chômage au 31-12-2007²						
Demandeurs d'emploi de catégorie 1	10 030	7,5%	7,2%	7,0%	7,2 %	7,3 %
Chômeurs de longue durée	2 555	1,9%	1,8%	1,7%	1,7 %	1,9 %
Allocataires à bas revenu et allocataires des principaux minima sociaux au 31-12-2007³						
Allocataires à bas revenus ^a	21 400	16,4%	14,2%	14,3%	13,8 %	14,2 %
Allocataires du RMI ^b	7 528	9,4%	7,1%	7,7%	6,5 %	6,7 %
Allocataires de l'AAH ^c	3 632	2,1%	2,3%	2,1%	2,3 %	2,3 %
Allocataires de l'API ^d	1 087	1,5%	1,6%	1,6%	1,5 %	1,4 %
Population couverte par la CMU au 31-12-2005⁴						
Bénéficiaires de la CMU de base ^e	9 558	3,2%	1,9%	2,1%	1,7 %	2,4 %
Bénéficiaires de la CMU complémentaire ^e	29 312	9,8%	7,5%	7,8%	7,1 %	7,2 %

Sources : 1 : INSEE (Recensement)

2 : MNEFE – MTRSS – ANPE

3 : CAF 54, 55, 57, 88

4 : CPAM, CMR, MSA

a % = pour 100 ménages

b % = pour 100 ménages de 25 à 59 ans

c % = pour 100 personnes de 20 à 59 ans

d % = pour 100 ménages de 20 à 49 ans

e = pour 100 habitants

	TSP 16	Lor. Sud	Meurthe & M.	Lorraine	France
Revenu fiscal (en euros) par unité de consommation en 2005					
1er décile	5 485	nd	5 637	5 977	6 121
Médiane	17 358	nd	15 998	15 588	16 357

Source : Direction générale des impôts

6 – ADMISSIONS EN AFFECTION DE LONGUE DURÉE EN 2004-2006

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
	TSP 16	TSP 16	Lor. Sud	Meurthe & M.	Lorraine	France
Toutes causes d'admission						
Hommes	2 190	1 910	1 859	1 912	1 817	1 969
Femmes	2 121	1 330	1 288	1 355	1 314	1 445
Ensemble	4 311	1 574	1 540	1 599	1 538	1 675

Sources : CNAMTS, RSI / INSEE (Recensement 1999)

Admissions liées aux maladies de l'appareil circulatoire (2004-2006)

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
	TSP 16	TSP 16	Lor. Sud	Meurthe & M.	Lorraine	France
Maladie coronaire						
Hommes	222	191	191	196	186	195
Femmes	107	66	62	68	61	65
Total	329	121	121	127	119	125
Accident vasculaire cérébral invalidant						
Hommes	58	53	51	53	52	62
Femmes	59	36	36	37	38	43
Total	116	43	43	43	44	51
Artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques						
Hommes	131	119	128	124	118	104
Femmes	65	41	41	44	43	39
Total	196	74	80	79	77	69
Insuffisance cardiaque, trouble du rythme, cardiopathies valvulaires graves, cardiopathies congénitales graves						
Hommes	116	110	129	129	128	148
Femmes	138	84	93	98	95	99
Total	253	96	109	112	110	120
Hypertension artérielle sévère						
Hommes	131	123	126	132	144	164
Femmes	187	115	119	128	138	151
Total	318	120	124	132	143	158

Sources : CNAMTS, RSI / INSEE (Recensement 1999)

Voir la partie méthodologie pour la signification des cases colorées en rose ou en vert.

Admissions pour tumeurs malignes (2004-2006)

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 16	Lor. Sud	Meurthe & M.	Lorraine	France
Tumeurs malignes						
Hommes	610	545	523	550	508	507
Femmes	573	361	340	356	334	364
Total	1 183	431	412	432	403	420
Tumeurs des bronches et du poumon						
Hommes	82	71	69	71	62	44
Femmes	27	18	17	20	17	14
Total	109	40	40	42	37	28
Tumeurs des voies aérodigestives supérieures						
Hommes	58	46	47	49	49	40
Femmes	17	10	10	10	10	9
Total	76	26	27	28	28	24
Tumeurs colorectales						
Hommes	62	58	54	57	52	41
Femmes	59	37	34	35	33	33
Total	121	45	42	44	41	37
Tumeurs du sein						
Femmes	246	155	144	148	139	137
Tumeurs de la prostate						
Hommes	186	174	171	181	168	125

Sources : CNAMTS, RSI / INSEE (Recensement 1999)

Principales autres causes d'admissions (2004-2006)

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 16	Lor. Sud	Meurthe & M.	Lorraine	France
Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses						
Hommes	51	37	30	35	34	44
Femmes	35	22	19	22	23	25
Total	86	29	24	28	28	34
Diabète de type 1 et diabète de type 2						
Hommes	416	349	333	333	309	294
Femmes	359	230	235	241	232	200
Total	775	282	281	284	269	244
Insuffisance respiratoire chronique grave						
Hommes	60	52	55	54	52	63
Femmes	50	33	27	29	28	40
Total	111	41	39	40	38	50
Maladie d'Alzheimer et autres démences						
Hommes	49	58	57	58	56	59
Femmes	161	92	83	84	81	84
Total	209	81	74	75	72	75
Affections psychiatriques de longue durée						
Hommes	124	88	77	80	79	146
Femmes	120	79	71	72	71	152
Total	244	83	74	76	75	150

Sources : CNAMTS, RSI / INSEE (Recensement 1999)

7- HOSPITALISATIONS (SÉJOURS) EN 2005-2007

	Nb séj/an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
	TSP 16	TSP 16	Lor. Sud	Meurthe & M.	Lorraine	France
Tous séjours						
Hommes	28 612	23 642	24 315	25 029	24 101	nd
Femmes	38 065	24 398	25 183	25 723	24 641	nd
Total	66 677	23 760	24 441	25 065	24 022	nd

Sources : ATIH (PMSI) / INSEE (Recensement 1999)

Séjours liés aux maladies de l'appareil circulatoire (2005-2007)

	Nb séj/an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
	TSP 16	TSP 16	Lor. Sud	Meurthe & M.	Lorraine	France
Maladies de l'appareil circulatoire						
Hommes	3 508	3 122	3 325	3 443	3 480	nd
Femmes	2 791	1 754	2 012	2 044	2 115	nd
Total	6 299	2 321	2 576	2 642	2 701	nd
Cardiopathies ischémiques						
Hommes	1 077	940	944	1 015	984	nd
Femmes	456	287	309	335	330	nd
Total	1 533	567	593	636	624	nd
Maladies vasculaires cérébrales						
Hommes	266	259	286	294	324	nd
Femmes	247	151	170	174	200	nd
Total	513	193	218	223	251	nd

Sources : ATIH (PMSI) / INSEE (Recensement 1999)

Séjours liés aux tumeurs (2005-2007)

	Nb séj/an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
	TSP 16	TSP 16	Lor. Sud	Meurthe & M.	Lorraine	France
Ensemble des tumeurs						
Hommes	2 793	2 448	2 389	2 530	2 388	nd
Femmes	2 893	1 848	1 769	1 823	1 705	nd
Total	5 685	2 057	2 001	2 089	1 967	nd
Tumeurs des bronches et du poumon						
Hommes	209	189	194	245	203	nd
Femmes	61	42	39	48	43	nd
Total	269	102	107	132	112	nd
Tumeurs des voies aérodigestives supérieures						
Hommes	163	133	150	149	159	nd
Femmes	45	28	27	27	27	nd
Total	208	75	83	83	88	nd
Tumeurs colorectales						
Hommes	203	191	186	197	191	nd
Femmes	168	106	100	106	100	nd
Total	370	139	135	144	137	nd
Tumeurs du sein						
Femmes	344	220	213	216	219	nd
Tumeurs de la prostate						
Hommes	231	212	272	247	280	nd

Sources : ATIH (PMSI) / INSEE (Recensement 1999)

Autres causes de séjours (2005-2007)

	Nb séj/an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 16	Lor. Sud	Meurthe & M.	Lorraine	France
Causes externes de mortalité, lésions traumatiques et empoisonnements						
Hommes	2 493	1 871	2 359	2 172	2 121	nd
Femmes	2 193	1 396	1 722	1 609	1 624	nd
Total	4 686	1 648	2 065	1 918	1 903	nd
Maladies de l'appareil respiratoire						
Hommes	1 779	1 510	1 764	1 975	2 033	nd
Femmes	1 479	1 003	1 089	1 194	1 199	nd
Total	3 258	1 208	1 370	1 515	1 543	nd
Maladies de l'appareil digestif						
Hommes	4 976	3 871	3 523	3 648	3 179	nd
Femmes	5 544	3 548	3 334	3 372	2 939	nd
Total	10 520	3 670	3 396	3 474	3 027	nd
Maladies endocriniennes						
Hommes	743	594	626	651	625	nd
Femmes	1 245	811	846	903	824	nd
Total	1 987	708	738	780	726	nd
Maladies du système nerveux et des organes des sens						
Hommes	2 586	2 318	2 183	2 330	2 269	nd
Femmes	3 723	2 382	2 254	2 422	2 312	nd
Total	6 309	2 350	2 220	2 380	2 289	nd

Sources : ATIH (PMSI) / INSEE (Recensement 1999)

8- MORTALITÉ GÉNÉRALE EN 2003-2005

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 16	Lor. Sud	Meurthe & M.	Lorraine	France
Mortalité générale						
Hommes	1 123	1 155	1 223	1 249	1 282	1 139
Femmes	1 160	596	643	656	698	611
Total	2 282	805	870	884	926	822
Mortalité prématurée (0-64 ans)						
Hommes	337	296	312	302	300	296
Femmes	168	135	137	133	136	131
Total	505	212	224	216	217	212
Mortalité évitable liée au système de soins						
Hommes	32	29	32	31	33	33
Femmes	34	28	32	31	31	31
Total	66	28	32	31	32	32
Mortalité évitable liée au comportement						
Hommes	136	116	123	117	114	112
Femmes	44	34	33	32	32	30
Total	179	73	78	74	73	71

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

Mortalité avant 25 ans (2003-2005)

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 16	Lor. Sud	Meurthe & M.	Lorraine	France

Mortalité infantile (avant 1 an)

Hommes	11	598	635	640	567	421
Femmes	4	255	411	304	375	333
Total	15	431	526	476	474	378

Mortalité entre 1 et 14 ans

Hommes	3	12	18	16	17	16
Femmes	3	11	10	7	10	12
Total	6	11	14	11	13	14

Mortalité entre 15 et 24 ans

Hommes	11	40	75	56	66	73
Femmes	5	15	26	20	27	26
Total	16	27	51	38	47	50

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

Décès liés aux maladies de l'appareil circulatoire (2003-2005)

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 16	Lor. Sud	Meurthe & M.	Lorraine	France

Maladies de l'appareil circulatoire

Hommes	264	290	327	332	351	315
Femmes	345	165	190	200	214	179
Total	609	210	242	249	266	232

Cardiopathies ischémiques

Hommes	76	81	93	96	103	100
Femmes	75	36	41	45	47	41
Total	152	53	60	64	69	64

Maladies vasculaires cérébrales

Hommes	60	67	72	79	79	66
Femmes	84	41	46	50	55	46
Total	144	49	55	60	64	54

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

Décès liés aux maladies de l'appareil respiratoire (2003-2005)

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 16	Lor. Sud	Meurthe & M.	Lorraine	France

Maladies de l'appareil respiratoire

Hommes	79	92	100	107	110	80
Femmes	83	38	40	41	44	35
Total	161	56	61	63	66	51

Bronchites chroniques et maladies pulmonaires obstructives

Hommes	29	34	40	45	49	30
Femmes	17	9	10	11	11	9
Total	46	17	21	22	24	16

Pneumonies et bronchopneumonies

Hommes	23	26	29	28	27	24
Femmes	34	15	15	14	15	12
Total	56	19	20	19	19	16

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

Décès liés aux tumeurs (2003-2005)

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 16	Lor. Sud	Meurthe & M.	Lorraine	France
Ensemble des tumeurs						
Hommes	410	404	382	407	399	366
Femmes	289	169	170	175	177	168
Total	699	256	252	264	263	247
Tumeurs de la trachée, des bronches et du poumon						
Hommes	110	100	93	107	102	81
Femmes	32	20	17	19	20	16
Total	142	52	49	55	53	43
Tumeurs des voies aérodigestives supérieures						
Hommes	35	31	31	32	32	30
Femmes	10	6	5	5	5	4
Total	45	16	16	17	16	16
Tumeurs colorectales						
Hommes	40	42	39	39	43	37
Femmes	37	21	22	21	22	20
Total	77	29	29	28	30	27
Tumeurs du sein						
Femmes	49	31	32	33	31	31
Tumeurs de la prostate						
Hommes	41	50	46	47	45	42

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

Décès liés aux traumatismes et empoisonnements (2003-2005)

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 16	Lor. Sud	Meurthe & M.	Lorraine	France
Traumatismes et empoisonnement						
Hommes	104	90	98	93	90	89
Femmes	72	41	42	40	41	40
Total	177	62	68	63	63	62
Accidents de la circulation						
Hommes	13	9	16	14	14	15
Femmes	4	3	6	4	5	4
Total	16	6	11	8	9	9
Chutes accidentelles						
Hommes	16	15	14	12	13	12
Femmes	18	9	8	7	8	7
Total	33	12	10	9	10	9
Suicides						
Hommes	39	28	34	29	29	28
Femmes	17	10	10	9	8	9
Total	56	19	21	19	18	18

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

Autres causes de décès (2003-2005)

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 16	Lor. Sud	Meurthe & M.	Lorraine	France
Maladies de l'appareil digestif						
Hommes	46	45	53	52	55	50
Femmes	51	26	28	28	30	27
Total	97	34	38	38	40	37
Maladies endocriniennes						
Hommes	32	36	42	41	43	37
Femmes	45	22	31	28	33	27
Total	77	27	35	33	37	31
Maladies du système nerveux						
Hommes	40	47	47	45	46	47
Femmes	63	33	31	32	37	35
Total	103	38	37	37	41	40

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

Décès liés à la consommation d'alcool et de tabac (2003-2005)

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 16	Lor. Sud	Meurthe & M.	Lorraine	France
Maladies liées à une consommation d'alcool						
Hommes	65	56	60	60	61	58
Femmes	21	13	13	13	13	13
Total	86	31	34	33	34	33
Maladies liées à une consommation de tabac						
Hommes	216	215	226	248	253	211
Femmes	124	65	68	74	78	65
Total	340	122	130	142	146	124

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

9 – DÉMOGRAPHIE DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ AU 31-12-2007

	Nombre	Densité (pour 100 000 habitants)				
		TSP 16	Lor. Sud	Meurthe & M.	Lorraine	France
Médecins généralistes libéraux ¹	457	152,9	117,0	124,0	108,5	117,1
Dont moins de 55 ans	344	115,1	81,3	90,4	75,0	80,6
Médecins spécialistes libéraux ¹	445	148,9	74,2	82,8	63,1	91,5
Dont moins de 55 ans	279	93,3	43,8	50,3	37,9	56,9
Infirmiers ¹	259	86,6	80,3	86,2	89,3	116,0
Dont moins de 55 ans	217	72,6	68,0	73,3	77,1	nd
Masseurs kinésithérapeutes ²	180	60,3	45,7	48,1	42,4	69,1
Dont moins de 55 ans	160	53,6	40,6	42,2	36,5	58,8
Dentistes ¹	278	93,0	64,1	68,5	58,4	64,6
Dont moins de 55 ans	221	73,9	48,5	52,7	45,4	nd

Sources : 1 : ADELI, CARMI / INSEE (Recensement 1999)

2 : SNIR (au 31-12-2002) / INSEE (Recensement 1999)

10 – ACTIVITÉ DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ EN 2002

	Taux pour 100 consommateurs				
	TSP 16	Lor. Sud	Meurthe & M.	Lorraine	France
Consultations et visites chez les 0-14 ans	4,28	4,50	4,76	4,37	4,11
Consultations et visites chez les 15-44 ans	4,75	4,83	4,93	4,87	4,41
Consultations et visites chez les 45-74 ans	7,36	7,03	7,32	7,31	5,94
Consultations et visites chez les 75 ans et plus	12,21	11,12	10,85	11,36	9,41

Sources : CNAMTS, MSA, CANAM, URCAM / INSEE (Recensement 1999)

11 – ÉQUIPEMENTS DE SANTÉ EN 2006

	Nombre	Densité (pour 10 000 habitants)				
		TSP 16	Lor. Sud	Meurthe & M.	Lorraine	France
Lits en Médecine-Chirurgie-Obstétrique	2 797	93,6	49,4	54,6	44,2	38,3
Dont médecine	1 312	43,9	24,5	27,7	23,8	19,3
Dont Chirurgie	1 257	42,0	20,4	22,3	16,3	15,2
Dont Obstétrique	228	7,6	4,4	4,5	4,1	3,8
Lits en psychiatrie	390	13,0	9,3	6,8	10,3	9,9
Lits en soins de suite et de réadaptation	489	16,4	17,1	15,9	13,8	15,9
Lits en soins de longue durée	210	7,0	12,0	12,9	12,2	11,6

Sources : SAE / INSEE (Recensement 1999)

12 – TAUX D'OCCUPATION DES ÉQUIPEMENTS DE SANTÉ EN 2006

	TSP 16	Lor. Sud	Meurthe & M.	Lorraine	France
Médecine-Chirurgie-Obstétrique	75,8%	74,9%	74,5%	74,2 %	75,8 %
Dont médecine	79,2%	81,1%	78,1%	80,4 %	83,2 %
Dont Chirurgie	68,0%	66,1%	67,4%	65,9 %	67,3 %
Dont Obstétrique	67,6%	64,4%	64,8%	64,0 %	71,9 %
Psychiatrie	86,9%	84,6%	86,1%	85,5 %	88,9 %
Soins de suite et de réadaptation	70,8%	78,8%	74,6%	80,4 %	86,4 %
Soins de longue durée	98,1%	94,7%	94,8%	96,6 %	98,3 %

Source : SAE

13 – ÉQUIPEMENTS POUR PERSONNES ÂGÉES EN 2008

	Nombre	Densité (pour 1 000 habitants âgés de 75 ans ou plus)				
		TSP 16	Lor. Sud	Meurthe & M.	Lorraine	France
Lits de maisons de retraites	2 223	115,3	134,3	105,6	116,3	104,7
Lits en logements-foyers	960	49,8	35,6	51,5	39,6	31,1
Places en SSIAD	299	15,5	20,8	19,4	21,1	20,2

Sources : FINES / INSEE (Recensement 1999)