

17 – Pays Lunévillois

Avec 77 466 habitants sur 433 kilomètres carrés, le pays lunévillois regroupe 3,3 % de la population de la Lorraine sur 6,1 % de sa superficie. Ainsi, la densité y est presque deux fois plus faible que dans l'ensemble de la région (53 habitants par kilomètre carré contre 99). Après avoir diminué de 0,14 % par an entre 1982 et 1999, **la population augmente à nouveau entre 1999 et 2006** (+0,27 % par an). Cette augmentation est presque autant due au solde migratoire (+0,11 % par an) qu'au solde naturel (+0,16 %) et elle concerne également les cantons de l'est du territoire alors que ceux-ci voyaient leur population fortement baisser depuis plusieurs décennies.

La part de la population âgée de 20 à 39 ans est particulièrement faible (25,6 % contre 28,5 % en Lorraine). Les jeunes ont, en effet, tendance à quitter le territoire pour faire leurs études et trouver un emploi qualifié. Cette faible proportion de jeunes actifs entraîne à la fois une forte proportion de personnes âgées de moins de 20 ans (27,1 % contre 26,2 % en Lorraine) et une forte proportion de personnes âgées de 75 ans ou plus (7,4 % contre 6,1 %).

Les indicateurs socioéconomiques sont défavorables par rapport au reste de la région. La proportion de bénéficiaires de la CMU complémentaire, d'allocataires du RMI et de ménages à bas revenus dépasse faiblement les valeurs régionales. La proportion d'allocataires de l'API parmi les ménages dont la personne de référence est âgée de 20 à 49 ans est la plus élevée de Lorraine (2,6 % contre 1,5 %). Le taux de demandeurs d'emploi de catégorie 1 est équivalent à la moyenne régionale (7,3 % contre 7,2 %) mais cette définition ne correspond pas exactement à la définition du chômage au sens du BIT qui fait apparaître un taux de chômage dans la zone d'emploi supérieur à la Lorraine (8,5 % contre 7,4 %).

Le taux comparatif de mortalité, égal à 919 pour 100 000, est équivalent au taux lorrain (926 pour 100 000) et dépasse le taux français de 12 %. Mais avant 65 ans, **le taux comparatif de mortalité prématurée est plus élevé que dans le reste de la région** (+8 %). Cette surmortalité est en partie due à une mortalité évitable liée au comportement, supérieure de 7 % à la moyenne régionale et elle est particulièrement importante entre 15 et 24 ans (+67 %), surtout chez les hommes (+87 %).

L'analyse de la mortalité fait apparaître quelques pathologies pour lesquelles la mortalité est inférieure à la moyenne régionale. Il s'agit principalement de la **mortalité par cardiopathies ischémiques, qui est inférieure de 18 % au taux lorrain**, des pneumonies et bronchopneumonies (-20 %), des maladies du système nerveux (-26 %) et des tumeurs de la trachée, des bronches et du poumon (-14 %). Une partie de ces pathologies participent à la **mortalité liée à une consommation de tabac qui est inférieure de 12 % à la moyenne régionale**. Cette sous-mortalité s'observe uniquement chez les hommes (-18 %). On constate, en revanche, **une surmortalité** par rapport à la Lorraine de 56 % **par accidents de la circulation** et de 21 % par maladies endocriniennes.

Représentée en nombre de cas, la surmortalité par rapport à la France métropolitaine équivaut à un excédent de 79 décès par an dont 27 par maladies cardiovasculaires, 15 par tumeurs, 12 par maladies de l'appareil respiratoire, 11 par troubles mentaux et 11 par maladies endocriniennes. Avant 65 ans, on observe un excédent de 13 décès par an dont quatre par tumeurs, quatre par maladies de l'appareil digestif et quatre par traumatisme et empoisonnement.

Les taux comparatifs d'hospitalisation dépassent la moyenne régionale de 8 %. Par rapport à la Lorraine, les taux les plus élevés concernent les maladies de l'appareil digestif (+34 %) et les tumeurs de la prostate (+27 %). Ils sont, en revanche, plus faibles en ce qui concerne les tumeurs des bronches et du poumon (-10 %) et les tumeurs des voies aérodigestives supérieures (-8 %). Ces tendances ne concordent pas avec les données de mortalité. Les taux d'hospitalisations ne reflètent, en effet, pas exactement la morbidité dans la mesure où une partie des maladies peuvent être traitées en ambulatoire.

1 – TERRITOIRE ET POPULATION

	TSP 17	Lor. Sud	Meurthe & M.	Lorraine	France
Superficie (KM ²)	1 450	12 534	5 287	23 683	544 435
Densité (hab/Km ²) en 2006 ¹	53	83	137	99	113
Population recensée 1999 ¹	76 001	1 029 831	713 779	2 310 376	58 520 688
Population recensée 2006 ¹	77 466	1 035 844	725 302	2 335 694	61 399 541
Projection de population 2010 ²	75 609	1 026 354	nd	2 309 534	nd
Projection de population 2020 ²	75 002	1 013 838	nd	2 285 618	nd

Sources : 1 : INSEE (Recensement)

2 : INSEE (Modèle OMPHALE), scénario du déclin démographique contenu

2 – FACTEURS INFLUENÇANT LA CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE

	TSP 17	Lor. Sud	Meurthe & M.	Lorraine	France
Évolution annuelle 1999-2006 ¹	0,27%	0,08%	0,23%	0,16 %	0,69 %
Solde naturel 1999-2006 ²	0,16%	0,27%	0,33%	0,28 %	0,39 %
Solde migratoire 1999-2006	0,11%	-0,18%	-0,10%	-0,12 %	0,30 %
Naissances vivantes en 2005-2007 / an ²	978	12 067	8 569	27 156	784 231
Dont mères de moins de 18 ans ²	0,8%	0,4%	0,4%	0,4 %	0,3 %
Dont mères de 38 ans ou plus ²	6,3%	6,9%	7,1%	6,9 %	8,5 %
Indice conjoncturel de fécondité 1995-1997 ^{2/3}	1,87	1,73	1,62	1,65	1,71
Indice conjoncturel de fécondité 2005-2007 ^{2/3}	2,25	1,78	1,71	1,81	1,95

Sources : 1 : INSEE (Recensement)

2 : INSEE (État civil)

3 : INSEE (Modèle OMPHALE), scénario du déclin démographique contenu

3 – GROUPES D'ÂGES ET ISOLEMENT DE LA POPULATION

	Nombre	Proportions (%)				
		TSP 17	Lor. Sud	Meurthe & M.	Lorraine	France
Population par tranche d'âge en 1999¹						
Moins de 20 ans	20 579	27,1%	26,5%	26,2%	26,2 %	25,7 %
20-39 ans	19 398	25,6%	28,4%	29,4%	28,5 %	28,4 %
40-59 ans	18 745	24,7%	25,1%	24,9%	25,4 %	25,5 %
60-74 ans	11 488	15,1%	13,4%	13,4%	13,9 %	13,5 %
75 ans ou +	5 623	7,4%	6,6%	6,1%	6,1 %	6,9 %
Projections de population âgée de 75 ans ou plus²						
75 ans ou + en 2010	7 664	10,1%			8,8 %	
75 ans ou + en 2020	7 819	10,4%			9,5 %	
Population vivant seule en 1999¹						
30-74 ans seuls	4 721	11,5%	13,1%	13,0%	12,0 %	13,6 %
75 ans ou plus seuls	2 490	39,6%	39,9%	40,7%	38,8 %	38,2 %

Sources : 1 : INSEE (Recensement)

2 : INSEE (Modèle OMPHALE), scénario du déclin démographique contenu

4 – INCAPACITÉS ET DÉPENDANCE DE LA POPULATION EN 1999 (ESTIMATIONS)

	TSP 17	Lor. Sud	Meurthe & M.	Lorraine	France
Nombre de personnes âgées de 60 ans ou plus dépendantes ^{1,3}					
Total	1 748	20 912	13 708	44 204	1 254 798
Dont à domicile	874	10 456	6 854	22 102	627 399
Dont en institution	473	5 910	3 026	10 349	278 460
Nombre de personnes présentant une incapacité (tous âges confondus) ^{1,3}					
Toilette	2 255	28 583	18 357	61 456	1 562 565
Mobilité	7 264	91 857	60 866	202 063	5 100 458
Communication	2 248	28 893	19 059	63 151	1 589 925
Nombre de personnes âgées de 75 ans ou plus atteintes de : ^{2,3}					
Maladie d'Alzheimer	852	10 381	6 381	20 322	608 033
Démences	1 075	13 107	8 086	25 789	769 584

Sources : 1 : INSEE (Enquête HID)

2 : Cohorte PAQUID

3 : INSEE (Recensement 1999)

5 – DONNÉES SOCIOÉCONOMIQUES

	Nombre	(%)				
		TSP 17	Lor. Sud	Meurthe & M.	Lorraine	France
Part des différentes CSP dans la population active ayant un emploi en 1999¹						
Agriculteurs	999	3,6%	2,1%	1,3%	1,8 %	2,8 %
Artisans et commerçants	1 546	5,6%	5,6%	5,0%	5,2 %	6,9 %
Cadres	1 910	6,9%	10,7%	12,0%	9,6 %	13,7 %
Professions intermédiaires	5 513	19,8%	23,0%	24,3%	22,6 %	24,5 %
Employés	8 502	30,5%	28,8%	30,5%	28,7 %	30,5 %
Ouvriers	9 359	33,6%	29,9%	26,8%	32,1 %	27,5 %
Inactifs (hors retraités et étudiants) en 1999¹						
Total	14 573	21,1%	18,2%	21,1%	22,7 %	18,5 %
15 ans ou plus avec un diplôme de niveau IV en 1999¹						
Total	28 226	51,0%	46,9%	43,6%	46,7 %	45,4 %
Taux de chômage au 31-12-2007²						
Demandeurs d'emploi de catégorie 1	2 331	7,3%	7,2%	7,0%	7,2 %	7,3 %
Chômeurs de longue durée	574	1,8%	1,8%	1,7%	1,7 %	1,9 %
Allocataires à bas revenu et allocataires des principaux minima sociaux au 31-12-2007³						
Allocataires à bas revenus ^a	4 195	14,2%	14,2%	14,3%	13,8 %	14,2 %
Allocataires du RMI ^b	1 260	7,2%	7,1%	7,7%	6,5 %	6,7 %
Allocataires de l'AAH ^c	1 074	2,8%	2,3%	2,1%	2,3 %	2,3 %
Allocataires de l'API ^d	346	2,6%	1,6%	1,6%	1,5 %	1,4 %
Population couverte par la CMU au 31-12-2005⁴						
Bénéficiaires de la CMU de base ^e	1 422	1,9%	1,9%	2,1%	1,7 %	2,4 %
Bénéficiaires de la CMU complémentaire ^e	5 696	7,5%	7,5%	7,8%	7,1 %	7,2 %

Sources : 1 : INSEE (Recensement)

2 : MNEFE – MTRSS – ANPE

3 : CAF 54, 55, 57, 88

4 : CPAM, CMR, MSA

a % = pour 100 ménages

b % = pour 100 ménages de 25 à 59 ans

c % = pour 100 personnes de 20 à 59 ans

d % = pour 100 ménages de 20 à 49 ans

e = pour 100 habitants

	TSP 17	Lor. Sud	Meurthe & M.	Lorraine	France
Revenu fiscal (en euros) par unité de consommation en 2005					
1er décile	6 066	nd	5 637	5 977	6 121
Médiane	14 804	nd	15 998	15 588	16 357

Source : Direction générale des impôts

6 – ADMISSIONS EN AFFECTION DE LONGUE DURÉE EN 2004-2006

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
	TSP 17	TSP 17	Lor. Sud	Meurthe & M.	Lorraine	France
Toutes causes d'admission						
Hommes	639	1 757	1 859	1 912	1 817	1 969
Femmes	585	1 278	1 288	1 355	1 314	1 445
Ensemble	1 224	1 494	1 540	1 599	1 538	1 675

Sources : CNAMTS, RSI / INSEE (Recensement 1999)

Admissions liées aux maladies de l'appareil circulatoire (2004-2006)

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
	TSP 17	TSP 17	Lor. Sud	Meurthe & M.	Lorraine	France
Maladie coronaire						
Hommes	66	179	191	196	186	195
Femmes	26	56	62	68	61	65
Total	92	113	121	127	119	125
Accident vasculaire cérébral invalidant						
Hommes	12	38	51	53	52	62
Femmes	12	26	36	37	38	43
Total	24	31	43	43	44	51
Artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques						
Hommes	32	87	128	124	118	104
Femmes	20	40	41	44	43	39
Total	53	63	80	79	77	69
Insuffisance cardiaque, trouble du rythme, cardiopathies valvulaires graves, cardiopathies congénitales graves						
Hommes	57	158	129	129	128	148
Femmes	71	136	93	98	95	99
Total	127	150	109	112	110	120
Hypertension artérielle sévère						
Hommes	58	157	126	132	144	164
Femmes	70	144	119	128	138	151
Total	128	154	124	132	143	158

Sources : CNAMTS, RSI / INSEE (Recensement 1999)

Voir la partie méthodologie pour la signification des cases colorées en rose ou en vert.

Admissions pour tumeurs malignes (2004-2006)

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 17	Lor. Sud	Meurthe & M.	Lorraine	France
Tumeurs malignes						
Hommes	184	503	523	550	508	507
Femmes	143	320	340	356	334	364
Total	327	391	412	432	403	420
Tumeurs des bronches et du poumon						
Hommes	19	48	69	71	62	44
Femmes	8	19	17	20	17	14
Total	27	32	40	42	37	28
Tumeurs des voies aérodigestives supérieures						
Hommes	18	48	47	49	49	40
Femmes	4	9	10	10	10	9
Total	22	26	27	28	28	24
Tumeurs colorectales						
Hommes	18	54	54	57	52	41
Femmes	16	33	34	35	33	33
Total	34	41	42	44	41	37
Tumeurs du sein						
Femmes	57	131	144	148	139	137
Tumeurs de la prostate						
Hommes	68	191	171	181	168	125

Sources : CNAMTS, RSI / INSEE (Recensement 1999)

Principales autres causes d'admissions (2004-2006)

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 17	Lor. Sud	Meurthe & M.	Lorraine	France
Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses						
Hommes	9	22	30	35	34	44
Femmes	8	19	19	22	23	25
Total	17	20	24	28	28	34
Diabète de type 1 et diabète de type 2						
Hommes	125	325	333	333	309	294
Femmes	108	240	235	241	232	200
Total	232	281	281	284	269	244
Insuffisance respiratoire chronique grave						
Hommes	17	49	55	54	52	63
Femmes	13	28	27	29	28	40
Total	30	37	39	40	38	50
Maladie d'Alzheimer et autres démences						
Hommes	14	51	57	58	56	59
Femmes	32	59	83	84	81	84
Total	46	56	74	75	72	75
Affections psychiatriques de longue durée						
Hommes	15	39	77	80	79	146
Femmes	21	57	71	72	71	152
Total	36	48	74	76	75	150

Sources : CNAMTS, RSI / INSEE (Recensement 1999)

7- HOSPITALISATIONS (SÉJOURS) EN 2005-2007

	Nb séj/an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 17	Lor. Sud	Meurthe & M.	Lorraine	France
Tous séjours						
Hommes	9 072	25 363	24 315	25 029	24 101	nd
Femmes	10 906	27 360	25 183	25 723	24 641	nd
Total	19 978	25 975	24 441	25 065	24 022	nd

Sources : ATIH (PMSI) / INSEE (Recensement 1999)

Séjours liés aux maladies de l'appareil circulatoire (2005-2007)

	Nb séj/an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 17	Lor. Sud	Meurthe & M.	Lorraine	France
Maladies de l'appareil circulatoire						
Hommes	1 207	3 438	3 325	3 443	3 480	nd
Femmes	1 000	2 084	2 012	2 044	2 115	nd
Total	2 208	2 672	2 576	2 642	2 701	nd

Cardiopathies ischémiques

Hommes	376	1 061	944	1 015	984	nd
Femmes	164	337	309	335	330	nd
Total	540	653	593	636	624	nd

Maladies vasculaires cérébrales

Hommes	101	302	286	294	324	nd
Femmes	106	203	170	174	200	nd
Total	207	246	218	223	251	nd

Sources : ATIH (PMSI) / INSEE (Recensement 1999)

Séjours liés aux tumeurs (2005-2007)

	Nb séj/an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 17	Lor. Sud	Meurthe & M.	Lorraine	France
Ensemble des tumeurs						
Hommes	937	2 552	2 389	2 530	2 388	nd
Femmes	727	1 663	1 769	1 823	1 705	nd
Total	1 663	2 013	2 001	2 089	1 967	nd

Tumeurs des bronches et du poumon

Hommes	76	190	194	245	203	nd
Femmes	11	25	39	48	43	nd
Total	87	100	107	132	112	nd

Tumeurs des voies aérodigestives supérieures

Hommes	60	155	150	149	159	nd
Femmes	8	18	27	27	27	nd
Total	68	81	83	83	88	nd

Tumeurs colorectales

Hommes	74	218	186	197	191	nd
Femmes	46	94	100	106	100	nd
Total	120	143	135	144	137	nd

Tumeurs du sein

Femmes	88	202	213	216	219	nd
--------	----	-----	-----	-----	-----	----

Tumeurs de la prostate

Hommes	130	356	272	247	280	nd
--------	-----	-----	-----	-----	-----	----

Sources : ATIH (PMSI) / INSEE (Recensement 1999)

Autres causes de séjours (2005-2007)

	Nb séj/an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 17	Lor. Sud	Meurthe & M.	Lorraine	France
Causes externes de mortalité, lésions traumatiques et empoisonnements						
Hommes	784	2 205	2 359	2 172	2 121	nd
Femmes	675	1 571	1 722	1 609	1 624	nd
Total	1 459	1 918	2 065	1 918	1 903	nd
Maladies de l'appareil respiratoire						
Hommes	691	2 009	1 764	1 975	2 033	nd
Femmes	513	1 272	1 089	1 194	1 199	nd
Total	1 203	1 571	1 370	1 515	1 543	nd
Maladies de l'appareil digestif						
Hommes	1 498	4 101	3 523	3 648	3 179	nd
Femmes	1 650	4 095	3 334	3 372	2 939	nd
Total	3 148	4 061	3 396	3 474	3 027	nd
Maladies endocriniennes						
Hommes	198	545	626	651	625	nd
Femmes	375	910	846	903	824	nd
Total	574	728	738	780	726	nd
Maladies du système nerveux et des organes des sens						
Hommes	727	2 084	2 183	2 330	2 269	nd
Femmes	1 008	2 258	2 254	2 422	2 312	nd
Total	1 736	2 177	2 220	2 380	2 289	nd

Sources : ATIH (PMSI) / INSEE (Recensement 1999)

8- MORTALITÉ GÉNÉRALE EN 2003-2005

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 17	Lor. Sud	Meurthe & M.	Lorraine	France
Mortalité générale						
Hommes	396	1 249	1 223	1 249	1 282	1 139
Femmes	409	703	643	656	698	611
Total	805	919	870	884	926	822
Mortalité prématurée (0-64 ans)						
Hommes	102	321	312	302	300	296
Femmes	48	148	137	133	136	131
Total	150	236	224	216	217	212
Mortalité évitable liée au système de soins						
Hommes	9	27	32	31	33	33
Femmes	12	39	32	31	31	31
Total	21	33	32	31	32	32
Mortalité évitable liée au comportement						
Hommes	38	118	123	117	114	112
Femmes	13	37	33	32	32	30
Total	51	78	78	74	73	71

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

Mortalité avant 25 ans (2003-2005)

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 17	Lor. Sud	Meurthe & M.	Lorraine	France

Mortalité infantile (avant 1 an)

Hommes	4	839	635	640	567	421
Femmes	1	294	411	304	375	333
Total	5	573	526	476	474	378

Mortalité entre 1 et 14 ans

Hommes	1	14	18	16	17	16
Femmes	-	-	10	7	10	12
Total	1	9	14	11	13	14

Mortalité entre 15 et 24 ans

Hommes	6	123	75	56	66	73
Femmes	1	28	26	20	27	26
Total	7	79	51	38	47	50

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

Décès liés aux maladies de l'appareil circulatoire (2003-2005)

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 17	Lor. Sud	Meurthe & M.	Lorraine	France

Maladies de l'appareil circulatoire

Hommes	99	338	327	332	351	315
Femmes	138	223	190	200	214	179
Total	237	267	242	249	266	232

Cardiopathies ischémiques

Hommes	24	81	93	96	103	100
Femmes	25	42	41	45	47	41
Total	49	57	60	64	69	64

Maladies vasculaires cérébrales

Hommes	22	72	72	79	79	66
Femmes	34	58	46	50	55	46
Total	55	64	55	60	64	54

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

Décès liés aux maladies de l'appareil respiratoire (2003-2005)

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 17	Lor. Sud	Meurthe & M.	Lorraine	France

Maladies de l'appareil respiratoire

Hommes	30	104	100	107	110	80
Femmes	29	46	40	41	44	35
Total	59	65	61	63	66	51

Bronchites chroniques et maladies pulmonaires obstructives

Hommes	13	44	40	45	49	30
Femmes	9	17	10	11	11	9
Total	22	26	21	22	24	16

Pneumonies et bronchopneumonies

Hommes	7	25	29	28	27	24
Femmes	8	11	15	14	15	12
Total	15	15	20	19	19	16

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

Décès liés aux tumeurs (2003-2005)

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 17	Lor. Sud	Meurthe & M.	Lorraine	France

Ensemble des tumeurs

Hommes	128	368	382	407	399	366
Femmes	98	192	170	175	177	168
Total	225	260	252	264	263	247

Tumeurs de la trachée, des bronches et du poumon

Hommes	31	83	93	107	102	81
Femmes	9	19	17	19	20	16
Total	40	46	49	55	53	43

Tumeurs des voies aérodigestives supérieures

Hommes	11	29	31	32	32	30
Femmes	1	2	5	5	5	4
Total	12	14	16	17	16	16

Tumeurs colorectales

Hommes	11	34	39	39	43	37
Femmes	15	30	22	21	22	20
Total	26	31	29	28	30	27

Tumeurs du sein

Femmes	17	38	32	33	31	31
--------	----	----	----	----	----	----

Tumeurs de la prostate

Hommes	14	47	46	47	45	42
--------	----	----	----	----	----	----

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

Décès liés aux traumatismes et empoisonnements (2003-2005)

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 17	Lor. Sud	Meurthe & M.	Lorraine	France

Traumatismes et empoisonnement

Hommes	36	115	98	93	90	89
Femmes	22	39	42	40	41	40
Total	58	72	68	63	63	62

Accidents de la circulation

Hommes	8	25	16	14	14	15
Femmes	2	5	6	4	5	4
Total	10	14	11	8	9	9

Chutes accidentelles

Hommes	4	13	14	12	13	12
Femmes	4	6	8	7	8	7
Total	8	9	10	9	10	9

Suicides

Hommes	9	24	34	29	29	28
Femmes	4	8	10	9	8	9
Total	13	16	21	19	18	18

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

Autres causes de décès (2003-2005)

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 17	Lor. Sud	Meurthe & M.	Lorraine	France
Maladies de l'appareil digestif						
Hommes	22	62	53	52	55	50
Femmes	18	33	28	28	30	27
Total	40	46	38	38	40	37
Maladies endocriniennes						
Hommes	16	54	42	41	43	37
Femmes	23	38	31	28	33	27
Total	39	44	35	33	37	31
Maladies du système nerveux						
Hommes	15	48	47	45	46	47
Femmes	11	18	31	32	37	35
Total	26	30	37	37	41	40

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

Décès liés à la consommation d'alcool et de tabac (2003-2005)

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 17	Lor. Sud	Meurthe & M.	Lorraine	France
Maladies liées à une consommation d'alcool						
Hommes	24	62	60	60	61	58
Femmes	6	14	13	13	13	13
Total	30	35	34	33	34	33
Maladies liées à une consommation de tabac						
Hommes	68	208	226	248	253	211
Femmes	44	78	68	74	78	65
Total	111	129	130	142	146	124

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

9 – DÉMOGRAPHIE DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ AU 31-12-2007

	Nombre	Densité (pour 100 000 habitants)				
		TSP 17	Lor. Sud	Meurthe & M.	Lorraine	France
Médecins généralistes libéraux ¹	80	105,3	117,0	124,0	108,5	117,1
Dont moins de 55 ans	58	76,3	81,3	90,4	75,0	80,6
Médecins spécialistes libéraux ¹	36	47,4	74,2	82,8	63,1	91,5
Dont moins de 55 ans	22	29,0	43,8	50,3	37,9	56,9
Infirmiers ¹	75	98,7	80,3	86,2	89,3	116,0
Dont moins de 55 ans	64	84,2	68,0	73,3	77,1	nd
Masseurs kinésithérapeutes ²	28	36,5	45,7	48,1	42,4	69,1
Dont moins de 55 ans	25	32,7	40,6	42,2	36,5	58,8
Dentistes ¹	38	50,0	64,1	68,5	58,4	64,6
Dont moins de 55 ans	26	34,2	48,5	52,7	45,4	nd

Sources : 1 : ADELI, CARMI / INSEE (Recensement 1999)

2 : SNIR (au 31-12-2002) / INSEE (Recensement 1999)

10 – ACTIVITÉ DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ EN 2002

	Taux pour 100 consommateurs				
	TSP 17	Lor. Sud	Meurthe & M.	Lorraine	France
Consultations et visites chez les 0-14 ans	4,94	4,50	4,76	4,37	4,11
Consultations et visites chez les 15-44 ans	5,26	4,83	4,93	4,87	4,41
Consultations et visites chez les 45-74 ans	7,25	7,03	7,32	7,31	5,94
Consultations et visites chez les 75 ans et plus	10,79	11,12	10,85	11,36	9,41

Sources : CNAMTS, MSA, CANAM, URCAM / INSEE (Recensement 1999)

11 – ÉQUIPEMENTS DE SANTÉ EN 2006

	Nombre	Densité (pour 10 000 habitants)				
		TSP 17	Lor. Sud	Meurthe & M.	Lorraine	France
Lits en Médecine-Chirurgie-Obstétrique	247	32,5	49,4	54,6	44,2	38,3
Dont médecine	109	14,3	24,5	27,7	23,8	19,3
Dont Chirurgie	115	15,1	20,4	22,3	16,3	15,2
Dont Obstétrique	23	3,0	4,4	4,5	4,1	3,8
Lits en psychiatrie	-	-	9,3	6,8	10,3	9,9
Lits en soins de suite et de réadaptation	143	18,8	17,1	15,9	13,8	15,9
Lits en soins de longue durée	207	27,2	12,0	12,9	12,2	11,6

Sources : SAE / INSEE (Recensement 1999)

12 – TAUX D'OCCUPATION DES ÉQUIPEMENTS DE SANTÉ EN 2006

	TSP 17	Lor. Sud	Meurthe & M.	Lorraine	France
Médecine-Chirurgie-Obstétrique	67,5%	74,9%	74,5%	74,2 %	75,8 %
Dont médecine	73,8%	81,1%	78,1%	80,4 %	83,2 %
Dont Chirurgie	65,3%	66,1%	67,4%	65,9 %	67,3 %
Dont Obstétrique	48,8%	64,4%	64,8%	64,0 %	71,9 %
Psychiatrie	-	84,6%	86,1%	85,5 %	88,9 %
Soins de suite et de réadaptation	88,4%	78,8%	74,6%	80,4 %	86,4 %
Soins de longue durée	93,9%	94,7%	94,8%	96,6 %	98,3 %

Source : SAE

13 – ÉQUIPEMENTS POUR PERSONNES ÂGÉES EN 2008

	Nombre	Densité (pour 1 000 habitants âgés de 75 ans ou plus)				
		TSP 17	Lor. Sud	Meurthe & M.	Lorraine	France
Lits de maisons de retraites	730	116,0	134,3	105,6	116,3	104,7
Lits en logements-foyers	337	53,6	35,6	51,5	39,6	31,1
Places en SSIAD	146	23,2	20,8	19,4	21,1	20,2

Sources : FINESS / INSEE (Recensement 1999)