

18 – Pays d'Épinal : Cœur des Vosges

Avec 152 731 habitants sur 2 381 kilomètres carrés, le pays « d'Épinal : Cœur des Vosges » regroupe 6,5 % de la population de la Lorraine sur 10,1 % de sa superficie. Ainsi, la densité y est plus faible que dans l'ensemble de la région (64 habitants par kilomètre carré contre 99). **Depuis 1999, on observe un retour de la croissance de la population** (+0,08 % par an entre 1999 et 2006) alors qu'elle diminuait de 0,04 % par an entre 1982 et 1999. Ce retournement de situation a été rendu possible grâce à un solde migratoire (-0,10 % par an entre 1999 et 2006) moins négatif que dans les années 1990 (-0,31 % par an). Entre 1999 et 2006, la croissance de la population a été particulièrement marquée dans le canton de Dompain, à l'ouest d'Épinal, (+0,81 % par an) alors que la population continuait de diminuer rapidement dans la commune d'Épinal (-0,73 % par an) et dans le canton de Monthureux-sur-Saône (-0,97 % par an).

La part des personnes âgées de 20 à 39 ans est inférieure à la moyenne régionale (26,8 % contre 28,5 %) du fait du départ de nombreux jeunes adultes vers Nancy pour y effectuer leurs études dans un premier temps, et pour y trouver un emploi qualifié ensuite. Cette classe d'âge étant sous-représentée, les autres le sont mieux. Ainsi, la part des jeunes de moins de 20 ans est équivalente à la moyenne lorraine et la proportion de personnes âgées de plus de 75 ans est plus élevée (7,2 % contre 6,1 %). Les projections de population montrent que **le vieillissement devrait être moins rapide que dans le reste de la région**. En effet, en 2020, la part de cette tranche d'âge devrait être proche de la moyenne régionale (9,9 % contre 9,5 %).

Les indicateurs socioéconomiques sont défavorables par rapport au reste de la région. La proportion de demandeurs d'emploi de catégorie 1 est supérieure à l'ensemble de la Lorraine (7,9 % contre 7,2 %) et le territoire enregistre des proportions d'allocataires de minima sociaux et de bénéficiaires de la CMU complémentaire supérieures aux proportions régionales. La part des allocataires de l'AAH parmi les personnes âgées de 20 à 59 ans atteint 3,3 % et est la plus élevée de Lorraine où ce taux est égal à 2,3 %.

Le taux comparatif de mortalité, égal à 923 pour 100 000, est équivalent au taux régional, égal à 926 pour 100 000, mais dépasse le taux français de 12 %. Par rapport à la Lorraine, la mortalité est, toutefois, plutôt favorable pour les femmes (-3 %) et défavorable pour les hommes (+3 %). Ces tendances ne sont pas significatives sur la période 2003-2005 mais elles le deviennent lorsqu'on les observe sur une période plus longue.

Le taux de mortalité prématurée dépasse le taux régional de 17 % et est le plus élevé de Lorraine. Il est dû au fait que la surmortalité évitable liée au système de soins est la plus forte de la région (+25 %) et à une surmortalité évitable liée au comportement égale à 20 %. La surmortalité est particulièrement importante avant 1 an (+45 %).

L'analyse de la mortalité fait apparaître quelques pathologies pour lesquelles la mortalité est inférieure à la moyenne régionale. La **sous-mortalité est particulièrement importante en ce qui concerne les cardiopathies ischémiques** (-22 %) et les **bronchites chroniques et maladies pulmonaires obstructives** (-22 %).

Le territoire se caractérise en revanche par une forte surmortalité par traumatismes et empoisonnements (+23 % par rapport à la Lorraine) essentiellement due à **une surmortalité par accidents de la circulation** (+58 %) **et par suicide** (+32 %). Ces deux causes de décès expliquent en grande partie la forte surmortalité observée entre 15 et 24 ans (+70 %).

Représentée en nombre de cas, la surmortalité par rapport à la France métropolitaine équivaut à un excédent de 157 décès par an dont 45 par tumeurs, 22 par traumatismes et empoisonnements et 17 par maladies de l'appareil respiratoire. Le tiers de la surmortalité se produit avant 65 ans où on observe un excès de 54 décès par an dont 18 par tumeurs et 13 par traumatismes et empoisonnements.

Les taux comparatifs d'hospitalisation, calculés en fonction du lieu de domicile du patient, sont équivalents à la moyenne régionale. Certaines pathologies entraînent des taux d'hospitalisation supérieurs aux taux lorrains. Il s'agit des tumeurs de la prostate (+24 %), des lésions traumatiques et empoisonnements (+23 %) et des maladies de l'appareil digestif (+13 %). Des faibles taux d'hospitalisations sont en revanche observés en ce qui concerne les maladies endocriniennes (-27 %), les maladies de l'appareil respiratoire (-26 %) et les cardiopathies ischémiques (-25 %). Ces tendances confirment en partie les informations apportées par les données de mortalité. Les taux d'hospitalisations ne reflètent, toutefois, pas exactement la morbidité dans la mesure où une partie des maladies peuvent être traitées en ambulatoire.

1 – TERRITOIRE ET POPULATION

	TSP 18	Lor. Sud	Vosges	Lorraine	France
Superficie (KM ²)	2 381	12 534	5 897	23 683	544 435
Densité (hab/Km ²) en 2006 ¹	64	83	64	99	113
Population recensée 1999 ¹	151 885	1 029 831	380 952	2 310 376	58 520 688
Population recensée 2006 ¹	152 731	1 035 844	379 975	2 335 694	61 399 541
Projection de population 2010 ²	151 560	1 026 354	nd	2 309 534	nd
Projection de population 2020 ²	150 873	1 013 838	nd	2 285 618	nd

Sources : 1 : INSEE (Recensement)

2 : INSEE (Modèle OMPHALE), scénario du déclin démographique contenu

2 – FACTEURS INFLUENÇANT LA CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE

	TSP 18	Lor. Sud	Vosges	Lorraine	France
Évolution annuelle 1999-2006 ¹	0,08%	0,08 %	-0,04%	0,16 %	0,69 %
Solde naturel 1999-2006 ²	0,18%	0,27 %	0,12%	0,28 %	0,39 %
Solde migratoire 1999-2006	-0,10%	-0,18 %	-0,15%	-0,12 %	0,30 %
Naissances vivantes en 2005-2007 / an ²	1 807	12 067	4 333	27 156	784 231
Dont mères de moins de 18 ans ²	0,4%	0,4 %	0,4%	0,4 %	0,3 %
Dont mères de 38 ans ou plus ²	6,7%	6,9 %	6,5%	6,9 %	8,5 %
Indice conjoncturel de fécondité 1995-1997 ^{2/3}	1,89	1,73	1,83	1,65	1,71
Indice conjoncturel de fécondité 2005-2007 ^{2/3}	2,02	1,78	1,98	1,81	1,95

Sources : 1 : INSEE (Recensement)

2 : INSEE (État civil)

3 : INSEE (Modèle OMPHALE), scénario du déclin démographique contenu

3 – GROUPES D'ÂGES ET ISOLEMENT DE LA POPULATION

	Nombre	Proportions (%)				
		TSP 18	Lor. Sud	Vosges	Lorraine	France
Population par tranche d'âge en 1999¹						
Moins de 20 ans	40 686	26,8%	26,5 %	26,0%	26,2 %	25,7 %
20-39 ans	40 618	26,8%	28,4 %	26,3%	28,5 %	28,4 %
40-59 ans	38 179	25,2%	25,1 %	25,5%	25,4 %	25,5 %
60-74 ans	21 212	14,0%	13,4 %	14,7%	13,9 %	13,5 %
75 ans ou +	10 870	7,2%	6,6 %	7,4%	6,1 %	6,9 %
Projections de population âgée de 75 ans ou plus²						
75 ans ou + en 2010	14 344	9,5%			8,8 %	
75 ans ou + en 2020	14 920	9,9%			9,5 %	
Population vivant seule en 1999¹						
30-74 ans seuls	10 797	13,2%	13,1 %	12,8%	12,0 %	13,6 %
75 ans ou plus seuls	4 775	39,3%	39,9 %	38,1%	38,8 %	38,2 %

Sources : 1 : INSEE (Recensement)

2 : INSEE (Modèle OMPHALE), scénario du déclin démographique contenu

4 – INCAPACITÉS ET DÉPENDANCE DE LA POPULATION EN 1999 (ESTIMATIONS)

	TSP 18	Lor. Sud	Vosges	Lorraine	France
Nombre de personnes âgées de 60 ans ou plus dépendantes^{1,3}					
Total	3 334	20 912	8 590	44 204	1 254 798
Dont à domicile	1 667	10 456	4 295	22 102	627 399
Dont en institution	914	5 910	2 711	10 349	278 460
Nombre de personnes présentant une incapacité (tous âges confondus)^{1,3}					
Toilette	4 569	28 583	11 852	61 456	1 562 565
Mobilité	14 324	91 857	37 091	202 063	5 100 458
Communication	4 514	28 893	11 402	63 151	1 589 925
Nombre de personnes âgées de 75 ans ou plus atteintes de :^{2,3}					
Maladie d'Alzheimer	1 648	10 381	4 374	20 322	608 033
Démences	2 082	13 107	5 518	25 789	769 584

Sources : 1 : INSEE (Enquête HID)

2 : Cohorte PAQUID

3 : INSEE (Recensement 1999)

5 – DONNÉES SOCIOÉCONOMIQUES

	Nombre	(%)				
	TSP 18	TSP 18	Lor. Sud	Vosges	Lorraine	France
Part des différentes CSP dans la population active ayant un emploi en 1999¹						
Agriculteurs	2 056	3,5%	2,1 %	2,9%	1,8 %	2,8 %
Artisans et commerçants	3 532	6,0%	5,6 %	6,6%	5,2 %	6,9 %
Cadres	5 076	8,7%	10,7 %	7,3%	9,6 %	13,7 %
Professions intermédiaires	12 381	21,2%	23,0 %	20,0%	22,6 %	24,5 %
Employés	16 173	27,7%	28,8 %	25,9%	28,7 %	30,5 %
Ouvriers	19 291	33,0%	29,9 %	37,5%	32,1 %	27,5 %

Inactifs (hors retraités et étudiants) en 1999¹

Total	27 340	18,0%	18,2 %	17,4%	22,7 %	18,5 %
-------	--------	-------	--------	-------	--------	--------

15 ans ou plus avec un diplôme de niveau IV en 1999¹

Total	56 031	50,6%	46,9 %	53,1%	46,7 %	45,4 %
-------	--------	-------	--------	-------	--------	--------

Taux de chômage au 31-12-2007²

Demandeurs d'emploi de catégorie 1	5 312	7,9%	7,2 %	7,6%	7,2 %	7,3 %
Chômeurs de longue durée	1 278	1,9%	1,8 %	1,9%	1,7 %	1,9 %

Allocataires à bas revenu et allocataires des principaux minima sociaux au 31-12-2007³

Allocataires à bas revenus ^a	9 513	15,8%	14,2 %	13,5%	13,8 %	14,2 %
Allocataires du RMI ^b	2 714	7,4%	7,1 %	6,0%	6,5 %	6,7 %
Allocataires de l'AAH ^c	2 609	3,3%	2,3 %	2,5%	2,3 %	2,3 %
Allocataires de l'API ^d	574	2,0%	1,6 %	1,6%	1,5 %	1,4 %

Population couverte par la CMU au 31-12-2005⁴

Bénéficiaires de la CMU de base ^e	2 265	1,5%	1,9 %	1,2%	1,7 %	2,4 %
Bénéficiaires de la CMU complémentaire ^e	12836	8,5%	7,5 %	6,9%	7,1 %	7,2 %

Sources : 1 : INSEE (Recensement)

a % = pour 100 ménages

2 : MNEFE – MTRSS – ANPE

b % = pour 100 ménages de 25 à 59 ans

3 : CAF 54, 55, 57, 88

c % = pour 100 personnes de 20 à 59 ans

4 : CPAM, CMR, MSA

d % = pour 100 ménages de 20 à 49 ans

e = pour 100 habitants

	TSP 18	Lor. Sud	Vosges	Lorraine	France
Revenu fiscal (en euros) par unité de consommation en 2005					
1er décile	6 113	nd	6 431	5 977	6 121
Médiane	15 083	nd	15 068	15 588	16 357

Source : Direction générale des impôts

6 – ADMISSIONS EN AFFECTION DE LONGUE DURÉE EN 2004-2006

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
	TSP 18	TSP 18	Lor. Sud	Vosges	Lorraine	France

Toutes causes d'admission

Hommes	1 257	1 842	1 859	1 781	1 817	1 969
Femmes	1 120	1 261	1 288	1 221	1 314	1 445
Ensemble	2 377	1 515	1 540	1 471	1 538	1 675

Sources : CNAMTS, RSI / INSEE (Recensement 1999)

Admissions liées aux maladies de l'appareil circulatoire (2004-2006)

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
	TSP 18	TSP 18	Lor. Sud	Vosges	Lorraine	France

Maladie coronaire

Hommes	130	183	191	187	186	195
Femmes	56	57	62	59	61	65
Total	185	114	121	118	119	125

Accident vasculaire cérébral invalidant

Hommes	36	54	51	55	52	62
Femmes	36	37	36	36	38	43
Total	72	45	43	45	44	51

Artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques

Hommes	88	125	128	126	118	104
Femmes	36	39	41	38	43	39
Total	125	77	80	78	77	69

Insuffisance cardiaque, trouble du rythme, cardiopathies valvulaires graves, cardiopathies congénitales graves

Hommes	86	135	129	129	128	148
Femmes	85	87	93	92	95	99
Total	172	109	109	109	110	120

Hypertension artérielle sévère

Hommes	73	114	126	109	144	164
Femmes	100	108	119	103	138	151
Total	173	111	124	107	143	158

Sources : CNAMTS, RSI / INSEE (Recensement 1999)

Voir la partie méthodologie pour la signification des cases colorées en rose ou en vert.

Admissions pour tumeurs malignes (2004-2006)

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 18	Lor. Sud	Vosges	Lorraine	France
Tumeurs malignes						
Hommes	354	521	523	495	508	507
Femmes	292	336	340	323	334	364
Total	646	406	412	390	403	420
Tumeurs des bronches et du poumon						
Hommes	58	82	69	67	62	44
Femmes	14	15	17	15	17	14
Total	72	45	40	38	37	28
Tumeurs des voies aérodigestives supérieures						
Hommes	37	51	47	47	49	40
Femmes	12	13	10	11	10	9
Total	49	30	27	28	28	24
Tumeurs colorectales						
Hommes	41	64	54	54	52	41
Femmes	29	33	34	32	33	33
Total	70	46	42	41	41	37
Tumeurs du sein						
Femmes	128	148	144	138	139	137
Tumeurs de la prostate						
Hommes	102	155	171	159	168	125

Sources : CNAMTS, RSI / INSEE (Recensement 1999)

Principales autres causes d'admissions (2004-2006)

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 18	Lor. Sud	Vosges	Lorraine	France
Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses						
Hommes	25	34	30	28	34	44
Femmes	15	19	19	16	23	25
Total	40	26	24	22	28	34
Diabète de type 1 et diabète de type 2						
Hommes	238	339	333	322	309	294
Femmes	212	246	235	230	232	200
Total	450	289	281	274	269	244
Insuffisance respiratoire chronique grave						
Hommes	31	45	55	51	52	63
Femmes	20	21	27	24	28	40
Total	51	31	39	36	38	50
Maladie d'Alzheimer et autres démences						
Hommes	30	54	57	57	56	59
Femmes	95	93	83	80	81	84
Total	125	80	74	73	72	75
Affections psychiatriques de longue durée						
Hommes	64	88	77	80	79	146
Femmes	59	77	71	68	71	152
Total	122	83	74	74	75	150

Sources : CNAMTS, RSI / INSEE (Recensement 1999)

7- HOSPITALISATIONS (SÉJOURS) EN 2005-2007

	Nb séj/an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
	TSP 18	TSP 18	Lor. Sud	Vosges	Lorraine	France
Tous séjours						
Hommes	16 769	24 087	24 315	24 117	24 101	nd
Femmes	19 515	24 535	25 183	24 898	24 641	nd
Total	36 283	23 887	24 441	24 134	24 022	nd

Sources : ATIH (PMSI) / INSEE (Recensement 1999)

Séjours liés aux maladies de l'appareil circulatoire (2005-2007)

	Nb séj/an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
	TSP 18	TSP 18	Lor. Sud	Vosges	Lorraine	France
Maladies de l'appareil circulatoire						
Hommes	1 995	2 973	3 325	3 234	3 480	nd
Femmes	1 701	1 847	2 012	2 040	2 115	nd
Total	3 696	2 320	2 576	2 553	2 701	nd

Cardiopathies ischémiques

Hommes	508	717	944	830	984	nd
Femmes	251	269	309	289	330	nd
Total	759	470	593	532	624	nd

Maladies vasculaires cérébrales

Hommes	191	312	286	286	324	nd
Femmes	159	157	170	168	200	nd
Total	350	220	218	218	251	nd

Sources : ATIH (PMSI) / INSEE (Recensement 1999)

Séjours liés aux tumeurs (2005-2007)

	Nb séj/an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
	TSP 18	TSP 18	Lor. Sud	Vosges	Lorraine	France
Ensemble des tumeurs						
Hommes	1 733	2 506	2 389	2 352	2 388	nd
Femmes	1 478	1 717	1 769	1 641	1 705	nd
Total	3 211	2 015	2 001	1 919	1 967	nd

Tumeurs des bronches et du poumon

Hommes	143	198	194	189	203	nd
Femmes	30	33	39	37	43	nd
Total	173	106	107	106	112	nd

Tumeurs des voies aérodigestives supérieures

Hommes	123	175	150	159	159	nd
Femmes	28	30	27	29	27	nd
Total	151	96	83	89	88	nd

Tumeurs colorectales

Hommes	115	175	186	185	191	nd
Femmes	98	107	100	98	100	nd
Total	214	134	135	133	137	nd

Tumeurs du sein

Femmes	186	211	213	205	219	nd
--------	-----	-----	-----	-----	-----	----

Tumeurs de la prostate

Hommes	231	347	272	318	280	nd
--------	-----	-----	-----	-----	-----	----

Sources : ATIH (PMSI) / INSEE (Recensement 1999)

Autres causes de séjours (2005-2007)

	Nb séj/an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 18	Lor. Sud	Vosges	Lorraine	France
Causes externes de mortalité, lésions traumatiques et empoisonnements						
Hommes	1 873	2 644	2 359	2 653	2 121	nd
Femmes	1 642	1 984	1 722	1 963	1 624	nd
Total	3 515	2 344	2 065	2 340	1 903	nd
Maladies de l'appareil respiratoire						
Hommes	1 016	1 529	1 764	1 810	2 033	nd
Femmes	743	884	1 089	1 091	1 199	nd
Total	1 759	1 149	1 370	1 394	1 543	nd
Maladies de l'appareil digestif						
Hommes	2 524	3 508	3 523	3 188	3 179	nd
Femmes	2 683	3 377	3 334	3 040	2 939	nd
Total	5 207	3 414	3 396	3 083	3 027	nd
Maladies endocriniennes						
Hommes	333	465	626	515	625	nd
Femmes	488	603	846	680	824	nd
Total	821	530	738	597	726	nd
Maladies du système nerveux et des organes des sens						
Hommes	1 374	2 011	2 183	2 124	2 269	nd
Femmes	1 706	1 980	2 254	2 114	2 312	nd
Total	3 080	1 988	2 220	2 115	2 289	nd

Sources : ATIH (PMSI) / INSEE (Recensement 1999)

8- MORTALITÉ GÉNÉRALE EN 2003-2005

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 18	Lor. Sud	Vosges	Lorraine	France
Mortalité générale						
Hommes	788	1 319	1 223	1 252	1 282	1 139
Femmes	764	677	643	653	698	611
Total	1 552	923	870	889	926	822
Mortalité prématurée (0-64 ans)						
Hommes	225	354	312	330	300	296
Femmes	102	157	137	142	136	131
Total	328	255	224	236	217	212
Mortalité évitable liée au système de soins						
Hommes	24	39	32	32	33	33
Femmes	27	42	32	34	31	31
Total	51	40	32	33	32	32
Mortalité évitable liée au comportement						
Hommes	88	136	123	136	114	112
Femmes	26	39	33	35	32	30
Total	114	87	78	86	73	71

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

Mortalité avant 25 ans (2003-2005)

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 18	Lor. Sud	Vosges	Lorraine	France
Mortalité infantile (avant 1 an)						
Hommes	7	762	635	698	567	421
Femmes	5	610	411	510	375	333
Total	12	688	526	606	474	378
Mortalité entre 1 et 14 ans						
Hommes	2	14	18	18	17	16
Femmes	2	14	10	9	10	12
Total	4	14	14	14	13	14
Mortalité entre 15 et 24 ans						
Hommes	12	120	75	107	66	73
Femmes	3	35	26	44	27	26
Total	15	81	51	77	47	50

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

Décès liés aux maladies de l'appareil circulatoire (2003-2005)

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 18	Lor. Sud	Vosges	Lorraine	France
Maladies de l'appareil circulatoire						
Hommes	189	339	327	341	351	315
Femmes	227	182	190	187	214	179
Total	168	232	242	245	266	232
Cardiopathies ischémiques						
Hommes	53	90	93	95	103	100
Femmes	37	32	41	37	47	41
Total	90	54	60	58	69	64
Maladies vasculaires cérébrales						
Hommes	47	86	72	71	79	66
Femmes	55	44	46	44	55	46
Total	102	59	55	54	64	54

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

Décès liés aux maladies de l'appareil respiratoire (2003-2005)

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 18	Lor. Sud	Vosges	Lorraine	France
Maladies de l'appareil respiratoire						
Hommes	55	100	100	100	110	80
Femmes	51	42	40	42	44	35
Total	106	62	61	63	66	51
Bronchites chroniques et maladies pulmonaires obstructives						
Hommes	22	38	40	40	49	30
Femmes	10	8	10	9	11	9
Total	32	19	21	20	24	16
Pneumonies et bronchopneumonies						
Hommes	17	33	29	32	27	24
Femmes	23	18	15	18	15	12
Total	39	22	20	22	19	16

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

Décès liés aux tumeurs (2003-2005)

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 18	Lor. Sud	Vosges	Lorraine	France
Ensemble des tumeurs						
Hommes	263	413	382	369	399	366
Femmes	184	186	170	166	177	168
Total	447	273	252	245	263	247
Tumeurs de la trachée, des bronches et du poumon						
Hommes	67	101	93	87	102	81
Femmes	17	17	17	16	20	16
Total	84	51	49	46	53	43
Tumeurs des voies aérodigestives supérieures						
Hommes	23	33	31	31	32	30
Femmes	4	4	5	5	5	4
Total	27	17	16	16	16	16
Tumeurs colorectales						
Hommes	27	46	39	41	43	37
Femmes	24	23	22	23	22	20
Total	51	31	29	30	30	27
Tumeurs du sein						
Femmes	33	37	32	32	31	31
Tumeurs de la prostate						
Hommes	27	47	46	49	45	42

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

Décès liés aux traumatismes et empoisonnements (2003-2005)

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 18	Lor. Sud	Vosges	Lorraine	France
Traumatismes et empoisonnement						
Hommes	73	111	98	107	90	89
Femmes	50	49	42	44	41	40
Total	123	78	68	73	63	62
Accidents de la circulation						
Hommes	16	23	16	20	14	15
Femmes	5	6	6	8	5	4
Total	21	15	11	14	9	9
Chutes accidentelles						
Hommes	11	19	14	15	13	12
Femmes	10	8	8	7	8	7
Total	21	12	10	10	10	9
Suicides						
Hommes	26	36	34	40	29	28
Femmes	10	12	10	9	8	9
Total	36	23	21	24	18	18

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

Autres causes de décès (2003-2005)

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 18	Lor. Sud	Vosges	Lorraine	France
Maladies de l'appareil digestif						
Hommes	32	49	53	54	55	50
Femmes	32	29	28	27	30	27
Total	64	38	38	39	40	37
Maladies endocriniennes						
Hommes	28	48	42	41	43	37
Femmes	36	29	31	35	33	27
Total	64	36	35	38	37	31
Maladies du système nerveux						
Hommes	30	55	47	46	46	47
Femmes	40	38	31	32	37	35
Total	70	44	37	37	41	40

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

Décès liés à la consommation d'alcool et de tabac (2003-2005)

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 18	Lor. Sud	Vosges	Lorraine	France
Maladies liées à une consommation d'alcool						
Hommes	46	64	60	64	61	58
Femmes	13	14	13	14	13	13
Total	59	36	34	36	34	33
Maladies liées à une consommation de tabac						
Hommes	142	228	226	222	253	211
Femmes	64	57	68	62	78	65
Total	206	124	130	125	146	124

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

9 – DÉMOGRAPHIE DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ AU 31-12-2007

	Nombre	Densité (pour 100 000 habitants)				
		TSP 18	Lor. Sud	Vosges	Lorraine	France
Médecins généralistes libéraux ¹	149	98,1	117,0	98,9	108,5	117,1
Dont moins de 55 ans	95	62,6	81,3	61,7	75,0	80,6
Médecins spécialistes libéraux ¹	111	73,1	74,2	47,5	63,1	91,5
Dont moins de 55 ans	60	39,5	43,8	24,7	37,9	56,9
Infirmiers ¹	90	59,3	80,3	70,1	89,3	116,0
Dont moins de 55 ans	81	53,3	68,0	59,3	77,1	nd
Masseurs kinésithérapeutes ²	59	39,0	45,7	39,4	42,4	69,1
Dont moins de 55 ans	55	36,3	40,6	35,2	36,5	58,8
Dentistes ¹	86	56,6	64,1	50,9	58,4	64,6
Dont moins de 55 ans	60	39,5	48,5	35,7	45,4	nd

Sources : 1 : ADELI, CARMI / INSEE (Recensement 1999)

2 : SNIR (au 31-12-2002) / INSEE (Recensement 1999)

10 – ACTIVITÉ DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ EN 2002

	Taux pour 100 consommateurs				
	TSP 18	Lor. Sud	Vosges	Lorraine	France
Consultations et visites chez les 0-14 ans	4,61	4,5	4,86	4,37	4,11
Consultations et visites chez les 15-44 ans	5,17	4,83	4,81	4,87	4,41
Consultations et visites chez les 45-74 ans	6,94	7,03	6,44	7,31	5,94
Consultations et visites chez les 75 ans et plus	10,40	11,12	9,36	11,36	9,41

Sources : CNAMTS, MSA, CANAM, URCAM / INSEE (Recensement 1999)

11 – ÉQUIPEMENTS DE SANTÉ EN 2006

	Nombre	Densité (pour 10 000 habitants)				
		TSP 18	Lor. Sud	Vosges	Lorraine	France
Lits en Médecine-Chirurgie-Obstétrique	594	39,1	49,4	38,7	44,2	38,3
Dont médecine	234	15,4	24,5	20,2	23,8	19,3
Dont Chirurgie	288	19,0	20,4	14,3	16,3	15,2
Dont Obstétrique	72	4,7	4,4	4,2	4,1	3,8
Lits en psychiatrie	-	-	9,3	8,5	10,3	9,9
Lits en soins de suite et de réadaptation	247	16,3	17,1	16,7	13,8	15,9
Lits en soins de longue durée	140	9,2	12,0	9,3	12,2	11,6

Sources : SAE / INSEE (Recensement 1999)

12 – TAUX D'OCCUPATION DES ÉQUIPEMENTS DE SANTÉ EN 2006

	TSP 18	Lor. Sud	Vosges	Lorraine	France
Médecine-Chirurgie-Obstétrique	73,9%	74,9%	73,1%	74,2 %	75,8 %
Dont médecine	81,2%	81,1%	82,1%	80,4 %	83,2 %
Dont Chirurgie	69,0%	66,1%	63,5%	65,9 %	67,3 %
Dont Obstétrique	69,7%	64,4%	62,2%	64,0 %	71,9 %
Psychiatrie	-	84,6%	89,6%	85,5 %	88,9 %
Soins de suite et de réadaptation	92,7%	78,8%	87,0%	80,4 %	86,4 %
Soins de longue durée	90,4%	94,7%	93,5%	96,6 %	98,3 %

Source : SAE

13 – ÉQUIPEMENTS POUR PERSONNES ÂGÉES EN 2008

	Nombre	Densité (pour 1 000 habitants âgés de 75 ans ou plus)				
		TSP 18	Lor. Sud	Vosges	Lorraine	France
Lits de maisons de retraites	1 897	156,3	134,3	156,8	116,3	104,7
Lits en logements-foyers	323	26,6	35,6	23,8	39,6	31,1
Places en SSIAD	226	18,6	20,8	20,1	21,1	20,2

Sources : FINESS / INSEE (Recensement 1999)