

## 19 – Pays de la Déodatie

Avec 83 880 habitants sur 1 088 kilomètres carrés, le pays de la Déodatie regroupe 3,6 % de la population de la Lorraine sur 4,6 % de sa superficie. Ainsi, la densité y est plus faible que dans l'ensemble de la région (77 habitants par kilomètre carré contre 99). Après avoir diminué entre 1975 et 1990, **la population s'est stabilisée dans les années 1999 et a augmenté de 0,18 % par an entre 1999 et 2006**. Cette croissance est surtout liée au solde naturel (+0,13 % par an) mais aussi, désormais, au solde migratoire qui est devenu positif (+0,06 % par an).

**La population déodatienne est plus âgée que la population lorraine.** En effet, 7,6 % de la population est âgée de 75 ans ou plus contre 6,1 % dans la région. Les projections démographiques montrent que d'ici 2020, le vieillissement devrait être moins rapide que dans le reste de la région. À cette date, la part des personnes âgées de 75 ans ou plus restera toutefois supérieure à la moyenne régionale (10,3 % contre 9,5 %). La part des personnes âgées de 20 à 39 ans est inférieure à la moyenne régionale (26,2 % contre 28,5 %) du fait du départ de nombreux jeunes adultes vers Nancy pour y effectuer leurs études dans un premier temps, et pour y trouver un emploi qualifié ensuite.

**La Déodatie enregistre le plus fort taux de demandeurs d'emploi de catégorie 1 de Lorraine** (9,6 % contre 7,2 % au 31 décembre 2007). Dans la zone d'emploi de Saint-Dié, le taux de chômage au sens du BIT est, lui aussi, le plus élevé de Lorraine (10,4 % au deuxième trimestre 2008 contre 7,4 % dans la région) et la situation s'est dégradée par rapport à 2002 où le taux régional était identique alors que le taux dans la zone d'emploi, égal à 9,3 % était plus faible que le taux actuel.

L'économie déodatienne est encore fortement tournée vers une industrie employant des personnes faiblement qualifiées. La part de la population active ouvrière (41,8 % contre 32,1 % en Lorraine) est l'une des plus fortes de la région et la proportion de personnes faiblement diplômées parmi les personnes âgées de 15 ans ou plus (55,4 % contre 46,4 %) est la plus élevée de Lorraine. Ces caractéristiques peuvent représenter un risque de fragilité pour l'emploi dans l'avenir dans la mesure où l'industrie perd plus d'emplois qu'elle n'en crée et où les nouveaux emplois créés exigent des niveaux de qualification élevés.

**Malgré des indicateurs socio-économiques défavorables, les indicateurs de précarité sont équivalents aux indicateurs régionaux.** On enregistre, en effet, les mêmes proportions d'allocataires de minima sociaux, de ménages à bas revenus et de bénéficiaires de la CMU complémentaire que dans le reste de la Lorraine.

Le taux comparatif de mortalité est équivalent à la moyenne régionale et dépasse la moyenne nationale de 10 %. Chez les femmes, en revanche, on observe une sous-mortalité par rapport à la Lorraine de 5 %.

**Le taux de mortalité prématurée est l'un des plus élevés de Lorraine.** Il dépasse la moyenne régionale de 16 % et la surmortalité masculine avant 65 ans est encore plus élevée (+19 %) du fait d'une très forte surmortalité liée aux comportements (+41 %). Entre 2003 et 2005, le taux de mortalité infantile était également très élevé (+39 % par rapport à la Lorraine). Cette caractéristique était déjà observée entre 1999 et 2001.

L'analyse de la mortalité fait apparaître des pathologies pour lesquelles on enregistre une sous-mortalité par rapport à la Lorraine. Il s'agit principalement des cardiopathies ischémiques (-14 %), des maladies vasculaires cérébrales (-20 %), des tumeurs de la trachée, des bronches et du poumon (-12 %) et des maladies du système nerveux (-33 %).

En revanche, comme la plupart des territoires à dominante rurale, **la Déodatie se caractérise par une forte surmortalité par rapport à la Lorraine par accidents de la circulation (+51 %) et par suicide (+55 %)**. Ces deux causes de décès expliquent en grande partie la forte surmortalité observée entre 15 et 24 ans (+90 %). On constate encore une surmortalité par tumeurs de la prostate égale à 27 % qui n'est pas significative entre 2003 et 2005 mais qui le devient lorsqu'on observe la mortalité depuis 2000.

Représentée en nombre de cas, la surmortalité par rapport à la France métropolitaine équivaut à un excédent de 74 décès par an dont 30 par maladie cardiovasculaire. Avant 65 ans, on observe déjà un surplus de 30 décès par an dont 9 liés aux traumatismes et empoisonnements.

Les taux comparatifs d'hospitalisation, calculés en fonction du lieu de domicile du patient, dépassent la moyenne régionale de 7 %. Ils sont particulièrement importants en ce qui concerne les maladies cardiovasculaires (+12 % par rapport à la Lorraine), les tumeurs des bronches et du poumon (+24 %), les tumeurs colorectales (+24 %) et les lésions traumatiques et empoisonnements (+24 %). Les taux sont, en revanche moins élevés que la moyenne régionale en ce qui concerne les tumeurs des voies aérodigestives supérieures chez les hommes (-18 %) et les maladies de l'appareil digestif pour les deux sexes (-9 %). Ces tendances ne concordent pas avec les données de mortalité. Les taux d'hospitalisations ne reflètent, en effet, pas exactement la morbidité dans la mesure où une partie des maladies peuvent être traitées en ambulatoire.

## 1 – TERRITOIRE ET POPULATION

	TSP 19	Lor. Sud	Vosges	Lorraine	France
Superficie (KM <sup>2</sup> )	1 088	12 534	5 897	23 683	544 435
Densité (hab/Km <sup>2</sup> ) en 2006 <sup>1</sup>	77	83	64	99	113
Population recensée 1999 <sup>1</sup>	82 802	1 029 831	380 952	2 310 376	58 520 688
Population recensée 2006 <sup>1</sup>	83 880	1 035 844	379 975	2 335 694	61 399 541
Projection de population 2010 <sup>2</sup>	83 318	1 026 354	nd	2 309 534	nd
Projection de population 2020 <sup>2</sup>	83 055	1 013 838	nd	2 285 618	nd

Sources : 1 : INSEE (Recensement)

2 : INSEE (Modèle OMPHALE), scénario du déclin démographique contenu

## 2 – FACTEURS INFLUENÇANT LA CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE

	TSP 19	Lor. Sud	Vosges	Lorraine	France
Évolution annuelle 1999-2006 <sup>1</sup>	0,18%	0,08 %	-0,04%	0,16 %	0,69 %
Solde naturel 1999-2006 <sup>2</sup>	0,13%	0,27 %	0,12%	0,28 %	0,39 %
Solde migratoire 1999-2006	0,06%	-0,18 %	-0,15%	-0,12 %	0,30 %
Naissances vivantes en 2005-2007 / an <sup>2</sup>	959	12 067	4 333	27 156	784 231
Dont mères de moins de 18 ans <sup>2</sup>	0,5%	0,4 %	0,4%	0,4 %	0,3 %
Dont mères de 38 ans ou plus <sup>2</sup>	6,6%	6,9 %	6,5%	6,9 %	8,5 %
Indice conjoncturel de fécondité 1995-1997 <sup>2/3</sup>	1,81	1,73	1,83	1,65	1,71
Indice conjoncturel de fécondité 2005-2007 <sup>2/3</sup>	2,06	1,78	1,98	1,81	1,95

Sources : 1 : INSEE (Recensement)

2 : INSEE (État civil)

3 : INSEE (Modèle OMPHALE), scénario du déclin démographique contenu

### 3 – GROUPES D'ÂGES ET ISOLEMENT DE LA POPULATION

	Nombre	Proportions (%)				
		TSP 19	Lor. Sud	Vosges	Lorraine	France
<b>Population par tranche d'âge en 1999<sup>1</sup></b>						
Moins de 20 ans	21 242	25,7%	26,5 %	26,0%	26,2 %	25,7 %
20-39 ans	21 703	26,2%	28,4 %	26,3%	28,5 %	28,4 %
40-59 ans	20 789	25,1%	25,1 %	25,5%	25,4 %	25,5 %
60-74 ans	12 658	15,3%	13,4 %	14,7%	13,9 %	13,5 %
75 ans ou +	6 314	7,6%	6,6 %	7,4%	6,1 %	6,9 %
<b>Projections de population âgée de 75 ans ou plus<sup>2</sup></b>						
75 ans ou + en 2010	8 406	10,1%			8,8 %	
75 ans ou + en 2020	8 559	10,3%			9,5 %	
<b>Population vivant seule en 1999<sup>1</sup></b>						
30-74 ans seuls	6 192	13,6%	13,1 %	12,8%	12,0 %	13,6 %
75 ans ou plus seuls	2 772	39,3%	39,9 %	38,1%	38,8 %	38,2 %

Sources : 1 : INSEE (Recensement)

2 : INSEE (Modèle OMPHALE), scénario du déclin démographique contenu

### 4 – INCAPACITÉS ET DÉPENDANCE DE LA POPULATION EN 1999 (ESTIMATIONS)

	TSP 19	Lor. Sud	Vosges	Lorraine	France
<b>Nombre de personnes âgées de 60 ans ou plus dépendantes<sup>1,3</sup></b>					
Total	1 972	20 912	8 590	44 204	1 254 798
Dont à domicile	986	10 456	4 295	22 102	627 399
Dont en institution	472	5 910	2 711	10 349	278 460
<b>Nombre de personnes présentant une incapacité (tous âges confondus)<sup>1,3</sup></b>					
Toilette	2 463	28 583	11 852	61 456	1 562 565
Mobilité	7 977	91 857	37 091	202 063	5 100 458
Communication	2 399	28 893	11 402	63 151	1 589 925
<b>Nombre de personnes âgées de 75 ans ou plus atteintes de :<sup>2,3</sup></b>					
Maladie d'Alzheimer	960	10 381	4 374	20 322	608 033
Démences	1 212	13 107	5 518	25 789	769 584

Sources : 1 : INSEE (Enquête HID)

2 : Cohorte PAQUID

3 : INSEE (Recensement 1999)

## 5 – DONNÉES SOCIOÉCONOMIQUES

	Nombre	( % )				
	TSP 19	TSP 19	Lor. Sud	Vosges	Lorraine	France
<b>Part des différentes CSP dans la population active ayant un emploi en 1999<sup>1</sup></b>						
Agriculteurs	480	1,5%	2,1 %	2,9%	1,8 %	2,8 %
Artisans et commerçants	2 236	7,2%	5,6 %	6,6%	5,2 %	6,9 %
Cadres	2 080	6,7%	10,7 %	7,3%	9,6 %	13,7 %
Professions intermédiaires	5 852	18,8%	23,0 %	20,0%	22,6 %	24,5 %
Employés	7 653	24,5%	28,8 %	25,9%	28,7 %	30,5 %
Ouvriers	13 048	41,8%	29,9 %	37,5%	32,1 %	27,5 %

**Inactifs (hors retraités et étudiants) en 1999<sup>1</sup>**

Total	13 708	17,2%	18,2 %	17,4%	22,7 %	18,5 %
-------	--------	-------	--------	-------	--------	--------

**15 ans ou plus avec un diplôme de niveau IV en 1999<sup>1</sup>**

Total	34 237	55,4%	46,9 %	53,1%	46,7 %	45,4 %
-------	--------	-------	--------	-------	--------	--------

**Taux de chômage au 31-12-2007<sup>2</sup>**

Demandeurs d'emploi de catégorie 1	3 515	9,6%	7,2 %	7,6%	7,2 %	7,3 %
Chômeurs de longue durée	1 112	3,0%	1,8 %	1,9%	1,7 %	1,9 %

**Allocataires à bas revenu et allocataires des principaux minima sociaux au 31-12-2007<sup>3</sup>**

Allocataires à bas revenus <sup>a</sup>	4 735	13,9%	14,2 %	13,5%	13,8 %	14,2 %
Allocataires du RMI <sup>b</sup>	1 323	6,6%	7,1 %	6,0%	6,5 %	6,7 %
Allocataires de l'AAH <sup>c</sup>	960	2,3%	2,3 %	2,5%	2,3 %	2,3 %
Allocataires de l'API <sup>d</sup>	236	1,5%	1,6 %	1,6%	1,5 %	1,4 %

**Population couverte par la CMU au 31-12-2005<sup>4</sup>**

Bénéficiaires de la CMU de base <sup>e</sup>	1 092	1,3%	1,9 %	1,2%	1,7 %	2,4 %
Bénéficiaires de la CMU complémentaire <sup>e</sup>	5 952	7,2%	7,5 %	6,9%	7,1 %	7,2 %

Sources : 1 : INSEE (Recensement)

a % = pour 100 ménages

2 : MNEFE – MTRSS – ANPE

b % = pour 100 ménages de 25 à 59 ans

3 : CAF 54, 55, 57, 88

c % = pour 100 personnes de 20 à 59 ans

4 : CPAM, CMR, MSA

d % = pour 100 ménages de 20 à 49 ans

e = pour 100 habitants

	TSP 19	Lor. Sud	Vosges	Lorraine	France
<b>Revenu fiscal (en euros) par unité de consommation en 2005</b>					
1er décile	6 045	nd	6 431	5 977	6 121
Médiane	14 692	nd	15 068	15 588	16 357

Source : Direction générale des impôts

## 6 – ADMISSIONS EN AFFECTION DE LONGUE DURÉE EN 2004-2006

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
	TSP 19	TSP 19	Lor. Sud	Vosges	Lorraine	France

### Toutes causes d'admission

Hommes	678	1 709	1 859	1 781	1 817	1 969
Femmes	597	1 172	1 288	1 221	1 314	1 445
Ensemble	1 274	1 415	1 540	1 471	1 538	1 675

Sources : CNAMTS, RSI / INSEE (Recensement 1999)

### Admissions liées aux maladies de l'appareil circulatoire (2004-2006)

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
	TSP 19	TSP 19	Lor. Sud	Vosges	Lorraine	France

#### Maladie coronaire

Hommes	74	177	191	187	186	195
Femmes	32	60	62	59	61	65
Total	106	115	121	118	119	125

#### Accident vasculaire cérébral invalidant

Hommes	24	61	51	55	52	62
Femmes	24	43	36	36	38	43
Total	48	50	43	45	44	51

#### Artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques

Hommes	46	113	128	126	118	104
Femmes	19	36	41	38	43	39
Total	65	72	80	78	77	69

#### Insuffisance cardiaque, trouble du rythme, cardiopathies valvulaires graves, cardiopathies congénitales graves

Hommes	53	146	129	129	128	148
Femmes	50	92	93	92	95	99
Total	103	114	109	109	110	120

#### Hypertension artérielle sévère

Hommes	38	91	126	109	144	164
Femmes	50	91	119	103	138	151
Total	88	91	124	107	143	158

Sources : CNAMTS, RSI / INSEE (Recensement 1999)

Voir la partie méthodologie pour la signification des cases colorées en rose ou en vert.

**Admissions pour tumeurs malignes (2004-2006)**

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 19	Lor. Sud	Vosges	Lorraine	France
<b>Tumeurs malignes</b>						
Hommes	190	475	523	495	508	507
Femmes	165	330	340	323	334	364
Total	355	387	412	390	403	420
<b>Tumeurs des bronches et du poumon</b>						
Hommes	27	65	69	67	62	44
Femmes	8	16	17	15	17	14
Total	35	38	40	38	37	28
<b>Tumeurs des voies aérodigestives supérieures</b>						
Hommes	14	34	47	47	49	40
Femmes	5	10	10	11	10	9
Total	19	21	27	28	28	24
<b>Tumeurs colorectales</b>						
Hommes	22	54	54	54	52	41
Femmes	16	30	34	32	33	33
Total	38	40	42	41	41	37
<b>Tumeurs du sein</b>						
Femmes	72	142	144	138	139	137
<b>Tumeurs de la prostate</b>						
Hommes	56	148	171	159	168	125

Sources : CNAMTS, RSI / INSEE (Recensement 1999)

**Principales autres causes d'admissions (2004-2006)**

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 19	Lor. Sud	Vosges	Lorraine	France
<b>Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses</b>						
Hommes	12	30	30	28	34	44
Femmes	7	14	19	16	23	25
Total	19	22	24	22	28	34
<b>Diabète de type 1 et diabète de type 2</b>						
Hommes	123	304	333	322	309	294
Femmes	100	199	235	230	232	200
Total	223	251	281	274	269	244
<b>Insuffisance respiratoire chronique grave</b>						
Hommes	24	61	55	51	52	63
Femmes	15	30	27	24	28	40
Total	39	43	39	36	38	50
<b>Maladie d'Alzheimer et autres démences</b>						
Hommes	16	52	57	57	56	59
Femmes	45	76	83	80	81	84
Total	61	69	74	73	72	75
<b>Affections psychiatriques de longue durée</b>						
Hommes	26	67	77	80	79	146
Femmes	22	50	71	68	71	152
Total	47	59	74	74	75	150

Sources : CNAMTS, RSI / INSEE (Recensement 1999)

**7- HOSPITALISATIONS (SÉJOURS) EN 2005-2007**

	Nb séj/an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
	TSP 19	TSP 19	Lor. Sud	Vosges	Lorraine	France
<b>Tous séjours</b>						
Hommes	10 006	25 590	24 315	24 117	24 101	nd
Femmes	11 903	26 679	25 183	24 898	24 641	nd
Total	21 909	25 767	24 441	24 134	24 022	nd

Sources : ATIH (PMSI) / INSEE (Recensement 1999)

**Séjours liés aux maladies de l'appareil circulatoire (2005-2007)**

	Nb séj/an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
	TSP 19	TSP 19	Lor. Sud	Vosges	Lorraine	France
<b>Maladies de l'appareil circulatoire</b>						
Hommes	1 472	3 825	3 325	3 234	3 480	nd
Femmes	1 297	2 417	2 012	2 040	2 115	nd
Total	2 769	3 018	2 576	2 553	2 701	nd

**Cardiopathies ischémiques**

Hommes	404	989	944	830	984	nd
Femmes	195	358	309	289	330	nd
Total	598	645	593	532	624	nd

**Maladies vasculaires cérébrales**

Hommes	117	311	286	286	324	nd
Femmes	118	210	170	168	200	nd
Total	235	253	218	218	251	nd

Sources : ATIH (PMSI) / INSEE (Recensement 1999)

**Séjours liés aux tumeurs (2005-2007)**

	Nb séj/an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
	TSP 19	TSP 19	Lor. Sud	Vosges	Lorraine	France
<b>Ensemble des tumeurs</b>						
Hommes	1 054	2 621	2 389	2 352	2 388	nd
Femmes	881	1 810	1 769	1 641	1 705	nd
Total	1 935	2 130	2 001	1 919	1 967	nd

**Tumeurs des bronches et du poumon**

Hommes	101	245	194	189	203	nd
Femmes	23	48	39	37	43	nd
Total	124	138	107	106	112	nd

**Tumeurs des voies aérodigestives supérieures**

Hommes	54	129	150	159	159	nd
Femmes	19	33	27	29	27	nd
Total	73	76	83	89	88	nd

**Tumeurs colorectales**

Hommes	100	250	186	185	191	nd
Femmes	59	116	100	98	100	nd
Total	160	170	135	133	137	nd

**Tumeurs du sein**

Femmes	114	231	213	205	219	nd
--------	-----	-----	-----	-----	-----	----

**Tumeurs de la prostate**

Hommes	121	305	272	318	280	nd
--------	-----	-----	-----	-----	-----	----

Sources : ATIH (PMSI) / INSEE (Recensement 1999)

**Autres causes de séjours (2005-2007)**

	Nb séj/an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
	TSP 19	TSP 19	Lor. Sud	Vosges	Lorraine	France
<b>Causes externes de mortalité, lésions traumatiques et empoisonnements</b>						
Hommes	996	2 599	2 359	2 653	2 121	nd
Femmes	942	2 023	1 722	1 963	1 624	nd
Total	1 937	2 351	2 065	2 340	1 903	nd
<b>Maladies de l'appareil respiratoire</b>						
Hommes	714	1 880	1 764	1 810	2 033	nd
Femmes	587	1 254	1 089	1 091	1 199	nd
Total	1 301	1 517	1 370	1 394	1 543	nd
<b>Maladies de l'appareil digestif</b>						
Hommes	1 141	2 828	3 523	3 188	3 179	nd
Femmes	1 203	2 720	3 334	3 040	2 939	nd
Total	2 344	2 744	3 396	3 083	3 027	nd
<b>Maladies endocriniennes</b>						
Hommes	236	582	626	515	625	nd
Femmes	361	773	846	680	824	nd
Total	597	681	738	597	726	nd
<b>Maladies du système nerveux et des organes des sens</b>						
Hommes	921	2 404	2 183	2 124	2 269	nd
Femmes	1 131	2 336	2 254	2 114	2 312	nd
Total	2 052	2 359	2 220	2 115	2 289	nd

Sources : ATIH (PMSI) / INSEE (Recensement 1999)

**8- MORTALITÉ GÉNÉRALE EN 2003-2005**

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
	TSP 19	TSP 19	Lor. Sud	Vosges	Lorraine	France
<b>Mortalité générale</b>						
Hommes	446	1 275	1 223	1 252	1 282	1 139
Femmes	435	663	643	653	698	611
Total	880	904	870	889	926	822
<b>Mortalité prématurée (0-64 ans)</b>						
Hommes	127	357	312	330	300	296
Femmes	54	149	137	142	136	131
Total	181	251	224	236	217	212
<b>Mortalité évitable liée au système de soins</b>						
Hommes	9	26	32	32	33	33
Femmes	13	34	32	34	31	31
Total	22	30	32	33	32	32
<b>Mortalité évitable liée au comportement</b>						
Hommes	56	161	123	136	114	112
Femmes	12	32	33	35	32	30
Total	68	96	78	86	73	71

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

**Mortalité avant 25 ans (2003-2005)**

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 19	Lor. Sud	Vosges	Lorraine	France

**Mortalité infantile (avant 1 an)**

Hommes	4	745	635	698	567	421
Femmes	3	569	411	510	375	333
Total	6	659	526	606	474	378

**Mortalité entre 1 et 14 ans**

Hommes	1	17	18	18	17	16
Femmes	-	-	10	9	10	12
Total	1	9	14	14	13	14

**Mortalité entre 15 et 24 ans**

Hommes	6	112	75	107	66	73
Femmes	3	67	26	44	27	26
Total	8	90	51	77	47	50

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

**Décès liés aux maladies de l'appareil circulatoire (2003-2005)**

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 19	Lor. Sud	Vosges	Lorraine	France

**Maladies de l'appareil circulatoire**

Hommes	122	373	327	341	351	315
Femmes	142	202	190	187	214	179
Total	264	265	242	245	266	232

**Cardiopathies ischémiques**

Hommes	32	95	93	95	103	100
Femmes	26	38	41	37	47	41
Total	57	59	60	58	69	64

**Maladies vasculaires cérébrales**

Hommes	20	65	72	71	79	66
Femmes	31	45	46	44	55	46
Total	51	51	55	54	64	54

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

**Décès liés aux maladies de l'appareil respiratoire (2003-2005)**

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 19	Lor. Sud	Vosges	Lorraine	France

**Maladies de l'appareil respiratoire**

Hommes	30	88	100	100	110	80
Femmes	30	42	40	42	44	35
Total	60	60	61	63	66	51

**Bronchites chroniques et maladies pulmonaires obstructives**

Hommes	15	43	40	40	49	30
Femmes	8	13	10	9	11	9
Total	24	24	21	20	24	16

**Pneumonies et bronchopneumonies**

Hommes	8	27	29	32	27	24
Femmes	10	14	15	18	15	12
Total	19	18	20	22	19	16

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

**Décès liés aux tumeurs (2003-2005)**

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 19	Lor. Sud	Vosges	Lorraine	France
<b>Ensemble des tumeurs</b>						
Hommes	138	373	382	369	399	366
Femmes	96	163	170	166	177	168
Total	234	244	252	245	263	247
<b>Tumeurs de la trachée, des bronches et du poumon</b>						
Hommes	36	90	93	87	102	81
Femmes	8	15	17	16	20	16
Total	44	47	49	46	53	43
<b>Tumeurs des voies aérodigestives supérieures</b>						
Hommes	13	32	31	31	32	30
Femmes	4	7	5	5	5	4
Total	16	18	16	16	16	16
<b>Tumeurs colorectales</b>						
Hommes	15	45	39	41	43	37
Femmes	14	22	22	23	22	20
Total	29	31	29	30	30	27
<b>Tumeurs du sein</b>						
Femmes	15	29	32	32	31	31
<b>Tumeurs de la prostate</b>						
Hommes	18	58	46	49	45	42

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

**Décès liés aux traumatismes et empoisonnements (2003-2005)**

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 19	Lor. Sud	Vosges	Lorraine	France
<b>Traumatismes et empoisonnement</b>						
Hommes	73	111	98	107	90	89
Femmes	50	49	42	44	41	40
Total	123	43	118	73	63	62
<b>Accidents de la circulation</b>						
Hommes	8	21	75	20	14	15
Femmes	3	6	6	8	5	4
Total	11	14	11	14	9	9
<b>Chutes accidentelles</b>						
Hommes	4	14	14	15	13	12
Femmes	4	6	8	7	8	7
Total	8	9	10	10	10	9
<b>Suicides</b>						
Hommes	19	49	34	40	29	28
Femmes	4	8	10	9	8	9
Total	23	28	21	24	18	18

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

**Autres causes de décès (2003-2005)**

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
	TSP 19	TSP 19	Lor. Sud	Vosges	Lorraine	France
<b>Maladies de l'appareil digestif</b>						
Hommes	21	56	53	54	55	50
Femmes	16	26	28	27	30	27
Total	37	38	38	39	40	37
<b>Maladies endocriniennes</b>						
Hommes	10	28	42	41	43	37
Femmes	28	40	31	35	33	27
Total	39	37	35	38	37	31
<b>Maladies du système nerveux</b>						
Hommes	12	33	47	46	46	47
Femmes	14	25	31	32	37	35
Total	26	27	37	37	41	40

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

**Décès liés à la consommation d'alcool et de tabac (2003-2005)**

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
	TSP 19	TSP 19	Lor. Sud	Vosges	Lorraine	France
<b>Maladies liées à une consommation d'alcool</b>						
Hommes	29	71	60	64	61	58
Femmes	9	16	13	14	13	13
Total	37	41	34	36	34	33
<b>Maladies liées à une consommation de tabac</b>						
Hommes	83	228	226	222	253	211
Femmes	42	66	68	62	78	65
Total	125	130	130	125	146	124

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

**9 – DÉMOGRAPHIE DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ AU 31-12-2007**

	Nombre	Densité (pour 100 000 habitants)				
		TSP 19	TSP 19	Lor. Sud	Vosges	Lorraine
Médecins généralistes libéraux <sup>1</sup>	82	98,9	117,0	98,9	108,5	117,1
Dont moins de 55 ans	57	68,8	81,3	61,7	75,0	80,6
Médecins spécialistes libéraux <sup>1</sup>	29	35,0	74,2	47,5	63,1	91,5
Dont moins de 55 ans	14	16,9	43,8	24,7	37,9	56,9
Infirmiers <sup>1</sup>	71	85,7	80,3	70,1	89,3	116,0
Dont moins de 55 ans	58	70,0	68,0	59,3	77,1	nd
Masseurs kinésithérapeutes <sup>2</sup>	39	47,1	45,7	39,4	42,4	69,1
Dont moins de 55 ans	35	42,1	40,6	35,2	36,5	58,8
Dentistes <sup>1</sup>	42	50,7	64,1	50,9	58,4	64,6
Dont moins de 55 ans	34	41,0	48,5	35,7	45,4	nd

Sources : 1 : ADELI, CARMi / INSEE (Recensement 1999)

2 : SNIR (au 31-12-2002) / INSEE (Recensement 1999)

**10 – ACTIVITÉ DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ EN 2002**

	Taux pour 100 consommateurs				
	TSP 19	Lor. Sud	Vosges	Lorraine	France
Consultations et visites chez les 0-14 ans	4,64	4,5	4,86	4,37	4,11
Consultations et visites chez les 15-44 ans	4,79	4,83	4,81	4,87	4,41
Consultations et visites chez les 45-74 ans	7,11	7,03	6,44	7,31	5,94
Consultations et visites chez les 75 ans et plus	11,64	11,12	9,36	11,36	9,41

Sources : CNAMTS, MSA, CANAM, URCAM / INSEE (Recensement 1999)

**11 – ÉQUIPEMENTS DE SANTÉ EN 2006**

	Nombre	Densité (pour 10 000 habitants)				
		TSP 19	Lor. Sud	Vosges	Lorraine	France
Lits en Médecine-Chirurgie-Obstétrique	272	32,8	49,4	38,7	44,2	38,3
Dont médecine	170	20,5	24,5	20,2	23,8	19,3
Dont Chirurgie	80	9,7	20,4	14,3	16,3	15,2
Dont Obstétrique	22	2,7	4,4	4,2	4,1	3,8
Lits en psychiatrie	-	-	9,3	8,5	10,3	9,9
Lits en soins de suite et de réadaptation	195	23,5	17,1	16,7	13,8	15,9
Lits en soins de longue durée	35	4,2	12,0	9,3	12,2	11,6

Sources : SAE / INSEE (Recensement 1999)

**12 – TAUX D'OCCUPATION DES ÉQUIPEMENTS DE SANTÉ EN 2006**

	TSP 19	Lor. Sud	Vosges	Lorraine	France
Médecine-Chirurgie-Obstétrique	74,7%	74,9%	73,1%	74,2 %	75,8 %
Dont médecine	77,8%	81,1%	82,1%	80,4 %	83,2 %
Dont Chirurgie	69,7%	66,1%	63,5%	65,9 %	67,3 %
Dont Obstétrique	68,7%	64,4%	62,2%	64,0 %	71,9 %
Psychiatrie	-	84,6%	89,6%	85,5 %	88,9 %
Soins de suite et de réadaptation	84,7%	78,8%	87,0%	80,4 %	86,4 %
Soins de longue durée	98,7%	94,7%	93,5%	96,6 %	98,3 %

Source : SAE

**13 – ÉQUIPEMENTS POUR PERSONNES ÂGÉES EN 2008**

	Nombre	Densité (pour 1 000 habitants âgés de 75 ans ou plus)				
		TSP 19	Lor. Sud	Vosges	Lorraine	France
Lits de maisons de retraites	792	112,4	134,3	156,8	116,3	104,7
Lits en logements-foyers	193	27,4	35,6	23,8	39,6	31,1
Places en SSIAD	144	20,4	20,8	20,1	21,1	20,2

Sources : FINESS / INSEE (Recensement 1999)