

## 02 – Pays Cœur de Lorraine

**Le Pays Cœur de Lorraine est**, avec le Haut Val de Meuse (TSP 12), **l'un des deux territoires les moins peuplés de la région**. En 2006, il comptait 24 911 habitants pour un territoire de 1 281 kilomètres carrés, soit 1,1 % de la population sur 5,4 % du territoire. Sa densité, égale à 19 habitants par kilomètre carré contre 99 en Lorraine, est la plus faible de la région. La population, qui est en augmentation depuis 1982, s'est accrue de 3,3 % entre 1999 et 2006 contre +1,1 % pour l'ensemble de la Lorraine. Cette croissance est due, pour les deux tiers à un solde migratoire positif et pour un tiers au solde naturel. L'augmentation a été particulièrement importante dans l'est du territoire, surtout dans les cantons de Fresnes-en-Woëvre et de Chambley-Bussières (+9 % chacun).

Le territoire bénéficie du deuxième indice de fécondité le plus élevé de la région (2,33 enfants par femme contre 1,81 pour la région en 2005-2007) derrière le Haut Val de Meuse. Cet indice était déjà très élevé dix ans plus tôt (2,10 enfants par femme) et s'est accru au même rythme que pour l'ensemble de la région (+10 %).

**Le territoire présente à la fois une forte proportion de jeunes de moins de 20 ans** (27,1 % contre 26,2 % en Lorraine) **et une forte proportion de personnes âgées de 75 ans ou plus** (7,4 % contre 6,9 % en Lorraine). La proportion de la population en âge d'être active, entre 20 et 59 ans, est plus faible que dans l'ensemble de la région (50,9 % contre 53,9 %).

Dans ce territoire à dominante agricole, le nombre d'agriculteurs est cinq fois plus important que dans l'ensemble de la région (9,1 % contre 1,8 %).

**Les indicateurs de pauvreté-précarité sont meilleurs que pour l'ensemble de la région**. La proportion de ménages à bas revenus est égale à 10,6 % contre 13,8 % en Lorraine et parmi les ménages dont la personne de référence est âgée de 25 à 59 ans, 5,4 % sont allocataires du RMI contre 6,5 % dans la région. La majorité de la population perçoit cependant des revenus plus faibles que l'ensemble des Lorrains. Le revenu fiscal médian est égal à 14 803 euros par unité de consommation contre 15 588 pour la région. La situation socioéconomique semble évoluer de façon moins favorable que dans l'ensemble de la Lorraine. En effet, alors que le taux de demande d'emploi de catégorie 1 a diminué dans la région entre 2002 et 2007, passant de 8,1 % à 7,2 %, il est resté stable dans le Cœur de Lorraine (7,4 % en 2002 et 7,5 % en 2007).

Malgré des indicateurs sociodémographiques positifs, **les indicateurs de santé sont plutôt défavorables. Le taux comparatif de mortalité dépasse la moyenne régionale de 6 %** et la moyenne nationale de 19 % et le taux comparatif de séjours hospitaliers est supérieur au taux lorrain de 14 %.

Le territoire étant faiblement peuplé, le nombre de naissances n'est pas suffisant pour obtenir des taux de mortalité infantiles interprétables. Ainsi, l'absence de décès avant un an entre 2003 et 2005 n'est pas significative.

De la même façon, le nombre de décès prématurés est insuffisant pour permettre d'observer une surmortalité significative entre 2003 et 2005. On observe, toutefois, **une surmortalité évitable liée au comportement** de 41 % par rapport à la Lorraine et de 45 % par rapport à la France métropolitaine. Cette surmortalité, déjà observée entre 1999 et 2001, est désormais la plus élevée de la région.

**Le Cœur de Lorraine se distingue par la plus forte surmortalité par traumatismes et empoisonnements de la région** (+49 % par rapport à la Lorraine et +52 % par rapport à la France métropolitaine). Cette surmortalité est surtout masculine (+72 % par rapport à la Lorraine) et **elle est particulièrement forte en ce qui concerne les suicides** (+66 % par rapport à la Lorraine) **et les accidents de la circulation** (+106 % par rapport à la Lorraine). La surmortalité par traumatismes et

empoisonnements est corrélée avec des taux d'hospitalisation dépassant la moyenne régionale de 28 %.

Le territoire se caractérise aussi par une surmortalité par maladies de l'appareil circulatoire (+8 % par rapport à la Lorraine et +24 % par rapport à la France métropolitaine) et particulièrement par cardiopathies ischémiques (+23 % par rapport à la Lorraine). Cette pathologie entraîne aussi un taux d'hospitalisation élevé, celui-ci dépassant de 14 %.

Par rapport à la France métropolitaine, la surmortalité représente un excédent de trente-et-un décès par an dont douze par maladies cardiovasculaires, cinq par maladies de l'appareil respiratoire et 5 par traumatismes et empoisonnements. Avant 65 ans, la surmortalité équivaut à un décès en excédent par an.

## 1 – TERRITOIRE ET POPULATION

	TSP 2	Lor. Nord	Meuse	Lorraine	France
Superficie (KM <sup>2</sup> )	1 281	11 149	6 240	23 683	544 435
Densité (hab/Km <sup>2</sup> ) en 2006 <sup>1</sup>	19	117	31	99	113
Population recensée 1999 <sup>1</sup>	24 106	1 280 545	192 198	2 310 376	58 520 688
Population recensée 2006 <sup>1</sup>	24 911	1 299 850	193 696	2 335 694	61 399 541
Projection de population 2010 <sup>2</sup>	24 529	1 283 180	nd	2 309 534	nd
Projection de population 2020 <sup>2</sup>	24 887	1 271 780	nd	2 285 618	nd

Sources : 1 : INSEE (Recensement)

2 : INSEE (Modèle OMPHALE), scénario du déclin démographique contenu

## 2 – FACTEURS INFLUENÇANT LA CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE

	TSP 2	Lor. Nord	Meuse	Lorraine	France
Évolution annuelle 1999-2006 <sup>1</sup>	0,47 %	0,21 %	0,11 %	0,16 %	0,69 %
Solde naturel 1999-2006 <sup>2</sup>	0,16 %	0,28 %	0,16 %	0,28 %	0,39 %
Solde migratoire 1999-2006	0,31 %	-0,07 %	-0,04 %	-0,12 %	0,30 %
Naissances vivantes en 2005-2007 / an <sup>2</sup>	296	15 089	2 249	27 156	784 231
Dont mères de moins de 18 ans <sup>2</sup>	0,3 %	0,3 %	0,5 %	0,4 %	0,3 %
Dont mères de 38 ans ou plus <sup>2</sup>	6,9 %	6,9 %	6,7 %	6,9 %	8,5 %
Indice conjoncturel de fécondité 1995-1997 <sup>2/3</sup>	2,10	1,64	1,84	1,65	1,71
Indice conjoncturel de fécondité 2005-2007 <sup>2/3</sup>	2,33	1,85	2,06	1,81	1,95

Sources : 1 : INSEE (Recensement)

2 : INSEE (État civil)

3 : INSEE (Modèle OMPHALE), scénario du déclin démographique contenu

### 3 – GROUPES D'ÂGES ET ISOLEMENT DE LA POPULATION

	Nombre	Proportions (%)				
		TSP 2	Lor. Nord	Meuse	Lorraine	France
<b>Population par tranche d'âge en 1999<sup>1</sup></b>						
Moins de 20 ans	6 513	27,1 %	26,1 %	26,1 %	26,2 %	25,7 %
20-39 ans	6 338	26,4 %	28,6 %	26,5 %	28,5 %	28,4 %
40-59 ans	5 888	24,5 %	25,6 %	25,0 %	25,4 %	25,5 %
60-74 ans	3 526	14,7 %	14,2 %	15,1 %	13,9 %	13,5 %
75 ans ou +	1 782	7,4 %	5,6 %	7,3 %	6,1 %	6,9 %
<b>Projections de population âgée de 75 ans ou plus<sup>2</sup></b>						
75 ans ou + en 2010	2 267	9,2 %			8,8 %	
75 ans ou + en 2020	2 100	8,4 %			9,5 %	
<b>Population vivant seule en 1999<sup>1</sup></b>						
30-74 ans seuls	1 420	10,9 %	11,1 %	12,1 %	12,0 %	13,6 %
75 ans ou plus seuls	768	37,9 %	37,8 %	39,5 %	38,8 %	38,2 %

Sources : 1 : INSEE (Recensement)

2 : INSEE (Modèle OMPHALE), scénario du déclin démographique contenu

### 4 – INCAPACITÉS ET DÉPENDANCE DE LA POPULATION EN 1999 (ESTIMATIONS)

	TSP 2	Lor. Nord	Meuse	Lorraine	France
<b>Nombre de personnes âgées de 60 ans ou plus dépendantes<sup>1,3</sup></b>					
Total	562	23 292	4 368	44 204	1 254 798
Dont à domicile	281	11 646	2 184	22 102	627 399
Dont en institution	101	4 439	1 100	10 349	278 460
<b>Nombre de personnes présentant une incapacité (tous âges confondus)<sup>1,3</sup></b>					
Toilette	657	32 873	5 569	61 456	1 562 565
Mobilité	2 198	110 206	18 123	202 063	5 100 458
Communication	680	34 258	5 525	63 151	1 589 925
<b>Nombre de personnes âgées de 75 ans ou plus atteintes de :<sup>2,3</sup></b>					
Maladie d'Alzheimer	257	9 941	2 095	20 322	608 033
Démences	329	12 683	2 659	25 789	769 584

Sources : 1 : INSEE (Enquête HID)

2 : Cohorte PAQUID

3 : INSEE (Recensement 1999)

## 5 – DONNÉES SOCIOÉCONOMIQUES

	Nombre	( % )				
	TSP 2	TSP 2	Lor. Nord	Meuse	Lorraine	France
<b>Part des différentes CSP dans la population active ayant un emploi en 1999<sup>1</sup></b>						
Agriculteurs	812	9,1 %	1,5 %	5,6 %	1,8 %	2,8 %
Artisans et commerçants	696	7,8 %	4,9 %	5,9 %	5,2 %	6,9 %
Cadres	528	5,9 %	8,8 %	6,6 %	9,6 %	13,7 %
Professions intermédiaires	1 732	19,4 %	22,2 %	20,4 %	22,6 %	24,5 %
Employés	2 176	24,4 %	28,6 %	28,3 %	28,7 %	30,5 %
Ouvriers	3 108	34,8 %	34,0 %	33,9 %	32,1 %	27,5 %
<b>Inactifs (hors retraités et étudiants) en 1999<sup>1</sup></b>						
Total	4 888	24,1 %	26,0 %	23,0 %	22,7 %	18,5 %
<b>15 ans ou plus avec un diplôme de niveau IV en 1999<sup>1</sup></b>						
Total	9 017	51,1 %	46,4 %	50,9 %	46,7 %	45,4 %
<b>Taux de chômage au 31-12-2007<sup>2</sup></b>						
Demandeurs d'emploi de catégorie 1	750	7,5 %	7,2 %	7,4 %	7,2 %	7,3 %
Chômeurs de longue durée	221	2,2 %	1,6 %	2,1 %	1,7 %	1,9 %
<b>Allocataires à bas revenu et allocataires des principaux minima sociaux au 31-12-2007<sup>3</sup></b>						
Allocataires à bas revenus	972	10,6 %	13,6 %	13,6 %	13,8 %	14,2 %
Allocataires du RMI	293	5,4 %	6,1 %	7,3 %	6,5 %	6,7 %
Allocataires de l'AAH	210	1,7 %	2,2 %	2,5 %	2,3 %	2,3 %
Allocataires de l'API	56	1,3 %	1,5 %	1,8 %	1,5 %	1,4 %
<b>Population couverte par la CMU au 31-12-2005<sup>4</sup></b>						
Bénéficiaires de la CMU de base	248	1,0 %	1,5 %	1,8 %	1,7 %	2,4 %
Bénéficiaires de la CMU complémentaire	1366	5,7 %	6,7 %	7,4 %	7,1 %	7,2 %

Sources : 1 : INSEE (Recensement)

a % = pour 100 ménages

2 : MNEFE – MTRSS – ANPE

b % = pour 100 ménages de 25 à 59 ans

3 : CAF 54, 55, 57, 88

c % = pour 100 personnes de 20 à 59 ans

4 : CPAM, CMR, MSA

d % = pour 100 ménages de 20 à 49 ans

e = pour 100 habitants

	TSP 2	Lor. Nord	Meuse	Lorraine	France
<b>Revenu fiscal (en euros) par unité de consommation en 2005</b>					
1er décile	6 501	nd	6 234	5 977	6 121
Médiane	14 803	nd	14 862	15 588	16 357

Source : Direction générale des impôts

## 6 – ADMISSIONS EN AFFECTION DE LONGUE DURÉE EN 2004-2006

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 2	Lor. Nord	Meuse	Lorraine	France
<b>Toutes causes d'admission</b>						
Hommes	156	1 389	1 772	1 619	1 817	1 969
Femmes	127	960	1 324	1 062	1 314	1 445
Ensemble	283	1 153	1 525	1 310	1 538	1 675

Sources : CNAMTS, RSI / INSEE (Recensement 1999)

### Admissions liées aux maladies de l'appareil circulatoire (2004-2006)

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 2	Lor. Nord	Meuse	Lorraine	France
<b>Maladie coronaire</b>						
Hommes	15	143	182	187	186	195
Femmes	8	61	59	59	61	65
Total	23	99	116	121	119	125
<b>Accident vasculaire cérébral invalidant</b>						
Hommes	7	65	52	56	52	62
Femmes	5	35	39	36	38	43
Total	13	50	45	45	44	51
<b>Artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques</b>						
Hommes	11	89	110	119	118	104
Femmes	4	32	44	34	43	39
Total	15	60	74	73	77	69
<b>Insuffisance cardiaque, trouble du rythme, cardiopathies valvulaires graves, cardiopathies congénitales graves</b>						
Hommes	10	92	127	120	128	148
Femmes	11	76	96	72	95	99
Total	21	84	110	94	110	120
<b>Hypertension artérielle sévère</b>						
Hommes	8	74	157	87	144	164
Femmes	4	28	152	69	138	151
Total	12	49	156	78	143	158

Sources : CNAMTS, RSI / INSEE (Recensement 1999)

Voir la partie méthodologie pour la signification des cases colorées en rose ou en vert.

**Admissions pour tumeurs malignes (2004-2006)**

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 2	Lor. Nord	Meuse	Lorraine	France

**Tumeurs malignes**

Hommes	48	421	494	490	508	507
Femmes	42	321	328	330	334	364
Total	90	358	394	392	403	420

**Tumeurs des bronches et du poumon**

Hommes	6	52	56	69	62	44
Femmes	2	12	16	13	17	14
Total	8	30	34	38	37	28

**Tumeurs des voies aérodigestives supérieures**

Hommes	4	33	50	49	49	40
Femmes	2	15	9	11	10	9
Total	6	24	28	29	28	24

**Tumeurs colorectales**

Hommes	5	41	50	42	52	41
Femmes	5	30	32	35	33	33
Total	9	35	40	37	41	37

**Tumeurs du sein**

Femmes	17	133	135	136	139	137
--------	----	-----	-----	-----	-----	-----

**Tumeurs de la prostate**

Hommes	16	141	165	158	168	125
--------	----	-----	-----	-----	-----	-----

Sources : CNAMTS, RSI / INSEE (Recensement 1999)

**Principales autres causes d'admissions (2004-2006)**

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 2	Lor. Nord	Meuse	Lorraine	France

**Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses**

Hommes	3	23	36	22	34	44
Femmes	2	15	25	17	23	25
Total	5	19	30	19	28	34

**Diabète de type 1 et diabète de type 2**

Hommes	26	219	288	267	309	294
Femmes	22	163	227	191	232	200
Total	49	190	256	227	269	244

**Insuffisance respiratoire chronique grave**

Hommes	5	43	49	41	52	63
Femmes	3	23	29	15	28	40
Total	7	31	37	26	38	50

**Maladie d'Alzheimer et autres démences**

Hommes	4	56	55	57	56	59
Femmes	7	55	78	68	81	84
Total	12	56	70	64	72	75

**Affections psychiatriques de longue durée**

Hommes	5	40	79	55	79	146
Femmes	4	36	71	49	71	152
Total	9	38	76	53	75	150

Sources : CNAMTS, RSI / INSEE (Recensement 1999)

**7- HOSPITALISATIONS (SÉJOURS) EN 2005-2007**

	Nb séj/an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
	TSP 2	TSP 2	Lor. Nord	Meuse	Lorraine	France
<b>Tous séjours</b>						
Hommes	2 987	26 515	24 018	26 428	24 101	nd
Femmes	3 422	29 202	24 277	27 570	24 641	nd
Total	6 409	27 422	23 757	26 585	24 022	nd

Sources : ATIH (PMSI) / INSEE (Recensement 1999)

**Séjours liés aux maladies de l'appareil circulatoire (2005-2007)**

	Nb séj/an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
	TSP 2	TSP 2	Lor. Nord	Meuse	Lorraine	France
<b>Maladies de l'appareil circulatoire</b>						
Hommes	375	3 496	3 623	3 841	3 480	nd
Femmes	344	2 582	2 211	2 354	2 115	nd
Total	719	2 987	2 817	2 998	2 701	nd

**Cardiopathies ischémiques**

Hommes	120	1 076	1 018	1 124	984	nd
Femmes	53	387	348	353	330	nd
Total	174	714	650	704	624	nd

**Maladies vasculaires cérébrales**

Hommes	28	257	357	339	324	nd
Femmes	30	214	226	211	200	nd
Total	59	237	281	265	251	nd

Sources : ATIH (PMSI) / INSEE (Recensement 1999)

**Séjours liés aux tumeurs (2005-2007)**

	Nb séj/an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
	TSP 2	TSP 2	Lor. Nord	Meuse	Lorraine	France
<b>Ensemble des tumeurs</b>						
Hommes	279	2 436	2 395	2 448	2 388	nd
Femmes	255	2 051	1 659	1 963	1 705	nd
Total	534	2 187	1 945	2 134	1 967	nd

**Tumeurs des bronches et du poumon**

Hommes	19	155	211	193	203	nd
Femmes	4	26	46	40	43	nd
Total	23	85	116	106	112	nd

**Tumeurs des voies aérodigestives supérieures**

Hommes	16	127	166	157	159	nd
Femmes	4	33	28	27	27	nd
Total	20	80	92	87	88	nd

**Tumeurs colorectales**

Hommes	17	138	195	162	191	nd
Femmes	15	112	100	114	100	nd
Total	32	126	139	133	137	nd

**Tumeurs du sein**

Femmes	28	224	224	235	219	nd
--------	----	-----	-----	-----	-----	----

**Tumeurs de la prostate**

Hommes	29	249	286	271	280	nd
--------	----	-----	-----	-----	-----	----

Sources : ATIH (PMSI) / INSEE (Recensement 1999)

**Autres causes de séjours (2005-2007)**

	Nb séj/an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 2	Lor. Nord	Meuse	Lorraine	France
<b>Causes externes de mortalité, lésions traumatiques et empoisonnements</b>						
Hommes	305	2 657	1 932	2 474	2 121	nd
Femmes	253	2 071	1 547	1 816	1 624	nd
Total	558	2 432	1 775	2 177	1 903	nd
<b>Maladies de l'appareil respiratoire</b>						
Hommes	245	2 497	2 266	2 082	2 033	nd
Femmes	176	1 481	1 293	1 284	1 199	nd
Total	422	1 889	1 691	1 618	1 543	nd
<b>Maladies de l'appareil digestif</b>						
Hommes	395	3 378	2 912	3 322	3 179	nd
Femmes	394	3 348	2 623	3 155	2 939	nd
Total	789	3 334	2 736	3 205	3 027	nd
<b>Maladies endocriniennes</b>						
Hommes	79	689	626	863	625	nd
Femmes	131	1 031	809	1 112	824	nd
Total	211	858	718	985	726	nd
<b>Maladies du système nerveux et des organes des sens</b>						
Hommes	294	2 600	2 350	2 412	2 269	nd
Femmes	322	2 506	2 367	2 421	2 312	nd
Total	616	2 546	2 352	2 417	2 289	nd

Sources : ATIH (PMSI) / INSEE (Recensement 1999)

**8- MORTALITÉ GÉNÉRALE EN 2003-2005**

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 2	Lor. Nord	Meuse	Lorraine	France
<b>Mortalité générale</b>						
Hommes	132	1 347	1 343	1 256	1 282	1 139
Femmes	124	731	753	673	698	611
Total	256	977	982	911	926	822
<b>Mortalité prématurée (0-64 ans)</b>						
Hommes	30	310	291	319	300	296
Femmes	13	142	136	141	136	131
Total	44	227	213	230	217	212
<b>Mortalité évitable liée au système de soins</b>						
Hommes	3	28	34	36	33	33
Femmes	4	46	31	37	31	31
Total	7	37	33	36	32	32
<b>Mortalité évitable liée au comportement</b>						
Hommes	15	154	107	137	114	112
Femmes	4	48	31	38	32	30
Total	19	102	69	88	73	71

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

**Mortalité avant 25 ans (2003-2005)**

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 2	Lor. Nord	Meuse	Lorraine	France

**Mortalité infantile (avant 1 an)**

Hommes	-	-	513	440	567	421
Femmes	-	-	347	308	375	333
Total	-	-	432	375	474	378

**Mortalité entre 1 et 14 ans**

Hommes	-	14	16	29	17	16
Femmes	-	15	10	19	10	12
Total	1	14	13	24	13	14

**Mortalité entre 15 et 24 ans**

Hommes	2	136	58	96	66	73
Femmes	1	91	28	41	27	26
Total	3	114	44	72	47	50

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

**Décès liés aux maladies de l'appareil circulatoire (2003-2005)**

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 2	Lor. Nord	Meuse	Lorraine	France

**Maladies de l'appareil circulatoire**

Hommes	32	336	374	340	351	315
Femmes	44	258	237	207	214	179
Total	76	288	290	260	266	232

**Cardiopathies ischémiques**

Hommes	12	104	113	107	103	100
Femmes	12	67	53	49	47	41
Total	23	84	76	72	69	64

**Maladies vasculaires cérébrales**

Hommes	7	83	85	74	79	66
Femmes	11	72	64	55	55	46
Total	18	72	72	63	64	54

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

**Décès liés aux maladies de l'appareil respiratoire (2003-2005)**

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 2	Lor. Nord	Meuse	Lorraine	France

**Maladies de l'appareil respiratoire**

Hommes	10	112	120	96	110	80
Femmes	9	43	47	44	44	35
Total	19	69	72	63	66	51

**Bronchites chroniques et maladies pulmonaires obstructives**

Hommes	4	42	57	39	49	30
Femmes	2	9	13	11	11	9
Total	6	20	28	22	24	16

**Pneumonies et bronchopneumonies**

Hommes	1	17	25	20	27	24
Femmes	1	8	15	11	15	12
Total	3	11	18	15	19	16

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

**Décès liés aux tumeurs (2003-2005)**

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 2	Lor.	Nord Meuse	Lorraine	France

**Ensemble des tumeurs**

Hommes	43	396	417	389	399	366
Femmes	23	153	184	171	177	168
Total	65	255	273	258	263	247

**Tumeurs de la trachée, des bronches et du poumon**

Hommes	12	113	110	99	102	81
Femmes	2	14	22	17	20	16
Total	14	57	58	53	53	43

**Tumeurs des voies aérodigestives supérieures**

Hommes	4	32	33	30	32	30
Femmes	-	-	4	3	5	4
Total	4	15	17	15	16	16

**Tumeurs colorectales**

Hommes	5	50	46	40	43	37
Femmes	3	16	21	20	22	20
Total	8	30	31	28	30	27

**Tumeurs du sein**

Femmes	6	35	30	33	31	31
--------	---	----	----	----	----	----

**Tumeurs de la prostate**

Hommes	3	28	44	40	45	42
--------	---	----	----	----	----	----

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

**Décès liés aux traumatismes et empoisonnements (2003-2005)**

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 2	Lor.	Nord Meuse	Lorraine	France

**Traumatismes et empoisonnement**

Hommes	15	154	83	103	90	89
Femmes	7	44	41	41	41	40
Total	22	94	60	71	63	62

**Accidents de la circulation**

Hommes	3	30	13	20	14	15
Femmes	1	11	4	8	5	4
Total	4	19	8	14	9	9

**Chutes accidentelles**

Hommes	1	11	13	12	13	12
Femmes	1	4	8	9	8	7
Total	2	8	10	11	10	9

**Suicides**

Hommes	6	54	25	38	29	28
Femmes	1	6	7	10	8	9
Total	7	29	15	23	18	18

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

**Autres causes de décès (2003-2005)**

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 2	Lor. Nord	Meuse	Lorraine	France
<b>Maladies de l'appareil digestif</b>						
Hommes	6	55	57	61	55	50
Femmes	7	36	32	31	30	27
Total	13	47	42	43	40	37
<b>Maladies endocriniennes</b>						
Hommes	4	39	44	47	43	37
Femmes	6	30	34	33	33	27
Total	9	34	38	39	37	31
<b>Maladies du système nerveux</b>						
Hommes	5	65	46	53	46	47
Femmes	8	50	44	42	37	35
Total	13	52	45	47	41	40

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

**Décès liés à la consommation d'alcool et de tabac (2003-2005)**

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 2	Lor. Nord	Meuse	Lorraine	France
<b>Maladies liées à une consommation d'alcool</b>						
Hommes	7	64	61	58	61	58
Femmes	1	13	13	12	13	13
Total	9	36	34	33	34	33
<b>Maladies liées à une consommation de tabac</b>						
Hommes	28	258	280	244	253	211
Femmes	15	90	88	78	78	65
Total	43	162	162	146	146	124

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

**9 – DÉMOGRAPHIE DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ AU 31-12-2007**

	Nombre	Densité (pour 100 000 habitants)				
		TSP 2	Lor. Nord	Meuse	Lorraine	France
Médecins généralistes libéraux <sup>1</sup>	21	87,2	101,6	90,5	108,5	117,1
Dont moins de 55 ans	8	33,2	70,0	51,0	75,0	80,6
Médecins spécialistes libéraux <sup>1</sup>	1	4,2	54,1	34,3	63,1	91,5
Dont moins de 55 ans	1	4,2	33,2	18,2	37,9	56,9
Infirmiers <sup>1</sup>	23	95,5	96,6	85,3	89,3	116,0
Dont moins de 55 ans	19	78,9	84,5	74,4	77,1	nd
Masseurs kinésithérapeutes <sup>2</sup>	8	34,6	39,7	38,0	42,4	69,1
Dont moins de 55 ans	8	34,3	33,3	30,7	36,5	58,8
Dentistes <sup>1</sup>	6	24,9	53,8	38,0	58,4	64,6
Dont moins de 55 ans	6	24,9	42,9	30,2	45,4	nd

Sources : 1 : ADELI, CARMI / INSEE (Recensement 1999)

2 : SNIR (au 31-12-2002) / INSEE (Recensement 1999)

**10 – ACTIVITÉ DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ EN 2002**

	Taux pour 100 consommateurs				
	TSP 2	Lor. Nord	Meuse	Lorraine	France
Consultations et visites chez les 0-14 ans	4,42	4,27	4,7	4,37	4,11
Consultations et visites chez les 15-44 ans	4,96	4,9	4,77	4,87	4,41
Consultations et visites chez les 45-74 ans	6,45	7,53	6,42	7,31	5,94
Consultations et visites chez les 75 ans et plus	8,63	11,58	8,4	11,36	9,41

Sources : CNAMTS, MSA, CANAM, URCAM / INSEE (Recensement 1999)

**11 – ÉQUIPEMENTS DE SANTÉ EN 2006**

	Nombre	Densité (pour 10 000 habitants)				
		TSP 2	Lor. Nord	Meuse	Lorraine	France
Lits en Médecine-Chirurgie-Obstétrique	10	4,2	40,1	37,4	44,2	38,3
Dont médecine	10	4,2	23,2	21,7	23,8	19,3
Dont Chirurgie	-	-	13,0	12,7	16,3	15,2
Dont Obstétrique	-	-	3,9	3,1	4,1	3,8
Lits en psychiatrie	-	-	11,1	15,4	10,3	9,9
Lits en soins de suite et de réadaptation	18	7,5	11,2	9,5	13,8	15,9
Lits en soins de longue durée	70	29,1	12,4	19,5	12,2	11,6

Sources : SAE / INSEE (Recensement 1999)

**12 – TAUX D'OCCUPATION DES ÉQUIPEMENTS DE SANTÉ EN 2006**

	TSP 2	Lor. Nord	Meuse	Lorraine	France
Médecine-Chirurgie-Obstétrique	90,1 %	73,6 %	77,8 %	74,2 %	75,8 %
Dont médecine	90,1 %	79,8 %	90,6 %	80,4 %	83,2 %
Dont Chirurgie	-	65,6 %	58,0 %	65,9 %	67,3 %
Dont Obstétrique	-	63,7 %	69,3 %	64,0 %	71,9 %
Psychiatrie	-	86,2 %	78,1 %	85,5 %	88,9 %
Soins de suite et de réadaptation	90,4 %	82,3 %	80,2 %	80,4 %	86,4 %
Soins de longue durée	94,1 %	98,0 %	96,1 %	96,6 %	98,3 %

Source : SAE

**13 – ÉQUIPEMENTS POUR PERSONNES ÂGÉES EN 2008**

	Nombre	Densité (pour 1 000 habitants âgés de 75 ans ou plus)				
		TSP 2	Lor. Nord	Meuse	Lorraine	France
Lits de maisons de retraites	180	88,8	99,5	112,4	116,3	104,7
Lits en logements-foyers	120	59,2	43,4	27,4	39,6	31,1
Places en SSIAD	50	24,7	21,3	25,4	21,1	20,2

Sources : FINESS / INSEE (Recensement 1999)