

## 20 – Pays de Remiremont et de ses vallées

Avec 84 605 habitants sur 917 kilomètres carrés, le pays de Remiremont et de ses vallées regroupe 3,6 % de la population de la Lorraine sur 3,9 % de sa superficie. Ainsi, la densité y est équivalente à celle de l'ensemble de la région (92 habitants par kilomètre carré contre 99). **La population diminue** de 0,22 % par an **du fait d'un solde migratoire négatif** (-0,23 %) et d'un solde naturel pratiquement nul.

**La population du territoire est plus âgée que la population lorraine.** Le pays de Remiremont et de ses vallées est l'un des territoires dans lequel la proportion de personnes âgées de 75 ans ou plus est la plus élevée de la région (7,7 % contre 6,1 % en Lorraine). **Les projections démographiques prévoient une accentuation du vieillissement.** En effet, en 2020, cette proportion devrait atteindre 12,5 % dans le territoire contre 9,5 % en Lorraine. La proportion de personnes âgées de 20 à 39 ans est l'une des plus faibles de la région (25,7 % contre 28,5 %) mais la proportion de jeunes de moins de 20 ans est en revanche proche de la moyenne régionale (25,5 % contre 26,2 %). Cette caractéristique est fréquemment observée dans les territoires à dominante rurale où les jeunes adultes partent faire leurs études à Nancy et où une partie d'entre eux ne revient pas dans le territoire qui n'offre pas suffisamment d'emplois qualifiés.

**Le territoire du pays de Remiremont et de ses vallées bénéficie d'indicateurs de précarité favorables par rapport à la moyenne régionale.** Le taux de demandeurs d'emplois de catégorie 1 est plus faible que dans l'ensemble de la Lorraine (6,0 % contre 7,2 %) et les proportions d'allocataires de minima sociaux, de ménages à bas revenus et de bénéficiaires de la CMU complémentaires sont inférieures à la moyenne régionale. Ces faibles taux sont, toutefois, liés en partie au départ de nombreux jeunes actifs qui ont peu de chance de trouver un emploi sur place.

L'économie dans le territoire est encore fortement tournée vers une industrie employant des personnes faiblement qualifiées. La part de la population active ouvrière (41,7 % contre 32,1 % en Lorraine) est l'une des plus fortes de la région et la proportion de personnes faiblement diplômées parmi les personnes âgées de 15 ans ou plus (54,8 % contre 46,4 %) est l'une des plus élevées de Lorraine. Ces caractéristiques peuvent représenter un risque de fragilité pour l'emploi dans l'avenir dans la mesure où l'industrie perd plus d'emplois qu'elle n'en crée et où les nouveaux emplois créés exigent des niveaux de qualification élevés.

Entre 2003 et 2005, après avoir supprimé l'influence de la structure par âge, on constate **une sous-mortalité de 8 % par rapport à la région.** Avant 1 an, la forte sous-mortalité, égale à -30 %, n'est pas significative mais on l'observait déjà entre 1999 et 2001.

La faible mortalité dans le pays de Remiremont et ses vallées par rapport à la Lorraine est principalement due à la **sous-mortalité par tumeurs** (-16 %) **et particulièrement par tumeurs de la trachée, des bronches et du poumon** (-27 %) et par tumeurs du sein (-15 %). On observe également une sous-mortalité par maladies vasculaires cérébrales (-14 %) et par cardiopathies ischémiques (-9 %).

Par contre, **la mortalité par pneumonies et bronchopneumonies dépasse la moyenne régionale** de 36 % et la surmortalité par suicide est égale à 20 %.

Représentée en nombre de cas, la surmortalité par rapport à la France métropolitaine équivaut à un excédent de 41 décès par an dont 16 par maladies de l'appareil respiratoire, 12 par maladies cardiovasculaires, 11 par maladies endocriniennes et 9 par maladies de l'appareil digestif. Avant 65 ans, la sous-mortalité correspond à un bénéfice de 7 vies par an. La sous-mortalité est encore plus importante en ce qui concerne les tumeurs (-8 décès par an) mais elle est compensée par un excès de 5 décès par an par maladies de l'appareil digestif.

Les taux comparatifs d'hospitalisation, calculés en fonction du lieu de domicile du patient, sont inférieurs à la moyenne régionale (-5 %). Ils sont particulièrement faibles pour les tumeurs de la trachée, des bronches et du poumon (-30 % par rapport à la Lorraine), les tumeurs colorectales (-21 %), les maladies endocriniennes (-23 %) et les maladies vasculaires cérébrales (-19 %). Ils sont en revanche supérieurs aux taux lorrains en ce qui concerne les lésions traumatiques et empoisonnements (+23 %) et les maladies de l'appareil respiratoire (+7 %). Ces tendances ne concordent pas avec les données de mortalité. Les taux d'hospitalisations ne reflètent, en effet, pas exactement la morbidité dans la mesure où une partie des maladies peuvent être traitées en ambulatoire.

## 1 – TERRITOIRE ET POPULATION

	TSP 20	Lor. Sud	Vosges	Lorraine	France
Superficie (KM <sup>2</sup> )	917	12 534	5 897	23 683	544 435
Densité (hab/Km <sup>2</sup> ) en 2006 <sup>1</sup>	92	83	64	99	113
Population recensée 1999 <sup>1</sup>	85 896	1 029 831	380 952	2 310 376	58 520 688
Population recensée 2006 <sup>1</sup>	84 605	1 035 844	379 975	2 335 694	61 399 541
Projection de population 2010 <sup>2</sup>	84 585	1 026 354	nd	2 309 534	nd
Projection de population 2020 <sup>2</sup>	81 677	1 013 838	nd	2 285 618	nd

Sources : 1 : INSEE (Recensement)

2 : INSEE (Modèle OMPHALE), scénario du déclin démographique contenu

## 2 – FACTEURS INFLUENÇANT LA CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE

	TSP 20	Lor. Sud	Vosges	Lorraine	France
Évolution annuelle 1999-2006 <sup>1</sup>	-0,22%	0,08 %	-0,04%	0,16 %	0,69 %
Solde naturel 1999-2006 <sup>2</sup>	0,02%	0,27 %	0,12%	0,28 %	0,39 %
Solde migratoire 1999-2006	-0,23%	-0,18 %	-0,15%	-0,12 %	0,30 %
Naissances vivantes en 2005-2007 / an <sup>2</sup>	915	12 067	4 333	27 156	784 231
Dont mères de moins de 18 ans <sup>2</sup>	0,4%	0,4 %	0,4%	0,4 %	0,3 %
Dont mères de 38 ans ou plus <sup>2</sup>	6,2%	6,9 %	6,5%	6,9 %	8,5 %
Indice conjoncturel de fécondité 1995-1997 <sup>2/3</sup>	1,80	1,73	1,83	1,65	1,71
Indice conjoncturel de fécondité 2005-2007 <sup>2/3</sup>	2,04	1,78	1,98	1,81	1,95

Sources : 1 : INSEE (Recensement)

2 : INSEE (État civil)

3 : INSEE (Modèle OMPHALE), scénario du déclin démographique contenu

### 3 – GROUPES D'ÂGES ET ISOLEMENT DE LA POPULATION

	Nombre	Proportions (%)				
		TSP 20	Lor. Sud	Vosges	Lorraine	France
<b>Population par tranche d'âge en 1999<sup>1</sup></b>						
Moins de 20 ans	21 853	25,5%	26,5 %	26,0%	26,2 %	25,7 %
20-39 ans	22 035	25,7%	28,4 %	26,3%	28,5 %	28,4 %
40-59 ans	21 986	25,7%	25,1 %	25,5%	25,4 %	25,5 %
60-74 ans	13 174	15,4%	13,4 %	14,7%	13,9 %	13,5 %
75 ans ou +	6 636	7,7%	6,6 %	7,4%	6,1 %	6,9 %
<b>Projections de population âgée de 75 ans ou plus<sup>2</sup></b>						
75 ans ou + en 2010	9 333	11,0%			8,8 %	
75 ans ou + en 2020	10 194	12,5%			9,5 %	
<b>Population vivant seule en 1999<sup>1</sup></b>						
30-74 ans seuls	5 808	12,2%	13,1 %	12,8%	12,0 %	13,6 %
75 ans ou plus seuls	2 680	36,4%	39,9 %	38,1%	38,8 %	38,2 %

Sources : 1 : INSEE (Recensement)

2 : INSEE (Modèle OMPHALE), scénario du déclin démographique contenu

### 4 – INCAPACITÉS ET DÉPENDANCE DE LA POPULATION EN 1999 (ESTIMATIONS)

	TSP 20	Lor. Sud	Vosges	Lorraine	France
<b>Nombre de personnes âgées de 60 ans ou plus dépendantes<sup>1,3</sup></b>					
Total	2 062	20 912	8 590	44 204	1 254 798
Dont à domicile	1 031	10 456	4 295	22 102	627 399
Dont en institution	672	5 910	2 711	10 349	278 460
<b>Nombre de personnes présentant une incapacité (tous âges confondus)<sup>1,3</sup></b>					
Toilette	2 839	28 583	11 852	61 456	1 562 565
Mobilité	8 727	91 857	37 091	202 063	5 100 458
Communication	2 651	28 893	11 402	63 151	1 589 925
<b>Nombre de personnes âgées de 75 ans ou plus atteintes de :<sup>2,3</sup></b>					
Maladie d'Alzheimer	1 065	10 381	4 374	20 322	608 033
Démences	1 338	13 107	5 518	25 789	769 584

Sources : 1 : INSEE (Enquête HID)

2 : Cohorte PAQUID

3 : INSEE (Recensement 1999)

## 5 – DONNÉES SOCIOÉCONOMIQUES

	Nombre	( % )				
	TSP 20	TSP 20	Lor. Sud	Vosges	Lorraine	France
<b>Part des différentes CSP dans la population active ayant un emploi en 1999<sup>1</sup></b>						
Agriculteurs	612	1,8%	2,1 %	2,9%	1,8 %	2,8 %
Artisans et commerçants	2 468	7,1%	5,6 %	6,6%	5,2 %	6,9 %
Cadres	2 132	6,1%	10,7 %	7,3%	9,6 %	13,7 %
Professions intermédiaires	6 572	19,0%	23,0 %	20,0%	22,6 %	24,5 %
Employés	8 445	24,4%	28,8 %	25,9%	28,7 %	30,5 %
Ouvriers	14 476	41,7%	29,9 %	37,5%	32,1 %	27,5 %

**Inactifs (hors retraités et étudiants) en 1999<sup>1</sup>**

Total	12 891	14,6%	18,2 %	17,4%	22,7 %	18,5 %
-------	--------	-------	--------	-------	--------	--------

**15 ans ou plus avec un diplôme de niveau IV en 1999<sup>1</sup>**

Total	35 261	54,8%	46,9 %	53,1%	46,7 %	45,4 %
-------	--------	-------	--------	-------	--------	--------

**Taux de chômage au 31-12-2007<sup>2</sup>**

Demandeurs d'emploi de catégorie 1	2 356	6,0%	7,2 %	7,6%	7,2 %	7,3 %
Chômeurs de longue durée	544	1,4%	1,8 %	1,9%	1,7 %	1,9 %

**Allocataires à bas revenu et allocataires des principaux minima sociaux au 31-12-2007<sup>3</sup>**

Allocataires à bas revenus <sup>a</sup>	3 617	10,5%	14,2 %	13,5%	13,8 %	14,2 %
Allocataires du RMI <sup>b</sup>	775	3,8%	7,1 %	6,0%	6,5 %	6,7 %
Allocataires de l'AAH <sup>c</sup>	714	1,6%	2,3 %	2,5%	2,3 %	2,3 %
Allocataires de l'API <sup>d</sup>	175	1,1%	1,6 %	1,6%	1,5 %	1,4 %

**Population couverte par la CMU au 31-12-2005<sup>4</sup>**

Bénéficiaires de la CMU de base <sup>e</sup>	715	0,8%	1,9 %	1,2%	1,7 %	2,4 %
Bénéficiaires de la CMU complémentaire <sup>e</sup>	4089	4,8%	7,5 %	6,9%	7,1 %	7,2 %

Sources : 1 : INSEE (Recensement)

a % = pour 100 ménages

2 : MNEFE – MTRSS – ANPE

b % = pour 100 ménages de 25 à 59 ans

3 : CAF 54, 55, 57, 88

c % = pour 100 personnes de 20 à 59 ans

4 : CPAM, CMR, MSA

d % = pour 100 ménages de 20 à 49 ans

e = pour 100 habitants

	TSP 20	Lor. Sud	Vosges	Lorraine	France
<b>Revenu fiscal (en euros) par unité de consommation en 2005</b>					
1er décile	7 140	nd	6 431	5 977	6 121
Médiane	15 200	nd	15 068	15 588	16 357

Source : Direction générale des impôts

**6 – ADMISSIONS EN AFFECTION DE LONGUE DURÉE EN 2004-2006**

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
	TSP 20	TSP 20	Lor. Sud	Vosges	Lorraine	France

**Toutes causes d'admission**

Hommes	742	1 779	1 859	1 781	1 817	1 969
Femmes	639	1 199	1 288	1 221	1 314	1 445
Ensemble	1 381	1 452	1 540	1 471	1 538	1 675

Sources : CNAMTS, RSI / INSEE (Recensement 1999)

**Admissions liées aux maladies de l'appareil circulatoire (2004-2006)**

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
	TSP 20	TSP 20	Lor. Sud	Vosges	Lorraine	France

**Maladie coronaire**

Hommes	80	186	191	187	186	195
Femmes	34	61	62	59	61	65
Total	114	117	121	118	119	125

**Accident vasculaire cérébral invalidant**

Hommes	22	56	51	55	52	62
Femmes	19	31	36	36	38	43
Total	40	42	43	45	44	51

**Artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques**

Hommes	60	140	128	126	118	104
Femmes	22	40	41	38	43	39
Total	82	84	80	78	77	69

**Insuffisance cardiaque, trouble du rythme, cardiopathies valvulaires graves, cardiopathies congénitales graves**

Hommes	43	106	129	129	128	148
Femmes	55	92	93	92	95	99
Total	98	100	109	109	110	120

**Hypertension artérielle sévère**

Hommes	41	95	126	109	144	164
Femmes	52	96	119	103	138	151
Total	93	98	124	107	143	158

Sources : CNAMTS, RSI / INSEE (Recensement 1999)

Voir la partie méthodologie pour la signification des cases colorées en rose ou en vert.

**Admissions pour tumeurs malignes (2004-2006)**

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 20	Lor. Sud	Vosges	Lorraine	France
<b>Tumeurs malignes</b>						
Hommes	211	501	523	495	508	507
Femmes	166	317	340	323	334	364
Total	377	389	412	390	403	420
<b>Tumeurs des bronches et du poumon</b>						
Hommes	19	46	69	67	62	44
Femmes	7	13	17	15	17	14
Total	26	28	40	38	37	28
<b>Tumeurs des voies aérodigestives supérieures</b>						
Hommes	24	54	47	47	49	40
Femmes	5	10	10	11	10	9
Total	29	30	27	28	28	24
<b>Tumeurs colorectales</b>						
Hommes	20	48	54	54	52	41
Femmes	16	30	34	32	33	33
Total	36	38	42	41	41	37
<b>Tumeurs du sein</b>						
Femmes	69	135	144	138	139	137
<b>Tumeurs de la prostate</b>						
Hommes	81	186	171	159	168	125

Sources : CNAMTS, RSI / INSEE (Recensement 1999)

**Principales autres causes d'admissions (2004-2006)**

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 20	Lor. Sud	Vosges	Lorraine	France
<b>Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses</b>						
Hommes	11	24	30	28	34	44
Femmes	6	13	19	16	23	25
Total	17	19	24	22	28	34
<b>Diabète de type 1 et diabète de type 2</b>						
Hommes	141	325	333	322	309	294
Femmes	118	222	235	230	232	200
Total	259	270	281	274	269	244
<b>Insuffisance respiratoire chronique grave</b>						
Hommes	23	54	55	51	52	63
Femmes	15	27	27	24	28	40
Total	38	39	39	36	38	50
<b>Maladie d'Alzheimer et autres démences</b>						
Hommes	25	76	57	57	56	59
Femmes	50	75	83	80	81	84
Total	75	76	74	73	72	75
<b>Affections psychiatriques de longue durée</b>						
Hommes	30	77	77	80	79	146
Femmes	26	59	71	68	71	152
Total	57	68	74	74	75	150

Sources : CNAMTS, RSI / INSEE (Recensement 1999)

**7- HOSPITALISATIONS (SÉJOURS) EN 2005-2007**

	Nb séj/an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
	TSP 20	TSP 20	Lor. Sud	Vosges	Lorraine	France
<b>Tous séjours</b>						
Hommes	9 403	22 813	24 315	24 117	24 101	nd
Femmes	10 762	23 779	25 183	24 898	24 641	nd
Total	20 164	22 941	24 441	24 134	24 022	nd

Sources : ATIH (PMSI) / INSEE (Recensement 1999)

**Séjours liés aux maladies de l'appareil circulatoire (2005-2007)**

	Nb séj/an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
	TSP 20	TSP 20	Lor. Sud	Vosges	Lorraine	France
<b>Maladies de l'appareil circulatoire</b>						
Hommes	1 295	3 127	3 325	3 234	3 480	nd
Femmes	1 113	2 003	2 012	2 040	2 115	nd
Total	2 408	2 491	2 576	2 553	2 701	nd

**Cardiopathies ischémiques**

Hommes	370	866	944	830	984	nd
Femmes	168	292	309	289	330	nd
Total	538	547	593	532	624	nd

**Maladies vasculaires cérébrales**

Hommes	108	276	286	286	324	nd
Femmes	92	154	170	168	200	nd
Total	200	205	218	218	251	nd

Sources : ATIH (PMSI) / INSEE (Recensement 1999)

**Séjours liés aux tumeurs (2005-2007)**

	Nb séj/an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
	TSP 20	TSP 20	Lor. Sud	Vosges	Lorraine	France
<b>Ensemble des tumeurs</b>						
Hommes	857	2 008	2 389	2 352	2 388	nd
Femmes	767	1 493	1 769	1 641	1 705	nd
Total	1 624	1 691	2 001	1 919	1 967	nd

**Tumeurs des bronches et du poumon**

Hommes	59	133	194	189	203	nd
Femmes	18	33	39	37	43	nd
Total	78	78	107	106	112	nd

**Tumeurs des voies aérodigestives supérieures**

Hommes	81	185	150	159	159	nd
Femmes	14	28	27	29	27	nd
Total	95	101	83	89	88	nd

**Tumeurs colorectales**

Hommes	62	158	186	185	191	nd
Femmes	42	74	100	98	100	nd
Total	104	109	135	133	137	nd

**Tumeurs du sein**

Femmes	96	184	213	205	219	nd
--------	----	-----	-----	-----	-----	----

**Tumeurs de la prostate**

Hommes	133	309	272	318	280	nd
--------	-----	-----	-----	-----	-----	----

Sources : ATIH (PMSI) / INSEE (Recensement 1999)

**Autres causes de séjours (2005-2007)**

	Nb séj/an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 20	Lor. Sud	Vosges	Lorraine	France
<b>Causes externes de mortalité, lésions traumatiques et empoisonnements</b>						
Hommes	1 107	2 706	2 359	2 653	2 121	nd
Femmes	916	1 899	1 722	1 963	1 624	nd
Total	2 023	2 339	2 065	2 340	1 903	nd
<b>Maladies de l'appareil respiratoire</b>						
Hommes	841	2 153	1 764	1 810	2 033	nd
Femmes	583	1 283	1 089	1 091	1 199	nd
Total	1 424	1 654	1 370	1 394	1 543	nd
<b>Maladies de l'appareil digestif</b>						
Hommes	1 221	2 928	3 523	3 188	3 179	nd
Femmes	1 242	2 762	3 334	3 040	2 939	nd
Total	2 463	2 809	3 396	3 083	3 027	nd
<b>Maladies endocriniennes</b>						
Hommes	203	488	626	515	625	nd
Femmes	288	628	846	680	824	nd
Total	491	558	738	597	726	nd
<b>Maladies du système nerveux et des organes des sens</b>						
Hommes	848	2 075	2 183	2 124	2 269	nd
Femmes	1 061	2 083	2 254	2 114	2 312	nd
Total	1 909	2 088	2 220	2 115	2 289	nd

Sources : ATIH (PMSI) / INSEE (Recensement 1999)

**8- MORTALITÉ GÉNÉRALE EN 2003-2005**

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 20	Lor. Sud	Vosges	Lorraine	France
<b>Mortalité générale</b>						
Hommes	449	1 184	1 223	1 252	1 282	1 139
Femmes	460	628	643	653	698	611
Total	910	854	870	889	926	822
<b>Mortalité prématurée (0-64 ans)</b>						
Hommes	110	287	312	330	300	296
Femmes	44	111	137	142	136	131
Total	154	199	224	236	217	212
<b>Mortalité évitable liée au système de soins</b>						
Hommes	13	34	32	32	33	33
Femmes	10	23	32	34	31	31
Total	23	29	32	33	32	32
<b>Mortalité évitable liée au comportement</b>						
Hommes	45	117	123	136	114	112
Femmes	14	37	33	35	32	30
Total	59	77	78	86	73	71

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)



**Mortalité avant 25 ans (2003-2005)**

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 20	Lor. Sud	Vosges	Lorraine	France

**Mortalité infantile (avant 1 an)**

Hommes	2	434	635	698	567	421
Femmes	1	228	411	510	375	333
Total	3	334	526	606	474	378

**Mortalité entre 1 et 14 ans**

Hommes	1	17	18	18	17	16
Femmes	-	-	10	9	10	12
Total	2	11	14	14	13	14

**Mortalité entre 15 et 24 ans**

Hommes	3	63	75	107	66	73
Femmes	1	15	26	44	27	26
Total	4	40	51	77	47	50

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

**Décès liés aux maladies de l'appareil circulatoire (2003-2005)**

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 20	Lor. Sud	Vosges	Lorraine	France

**Maladies de l'appareil circulatoire**

Hommes	126	348	327	341	351	315
Femmes	141	180	190	187	214	179
Total	267	247	242	245	266	232

**Cardiopathies ischémiques**

Hommes	39	103	93	95	103	100
Femmes	26	36	41	37	47	41
Total	65	62	60	58	69	64

**Maladies vasculaires cérébrales**

Hommes	21	65	72	71	79	66
Femmes	38	50	46	44	55	46
Total	59	55	55	54	64	54

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

**Décès liés aux maladies de l'appareil respiratoire (2003-2005)**

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 20	Lor. Sud	Vosges	Lorraine	France

**Maladies de l'appareil respiratoire**

Hommes	34	99	100	100	110	80
Femmes	39	48	40	42	44	35
Total	73	66	61	63	66	51

**Bronchites chroniques et maladies pulmonaires obstructives**

Hommes	14	41	40	40	49	30
Femmes	6	9	10	9	11	9
Total	20	20	21	20	24	16

**Pneumonies et bronchopneumonies**

Hommes	10	29	29	32	27	24
Femmes	19	23	15	18	15	12
Total	29	26	20	22	19	16

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

**Décès liés aux tumeurs (2003-2005)**

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 20	Lor. Sud	Vosges	Lorraine	France
<b>Ensemble des tumeurs</b>						
Hommes	132	335	382	369	399	366
Femmes	95	147	170	166	177	168
Total	227	222	252	245	263	247
<b>Tumeurs de la trachée, des bronches et du poumon</b>						
Hommes	29	69	93	87	102	81
Femmes	10	18	17	16	20	16
Total	39	39	49	46	53	43
<b>Tumeurs des voies aérodigestives supérieures</b>						
Hommes	12	27	31	31	32	30
Femmes	2	5	5	5	5	4
Total	14	15	16	16	16	16
<b>Tumeurs colorectales</b>						
Hommes	16	42	39	41	43	37
Femmes	17	26	22	23	22	20
Total	33	32	29	30	30	27
<b>Tumeurs du sein</b>						
Femmes	16	26	32	32	31	31
<b>Tumeurs de la prostate</b>						
Hommes	15	41	46	49	45	42

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

**Décès liés aux traumatismes et empoisonnements (2003-2005)**

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 20	Lor. Sud	Vosges	Lorraine	France
<b>Traumatismes et empoisonnement</b>						
Hommes	38	94	98	107	90	89
Femmes	26	39	42	44	41	40
Total	64	63	118	73	63	62
<b>Accidents de la circulation</b>						
Hommes	5	13	75	20	14	15
Femmes	3	8	6	8	5	4
Total	8	10	11	14	9	9
<b>Chutes accidentelles</b>						
Hommes	4	9	14	15	13	12
Femmes	6	7	8	7	8	7
Total	9	8	10	10	10	9
<b>Suicides</b>						
Hommes	16	36	34	40	29	28
Femmes	4	9	10	9	8	9
Total	20	21	21	24	18	18

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

**Autres causes de décès (2003-2005)**

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 20	Lor. Sud	Vosges	Lorraine	France
<b>Maladies de l'appareil digestif</b>						
Hommes	26	57	53	54	55	50
Femmes	22	30	28	27	30	27
Total	47	43	38	39	40	37
<b>Maladies endocriniennes</b>						
Hommes	14	38	42	41	43	37
Femmes	31	41	31	35	33	27
Total	45	40	35	38	37	31
<b>Maladies du système nerveux</b>						
Hommes	16	44	47	46	46	47
Femmes	19	32	31	32	37	35
Total	35	36	37	37	41	40

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

**Décès liés à la consommation d'alcool et de tabac (2003-2005)**

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 20	Lor. Sud	Vosges	Lorraine	France
<b>Maladies liées à une consommation d'alcool</b>						
Hommes	27	61	60	64	61	58
Femmes	7	14	13	14	13	13
Total	34	36	34	36	34	33
<b>Maladies liées à une consommation de tabac</b>						
Hommes	82	213	226	222	253	211
Femmes	42	63	68	62	78	65
Total	124	121	130	125	146	124

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

**9 – DÉMOGRAPHIE DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ AU 31-12-2007**

	Nombre	Densité (pour 100 000 habitants)				
		TSP 20	Lor. Sud	Vosges	Lorraine	France
Médecins généralistes libéraux <sup>1</sup>	80	93,2	117,0	98,9	108,5	117,1
Dont moins de 55 ans	46	53,6	81,3	61,7	75,0	80,6
Médecins spécialistes libéraux <sup>1</sup>	21	24,5	74,2	47,5	63,1	91,5
Dont moins de 55 ans	9	10,5	43,8	24,7	37,9	56,9
Infirmiers <sup>1</sup>	52	60,6	80,3	70,1	89,3	116,0
Dont moins de 55 ans	43	50,1	68,0	59,3	77,1	nd
Masseurs kinésithérapeutes <sup>2</sup>	31	36,5	45,7	39,4	42,4	69,1
Dont moins de 55 ans	27	31,8	40,6	35,2	36,5	58,8
Dentistes <sup>1</sup>	38	44,3	64,1	50,9	58,4	64,6
Dont moins de 55 ans	26	30,3	48,5	35,7	45,4	nd

Sources : 1 : ADELI, CARMI / INSEE (Recensement 1999)

2 : SNIR (au 31-12-2002) / INSEE (Recensement 1999)

**10 – ACTIVITÉ DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ EN 2002**

	Taux pour 100 consommateurs				
	TSP 20	Lor. Sud	Vosges	Lorraine	France
Consultations et visites chez les 0-14 ans	4,16	4,5	4,86	4,37	4,11
Consultations et visites chez les 15-44 ans	4,22	4,83	4,81	4,87	4,41
Consultations et visites chez les 45-74 ans	5,96	7,03	6,44	7,31	5,94
Consultations et visites chez les 75 ans et plus	9,96	11,12	9,36	11,36	9,41

Sources : CNAMTS, MSA, CANAM, URCAM / INSEE (Recensement 1999)

**11 – ÉQUIPEMENTS DE SANTÉ EN 2006**

	Nombre	Densité (pour 10 000 habitants)				
		TSP 20	Lor. Sud	Vosges	Lorraine	France
Lits en Médecine-Chirurgie-Obstétrique	307	35,8	49,4	38,7	44,2	38,3
Dont médecine	171	19,9	24,5	20,2	23,8	19,3
Dont Chirurgie	94	10,9	20,4	14,3	16,3	15,2
Dont Obstétrique	42	4,9	4,4	4,2	4,1	3,8
Lits en psychiatrie	-	-	9,3	8,5	10,3	9,9
Lits en soins de suite et de réadaptation	76	8,9	17,1	16,7	13,8	15,9
Lits en soins de longue durée	123	14,3	12,0	9,3	12,2	11,6

Sources : SAE / INSEE (Recensement 1999)

**12 – TAUX D'OCCUPATION DES ÉQUIPEMENTS DE SANTÉ EN 2006**

	TSP 20	Lor. Sud	Vosges	Lorraine	France
Médecine-Chirurgie-Obstétrique	70,6%	74,9%	73,1%	74,2 %	75,8 %
Dont médecine	84,9%	81,1%	82,1%	80,4 %	83,2 %
Dont Chirurgie	52,7%	66,1%	63,5%	65,9 %	67,3 %
Dont Obstétrique	52,7%	64,4%	62,2%	64,0 %	71,9 %
Psychiatrie	-	84,6%	89,6%	85,5 %	88,9 %
Soins de suite et de réadaptation	91,7%	78,8%	87,0%	80,4 %	86,4 %
Soins de longue durée	93,2%	94,7%	93,5%	96,6 %	98,3 %

Source : SAE

**13 – ÉQUIPEMENTS POUR PERSONNES ÂGÉES EN 2008**

	Nombre	Densité (pour 1 000 habitants âgés de 75 ans ou plus)				
		TSP 20	Lor. Sud	Vosges	Lorraine	France
Lits de maisons de retraites	1 304	177,2	134,3	156,8	116,3	104,7
Lits en logements-foyers	168	22,8	35,6	23,8	39,6	31,1
Places en SSIAD	139	18,9	20,8	20,1	21,1	20,2

Sources : FINISS / INSEE (Recensement 1999)