

## 03 – Pays de Briey

Avec 75 640 habitants sur 603 kilomètres carrés, le TSP du pays de Briey regroupe 3,2 % de la population lorraine sur 2,5 % du territoire, ce qui signifie que la densité est un peu plus élevée que dans l'ensemble de la région (125 habitants par kilomètre carré contre 99).

**Après avoir baissé de 28 % entre 1962 et 1999, la population augmente à nouveau** (+0,34 % par an entre 1999 et 2006). Cette croissance est essentiellement due au solde migratoire, celui-ci étant devenu positif (+0,29 % par an) alors qu'il était encore négatif (-0,22 % par an) entre 1990 et 1999. L'inversion du solde migratoire est due à plusieurs phénomènes. Depuis les années 1960, le territoire perdait des habitants du fait de la disparition de l'activité minière et de l'industrie sidérurgique. Depuis 1990, le pays de Briey est entré progressivement dans la sphère d'influence de Metz et, dans une moindre mesure, du Luxembourg. Dans la zone d'emploi de Briey, le nombre de frontaliers vers le Grand-duché est en effet passé de 2 300 en 1999 à 3 741 en 2006.

La longue période de diminution de la population a beaucoup marqué la pyramide des âges dans le territoire, accélérant le vieillissement de la population. En 1999, la proportion de personnes âgées de moins de 20 ans était égale à 24,3 % contre 26,2 % en Lorraine et l'écart était encore plus important en ce qui concernait les jeunes actifs âgés de 20 à 39 ans qui représentaient 25,2 % de la population du pays de Briey contre 28,5 % en Lorraine. À l'inverse, **la proportion de personnes âgées de 60 ans ou plus était plus importante dans le territoire que dans la région** (24,8 % contre 20,0 %). L'arrivée récente de nouveaux actifs a probablement eu pour conséquence de rajeunir la population du territoire comme le laisse à penser l'augmentation du nombre de naissances entre 1998-2000 et 2005-2007 (+14 % contre -2 % en Lorraine).

**Les indicateurs socioéconomiques sont contrastés.** Au 31 décembre 2007, la proportion de ménages à bas revenus (11,8 % contre 13,8 %) et la proportion de bénéficiaires de la CMU complémentaire (6,4 % contre 7,1 %) sont inférieures à la moyenne régionale. La proportion de bénéficiaires du RMI, en revanche, est plus élevée que dans l'ensemble de la Lorraine (6,9 % contre 6,4 %). D'autre part, la forte proportion de personnes âgées de 15 ans ou plus ayant un faible diplôme (49,5 % contre 46,7 % en Lorraine) peut être un facteur de fragilité pour la population.

Après la fermeture des mines de fer et de l'industrie sidérurgique, le tissu économique local ne laissait peu d'espoir à la population de trouver un emploi sur place. Aussi, des départs massifs se sont produits vers Metz et Nancy, d'une part, mais aussi surtout vers d'autres régions. La baisse de population qui en a résulté a permis de maintenir un niveau de chômage équivalent à la moyenne régionale. En effet, dans la zone d'emploi de Briey, le taux de chômage était égal à 7,6 % au deuxième trimestre 2008 contre 7,4 % en Lorraine. Il faut, toutefois, signaler que le taux d'inactifs âgés de 15 ans ou plus (hors retraités et étudiants) est le plus élevé de la région (31,6 % contre 22,7 % en Lorraine en 1999).

**Les indicateurs de santé sont défavorables.** Le taux comparatif de mortalité dépasse le taux lorrain de 8 % et le taux français de 21 %. La surmortalité est plus importante chez les hommes (+13 % par rapport à la lorraine) que chez les femmes (+3 %). Avant 65 ans, on observe déjà une surmortalité par rapport à la région (+6 %) qui est surtout masculine (+13 %). La surmortalité prématurée est en grande partie liée à une mortalité évitable élevée qui dépasse le taux lorrain de 18 % pour les deux sexes et 31 % pour les hommes.

Le pays de Briey se distingue par **une mortalité par maladie de l'appareil respiratoire particulièrement élevée** (+22 % par rapport à la Lorraine et +60 % par rapport à la France métropolitaine). La surmortalité est encore plus importante en ce qui concerne les bronchites chroniques et les maladies pulmonaires obstructives (+26 % par rapport à la Lorraine et +86 % par rapport à la France métropolitaine).

La mortalité par tumeurs dépasse la moyenne régionale de 13 % et la moyenne nationale de 21 %. **La surmortalité est particulièrement importante en ce qui concerne les tumeurs de la trachée, des bronches et du poumon** (+48 % par rapport à la Lorraine et +82 % par rapport à la France métropolitaine).

La surmortalité par maladies de l'appareil circulatoire atteint 8 % par rapport à la Lorraine et 24 % par rapport à la France métropolitaine. Cette surmortalité est plus importante en ce qui concerne les maladies vasculaires cérébrales (+19 % par rapport à la Lorraine) et particulièrement chez les hommes (+44 %).

Par rapport à la France métropolitaine, la surmortalité représente un excès de 104 décès par an dont 37 par tumeurs, 29 par maladies cardiovasculaires et 21 par maladies de l'appareil respiratoire. Avant 65 ans, la surmortalité prématurée correspond à un excès de 13 décès par an dont 6 par tumeurs.

Entre 2004 et 2006, la surhospitalisation (+8 % par rapport à la Lorraine) était équivalente à la surmortalité. Elle était particulièrement importante en ce qui concernait les tumeurs de la trachée, des bronches et du poumon (+34 %), les maladies du système nerveux et des organes des sens (+24 %) et les maladies de l'appareil respiratoire (+20 %).

## 1 – TERRITOIRE ET POPULATION

	TSP 3	Lor. Nord	Meurthe-&-M.	Lorraine	France
Superficie (KM <sup>2</sup> )	603	11 149	5 287	23 683	544 435
Densité (hab/Km <sup>2</sup> ) en 2006 <sup>1</sup>	125	117	137	99	113
Population recensée 1999 <sup>1</sup>	73 867	1 280 545	713 779	2 310 376	58 520 688
Population recensée 2006 <sup>1</sup>	75 640	1 299 850	725 302	2 335 694	61 399 541
Projection de population 2010 <sup>2</sup>	72 114	1 283 180	nd	2 309 534	nd
Projection de population 2020 <sup>2</sup>	69 815	1 271 780	nd	2 285 618	nd

Sources : 1 : INSEE (Recensement)

2 : INSEE (Modèle OMPHALE), scénario du déclin démographique contenu

## 2 – FACTEURS INFLUENÇANT LA CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE

	TSP 3	Lor. Nord	Meurthe-&-M.	Lorraine	France
Évolution annuelle 1999-2006 <sup>1</sup>	0,34%	0,21 %	0,23%	0,16 %	0,69 %
Solde naturel 1999-2006 <sup>2</sup>	0,05%	0,28 %	0,33%	0,28 %	0,39 %
Solde migratoire 1999-2006	0,29%	-0,07 %	-0,10%	-0,12 %	0,30 %
Naissances vivantes en 2005-2007 / an <sup>2</sup>	866	15 089	8 569	27 156	784 231
Dont mères de moins de 18 ans <sup>2</sup>	0,4%	0,3 %	0,4%	0,4 %	0,3 %
Dont mères de 38 ans ou plus <sup>2</sup>	6,4%	6,9 %	7,1%	6,9 %	8,5 %
Indice conjoncturel de fécondité 1995-1997 <sup>2/3</sup>	1,58	1,64	1,62	1,65	1,71
Indice conjoncturel de fécondité 2005-2007 <sup>2/3</sup>	2,14	1,85	1,71	1,81	1,95

Sources : 1 : INSEE (Recensement)

2 : INSEE (État civil)

3 : INSEE (Modèle OMPHALE), scénario du déclin démographique contenu

### 3 – GROUPES D'ÂGES ET ISOLEMENT DE LA POPULATION

	Nombre	Proportions (%)				
		TSP 3	Lor. Nord	Meurthe-&-M.	Lorraine	France
<b>Population par tranche d'âge en 1999<sup>1</sup></b>						
Moins de 20 ans	17 955	24,3%	26,1 %	26,2%	26,2 %	25,7 %
20-39 ans	18 600	25,2%	28,6 %	29,4%	28,5 %	28,4 %
40-59 ans	18 938	25,7%	25,6 %	24,9%	25,4 %	25,5 %
60-74 ans	13 173	17,9%	14,2 %	13,4%	13,9 %	13,5 %
75 ans ou +	5 081	6,9%	5,6 %	6,1%	6,1 %	6,9 %
<b>Projections de population âgée de 75 ans ou plus<sup>2</sup></b>						
75 ans ou + en 2010	8 103	11,2%			8,8 %	
75 ans ou + en 2020	7 643	10,9%			9,5 %	
<b>Population vivant seule en 1999<sup>1</sup></b>						
30-74 ans seuls	4 964	11,6%	11,1 %	13,0%	12,0 %	13,6 %
75 ans ou plus seuls	2 360	40,8%	37,8 %	40,7%	38,8 %	38,2 %

Sources : 1 : INSEE (Recensement)

2 : INSEE (Modèle OMPHALE), scénario du déclin démographique contenu

### 4 – INCAPACITÉS ET DÉPENDANCE DE LA POPULATION EN 1999 (ESTIMATIONS)

	TSP 3	Lor. Nord	Meurthe-&-M.	Lorraine	France
<b>Nombre de personnes âgées de 60 ans ou plus dépendantes<sup>1,3</sup></b>					
Total	1 714	23 292	13 708	44 204	1 254 798
Dont à domicile	857	11 646	6 854	22 102	627 399
Dont en institution	166	4 439	3 026	10 349	278 460
<b>Nombre de personnes présentant une incapacité (tous âges confondus)<sup>1,3</sup></b>					
Toilette	2 093	32 873	18 357	61 456	1 562 565
Mobilité	7 163	110 206	60 866	202 063	5 100 458
Communication	2 027	34 258	19 059	63 151	1 589 925
<b>Nombre de personnes âgées de 75 ans ou plus atteintes de :<sup>2,3</sup></b>					
Maladie d'Alzheimer	691	9 941	6 381	20 322	608 033
Démences	884	12 683	8 086	25 789	769 584

Sources : 1 : INSEE (Enquête HID)

2 : Cohorte PAQUID

3 : INSEE (Recensement 1999)

## 5 – DONNÉES SOCIOÉCONOMIQUES

	Nombre	( % )				
		TSP 3	Lor. Nord	Meurthe-&-M.	Lorraine	France
<b>Part des différentes CSP dans la population active ayant un emploi en 1999<sup>1</sup></b>						
Agriculteurs	456	1,8%	1,5 %	1,3%	1,8 %	2,8 %
Artisans et commerçants	1 250	4,9%	4,9 %	5,0%	5,2 %	6,9 %
Cadres	1 632	6,3%	8,8 %	12,0%	9,6 %	13,7 %
Professions intermédiaires	5 488	21,3%	22,2 %	24,3%	22,6 %	24,5 %
Employés	7 324	28,5%	28,6 %	30,5%	28,7 %	30,5 %
Ouvriers	9 550	37,1%	34,0 %	26,8%	32,1 %	27,5 %
<b>Inactifs (hors retraités et étudiants) en 1999<sup>1</sup></b>						
Total	19 163	31,6%	26,0 %	21,1%	22,7 %	18,5 %
<b>15 ans ou plus avec un diplôme de niveau IV en 1999<sup>1</sup></b>						
Total	27 610	49,5%	46,4 %	43,6%	46,7 %	45,4 %
<b>Taux de chômage au 31-12-2007<sup>2</sup></b>						
Demandeurs d'emploi de catégorie 1	2 173	7,3%	7,2 %	7,0%	7,2 %	7,3 %
Chômeurs de longue durée	565	1,9%	1,6 %	1,7%	1,7 %	1,9 %
<b>Allocataires à bas revenu et allocataires des principaux minima sociaux au 31-12-2007<sup>3</sup></b>						
Allocataires à bas revenus	3 489	11,8%	13,6 %	14,3%	13,8 %	14,2 %
Allocataires du RMI	1 148	6,9%	6,1 %	7,7%	6,5 %	6,7 %
Allocataires de l'AAH	837	2,2%	2,2 %	2,1%	2,3 %	2,3 %
Allocataires de l'API	195	1,6%	1,5 %	1,6%	1,5 %	1,4 %
<b>Population couverte par la CMU au 31-12-2005<sup>4</sup></b>						
Bénéficiaires de la CMU de base	805	1,1%	1,5 %	2,1%	1,7 %	2,4 %
Bénéficiaires de la CMU complémentaire	4708	6,4%	6,7 %	7,8%	7,1 %	7,2 %

Sources : 1 : INSEE (Recensement)

a % = pour 100 ménages

2 : MNEFE – MTRSS – ANPE

b % = pour 100 ménages de 25 à 59 ans

3 : CAF 54, 55, 57, 88

c % = pour 100 personnes de 20 à 59 ans

4 : CPAM, CMR, MSA

d % = pour 100 ménages de 20 à 49 ans

e = pour 100 habitants

	TSP 3	Lor. Nord	Meurthe-&-M.	Lorraine	France
<b>Revenu fiscal (en euros) par unité de consommation en 2005</b>					
1er décile	6 124	nd	5 637	5 977	6 121
Médiane	14 723	nd	15 998	15 588	16 357

Source : Direction générale des impôts

## 6 – ADMISSIONS EN AFFECTION DE LONGUE DURÉE EN 2004-2006

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
	TSP 3	TSP 3	Lor. Nord	Meurthe-&-M.	Lorraine	France
<b>Toutes causes d'admission</b>						
Hommes	574	1 542	1 772	1 912	1 817	1 969
Femmes	522	1 198	1 324	1 355	1 314	1 445
Ensemble	1 096	1 350	1 525	1 599	1 538	1 675

Sources : CNAMTS, RSI / INSEE (Recensement 1999)

### Admissions liées aux maladies de l'appareil circulatoire (2004-2006)

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
	TSP 3	TSP 3	Lor. Nord	Meurthe-&-M.	Lorraine	France
<b>Maladie coronaire</b>						
Hommes	71	173	182	196	186	195
Femmes	27	55	59	68	61	65
Total	98	113	116	127	119	125
<b>Accident vasculaire cérébral invalidant</b>						
Hommes	17	50	52	53	52	62
Femmes	18	38	39	37	38	43
Total	35	42	45	43	44	51
<b>Artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques</b>						
Hommes	32	81	110	124	118	104
Femmes	19	43	44	44	43	39
Total	51	61	74	79	77	69
<b>Insuffisance cardiaque, trouble du rythme, cardiopathies valvulaires graves, cardiopathies congénitales graves</b>						
Hommes	39	121	127	129	128	148
Femmes	40	89	96	98	95	99
Total	79	103	110	112	110	120
<b>Hypertension artérielle sévère</b>						
Hommes	33	93	157	132	144	164
Femmes	43	92	152	128	138	151
Total	77	93	156	132	143	158

Sources : CNAMTS, RSI / INSEE (Recensement 1999)

Voir la partie méthodologie pour la signification des cases colorées en rose ou en vert.

**Admissions pour tumeurs malignes (2004-2006)**

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 3	Lor. Nord	Meurthe-&-M.	Lorraine	France
<b>Tumeurs malignes</b>						
Hommes	172	459	494	550	508	507
Femmes	144	330	328	356	334	364
Total	316	377	394	432	403	420
<b>Tumeurs des bronches et du poumon</b>						
Hommes	25	68	56	71	62	44
Femmes	11	23	16	20	17	14
Total	35	42	34	42	37	28
<b>Tumeurs des voies aérodigestives supérieures</b>						
Hommes	19	47	50	49	49	40
Femmes	3	8	9	10	10	9
Total	22	26	28	28	28	24
<b>Tumeurs colorectales</b>						
Hommes	21	56	50	57	52	41
Femmes	12	24	32	35	33	33
Total	32	38	40	44	41	37
<b>Tumeurs du sein</b>						
Femmes	57	133	135	148	139	137
<b>Tumeurs de la prostate</b>						
Hommes	48	130	165	181	168	125

Sources : CNAMTS, RSI / INSEE (Recensement 1999)

**Principales autres causes d'admissions (2004-2006)**

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 3	Lor. Nord	Meurthe-&-M.	Lorraine	France
<b>Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses</b>						
Hommes	12	31	36	35	34	44
Femmes	9	20	25	22	23	25
Total	22	25	30	28	28	34
<b>Diabète de type 1 et diabète de type 2</b>						
Hommes	103	255	288	333	309	294
Femmes	93	201	227	241	232	200
Total	196	229	256	284	269	244
<b>Insuffisance respiratoire chronique grave</b>						
Hommes	10	29	49	54	52	63
Femmes	10	23	29	29	28	40
Total	20	26	37	40	38	50
<b>Maladie d'Alzheimer et autres démences</b>						
Hommes	11	42	55	58	56	59
Femmes	30	66	78	84	81	84
Total	41	57	70	75	72	75
<b>Affections psychiatriques de longue durée</b>						
Hommes	30	88	79	80	79	146
Femmes	25	70	71	72	71	152
Total	55	79	76	76	75	150

Sources : CNAMTS, RSI / INSEE (Recensement 1999)

**7- HOSPITALISATIONS (SÉJOURS) EN 2005-2007**

	Nb séj/an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 3	Lor. Nord	Meurthe-&-M.	Lorraine	France
<b>Tous séjours</b>						
Hommes	8 945	26 171	24 018	25 029	24 101	nd
Femmes	10 382	26 476	24 277	25 723	24 641	nd
Total	19 327	25 835	23 757	25 065	24 022	nd

Sources : ATIH (PMSI) / INSEE (Recensement 1999)

**Séjours liés aux maladies de l'appareil circulatoire (2005-2007)**

	Nb séj/an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 3	Lor. Nord	Meurthe-&-M.	Lorraine	France
<b>Maladies de l'appareil circulatoire</b>						
Hommes	1 297	3 708	3 623	3 443	3 480	nd
Femmes	1 041	2 249	2 211	2 044	2 115	nd
Total	2 338	2 872	2 817	2 642	2 701	nd

**Cardiopathies ischémiques**

Hommes	400	1 014	1 018	1 015	984	nd
Femmes	196	395	348	335	330	nd
Total	596	680	650	636	624	nd

**Maladies vasculaires cérébrales**

Hommes	106	348	357	294	324	nd
Femmes	101	213	226	174	200	nd
Total	207	263	281	223	251	nd

Sources : ATIH (PMSI) / INSEE (Recensement 1999)

**Séjours liés aux tumeurs (2005-2007)**

	Nb séj/an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 3	Lor. Nord	Meurthe-&-M.	Lorraine	France
<b>Ensemble des tumeurs</b>						
Hommes	923	2 541	2 395	2 530	2 388	nd
Femmes	730	1 668	1 659	1 823	1 705	nd
Total	1 654	1 988	1 945	2 089	1 967	nd

**Tumeurs des bronches et du poumon**

Hommes	99	276	211	245	203	nd
Femmes	29	63	46	48	43	nd
Total	128	149	116	132	112	nd

**Tumeurs des voies aérodigestives supérieures**

Hommes	63	158	166	149	159	nd
Femmes	11	26	28	27	27	nd
Total	74	86	92	83	88	nd

**Tumeurs colorectales**

Hommes	75	218	195	197	191	nd
Femmes	50	108	100	106	100	nd
Total	125	152	139	144	137	nd

**Tumeurs du sein**

Femmes	103	232	224	216	219	nd
--------	-----	-----	-----	-----	-----	----

**Tumeurs de la prostate**

Hommes	87	232	286	247	280	nd
--------	----	-----	-----	-----	-----	----

Sources : ATIH (PMSI) / INSEE (Recensement 1999)

**Autres causes de séjours (2005-2007)**

	Nb séj/an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 3	Lor. Nord	Meurthe-&-M.	Lorraine	France
<b>Causes externes de mortalité, lésions traumatiques et empoisonnements</b>						
Hommes	749	2 247	1 932	2 172	2 121	nd
Femmes	725	1 802	1 547	1 609	1 624	nd
Total	1 474	2 073	1 775	1 918	1 903	nd
<b>Maladies de l'appareil respiratoire</b>						
Hommes	792	2 534	2 266	1 975	2 033	nd
Femmes	528	1 399	1 293	1 194	1 199	nd
Total	1 320	1 848	1 691	1 515	1 543	nd
<b>Maladies de l'appareil digestif</b>						
Hommes	1 007	2 806	2 912	3 648	3 179	nd
Femmes	1 031	2 493	2 623	3 372	2 939	nd
Total	2 038	2 622	2 736	3 474	3 027	nd
<b>Maladies endocriniennes</b>						
Hommes	212	604	626	651	625	nd
Femmes	337	809	809	903	824	nd
Total	549	712	718	780	726	nd
<b>Maladies du système nerveux et des organes des sens</b>						
Hommes	964	2 816	2 350	2 330	2 269	nd
Femmes	1 258	2 849	2 367	2 422	2 312	nd
Total	2 222	2 828	2 352	2 380	2 289	nd

Sources : ATIH (PMSI) / INSEE (Recensement 1999)

**8- MORTALITÉ GÉNÉRALE EN 2003-2005**

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 3	Lor. Nord	Meurthe-&-M.	Lorraine	France
<b>Mortalité générale</b>						
Hommes	421	1 454	1 343	1 249	1 282	1 139
Femmes	357	716	753	656	698	611
Total	778	997	982	884	926	822
<b>Mortalité prématurée (0-64 ans)</b>						
Hommes	108	339	291	302	300	296
Femmes	42	127	136	133	136	131
Total	150	230	213	216	217	212
<b>Mortalité évitable liée au système de soins</b>						
Hommes	12	38	34	31	33	33
Femmes	8	24	31	31	31	31
Total	20	30	33	31	32	32
<b>Mortalité évitable liée au comportement</b>						
Hommes	48	149	107	117	114	112
Femmes	9	26	31	32	32	30
Total	57	86	69	74	73	71

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

**Mortalité avant 25 ans (2003-2005)**

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 3	Lor. Nord	Meurthe-&-M.	Lorraine	France

**Mortalité infantile (avant 1 an)**

Hommes	3	763	513	640	567	421
Femmes	1	160	347	304	375	333
Total	4	469	432	476	474	378

**Mortalité entre 1 et 14 ans**

Hommes	1	22	16	16	17	16
Femmes	-	-	10	7	10	12
Total	1	11	13	11	13	14

**Mortalité entre 15 et 24 ans**

Hommes	2	44	58	56	66	73
Femmes	1	30	28	20	27	26
Total	3	38	44	38	47	50

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

**Décès liés aux maladies de l'appareil circulatoire (2003-2005)**

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 3	Lor. Nord	Meurthe-&-M.	Lorraine	France

**Maladies de l'appareil circulatoire**

Hommes	103	400	374	332	351	315
Femmes	114	221	237	200	214	179
Total	217	288	290	249	266	232

**Cardiopathies ischémiques**

Hommes	32	108	113	96	103	100
Femmes	30	57	53	45	47	41
Total	62	77	76	64	69	64

**Maladies vasculaires cérébrales**

Hommes	26	113	85	79	79	66
Femmes	28	56	64	50	55	46
Total	53	76	72	60	64	54

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

**Décès liés aux maladies de l'appareil respiratoire (2003-2005)**

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 3	Lor. Nord	Meurthe-&-M.	Lorraine	France

**Maladies de l'appareil respiratoire**

Hommes	37	150	120	107	110	80
Femmes	25	52	47	41	44	35
Total	62	81	72	63	66	51

**Bronchites chroniques et maladies pulmonaires obstructives**

Hommes	17	63	57	45	49	30
Femmes	7	15	13	11	11	9
Total	24	31	28	22	24	16

**Pneumonies et bronchopneumonies**

Hommes	6	30	25	28	27	24
Femmes	5	10	15	14	15	12
Total	11	16	18	19	19	16

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

**Décès liés aux tumeurs (2003-2005)**

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 3	Lor. Nord	Meurthe-&-M.	Lorraine	France
<b>Ensemble des tumeurs</b>						
Hommes	158	480	417	407	399	366
Femmes	89	183	184	175	177	168
Total	247	297	273	264	263	247
<b>Tumeurs de la trachée, des bronches et du poumon</b>						
Hommes	58	167	110	107	102	81
Femmes	9	20	22	19	20	16
Total	67	79	58	55	53	43
<b>Tumeurs des voies aérodigestives supérieures</b>						
Hommes	13	34	33	32	32	30
Femmes	1	3	4	5	5	4
Total	14	15	17	17	16	16
<b>Tumeurs colorectales</b>						
Hommes	15	50	46	39	43	37
Femmes	10	20	21	21	22	20
Total	25	31	31	28	30	27
<b>Tumeurs du sein</b>						
Femmes	17	38	30	33	31	31
<b>Tumeurs de la prostate</b>						
Hommes	13	48	44	47	45	42

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

**Décès liés aux traumatismes et empoisonnements (2003-2005)**

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 3	Lor. Nord	Meurthe-&-M.	Lorraine	France
<b>Traumatismes et empoisonnement</b>						
Hommes	29	88	83	93	90	89
Femmes	14	27	41	40	41	40
Total	44	55	60	63	63	62
<b>Accidents de la circulation</b>						
Hommes	4	11	13	14	14	15
Femmes	2	5	4	4	5	4
Total	5	8	8	8	9	9
<b>Chutes accidentelles</b>						
Hommes	4	11	13	12	13	12
Femmes	1	2	8	7	8	7
Total	5	7	10	9	10	9
<b>Suicides</b>						
Hommes	13	34	25	29	29	28
Femmes	3	5	7	9	8	9
Total	16	18	15	19	18	18

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

**Autres causes de décès (2003-2005)**

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 3	Lor. Nord	Meurthe-&-M.	Lorraine	France
<b>Maladies de l'appareil digestif</b>						
Hommes	19	62	57	52	55	50
Femmes	17	32	32	28	30	27
Total	36	45	42	38	40	37
<b>Maladies endocriniennes</b>						
Hommes	9	30	44	41	43	37
Femmes	14	30	34	28	33	27
Total	23	30	38	33	37	31
<b>Maladies du système nerveux</b>						
Hommes	9	42	46	45	46	47
Femmes	21	45	44	32	37	35
Total	30	43	45	37	41	40

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

**Décès liés à la consommation d'alcool et de tabac (2003-2005)**

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 3	Lor. Nord	Meurthe-&-M.	Lorraine	France
<b>Maladies liées à une consommation d'alcool</b>						
Hommes	23	59	61	60	61	58
Femmes	5	9	13	13	13	13
Total	28	30	34	33	34	33
<b>Maladies liées à une consommation de tabac</b>						
Hommes	107	338	280	248	253	211
Femmes	47	92	88	74	78	65
Total	153	187	162	142	146	124

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

**9 – DÉMOGRAPHIE DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ AU 31-12-2007**

	Nombre	Densité (pour 100 000 habitants)				
		TSP 3	Lor. Nord	Meurthe-&-M.	Lorraine	France
Médecins généralistes libéraux <sup>1</sup>	67	90,7	101,6	124,0	108,5	117,1
Dont moins de 55 ans	40	54,1	70,0	90,4	75,0	80,6
Médecins spécialistes libéraux <sup>1</sup>	20	27,1	54,1	82,8	63,1	91,5
Dont moins de 55 ans	10	13,5	33,2	50,3	37,9	56,9
Infirmiers <sup>1</sup>	38	51,4	96,6	86,2	89,3	116,0
Dont moins de 55 ans	30	40,6	84,5	73,3	77,1	nd
Masseurs kinésithérapeutes <sup>2</sup>	26	34,9	39,7	48,1	42,4	69,1
Dont moins de 55 ans	18	24,9	33,3	42,2	36,5	58,8
Dentistes <sup>1</sup>	28	37,9	53,8	68,5	58,4	64,6
Dont moins de 55 ans	19	25,7	42,9	52,7	45,4	nd

Sources : 1 : ADELI, CARMI / INSEE (Recensement 1999)

2 : SNIR (au 31-12-2002) / INSEE (Recensement 1999)

**10 – ACTIVITÉ DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ EN 2002**

	Taux pour 100 consommateurs				
	TSP 3	Lor. Nord	Meurthe-&-M.	Lorraine	France
Consultations et visites chez les 0-14 ans	4,66	4,27	4,76	4,37	4,11
Consultations et visites chez les 15-44 ans	5,22	4,9	4,93	4,87	4,41
Consultations et visites chez les 45-74 ans	7,73	7,53	7,32	7,31	5,94
Consultations et visites chez les 75 ans et plus	11,89	11,58	10,85	11,36	9,41

Sources : CNAMTS, MSA, CANAM, URCAM / INSEE (Recensement 1999)

**11 – ÉQUIPEMENTS DE SANTÉ EN 2006**

	Nombre	Densité (pour 10 000 habitants)				
		TSP 3	Lor. Nord	Meurthe-&-M.	Lorraine	France
Lits en Médecine-Chirurgie-Obstétrique	323	43,7	40,1	54,6	44,2	38,3
Dont médecine	217	29,4	23,2	27,7	23,8	19,3
Dont Chirurgie	79	10,7	13,0	22,3	16,3	15,2
Dont Obstétrique	27	3,7	3,9	4,5	4,1	3,8
Lits en psychiatrie	30	4,1	11,1	6,8	10,3	9,9
Lits en soins de suite et de réadaptation	60	8,1	11,2	15,9	13,8	15,9
Lits en soins de longue durée	41	5,6	12,4	12,9	12,2	11,6

Sources : SAE / INSEE (Recensement 1999)

**12 – TAUX D'OCCUPATION DES ÉQUIPEMENTS DE SANTÉ EN 2006**

	TSP 3	Lor. Nord	Meurthe-&-M.	Lorraine	France
Médecine-Chirurgie-Obstétrique	71,9%	73,6%	74,5%	74,2%	75,8%
Dont médecine	77,4%	79,8%	78,1%	80,4%	83,2%
Dont Chirurgie	59,8%	65,6%	67,4%	65,9%	67,3%
Dont Obstétrique	62,8%	63,7%	64,8%	64,0%	71,9%
Psychiatrie	100,1%	86,2%	86,1%	85,5%	88,9%
Soins de suite et de réadaptation	88,5%	82,3%	74,6%	80,4%	86,4%
Soins de longue durée	98,5%	98,0%	94,8%	96,6%	98,3%

Source : SAE

**13 – ÉQUIPEMENTS POUR PERSONNES ÂGÉES EN 2008**

	Nombre	Densité (pour 1 000 habitants âgés de 75 ans ou plus)				
		TSP 3	Lor. Nord	Meurthe-&-M.	Lorraine	France
Lits de maisons de retraites	430	74,3	99,5	105,6	116,3	104,7
Lits en logements-foyers	351	60,7	43,4	51,5	39,6	31,1
Places en SSIAD	131	22,6	21,3	19,4	21,1	20,2

Sources : FINESS / INSEE (Recensement 1999)