

## 04 – Territoire de Longwy

Avec 83 934 habitants sur 433 kilomètres carrés, le territoire de Longwy regroupe 3,6 % de la population de la Lorraine sur 1,8 % de sa superficie. Ainsi, la densité y est deux fois plus élevée que dans l'ensemble de la région (194 habitants par kilomètre carré contre 99). **Depuis 1999, le territoire a retrouvé une croissance positive de sa population** (+0,26 % par an) après avoir perdu 21 % de ses habitants entre 1968 et 1999. Cette croissance est en grande partie liée au solde naturel (+0,21 % par an) mais aussi au **solde migratoire devenu positif** (+0,05 % par an) alors que celui-ci était encore négatif dans les années 1990 (-0,34 % par an). Cette amélioration du solde migratoire est due, d'une part, à l'augmentation du nombre de travailleurs frontaliers vers le Luxembourg, leur nombre étant passé de 9 599 en 1999 à 12 842 en 2006 et, d'autre part, au tarissement des départs liés à la fermeture des mines de fer et de l'industrie sidérurgique.

La forte émigration de personnes actives au cours des trente dernières années a accéléré le **vieillessement de la population**. En 1999, la proportion de personnes âgées de 75 ans ou plus était équivalente à la moyenne régionale (6,3 % contre 6,1 %) mais en 2020, on prévoit que cette proportion sera plus élevée dans le territoire (10,8 %) que dans la région (9,5 %). Cette évolution devrait résulter du fait que la part des 60-74 ans est particulièrement élevée (17,0 % contre 13,9 % en Lorraine). Le vieillissement se traduit aussi par une très forte diminution de la part des jeunes âgés de moins de 20 ans. Alors qu'ils étaient proportionnellement plus nombreux qu'en Lorraine en 1975 (34,6 % contre 33,8 %), ils sont devenus moins nombreux en 1999 (23,6 % contre 26,6 %).

De son passé industriel, le territoire a hérité d'une forte proportion d'ouvriers (39,3 % des actifs occupés contre 32,1 % en Lorraine en 1999) et d'une forte proportion de personnes âgées de 15 ans ou plus ayant de faibles diplômes (49,9 % contre 46,7 % en Lorraine). Ces caractéristiques devraient disparaître si le nombre de travailleurs frontaliers dans le tertiaire continue d'augmenter.

Dans l'ensemble, **les indicateurs socioéconomiques sont plutôt défavorables**. La proportion d'allocataires du RMI (7,7 % des ménages dont la personne de référence est âgée de 25 à 59 ans contre 6,5 % en Lorraine) et de bénéficiaires de la CMU (8,2 % des ménages contre 7,1 % en Lorraine) est élevée. De plus, le revenu fiscal médian est inférieur à la moyenne régionale (1 346 euros par unité de consommation contre 15 588). Dans ce territoire, le premier décile ne signifie rien. Il est égal à 0 du fait de la forte proportion de personnes travaillant au Luxembourg et ne déclarant pas de revenus en France.

Dans la zone d'emploi de Longwy, le taux de chômage (7,5 % de la population active au deuxième trimestre 2008) est proche du taux lorrain (7,4 %). Il faut toutefois noter que sans l'émigration massive consécutive à la disparition de l'industrie minière et sidérurgique dans les années 1970 et 1980 et le développement du **travail frontalier qui concerne 45 % de la population active** aujourd'hui, le taux de chômage serait beaucoup plus élevé.

À pyramides des âges égales, on observe **une surmortalité de 5 % par rapport à la Lorraine** et de 18 % par rapport à la France métropolitaine. Les hommes (+7 % par rapport à la Lorraine) sont plus défavorisés que les femmes (+3 %) et la surmortalité concerne uniquement les personnes âgées de plus de 65 ans. Avant cet âge, la mortalité prématurée est en effet équivalente à la moyenne nationale et régionale.

**La surmortalité est surtout liée aux maladies cardiovasculaires** (+12 % par rapport à la Lorraine et +28 % par rapport à la France métropolitaine). Elle est encore plus élevée en ce qui concerne les cardiopathies ischémiques (+23 % par rapport à la Lorraine) et les maladies vasculaires cérébrales (+16 %).

La mortalité par tumeurs est équivalente à la mortalité régionale et dépasse la mortalité française de 9 %. On relève, toutefois une surmortalité de 29 % par rapport à la Lorraine en ce qui concerne les tumeurs des voies aérodigestives supérieures et de 11 % en ce qui concerne les tumeurs de la trachée, des bronches et du poumon.

Représentée en nombre de cas, la surmortalité par rapport à la France métropolitaine équivaut à un excédent de 85 décès par an dont 43 par maladies cardiovasculaires. Les autres pathologies contribuent beaucoup plus faiblement à la surmortalité (+8 morts par an pour les tumeurs et +7 pour les maladies de l'appareil respiratoire).

Les taux de séjours hospitaliers dépassent les taux régionaux de 17 %, ce qui est plus important que la surmortalité. **Les taux d'hospitalisation sont très élevés en ce qui concerne les maladies cardiovasculaires (+28 %) et les tumeurs (+20 %), surtout en ce qui concerne les tumeurs des bronches et du poumon (+134 %).** On observe également des taux élevés pour les maladies de l'appareil respiratoire (+57 %) et les maladies endocriniennes (+35 %).

## 1 – TERRITOIRE ET POPULATION

	TSP 4	Lor. Nord	Meurthe-&M.	Lorraine	France
Superficie (KM <sup>2</sup> )	433	11 149	5 287	23 683	544 435
Densité (hab/Km <sup>2</sup> ) en 2006 <sup>1</sup>	194	117	137	99	113
Population recensée 1999 <sup>1</sup>	82 409	1 280 545	713 779	2 310 376	58 520 688
Population recensée 2006 <sup>1</sup>	83 934	1 299 850	725 302	2 335 694	61 399 541
Projection de population 2010 <sup>2</sup>	80 359	1 283 180	nd	2 309 534	nd
Projection de population 2020 <sup>2</sup>	76 692	1 271 780	nd	2 285 618	nd

Sources : 1 : INSEE (Recensement)

2 : INSEE (Modèle OMPHALE), scénario du déclin démographique contenu

## 2 – FACTEURS INFLUENÇANT LA CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE

	TSP 4	Lor. Nord	Meurthe-&M.	Lorraine	France
Évolution annuelle 1999-2006 <sup>1</sup>	0,26%	0,21 %	0,23%	0,16 %	0,69 %
Solde naturel 1999-2006 <sup>2</sup>	0,21%	0,28 %	0,33%	0,28 %	0,39 %
Solde migratoire 1999-2006	0,05%	-0,07 %	-0,10%	-0,12 %	0,30 %
Naissances vivantes en 2005-2007 / an <sup>2</sup>	963	15 089	8 569	27 156	784 231
Dont mères de moins de 18 ans <sup>2</sup>	0,2%	0,3 %	0,4%	0,4 %	0,3 %
Dont mères de 38 ans ou plus <sup>2</sup>	8,4%	6,9 %	7,1%	6,9 %	8,5 %
Indice conjoncturel de fécondité 1995-1997 <sup>2/3</sup>	1,50	1,64	1,62	1,65	1,71
Indice conjoncturel de fécondité 2005-2007 <sup>2/3</sup>	1,88	1,85	1,71	1,81	1,95

Sources : 1 : INSEE (Recensement)

2 : INSEE (État civil)

3 : INSEE (Modèle OMPHALE), scénario du déclin démographique contenu

### 3 – GROUPES D'ÂGES ET ISOLEMENT DE LA POPULATION

	Nombre	Proportions ( % )				
		TSP 4	Lor. Nord	Meurthe-&-M.	Lorraine	France
<b>Population par tranche d'âge en 1999<sup>1</sup></b>						
Moins de 20 ans	19 415	23,6%	26,1 %	26,2%	26,2 %	25,7 %
20-39 ans	23 067	28,1%	28,6 %	29,4%	28,5 %	28,4 %
40-59 ans	20 588	25,0%	25,6 %	24,9%	25,4 %	25,5 %
60-74 ans	13 967	17,0%	14,2 %	13,4%	13,9 %	13,5 %
75 ans ou +	5 161	6,3%	5,6 %	6,1%	6,1 %	6,9 %
<b>Projections de population âgée de 75 ans ou plus<sup>2</sup></b>						
75 ans ou + en 2010	8 489	10,6%			8,8 %	
75 ans ou + en 2020	8 271	10,8%			9,5 %	
<b>Population vivant seule en 1999<sup>1</sup></b>						
30-74 ans seuls	5 735	12,2%	11,1 %	13,0%	12,0 %	13,6 %
75 ans ou plus seuls	2 268	38,6%	37,8 %	40,7%	38,8 %	38,2 %

Sources : 1 : INSEE (Recensement)

2 : INSEE (Modèle OMPHALE), scénario du déclin démographique contenu

### 4 – INCAPACITÉS ET DÉPENDANCE DE LA POPULATION EN 1999 (ESTIMATIONS)

	TSP 4	Lor. Nord	Meurthe-&-M.	Lorraine	France
<b>Nombre de personnes âgées de 60 ans ou plus dépendantes<sup>1,3</sup></b>					
Total	1 758	23 292	13 708	44 204	1 254 798
Dont à domicile	879	11 646	6 854	22 102	627 399
Dont en institution	183	4 439	3 026	10 349	278 460
<b>Nombre de personnes présentant une incapacité (tous âges confondus)<sup>1,3</sup></b>					
Toilette	2 141	32 873	18 357	61 456	1 562 565
Mobilité	7 507	110 206	60 866	202 063	5 100 458
Communication	2 124	34 258	19 059	63 151	1 589 925
<b>Nombre de personnes âgées de 75 ans ou plus atteintes de :<sup>2,3</sup></b>					
Maladie d'Alzheimer	696	9 941	6 381	20 322	608 033
Démences	893	12 683	8 086	25 789	769 584

Sources : 1 : INSEE (Enquête HID)

2 : Cohorte PAQUID

3 : INSEE (Recensement 1999)

## 5 – DONNÉES SOCIOÉCONOMIQUES

	Nombre	( % )				
		TSP 4	Lor. Nord	Meurthe-&-M.	Lorraine	France
<b>Part des différentes CSP dans la population active ayant un emploi en 1999<sup>1</sup></b>						
Agriculteurs	316	1,0%	1,5 %	1,3%	1,8 %	2,8 %
Artisans et commerçants	1 432	4,7%	4,9 %	5,0%	5,2 %	6,9 %
Cadres	1 825	6,0%	8,8 %	12,0%	9,6 %	13,7 %
Professions intermédiaires	5 838	19,2%	22,2 %	24,3%	22,6 %	24,5 %
Employés	9 040	29,7%	28,6 %	30,5%	28,7 %	30,5 %
Ouvriers	11 972	39,3%	34,0 %	26,8%	32,1 %	27,5 %
<b>Inactifs (hors retraités et étudiants) en 1999<sup>1</sup></b>						
Total	20 111	29,0%	26,0 %	21,1%	22,7 %	18,5 %
<b>15 ans ou plus avec un diplôme de niveau IV en 1999<sup>1</sup></b>						
Total	31 210	49,9%	46,4 %	43,6%	46,7 %	45,4 %
<b>Taux de chômage au 31-12-2007<sup>2</sup></b>						
Demandeurs d'emploi de catégorie 1	2 660	7,6%	7,2 %	7,0%	7,2 %	7,3 %
Chômeurs de longue durée	645	1,9%	1,6 %	1,7%	1,7 %	1,9 %
<b>Allocataires à bas revenu et allocataires des principaux minima sociaux au 31-12-2007<sup>3</sup></b>						
Allocataires à bas revenus	4 462	13,4%	13,6 %	14,3%	13,8 %	14,2 %
Allocataires du RMI	1 514	7,7%	6,1 %	7,7%	6,5 %	6,7 %
Allocataires de l'AAH	946	2,2%	2,2 %	2,1%	2,3 %	2,3 %
Allocataires de l'API	216	1,4%	1,5 %	1,6%	1,5 %	1,4 %
<b>Population couverte par la CMU au 31-12-2005<sup>4</sup></b>						
Bénéficiaires de la CMU de base	1 617	2,0%	1,5 %	2,1%	1,7 %	2,4 %
Bénéficiaires de la CMU complémentaire	6788	8,2%	6,7 %	7,8%	7,1 %	7,2 %

Sources : 1 : INSEE (Recensement)

a % = pour 100 ménages

2 : MNEFE – MTRSS – ANPE

b % = pour 100 ménages de 25 à 59 ans

3 : CAF 54, 55, 57, 88

c % = pour 100 personnes de 20 à 59 ans

4 : CPAM, CMR, MSA

d % = pour 100 ménages de 20 à 49 ans

e = pour 100 habitants

	TSP 4	Lor. Nord	Meurthe-&-M.	Lorraine	France
<b>Revenu fiscal (en euros) par unité de consommation en 2005</b>					
1er décile	0 *	nd	5 637	5 977	6 121
Médiane	13 346	nd	15 998	15 588	16 357

Source : Direction générale des impôts

\* **Attention** : Seuls les revenus perçus en France sont pris en compte.

Un travailleur frontalier percevant un salaire au Luxembourg sera compté avec un revenu de zéro euro. C'est pourquoi la valeur du premier décile pour le Territoire de Longwy n'est pas significative. Cette remarque minimise également la valeur de la médiane.

## 6 – ADMISSIONS EN AFFECTION DE LONGUE DURÉE EN 2004-2006

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
	TSP 4	TSP 4	Lor. Nord	Meurthe-&-M.	Lorraine	France
<b>Toutes causes d'admission</b>						
Hommes	795	2 030	1 772	1 912	1 817	1 969
Femmes	684	1 430	1 324	1 355	1 314	1 445
Ensemble	1 479	1 692	1 525	1 599	1 538	1 675

Sources : CNAMTS, RSI / INSEE (Recensement 1999)

### Admissions liées aux maladies de l'appareil circulatoire (2004-2006)

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
	TSP 4	TSP 4	Lor. Nord	Meurthe-&-M.	Lorraine	France
<b>Maladie coronaire</b>						
Hommes	85	222	182	196	186	195
Femmes	40	84	59	68	61	65
Total	125	146	116	127	119	125
<b>Accident vasculaire cérébral invalidant</b>						
Hommes	26	70	52	53	52	62
Femmes	23	44	39	37	38	43
Total	49	55	45	43	44	51
<b>Artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques</b>						
Hommes	54	130	110	124	118	104
Femmes	26	56	44	44	43	39
Total	80	89	74	79	77	69
<b>Insuffisance cardiaque, trouble du rythme, cardiopathies valvulaires graves, cardiopathies congénitales graves</b>						
Hommes	58	165	127	129	128	148
Femmes	56	120	96	98	95	99
Total	114	140	110	112	110	120
<b>Hypertension artérielle sévère</b>						
Hommes	34	93	157	132	144	164
Femmes	50	102	152	128	138	151
Total	85	99	156	132	143	158

Sources : CNAMTS, RSI / INSEE (Recensement 1999)

Voir la partie méthodologie pour la signification des cases colorées en rose ou en vert.

**Admissions pour tumeurs malignes (2004-2006)**

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 4	Lor. Nord	Meurthe-&-M.	Lorraine	France
<b>Tumeurs malignes</b>						
Hommes	257	634	494	550	508	507
Femmes	197	400	328	356	334	364
Total	453	499	394	432	403	420
<b>Tumeurs des bronches et du poumon</b>						
Hommes	36	86	56	71	62	44
Femmes	9	20	16	20	17	14
Total	45	50	34	42	37	28
<b>Tumeurs des voies aérodigestives supérieures</b>						
Hommes	25	55	50	49	49	40
Femmes	8	15	9	10	10	9
Total	33	34	28	28	28	24
<b>Tumeurs colorectales</b>						
Hommes	22	56	50	57	52	41
Femmes	20	43	32	35	33	33
Total	43	50	40	44	41	37
<b>Tumeurs du sein</b>						
Femmes	78	160	135	148	139	137
<b>Tumeurs de la prostate</b>						
Hommes	93	221	165	181	168	125

Sources : CNAMTS, RSI / INSEE (Recensement 1999)

**Principales autres causes d'admissions (2004-2006)**

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 4	Lor. Nord	Meurthe-&-M.	Lorraine	France
<b>Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses</b>						
Hommes	23	54	36	35	34	44
Femmes	13	29	25	22	23	25
Total	36	40	30	28	28	34
<b>Diabète de type 1 et diabète de type 2</b>						
Hommes	129	308	288	333	309	294
Femmes	119	237	227	241	232	200
Total	249	270	256	284	269	244
<b>Insuffisance respiratoire chronique grave</b>						
Hommes	15	43	49	54	52	63
Femmes	9	19	29	29	28	40
Total	24	28	37	40	38	50
<b>Maladie d'Alzheimer et autres démences</b>						
Hommes	22	76	55	58	56	59
Femmes	42	88	78	84	81	84
Total	64	83	70	75	72	75
<b>Affections psychiatriques de longue durée</b>						
Hommes	28	69	79	80	79	146
Femmes	22	53	71	72	71	152
Total	50	61	76	76	75	150

Sources : CNAMTS, RSI / INSEE (Recensement 1999)

**7- HOSPITALISATIONS (SÉJOURS) EN 2005-2007**

	Nb séj/an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 4	Lor. Nord	Meurthe-&-M.	Lorraine	France
<b>Tous séjours</b>						
Hommes	11 220	29 012	24 018	25 029	24 101	nd
Femmes	12 154	27 983	24 277	25 723	24 641	nd
Total	23 374	28 017	23 757	25 065	24 022	nd

Sources : ATIH (PMSI) / INSEE (Recensement 1999)

**Séjours liés aux maladies de l'appareil circulatoire (2005-2007)**

	Nb séj/an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 4	Lor. Nord	Meurthe-&-M.	Lorraine	France
<b>Maladies de l'appareil circulatoire</b>						
Hommes	1 680	4 457	3 623	3 443	3 480	nd
Femmes	1 317	2 713	2 211	2 044	2 115	nd
Total	2 997	3 446	2 817	2 642	2 701	nd
<b>Cardiopathies ischémiques</b>						
Hommes	485	1 242	1 018	1 015	984	nd
Femmes	201	419	348	335	330	nd
Total	687	778	650	636	624	nd
<b>Maladies vasculaires cérébrales</b>						
Hommes	143	388	357	294	324	nd
Femmes	101	203	226	174	200	nd
Total	244	282	281	223	251	nd

Sources : ATIH (PMSI) / INSEE (Recensement 1999)

**Séjours liés aux tumeurs (2005-2007)**

	Nb séj/an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 4	Lor. Nord	Meurthe-&-M.	Lorraine	France
<b>Ensemble des tumeurs</b>						
Hommes	1 210	2 992	2 395	2 530	2 388	nd
Femmes	919	1 908	1 659	1 823	1 705	nd
Total	2 129	2 368	1 945	2 089	1 967	nd
<b>Tumeurs des bronches et du poumon</b>						
Hommes	194	495	211	245	203	nd
Femmes	38	82	46	48	43	nd
Total	232	261	116	132	112	nd
<b>Tumeurs des voies aérodigestives supérieures</b>						
Hommes	74	174	166	149	159	nd
Femmes	18	34	28	27	27	nd
Total	92	98	92	83	88	nd
<b>Tumeurs colorectales</b>						
Hommes	84	214	195	197	191	nd
Femmes	69	143	100	106	100	nd
Total	153	176	139	144	137	nd
<b>Tumeurs du sein</b>						
Femmes	108	211	224	216	219	nd
<b>Tumeurs de la prostate</b>						
Hommes	132	293	286	247	280	nd

Sources : ATIH (PMSI) / INSEE (Recensement 1999)

**Autres causes de séjours (2005-2007)**

	Nb séj/an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 4	Lor. Nord	Meurthe-&-M.	Lorraine	France
<b>Causes externes de mortalité, lésions traumatiques et empoisonnements</b>						
Hommes	871	2 309	1 932	2 172	2 121	nd
Femmes	794	1 814	1 547	1 609	1 624	nd
Total	1 665	2 103	1 775	1 918	1 903	nd
<b>Maladies de l'appareil respiratoire</b>						
Hommes	1 191	3 234	2 266	1 975	2 033	nd
Femmes	762	1 827	1 293	1 194	1 199	nd
Total	1 953	2 429	1 691	1 515	1 543	nd
<b>Maladies de l'appareil digestif</b>						
Hommes	1 336	3 384	2 912	3 648	3 179	nd
Femmes	1 234	2 806	2 623	3 372	2 939	nd
Total	2 570	3 044	2 736	3 474	3 027	nd
<b>Maladies endocriniennes</b>						
Hommes	349	842	626	651	625	nd
Femmes	516	1 122	809	903	824	nd
Total	865	981	718	780	726	nd
<b>Maladies du système nerveux et des organes des sens</b>						
Hommes	962	2 492	2 350	2 330	2 269	nd
Femmes	1 141	2 431	2 367	2 422	2 312	nd
Total	2 103	2 459	2 352	2 380	2 289	nd

Sources : ATIH (PMSI) / INSEE (Recensement 1999)

**8- MORTALITÉ GÉNÉRALE EN 2003-2005**

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 4	Lor. Nord	Meurthe-&-M.	Lorraine	France
<b>Mortalité générale</b>						
Hommes	426	1 372	1 343	1 249	1 282	1 139
Femmes	370	719	753	656	698	611
Total	796	969	982	884	926	822
<b>Mortalité prématurée (0-64 ans)</b>						
Hommes	105	295	291	302	300	296
Femmes	49	131	136	133	136	131
Total	154	211	213	216	217	212
<b>Mortalité évitable liée au système de soins</b>						
Hommes	11	30	34	31	33	33
Femmes	13	35	31	31	31	31
Total	24	33	33	31	32	32
<b>Mortalité évitable liée au comportement</b>						
Hommes	39	106	107	117	114	112
Femmes	13	36	31	32	32	30
Total	52	70	69	74	73	71

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)



**Mortalité avant 25 ans (2003-2005)**

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 4	Lor. Nord	Meurthe-&-M.	Lorraine	France

**Mortalité infantile (avant 1 an)**

Hommes	3	664	513	640	567	421
Femmes	1	139	347	304	375	333
Total	4	408	432	476	474	378

**Mortalité entre 1 et 14 ans**

Hommes	1	14	16	16	17	16
Femmes	1	10	10	7	10	12
Total	2	12	13	11	13	14

**Mortalité entre 15 et 24 ans**

Hommes	3	57	58	56	66	73
Femmes	1	29	28	20	27	26
Total	4	45	44	38	47	50

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

**Décès liés aux maladies de l'appareil circulatoire (2003-2005)**

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 4	Lor. Nord	Meurthe-&-M.	Lorraine	France

**Maladies de l'appareil circulatoire**

Hommes	117	392	374	332	351	315
Femmes	122	239	237	200	214	179
Total	239	297	290	249	266	232

**Cardiopathies ischémiques**

Hommes	42	138	113	96	103	100
Femmes	28	53	53	45	47	41
Total	70	85	76	64	69	64

**Maladies vasculaires cérébrales**

Hommes	24	86	85	79	79	66
Femmes	34	65	64	50	55	46
Total	57	74	72	60	64	54

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

**Décès liés aux maladies de l'appareil respiratoire (2003-2005)**

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 4	Lor. Nord	Meurthe-&-M.	Lorraine	France

**Maladies de l'appareil respiratoire**

Hommes	29	104	120	107	110	80
Femmes	21	41	47	41	44	35
Total	50	63	72	63	66	51

**Bronchites chroniques et maladies pulmonaires obstructives**

Hommes	17	55	57	45	49	30
Femmes	5	10	13	11	11	9
Total	22	26	28	22	24	16

**Pneumonies et bronchopneumonies**

Hommes	6	22	25	28	27	24
Femmes	8	15	15	14	15	12
Total	14	18	18	19	19	16

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

**Décès liés aux tumeurs (2003-2005)**

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 4	Lor. Nord	Meurthe-&-M.	Lorraine	France
<b>Ensemble des tumeurs</b>						
Hommes	140	420	417	407	399	366
Femmes	92	176	184	175	177	168
Total	232	268	273	264	263	247
<b>Tumeurs de la trachée, des bronches et du poumon</b>						
Hommes	43	117	110	107	102	81
Femmes	10	20	22	19	20	16
Total	52	59	58	55	53	43
<b>Tumeurs des voies aérodigestives supérieures</b>						
Hommes	13	37	33	32	32	30
Femmes	5	10	4	5	5	4
Total	18	21	17	17	16	16
<b>Tumeurs colorectales</b>						
Hommes	13	40	46	39	43	37
Femmes	10	18	21	21	22	20
Total	23	26	31	28	30	27
<b>Tumeurs du sein</b>						
Femmes	16	30	30	33	31	31
<b>Tumeurs de la prostate</b>						
Hommes	10	43	44	47	45	42

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

**Décès liés aux traumatismes et empoisonnements (2003-2005)**

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 4	Lor. Nord	Meurthe-&-M.	Lorraine	France
<b>Traumatismes et empoisonnement</b>						
Hommes	34	94	83	93	90	89
Femmes	20	41	41	40	41	40
Total	54	64	60	63	63	62
<b>Accidents de la circulation</b>						
Hommes	7	19	13	14	14	15
Femmes	1	2	4	4	5	4
Total	8	10	8	8	9	9
<b>Chutes accidentelles</b>						
Hommes	3	9	13	12	13	12
Femmes	3	6	8	7	8	7
Total	6	7	10	9	10	9
<b>Suicides</b>						
Hommes	11	28	25	29	29	28
Femmes	4	11	7	9	8	9
Total	16	18	15	19	18	18

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

**Autres causes de décès (2003-2005)**

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 4	Lor. Nord	Meurthe-&-M.	Lorraine	France
<b>Maladies de l'appareil digestif</b>						
Hommes	16	54	57	52	55	50
Femmes	14	28	32	28	30	27
Total	30	36	42	38	40	37
<b>Maladies endocriniennes</b>						
Hommes	14	49	44	41	43	37
Femmes	12	25	34	28	33	27
Total	26	35	38	33	37	31
<b>Maladies du système nerveux</b>						
Hommes	12	41	46	45	46	47
Femmes	14	29	44	32	37	35
Total	27	35	45	37	41	40

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

**Décès liés à la consommation d'alcool et de tabac (2003-2005)**

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 4	Lor. Nord	Meurthe-&-M.	Lorraine	France
<b>Maladies liées à une consommation d'alcool</b>						
Hommes	21	57	61	60	61	58
Femmes	11	22	13	13	13	13
Total	33	37	34	33	34	33
<b>Maladies liées à une consommation de tabac</b>						
Hommes	101	310	280	248	253	211
Femmes	43	82	88	74	78	65
Total	144	170	162	142	146	124

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

**9 – DÉMOGRAPHIE DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ AU 31-12-2007**

	Nombre	Densité (pour 100 000 habitants)				
		TSP 4	Lor. Nord	Meurthe-&-M.	Lorraine	France
Médecins généralistes libéraux <sup>1</sup>	78	94,7	101,6	124,0	108,5	117,1
Dont moins de 55 ans	53	64,4	70,0	90,4	75,0	80,6
Médecins spécialistes libéraux <sup>1</sup>	23	27,9	54,1	82,8	63,1	91,5
Dont moins de 55 ans	11	13,4	33,2	50,3	37,9	56,9
Infirmiers <sup>1</sup>	91	110,5	96,6	86,2	89,3	116,0
Dont moins de 55 ans	82	99,6	84,5	73,3	77,1	nd
Masseurs kinésithérapeutes <sup>2</sup>	31	37,5	39,7	48,1	42,4	69,1
Dont moins de 55 ans	26	31,5	33,3	42,2	36,5	58,8
Dentistes <sup>1</sup>	35	42,5	53,8	68,5	58,4	64,6
Dont moins de 55 ans	26	31,6	42,9	52,7	45,4	nd

Sources : 1 : ADELI, CARMI / INSEE (Recensement 1999)

2 : SNIR (au 31-12-2002) / INSEE (Recensement 1999)

**10 – ACTIVITÉ DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ EN 2002**

	Taux pour 100 consommateurs				
	TSP 4	Lor. Nord	Meurthe-&-M.	Lorraine	France
Consultations et visites chez les 0-14 ans	4,41	4,27	4,76	4,37	4,11
Consultations et visites chez les 15-44 ans	5,12	4,9	4,93	4,87	4,41
Consultations et visites chez les 45-74 ans	8,27	7,53	7,32	7,31	5,94
Consultations et visites chez les 75 ans et plus	13,76	11,58	10,85	11,36	9,41

Sources : CNAMTS, MSA, CANAM, URCAM / INSEE (Recensement 1999)

**11 – ÉQUIPEMENTS DE SANTÉ EN 2006**

	Nombre	Densité (pour 10 000 habitants)				
		TSP 4	Lor. Nord	Meurthe-&-M.	Lorraine	France
Lits en Médecine-Chirurgie-Obstétrique	261	31,7	40,1	54,6	44,2	38,3
Dont médecine	197	23,9	23,2	27,7	23,8	19,3
Dont Chirurgie	40	4,9	13,0	22,3	16,3	15,2
Dont Obstétrique	24	2,9	3,9	4,5	4,1	3,8
Lits en psychiatrie	21	2,6	11,1	6,8	10,3	9,9
Lits en soins de suite et de réadaptation	36	4,4	11,2	15,9	13,8	15,9
Lits en soins de longue durée	183	22,2	12,4	12,9	12,2	11,6

Sources : SAE / INSEE (Recensement 1999)

**12 – TAUX D'OCCUPATION DES ÉQUIPEMENTS DE SANTÉ EN 2006**

	TSP 4	Lor. Nord	Meurthe-&-M.	Lorraine	France
Médecine-Chirurgie-Obstétrique	73,7%	73,6%	74,5%	74,2%	75,8%
Dont médecine	73,1%	79,8%	78,1%	80,4%	83,2%
Dont Chirurgie	82,7%	65,6%	67,4%	65,9%	67,3%
Dont Obstétrique	63,6%	63,7%	64,8%	64,0%	71,9%
Psychiatrie	87,9%	86,2%	86,1%	85,5%	88,9%
Soins de suite et de réadaptation	80,7%	82,3%	74,6%	80,4%	86,4%
Soins de longue durée	93,7%	98,0%	94,8%	96,6%	98,3%

Source : SAE

**13 – ÉQUIPEMENTS POUR PERSONNES ÂGÉES EN 2008**

	Nombre	Densité (pour 1 000 habitants âgés de 75 ans ou plus)				
		TSP 4	Lor. Nord	Meurthe-&-M.	Lorraine	France
Lits de maisons de retraites	222	37,8	99,5	105,6	116,3	104,7
Lits en logements-foyers	329	56,0	43,4	51,5	39,6	31,1
Places en SSIAD	60	10,2	21,3	19,4	21,1	20,2

Sources : FINES / INSEE (Recensement 1999)