

## 05 – Territoire de Thionville

Avec 224 648 habitants sur 897 kilomètres carrés, le territoire de Thionville regroupe 9,6 % de la population de la Lorraine sur 3,8 % de sa superficie. Ainsi, la densité y est presque deux fois et demie plus élevée que dans l'ensemble de la région (251 habitants par kilomètre carré contre 99). Après avoir vu sa population diminuer de 8 % entre 1975 et 1990 du fait de l'émigration provoquée par la fermeture des mines de fer et d'une grande partie de l'industrie sidérurgique, **le territoire de Thionville enregistre désormais une croissance annuelle de 0,43 % de sa population.**

Cette augmentation est principalement due au solde naturel (+0,33 % par an) mais aussi à un solde migratoire devenu positif (+0,10 % par an) alors qu'il était encore négatif dans les années 1990 (-0,35 % par an). Ce renversement de tendance est dû à **l'augmentation du nombre de travailleurs frontaliers vers le Luxembourg** qui concernait 35 203 personnes en 2006 dans la zone d'emploi de Thionville contre 22 793 en 1999. La croissance de la population est très hétérogène à l'intérieur du territoire. Le canton de Cattenom, près de la frontière avec le Luxembourg, enregistre le plus fort taux de croissance de Lorraine (+17 % entre 1999 et 2006) alors que les villes de la vallée industrielle de la Fensch ont vu leur population diminuer de 2 % en moyenne.

La pyramide des âges est proche de la moyenne régionale. On observe, toutefois, une plus faible proportion de personnes âgées de 75 ans ou plus (5,2 % contre 6,1 % en Lorraine en 1999), mais **un vieillissement rapide**. On prévoit, en effet, que cette proportion devrait dépasser la moyenne régionale en 2020 (10,0 % contre 9,5 %) du fait d'une proportion de personnes âgées de 60 à 74 ans plus importante que dans le reste de la région (15,1 % contre 13,9 %). Cette projection, basée sur les tendances observées entre 1990 et 1999 sera probablement tempérée par l'arrivée récente de nouveaux actifs qui devrait permettre de rajeunir la pyramide des âges.

**La plupart des indicateurs socioéconomiques sont favorables.** Au 31 décembre 2007, la proportion de ménages à bas revenus est plus faible que dans l'ensemble de la région (11,9 % contre 13,8 %), les proportions d'allocataires des minima sociaux et de bénéficiaires de la CMU sont également inférieures à la moyenne régionale. Le territoire bénéficie également d'une proportion de personnes âgées de 15 ans ou plus ayant de faibles diplômes inférieure à la moyenne régionale et l'augmentation du travail frontalier à destination du Luxembourg permet d'accroître la part des actifs ayant un emploi tertiaire qualifié.

Le taux de demandeurs d'emploi de catégorie 1 est inférieur à la moyenne régionale (6,7 % contre 7,2 %) mais la dépendance vis-à-vis du Grand-duché peut conduire à une fragilisation des emplois en période de crise financière.

Malgré de bons indicateurs socioéconomiques, **le taux comparatif de mortalité dépasse la moyenne régionale de 8 %** et la moyenne nationale de 22 %. La surmortalité est plus féminine (+10 % par rapport à la Lorraine) que masculine (+6 %) et se produit uniquement à partir de 65 ans. Avant cet âge, la mortalité prématurée est inférieure à la moyenne régionale (-7 %). On observe en particulier une sous-mortalité évitable liée au comportement (-12 % par rapport à la Lorraine).

La surmortalité est en grande partie due à des **taux comparatifs de mortalité par maladies cardiovasculaires élevés** (+8 % par rapport à la Lorraine), surtout en ce qui concerne les **maladies vasculaires cérébrales** (+30 %).

La mortalité par tumeurs est également supérieure à la moyenne régionale (+9 %), la **surmortalité par tumeurs de la trachée, des bronches et du poumon** étant un peu plus élevée (+10 %).

On observe également une surmortalité par maladies endocriniennes par rapport à la région (+19 %) et une **sous-mortalité par suicide** (-16 %).

Représentée en nombre de cas, la surmortalité par rapport à la France métropolitaine équivaut à un excédent de 249 décès par an dont 73 par maladie cardiovasculaire, 62 par tumeurs, 30 par maladies de l'appareil respiratoire, 23 par troubles mentaux et 19 par maladies endocriniennes. Avant 65 ans, la sous-mortalité correspond à un bénéfice de 15 vies par an dont 13 liées à la sous-mortalité par accident de la circulation.

Le taux comparatif de séjours hospitaliers, calculé en fonction du lieu de résidence des patients, est équivalent à la moyenne régionale. On observe, toutefois, des taux plus élevés pour les pathologies entraînant une surmortalité. C'est le cas des maladies de l'appareil circulatoire (+11 %), surtout pour les cardiopathies ischémiques (+20 %). Pour l'ensemble des tumeurs, le taux d'hospitalisation est équivalent à la Lorraine mais il dépasse la moyenne régionale pour les tumeurs des voies aérodigestives supérieures (+32 %), pour les tumeurs de la trachée, les tumeurs colorectales (+19 %) et les tumeurs des bronches et du poumon (+18 %). On observe également des taux d'hospitalisation élevés en ce qui concerne les maladies de l'appareil respiratoire (+20 %), les maladies du système nerveux et des organes des sens (+15 %) et les maladies endocriniennes (+7 %).

## 1 – TERRITOIRE ET POPULATION

	TSP 5	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
Superficie (KM <sup>2</sup> )	897	11 149	6 258	23 683	544 435
Densité (hab/Km <sup>2</sup> ) en 2006 <sup>1</sup>	251	117	166	99	113
Population recensée 1999 <sup>1</sup>	217 925	1 280 545	1 023 447	2 310 376	58 520 688
Population recensée 2006 <sup>1</sup>	224 648	1 299 850	1 036 721	2 335 694	61 399 541
Projection de population 2010 <sup>2</sup>	214 425	1 283 180	nd	2 309 534	nd
Projection de population 2020 <sup>2</sup>	207 830	1 271 780	nd	2 285 618	nd

Sources : 1 : INSEE (Recensement)

2 : INSEE (Modèle OMPHALE), scénario du déclin démographique contenu

## 2 – FACTEURS INFLUENÇANT LA CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE

	TSP 5	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
Évolution annuelle 1999-2006 <sup>1</sup>	0,43%	0,21%	0,18%	0,16%	0,69%
Solde naturel 1999-2006 <sup>2</sup>	0,33%	0,28%	0,32%	0,28%	0,39%
Solde migratoire 1999-2006	0,10%	-0,07%	-0,13%	-0,12%	0,30%
Naissances vivantes en 2005-2007 / an <sup>2</sup>	2 699	15 089	12 005	27 156	784 231
Dont mères de moins de 18 ans <sup>2</sup>	0,2%	0,3%	0,3%	0,4%	0,3%
Dont mères de 38 ans ou plus <sup>2</sup>	7,0%	6,9%	6,9%	6,9%	8,5%
Indice conjoncturel de fécondité 1995-1997 <sup>2/3</sup>	1,57	1,64	1,61	1,65	1,71
Indice conjoncturel de fécondité 2005-2007 <sup>2/3</sup>	1,93	1,85	1,80	1,81	1,95

Sources : 1 : INSEE (Recensement)

2 : INSEE (État civil)

3 : INSEE (Modèle OMPHALE), scénario du déclin démographique contenu

### 3 – GROUPES D'ÂGES ET ISOLEMENT DE LA POPULATION

	Nombre	Proportions (%)				
		TSP 5	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
<b>Population par tranche d'âge en 1999<sup>1</sup></b>						
Moins de 20 ans	55 758	25,6%	26,1%	26,4%	26,2%	25,7%
20-39 ans	61 950	28,5%	28,6%	29,0%	28,5%	28,4%
40-59 ans	55 690	25,6%	25,6%	25,7%	25,4%	25,5%
60-74 ans	32 781	15,1%	14,2%	13,6%	13,9%	13,5%
75 ans ou +	11 234	5,2%	5,6%	5,3%	6,1%	6,9%
<b>Projections de population âgée de 75 ans ou plus<sup>2</sup></b>						
75 ans ou + en 2010	19 063	8,9%			8,8%	
75 ans ou + en 2020	20 843	10,0%			9,5%	
<b>Population vivant seule en 1999<sup>1</sup></b>						
30-74 ans seuls	13 060	10,5%	11,1%	10,9%	12,0%	13,6%
75 ans ou plus seuls	4 814	37,3%	37,8%	37,4%	38,8%	38,2%

Sources : 1 : INSEE (Recensement)

2 : INSEE (Modèle OMPHALE), scénario du déclin démographique contenu

### 4 – INCAPACITÉS ET DÉPENDANCE DE LA POPULATION EN 1999 (ESTIMATIONS)

	TSP 5	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
<b>Nombre de personnes âgées de 60 ans ou plus dépendantes<sup>1,3</sup></b>					
Total	3 842	23 292	17 536	44 204	1 254 798
Dont à domicile	1 921	11 646	8 768	22 102	627 399
Dont en institution	569	4 439	3 513	10 349	278 460
<b>Nombre de personnes présentant une incapacité (tous âges confondus)<sup>1,3</sup></b>					
Toilette	5 481	32 873	25 677	61 456	1 562 565
Mobilité	18 751	110 206	85 983	202 063	5 100 458
Communication	5 733	34 258	27 165	63 151	1 589 925
<b>Nombre de personnes âgées de 75 ans ou plus atteintes de :<sup>2,3</sup></b>					
Maladie d'Alzheimer	1 523	9 941	7 472	20 322	608 033
Démences	1 953	12 683	9 527	25 789	769 584

Sources : 1 : INSEE (Enquête HID)

2 : Cohorte PAQUID

3 : INSEE (Recensement 1999)

## 5 – DONNÉES SOCIOÉCONOMIQUES

	Nombre	( % )				
		TSP 5	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
<b>Part des différentes CSP dans la population active ayant un emploi en 1999<sup>1</sup></b>						
Agriculteurs	604	0,7%	1,5%	1,0%	1,8%	2,8%
Artisans et commerçants	3 676	4,4%	4,9%	4,8%	5,2%	6,9%
Cadres	6 637	7,9%	8,8%	9,4%	9,6%	13,7%
Professions intermédiaires	19 817	23,6%	22,2%	22,8%	22,6%	24,5%
Employés	25 650	30,6%	28,6%	28,6%	28,7%	30,5%
Ouvriers	27 481	32,8%	34,0%	33,5%	32,1%	27,5%

**Inactifs (hors retraités et étudiants) en 1999<sup>1</sup>**

Total	49 934	25,8%	26,0%	25,5%	22,7%	18,5%
-------	--------	-------	-------	-------	-------	-------

**15 ans ou plus avec un diplôme de niveau IV en 1999<sup>1</sup>**

Total	71 876	44,5%	46,4%	45,5%	46,7%	45,4%
-------	--------	-------	-------	-------	-------	-------

**Taux de chômage au 31-12-2007<sup>2</sup>**

Demandeurs d'emploi de catégorie 1	6 336	6,7%	7,2%	7,1%	7,2%	7,3%
Chômeurs de longue durée	1 304	1,4%	1,6%	1,5%	1,7%	1,9%

**Allocataires à bas revenu et allocataires des principaux minima sociaux au 31-12-2007<sup>3</sup>**

Allocataires à bas revenus	9 853	11,9%	13,6%	13,7%	13,8%	14,2%
Allocataires du RMI	2 799	5,3%	6,1%	5,8%	6,5%	6,7%
Allocataires de l'AAH	2 315	2,0%	2,2%	2,3%	2,3%	2,3%
Allocataires de l'API	471	1,2%	1,5%	1,5%	1,5%	1,4%

**Population couverte par la CMU au 31-12-2005<sup>4</sup>**

Bénéficiaires de la CMU de base	2 758	1,3%	1,5%	1,5%	1,7%	2,4%
Bénéficiaires de la CMU complémentaire	11 621	5,3%	6,7%	6,5%	7,1%	7,2%

Sources : 1 : INSEE (Recensement)

a % = pour 100 ménages

2 : MNEFE – MTRSS – ANPE

b % = pour 100 ménages de 25 à 59 ans

3 : CAF 54, 55, 57, 88

c % = pour 100 personnes de 20 à 59 ans

4 : CPAM, CMR, MSA

d % = pour 100 ménages de 20 à 49 ans

e = pour 100 habitants

	TSP 5	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
<b>Revenu fiscal (en euros) par unité de consommation en 2005*</b>					
1er décile	2 880	nd	5 927	5 977	6 121
Médiane	15 227	nd	15 690	15 588	16 357

Source : Direction générale des impôts

\* **Attention** : Seuls les revenus perçus en France sont pris en compte.

Un travailleur frontalier percevant un salaire au Luxembourg sera compté avec un revenu de zéro euro. C'est pourquoi la valeur du premier décile pour le Territoire de Thionville n'est pas significative. Cette remarque minimise également la valeur de la médiane.

**6 – ADMISSIONS EN AFFECTION DE LONGUE DURÉE EN 2004-2006**

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
	TSP 5	TSP 5	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
<b>Toutes causes d'admission</b>						
Hommes	2 036	2 020	1 772	1 807	1 817	1 969
Femmes	1 738	1 490	1 324	1 371	1 314	1 445
Ensemble	3 774	1 727	1 525	1 567	1 538	1 675

Sources : CNAMTS, RSI / INSEE (Recensement 1999)

**Admissions liées aux maladies de l'appareil circulatoire (2004-2006)**

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
	TSP 5	TSP 5	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
<b>Maladie coronaire</b>						
Hommes	200	192	182	179	186	195
Femmes	78	66	59	56	61	65
Total	278	126	116	114	119	125
<b>Accident vasculaire cérébral invalidant</b>						
Hommes	51	48	52	49	52	62
Femmes	50	42	39	40	38	43
Total	100	45	45	44	44	51
<b>Artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques</b>						
Hommes	135	134	110	112	118	104
Femmes	60	50	44	46	43	39
Total	195	88	74	76	77	69
<b>Insuffisance cardiaque, trouble du rythme, cardiopathies valvulaires graves, cardiopathies congénitales graves</b>						
Hommes	152	169	127	128	128	148
Femmes	128	114	96	100	95	99
Total	280	137	110	113	110	120
<b>Hypertension artérielle sévère</b>						
Hommes	166	163	157	178	144	164
Femmes	182	151	152	174	138	151
Total	347	158	156	178	143	158

Sources : CNAMTS, RSI / INSEE (Recensement 1999)

Voir la partie méthodologie pour la signification des cases colorées en rose ou en vert.

**Admissions pour tumeurs malignes (2004-2006)**

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 5	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
<b>Tumeurs malignes</b>						
Hommes	580	571	494	488	508	507
Femmes	416	346	328	324	334	364
Total	996	440	394	390	403	420
<b>Tumeurs des bronches et du poumon</b>						
Hommes	68	65	56	53	62	44
Femmes	18	15	16	16	17	14
Total	86	37	34	32	37	28
<b>Tumeurs des voies aérodigestives supérieures</b>						
Hommes	63	60	50	50	49	40
Femmes	11	8	9	8	10	9
Total	74	32	28	28	28	24
<b>Tumeurs colorectales</b>						
Hommes	65	66	50	50	52	41
Femmes	42	36	32	31	33	33
Total	107	49	40	39	41	37
<b>Tumeurs du sein</b>						
Femmes	172	141	135	133	139	137
<b>Tumeurs de la prostate</b>						
Hommes	204	196	165	164	168	125

Sources : CNAMTS, RSI / INSEE (Recensement 1999)

**Principales autres causes d'admissions (2004-2006)**

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 5	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
<b>Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses</b>						
Hommes	47	40	36	38	34	44
Femmes	38	33	25	26	23	25
Total	85	36	30	32	28	34
<b>Diabète de type 1 et diabète de type 2</b>						
Hommes	367	335	288	296	309	294
Femmes	350	293	227	234	232	200
Total	717	313	256	263	269	244
<b>Insuffisance respiratoire chronique grave</b>						
Hommes	45	45	49	53	52	63
Femmes	27	22	29	32	28	40
Total	71	32	37	40	38	50
<b>Maladie d'Alzheimer et autres démences</b>						
Hommes	57	88	55	54	56	59
Femmes	127	117	78	81	81	84
Total	184	107	70	72	72	75
<b>Affections psychiatriques de longue durée</b>						
Hommes	83	80	79	83	79	146
Femmes	74	66	71	76	71	152
Total	157	74	76	80	75	150

Sources : CNAMTS, RSI / INSEE (Recensement 1999)

**7- HOSPITALISATIONS (SÉJOURS) EN 2005-2007**

	Nb séj/an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
	TSP 5	TSP 5	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
<b>Tous séjours</b>						
Hommes	23 999	24 591	24 018	23 187	24 101	nd
Femmes	27 402	24 916	24 277	23 468	24 641	nd
Total	51 401	24 405	23 757	22 949	24 022	nd

Sources : ATIH (PMSI) / INSEE (Recensement 1999)

**Séjours liés aux maladies de l'appareil circulatoire (2005-2007)**

	Nb séj/an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
	TSP 5	TSP 5	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
<b>Maladies de l'appareil circulatoire</b>						
Hommes	3 615	3 810	3 623	3 556	3 480	nd
Femmes	2 744	2 363	2 211	2 163	2 115	nd
Total	6 359	2 994	2 817	2 761	2 701	nd

**Cardiopathies ischémiques**

Hommes	1 221	1 184	1 018	1 000	984	nd
Femmes	457	381	348	340	330	nd
Total	1 678	746	650	637	624	nd

**Maladies vasculaires cérébrales**

Hommes	320	373	357	362	324	nd
Femmes	264	230	226	232	200	nd
Total	584	290	281	286	251	nd

Sources : ATIH (PMSI) / INSEE (Recensement 1999)

**Séjours liés aux tumeurs (2005-2007)**

	Nb séj/an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
	TSP 5	TSP 5	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
<b>Ensemble des tumeurs</b>						
Hommes	2 566	2 507	2 395	2 302	2 388	nd
Femmes	1 948	1 615	1 659	1 603	1 705	nd
Total	4 514	1 984	1 945	1 873	1 967	nd

**Tumeurs des bronches et du poumon**

Hommes	248	243	211	183	203	nd
Femmes	54	45	46	42	43	nd
Total	303	132	116	102	112	nd

**Tumeurs des voies aérodigestives supérieures**

Hommes	234	213	166	165	159	nd
Femmes	34	29	28	27	27	nd
Total	268	116	92	91	88	nd

**Tumeurs colorectales**

Hommes	236	249	195	196	191	nd
Femmes	125	103	100	93	100	nd
Total	361	164	139	136	137	nd

**Tumeurs du sein**

Femmes	312	255	224	223	219	nd
--------	-----	-----	-----	-----	-----	----

**Tumeurs de la prostate**

Hommes	354	341	286	288	280	nd
--------	-----	-----	-----	-----	-----	----

Sources : ATIH (PMSI) / INSEE (Recensement 1999)

**Autres causes de séjours (2005-2007)**

	Nb séj/an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 5	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
<b>Causes externes de mortalité, lésions traumatiques et empoisonnements</b>						
Hommes	2 109	2 125	1 932	1 829	2 121	nd
Femmes	1 850	1 696	1 547	1 481	1 624	nd
Total	3 959	1 942	1 775	1 687	1 903	nd
<b>Maladies de l'appareil respiratoire</b>						
Hommes	2 203	2 496	2 266	2 177	2 033	nd
Femmes	1 484	1 397	1 293	1 237	1 199	nd
Total	3 686	1 850	1 691	1 619	1 543	nd
<b>Maladies de l'appareil digestif</b>						
Hommes	3 045	2 904	2 912	2 842	3 179	nd
Femmes	2 944	2 614	2 623	2 577	2 939	nd
Total	5 989	2 735	2 736	2 679	3 027	nd
<b>Maladies endocriniennes</b>						
Hommes	703	676	626	603	625	nd
Femmes	1 009	874	809	774	824	nd
Total	1 713	776	718	690	726	nd
<b>Maladies du système nerveux et des organes des sens</b>						
Hommes	2 389	2 588	2 350	2 281	2 269	nd
Femmes	3 045	2 674	2 367	2 312	2 312	nd
Total	5 433	2 639	2 352	2 289	2 289	nd

Sources : ATIH (PMSI) / INSEE (Recensement 1999)

**8- MORTALITÉ GÉNÉRALE EN 2003-2005**

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 5	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
<b>Mortalité générale</b>						
Hommes	1 009	1 356	1 343	1 343	1 282	1 139
Femmes	887	771	753	765	698	611
Total	1 896	1 004	982	988	926	822
<b>Mortalité prématurée (0-64 ans)</b>						
Hommes	271	275	291	285	300	296
Femmes	128	129	136	136	136	131
Total	399	203	213	210	217	212
<b>Mortalité évitable liée au système de soins</b>						
Hommes	36	36	34	35	33	33
Femmes	30	30	31	30	31	31
Total	66	33	33	32	32	32
<b>Mortalité évitable liée au comportement</b>						
Hommes	96	97	107	101	114	112
Femmes	31	31	31	30	32	30
Total	126	64	69	66	73	71

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

**Mortalité avant 25 ans (2003-2005)**

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 5	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France

**Mortalité infantile (avant 1 an)**

Hommes	5	361	513	492	567	421
Femmes	5	404	347	390	375	333
Total	10	382	432	442	474	378

**Mortalité entre 1 et 14 ans**

Hommes	4	20	16	15	17	16
Femmes	3	15	10	10	10	12
Total	7	18	13	13	13	14

**Mortalité entre 15 et 24 ans**

Hommes	8	58	58	54	66	73
Femmes	2	17	28	25	27	26
Total	10	39	44	40	47	50

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

**Décès liés aux maladies de l'appareil circulatoire (2003-2005)**

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 5	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France

**Maladies de l'appareil circulatoire**

Hommes	252	374	374	375	351	315
Femmes	264	230	237	241	214	179
Total	516	286	290	293	266	232

**Cardiopathies ischémiques**

Hommes	84	112	113	113	103	100
Femmes	54	46	53	53	47	41
Total	137	72	76	76	69	64

**Maladies vasculaires cérébrales**

Hommes	66	99	85	84	79	66
Femmes	81	72	64	65	55	46
Total	147	83	72	72	64	54

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

**Décès liés aux maladies de l'appareil respiratoire (2003-2005)**

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 5	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France

**Maladies de l'appareil respiratoire**

Hommes	72	116	120	121	110	80
Femmes	54	45	47	47	44	35
Total	126	69	72	72	66	51

**Bronchites chroniques et maladies pulmonaires obstructives**

Hommes	45	70	57	59	49	30
Femmes	15	12	13	13	11	9
Total	60	32	28	29	24	16

**Pneumonies et bronchopneumonies**

Hommes	12	21	25	26	27	24
Femmes	19	16	15	15	15	12
Total	31	18	18	19	19	16

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

**Décès liés aux tumeurs (2003-2005)**

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 5	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
<b>Ensemble des tumeurs</b>						
Hommes	359	428	417	413	399	366
Femmes	230	194	184	186	177	168
Total	589	286	273	273	263	247
<b>Tumeurs de la trachée, des bronches et du poumon</b>						
Hommes	101	111	110	106	102	81
Femmes	28	23	22	23	20	16
Total	129	59	58	57	53	43
<b>Tumeurs des voies aérodigestives supérieures</b>						
Hommes	35	34	33	32	32	30
Femmes	5	4	4	4	5	4
Total	40	17	17	16	16	16
<b>Tumeurs colorectales</b>						
Hommes	30	39	46	47	43	37
Femmes	28	25	21	22	22	20
Total	59	30	31	31	30	27
<b>Tumeurs du sein</b>						
Femmes	39	32	30	29	31	31
<b>Tumeurs de la prostate</b>						
Hommes	29	44	44	44	45	42

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

**Décès liés aux traumatismes et empoisonnements (2003-2005)**

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 5	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
<b>Traumatismes et empoisonnement</b>						
Hommes	72	90	83	80	90	89
Femmes	55	49	41	42	41	40
Total	127	66	60	59	63	62
<b>Accidents de la circulation</b>						
Hommes	14	15	13	11	14	15
Femmes	4	4	4	4	5	4
Total	18	9	8	7	9	9
<b>Chutes accidentelles</b>						
Hommes	12	19	13	14	13	12
Femmes	12	11	8	9	8	7
Total	24	14	10	11	10	9
<b>Suicides</b>						
Hommes	24	26	25	23	29	28
Femmes	8	7	7	7	8	9
Total	32	15	15	14	18	18

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

**Autres causes de décès (2003-2005)**

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 5	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
<b>Maladies de l'appareil digestif</b>						
Hommes	40	46	57	56	55	50
Femmes	35	31	32	31	30	27
Total	75	38	42	42	40	37
<b>Maladies endocriniennes</b>						
Hommes	38	54	44	45	43	37
Femmes	42	37	34	35	33	27
Total	80	44	38	39	37	31
<b>Maladies du système nerveux</b>						
Hommes	28	42	46	46	46	47
Femmes	45	43	44	44	37	35
Total	73	43	45	45	41	40

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

**Décès liés à la consommation d'alcool et de tabac (2003-2005)**

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 5	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
<b>Maladies liées à une consommation d'alcool</b>						
Hommes	62	58	61	61	61	58
Femmes	15	12	13	12	13	13
Total	77	33	34	34	34	33
<b>Maladies liées à une consommation de tabac</b>						
Hommes	230	293	280	278	253	211
Femmes	97	81	88	90	78	65
Total	326	163	162	162	146	124

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

**9 – DÉMOGRAPHIE DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ AU 31-12-2007**

	Nombre	Densité (pour 100 000 habitants)				
		TSP 5	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
Médecins généralistes libéraux <sup>1</sup>	234	107,4	101,6	104,6	108,5	117,1
Dont moins de 55 ans	161	73,9	70,0	73,8	75,0	80,6
Médecins spécialistes libéraux <sup>1</sup>	129	59,2	54,1	60,5	63,1	91,5
Dont moins de 55 ans	76	34,9	33,2	37,9	37,9	56,9
Infirmiers <sup>1</sup>	186	85,4	96,6	99,5	89,3	116,0
Dont moins de 55 ans	158	72,5	84,5	87,0	77,1	nd
Masseurs kinésithérapeutes <sup>2</sup>	83	38,1	39,7	40,4	42,4	69,1
Dont moins de 55 ans	65	29,8	33,3	34,2	36,5	58,8
Dentistes <sup>1</sup>	122	56,0	53,8	58,0	58,4	64,6
Dont moins de 55 ans	101	46,4	42,9	46,7	45,4	nd

Sources : 1 : ADELI, CARMI / INSEE (Recensement 1999)

2 : SNIR (au 31-12-2002) / INSEE (Recensement 1999)

**10 – ACTIVITÉ DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ EN 2002**

	Taux pour 100 consommateurs				
	TSP 5	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
Consultations et visites chez les 0-14 ans	4,18	4,27	4,5	4,37	4,11
Consultations et visites chez les 15-44 ans	4,53	4,9	4,93	4,87	4,41
Consultations et visites chez les 45-74 ans	7,36	7,53	7,34	7,31	5,94
Consultations et visites chez les 75 ans et plus	12,26	11,58	10,31	11,36	9,41

Sources : CNAMTS, MSA, CANAM, URCAM / INSEE (Recensement 1999)

**11 – ÉQUIPEMENTS DE SANTÉ EN 2006**

	Nombre	Densité (pour 10 000 habitants)				
		TSP 5	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
Lits en Médecine-Chirurgie-Obstétrique	972	44,6	40,1	40,3	44,2	38,3
Dont médecine	567	26,0	23,2	22,8	23,8	19,3
Dont Chirurgie	325	14,9	13,0	13,5	16,3	15,2
Dont Obstétrique	80	3,7	3,9	4,0	4,1	3,8
Lits en psychiatrie	44	2,0	11,1	12,4	10,3	9,9
Lits en soins de suite et de réadaptation	286	13,1	11,2	12,1	13,8	15,9
Lits en soins de longue durée	273	12,5	12,4	11,4	12,2	11,6

Sources : SAE / INSEE (Recensement 1999)

**12 – TAUX D'OCCUPATION DES ÉQUIPEMENTS DE SANTÉ EN 2006**

	TSP 5	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
Médecine-Chirurgie-Obstétrique	72,6%	73,6%	73,8%	74,2%	75,8%
Dont médecine	78,3%	79,8%	80,0%	80,4%	83,2%
Dont Chirurgie	62,4%	65,6%	66,5%	65,9%	67,3%
Dont Obstétrique	73,0%	63,7%	63,4%	64,0%	71,9%
Psychiatrie	94,8%	86,2%	86,0%	85,5%	88,9%
Soins de suite et de réadaptation	83,1%	82,3%	82,2%	80,4%	86,4%
Soins de longue durée	101,7%	98,0%	99,1%	96,6%	98,3%

Source : SAE

**13 – ÉQUIPEMENTS POUR PERSONNES ÂGÉES EN 2008**

	Nombre	Densité (pour 1 000 habitants âgés de 75 ans ou plus)				
		TSP 5	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
Lits de maisons de retraites	974	75,5	99,5	105,0	116,3	104,7
Lits en logements-foyers	606	47,0	43,4	41,5	39,6	31,1
Places en SSIAD	294	22,8	21,3	21,8	21,1	20,2

Sources : FINESS / INSEE (Recensement 1999)