

06 – Territoire de Metz

Avec 370 393 habitants sur 1 135 kilomètres carrés, le territoire de Metz regroupe 15,9 % de la population de la Lorraine sur 4,8 % de sa superficie. Ainsi, la densité y est plus de trois fois plus élevée que dans l'ensemble de la région (326 habitants par kilomètre carré contre 99). Entre 1999 et 2006, la population a augmenté de 0,24 % par an, ce qui correspond à **un ralentissement de la croissance** par rapport à la période 1990-1999 où elle était égale à 0,41 %. L'augmentation ne concerne plus que la couronne périurbaine de Metz alors que la ville et l'agglomération voient leur population stagner. Le départ de 6 000 militaires, lors de la fermeture des casernes militaires, entre 2009 et 2011, partiellement compensée par l'installation de 1 500 emplois publics délocalisés, entraînera probablement une baisse de la population dans les années à venir.

La part des personnes âgées de 75 ans ou plus est plus faible que dans l'ensemble de la région (5,0 % contre 6,1 %). Les nombreux emplois qu'offre l'agglomération messine attirent des jeunes actifs, ce qui permet au territoire d'avoir une proportion de personnes âgées de 20 à 39 ans supérieure à la Lorraine (30,5 % contre 28,5 %).

Les indicateurs de pauvreté-précarité sont proches de la moyenne régionale mais ce territoire, centré sur l'agglomération messine, présente **de grandes disparités** propres aux agglomérations. La proportion d'allocataires du RMI parmi les ménages dont la personne de référence est âgée entre 25 et 59 ans est égale à 6,1 % contre 6,5 % en Lorraine. Mais elle varie entre 2,2 % à Marly et 18,5 % dans le quartier de Borny. Comme dans la plupart des grandes aires urbaines, on observe certains indicateurs socioéconomiques favorables par rapport à l'ensemble de la région. En effet, la proportion de cadres (13,2 %) est supérieure à la moyenne régionale (9,6 %) et la proportion de personnes faiblement diplômées parmi la population âgée de 15 ans ou plus est inférieure à la moyenne régionale (41,3 % contre 46,7 %).

Le taux comparatif de mortalité est équivalent au taux lorrain (949 pour 100 000 contre 926) et dépasse le taux français de 15 %. **Les taux de mortalité sont inférieurs à la moyenne régionale avant 45 ans**, surtout entre 1 et 24 ans où le territoire bénéficie d'une sous-mortalité de 33 %. À partir de 45 ans, la mortalité dépasse la moyenne régionale de 3 %.

L'analyse par cause de décès montre peu de différences entre le territoire de Metz et la Lorraine. On observe, toutefois, une surmortalité féminine par cardiopathies ischémique (+13 %), par tumeurs de la trachée, des bronches et du poumon (+19 %) et par maladies du système nerveux (+25 %) et une surmortalité masculine par maladies de l'appareil digestif (+18 %). Pour les deux sexes réunis, la surmortalité par maladies de l'appareil respiratoire (+5 %) et principalement par bronchites chroniques et maladies pulmonaires obstructives (+9 %) est observée depuis 2000.

Le territoire se démarque surtout par rapport à la région par une **sous-mortalité par accidents de la circulation** (-46 %) ainsi que par suicide (-18 %) qui permet à la mortalité évitable liée au comportement d'être inférieure de 16 % à la moyenne régionale.

Représentée en nombre de cas, la surmortalité par rapport à la France métropolitaine équivaut à un excédent de 335 décès par an dont 120 par maladie cardiovasculaires, 57 par maladies de l'appareil respiratoire et 56 par tumeurs. Avant 65 ans, on n'observe pas de sous-mortalité. On peut, toutefois signaler que la sous-mortalité par traumatismes et empoisonnements (-33 décès par an) et par maladies de l'appareil digestif (-9 décès par an) est compensée par une surmortalité pour de nombreuses pathologies, principalement par maladies cardiovasculaires (+9 décès par an).

Le taux comparatif de séjours hospitaliers, calculé en fonction du lieu de résidence des patients, est inférieur au taux régional (-12 %) malgré une légère surmortalité qui témoigne d'un état de santé plus faible de la population et un taux d'équipement en lits hospitaliers (médecine + chirurgie + obstétrique) supérieur (46,2 pour 10 000 contre 44,2 en Lorraine). Pour la plupart des pathologies, les taux d'hospitalisation sont inférieurs à la moyenne régionale. Les maladies vasculaires cérébrales et les maladies du système nerveux et des organes des sens (+5 % chacun) représentent les seules exceptions.

1 – TERRITOIRE ET POPULATION

	TSP 6	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
Superficie (KM ²)	1 135	11 149	6 258	23 683	544 435
Densité (hab/Km ²) en 2006 ¹	326	117	166	99	113
Population recensée 1999 ¹	364 300	1 280 545	1 023 447	2 310 376	58 520 688
Population recensée 2006 ¹	370 393	1 299 850	1 036 721	2 335 694	61 399 541
Projection de population 2010 ²	379 375	1 283 180	nd	2 309 534	nd
Projection de population 2020 ²	389 485	1 271 780	nd	2 285 618	nd

Sources : 1 : INSEE (Recensement)

2 : INSEE (Modèle OMPHALE), scénario du déclin démographique contenu

2 – FACTEURS INFLUENÇANT LA CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE

	TSP 6	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
Évolution annuelle 1999-2006 ¹	0,24%	0,21%	0,18%	0,16%	0,69%
Solde naturel 1999-2006 ²	0,44%	0,28%	0,32%	0,28%	0,39%
Solde migratoire 1999-2006	-0,20%	-0,07%	-0,13%	-0,12%	0,30%
Naissances vivantes en 2005-2007 / an ²	4 430	15 089	12 005	27 156	784 231
Dont mères de moins de 18 ans ²	0,3%	0,3%	0,3%	0,4%	0,3%
Dont mères de 38 ans ou plus ²	7,8%	6,9%	6,9%	6,9%	8,5%
Indice conjoncturel de fécondité 1995-1997 ^{2/3}	1,66	1,64	1,61	1,65	1,71
Indice conjoncturel de fécondité 2005-2007 ^{2/3}	1,69	1,85	1,80	1,81	1,95

Sources : 1 : INSEE (Recensement)

2 : INSEE (État civil)

3 : INSEE (Modèle OMPHALE), scénario du déclin démographique contenu

3 – GROUPES D'ÂGES ET ISOLEMENT DE LA POPULATION

	Nombre	Proportions (%)				
		TSP 6	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
Population par tranche d'âge en 1999¹						
Moins de 20 ans	97 102	26,7%	26,1%	26,4%	26,2%	25,7%
20-39 ans	110 802	30,5%	28,6%	29,0%	28,5%	28,4%
40-59 ans	92 174	25,4%	25,6%	25,7%	25,4%	25,5%
60-74 ans	45 207	12,4%	14,2%	13,6%	13,9%	13,5%
75 ans ou +	18 221	5,0%	5,6%	5,3%	6,1%	6,9%
Projections de population âgée de 75 ans ou plus²						
75 ans ou + en 2010	28 635	7,5%			8,8%	
75 ans ou + en 2020	33 427	8,6%			9,5%	
Population vivant seule en 1999¹						
30-74 ans seuls	24 658	12,5%	11,1%	10,9%	12,0%	13,6%
75 ans ou plus seuls	7 972	38,9%	37,8%	37,4%	38,8%	38,2%

Sources : 1 : INSEE (Recensement)

2 : INSEE (Modèle OMPHALE), scénario du déclin démographique contenu

4 – INCAPACITÉS ET DÉPENDANCE DE LA POPULATION EN 1999 (ESTIMATIONS)

	TSP 6	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
Nombre de personnes âgées de 60 ans ou plus dépendantes^{1,3}					
Total	5 914	23 292	17 536	44 204	1 254 798
Dont à domicile	2 957	11 646	8 768	22 102	627 399
Dont en institution	1 272	4 439	3 513	10 349	278 460
Nombre de personnes présentant une incapacité (tous âges confondus)^{1,3}					
Toilette	8 869	32 873	25 677	61 456	1 562 565
Mobilité	29 385	110 206	85 983	202 063	5 100 458
Communication	9 547	34 258	27 165	63 151	1 589 925
Nombre de personnes âgées de 75 ans ou plus atteintes de :^{2,3}					
Maladie d'Alzheimer	2 600	9 941	7 472	20 322	608 033
Démences	3 302	12 683	9 527	25 789	769 584

Sources : 1 : INSEE (Enquête HID)

2 : Cohorte PAQUID

3 : INSEE (Recensement 1999)

5 – DONNÉES SOCIOÉCONOMIQUES

	Nombre	(%)				
	TSP 6	TSP 6	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
Part des différentes CSP dans la population active ayant un emploi en 1999¹						
Agriculteurs	697	0,5%	1,5%	1,0%	1,8%	2,8%
Artisans et commerçants	7 251	5,0%	4,9%	4,8%	5,2%	6,9%
Cadres	19 019	13,2%	8,8%	9,4%	9,6%	13,7%
Professions intermédiaires	37 502	25,9%	22,2%	22,8%	22,6%	24,5%
Employés	44 448	30,7%	28,6%	28,6%	28,7%	30,5%
Ouvriers	35 976	24,9%	34,0%	33,5%	32,1%	27,5%

Inactifs (hors retraités et étudiants) en 1999¹

Total	82 463	21,3%	26,0%	25,5%	22,7%	18,5%
-------	--------	-------	-------	-------	-------	-------

15 ans ou plus avec un diplôme de niveau IV en 1999¹

Total	107 129	41,3%	46,4%	45,5%	46,7%	45,4%
-------	---------	-------	-------	-------	-------	-------

Taux de chômage au 31-12-2007²

Demandeurs d'emploi de catégorie 1	11 658	7,1%	7,2%	7,1%	7,2%	7,3%
Chômeurs de longue durée	2 696	1,6%	1,6%	1,5%	1,7%	1,9%

Allocataires à bas revenu et allocataires des principaux minima sociaux au 31-12-2007³

Allocataires à bas revenus	20 640	14,5%	13,6%	13,7%	13,8%	14,2%
Allocataires du RMI	5 670	6,1%	6,1%	5,8%	6,5%	6,7%
Allocataires de l'AAH	4 594	2,3%	2,2%	2,3%	2,3%	2,3%
Allocataires de l'API	1 128	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,4%

Population couverte par la CMU au 31-12-2005⁴

Bénéficiaires de la CMU de base	5 998	1,6%	1,5%	1,5%	1,7%	2,4%
Bénéficiaires de la CMU complémentaire	26422	7,3%	6,7%	6,5%	7,1%	7,2%

Sources : 1 : INSEE (Recensement)

a % = pour 100 ménages

2 : MNEFE – MTRSS – ANPE

b % = pour 100 ménages de 25 à 59 ans

3 : CAF 54, 55, 57, 88

c % = pour 100 personnes de 20 à 59 ans

4 : CPAM, CMR, MSA

d % = pour 100 ménages de 20 à 49 ans

e = pour 100 habitants

	TSP 6	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
Revenu fiscal (en euros) par unité de consommation en 2005					
1er décile	6 294	nd	5 927	5 977	6 121
Médiane	16 620	nd	15 690	15 588	16 357

Source : Direction générale des impôts

6 – ADMISSIONS EN AFFECTION DE LONGUE DURÉE EN 2004-2006

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
	TSP 6	TSP 6	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France

Toutes causes d'admission

Hommes	3 027	1 949	1 772	1 807	1 817	1 969
Femmes	2 687	1 424	1 324	1 371	1 314	1 445
Ensemble	5 713	1 657	1 525	1 567	1 538	1 675

Sources : CNAMTS, RSI / INSEE (Recensement 1999)

Admissions liées aux maladies de l'appareil circulatoire (2004-2006)

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
	TSP 6	TSP 6	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France

Maladie coronaire

Hommes	323	204	182	179	186	195
Femmes	113	59	59	56	61	65
Total	436	125	116	114	119	125

Accident vasculaire cérébral invalidant

Hommes	75	51	52	49	52	62
Femmes	83	44	39	40	38	43
Total	158	47	45	44	44	51

Artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques

Hommes	179	121	110	112	118	104
Femmes	97	51	44	46	43	39
Total	276	82	74	76	77	69

Insuffisance cardiaque, trouble du rythme, cardiopathies valvulaires graves, cardiopathies congénitales graves

Hommes	189	135	127	128	128	148
Femmes	193	105	96	100	95	99
Total	382	119	110	113	110	120

Hypertension artérielle sévère

Hommes	249	166	157	178	144	164
Femmes	296	156	152	174	138	151
Total	545	162	156	178	143	158

Sources : CNAMTS, RSI / INSEE (Recensement 1999)

Voir la partie méthodologie pour la signification des cases colorées en rose ou en vert.

Admissions pour tumeurs malignes (2004-2006)

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 6	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
Tumeurs malignes						
Hommes	860	567	494	488	508	507
Femmes	706	372	328	324	334	364
Total	1 565	450	394	390	403	420
Tumeurs des bronches et du poumon						
Hommes	100	62	56	53	62	44
Femmes	38	20	16	16	17	14
Total	138	38	34	32	37	28
Tumeurs des voies aérodigestives supérieures						
Hommes	89	54	50	50	49	40
Femmes	21	11	9	8	10	9
Total	110	31	28	28	28	24
Tumeurs colorectales						
Hommes	79	54	50	50	52	41
Femmes	65	35	32	31	33	33
Total	144	43	40	39	41	37
Tumeurs du sein						
Femmes	302	158	135	133	139	137
Tumeurs de la prostate						
Hommes	276	189	165	164	168	125

Sources : CNAMTS, RSI / INSEE (Recensement 1999)

Principales autres causes d'admissions (2004-2006)

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 6	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses						
Hommes	87	48	36	38	34	44
Femmes	57	30	25	26	23	25
Total	144	39	30	32	28	34
Diabète de type 1 et diabète de type 2						
Hommes	519	315	288	296	309	294
Femmes	465	242	227	234	232	200
Total	984	276	256	263	269	244
Insuffisance respiratoire chronique grave						
Hommes	86	59	49	53	52	63
Femmes	59	31	29	32	28	40
Total	144	42	37	40	38	50
Maladie d'Alzheimer et autres démences						
Hommes	55	52	55	54	56	59
Femmes	151	84	78	81	81	84
Total	205	73	70	72	72	75
Affections psychiatriques de longue durée						
Hommes	139	75	79	83	79	146
Femmes	133	71	71	76	71	152
Total	272	74	76	80	75	150

Sources : CNAMTS, RSI / INSEE (Recensement 1999)

7- HOSPITALISATIONS (SÉJOURS) EN 2005-2007

	Nb séj/an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
	TSP 6	TSP 6	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
Tous séjours						
Hommes	32 454	21 109	24 018	23 187	24 101	nd
Femmes	40 042	21 693	24 277	23 468	24 641	nd
Total	72 496	21 073	23 757	22 949	24 022	nd

Sources : ATIH (PMSI) / INSEE (Recensement 1999)

Séjours liés aux maladies de l'appareil circulatoire (2005-2007)

	Nb séj/an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
	TSP 6	TSP 6	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
Maladies de l'appareil circulatoire						
Hommes	4 464	3 147	3 623	3 556	3 480	nd
Femmes	3 342	1 791	2 211	2 163	2 115	nd
Total	7 805	2 364	2 817	2 761	2 701	nd

Cardiopathies ischémiques

Hommes	1 221	1 184	1 018	1 000	984	nd
Femmes	457	381	348	340	330	nd
Total	1 678	746	650	637	624	nd

Maladies vasculaires cérébrales

Hommes	434	338	357	362	324	nd
Femmes	401	214	226	232	200	nd
Total	835	265	281	286	251	nd

Sources : ATIH (PMSI) / INSEE (Recensement 1999)

Séjours liés aux tumeurs (2005-2007)

	Nb séj/an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
	TSP 6	TSP 6	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
Ensemble des tumeurs						
Hommes	3 413	2 241	2 395	2 302	2 388	nd
Femmes	2 951	1 548	1 659	1 603	1 705	nd
Total	6 364	1 817	1 945	1 873	1 967	nd

Tumeurs des bronches et du poumon

Hommes	234	161	211	183	203	nd
Femmes	73	39	46	42	43	nd
Total	307	89	116	102	112	nd

Tumeurs des voies aérodigestives supérieures

Hommes	253	153	166	165	159	nd
Femmes	47	25	28	27	27	nd
Total	300	83	92	91	88	nd

Tumeurs colorectales

Hommes	229	164	195	196	191	nd
Femmes	156	83	100	93	100	nd
Total	385	117	139	136	137	nd

Tumeurs du sein

Femmes	399	209	224	223	219	nd
--------	-----	-----	-----	-----	-----	----

Tumeurs de la prostate

Hommes	424	286	286	288	280	nd
--------	-----	-----	-----	-----	-----	----

Sources : ATIH (PMSI) / INSEE (Recensement 1999)

Autres causes de séjours (2005-2007)

	Nb séj/an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 6	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
Causes externes de mortalité, lésions traumatiques et empoisonnements						
Hommes	2 566	1 528	1 932	1 829	2 121	nd
Femmes	2 476	1 337	1 547	1 481	1 624	nd
Total	5 042	1 458	1 775	1 687	1 903	nd
Maladies de l'appareil respiratoire						
Hommes	2 490	1 707	2 266	2 177	2 033	nd
Femmes	1 849	1 030	1 293	1 237	1 199	nd
Total	4 339	1 309	1 691	1 619	1 543	nd
Maladies de l'appareil digestif						
Hommes	4 485	2 729	2 912	2 842	3 179	nd
Femmes	4 478	2 380	2 623	2 577	2 939	nd
Total	8 963	2 522	2 736	2 679	3 027	nd
Maladies endocriniennes						
Hommes	1 026	640	626	603	625	nd
Femmes	1 393	740	809	774	824	nd
Total	2 420	690	718	690	726	nd
Maladies du système nerveux et des organes des sens						
Hommes	3 443	2 417	2 350	2 281	2 269	nd
Femmes	4 445	2 421	2 367	2 312	2 312	nd
Total	7 888	2 399	2 352	2 289	2 289	nd

Sources : ATIH (PMSI) / INSEE (Recensement 1999)

8- MORTALITÉ GÉNÉRALE EN 2003-2005

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 6	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
Mortalité générale						
Hommes	1 488	1 290	1 343	1 343	1 282	1 139
Femmes	1 444	740	753	765	698	611
Total	2 932	949	982	988	926	822
Mortalité prématurée (0-64 ans)						
Hommes	438	282	291	285	300	296
Femmes	223	140	136	136	136	131
Total	661	210	213	210	217	212
Mortalité évitable liée au système de soins						
Hommes	53	35	34	35	33	33
Femmes	46	28	31	30	31	31
Total	99	32	33	32	32	32
Mortalité évitable liée au comportement						
Hommes	148	94	107	101	114	112
Femmes	48	29	31	30	32	30
Total	196	61	69	66	73	71

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

Mortalité avant 25 ans (2003-2005)

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 6	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France

Mortalité infantile (avant 1 an)

Hommes	11	500	513	492	567	421
Femmes	8	355	347	390	375	333
Total	19	430	432	442	474	378

Mortalité entre 1 et 14 ans

Hommes	3	10	16	15	17	16
Femmes	3	8	10	10	10	12
Total	6	9	13	13	13	14

Mortalité entre 15 et 24 ans

Hommes	10	36	58	54	66	73
Femmes	7	26	28	25	27	26
Total	16	31	44	40	47	50

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

Décès liés aux maladies de l'appareil circulatoire (2003-2005)

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 6	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France

Maladies de l'appareil circulatoire

Hommes	383	364	374	375	351	315
Femmes	444	226	237	241	214	179
Total	827	278	290	293	266	232

Cardiopathies ischémiques

Hommes	118	102	113	113	103	100
Femmes	103	53	53	53	47	41
Total	222	73	76	76	69	64

Maladies vasculaires cérébrales

Hommes	87	85	85	84	79	66
Femmes	120	61	64	65	55	46
Total	207	70	72	72	64	54

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

Décès liés aux maladies de l'appareil respiratoire (2003-2005)

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 6	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France

Maladies de l'appareil respiratoire

Hommes	112	113	120	121	110	80
Femmes	99	49	47	47	44	35
Total	211	70	72	72	66	51

Bronchites chroniques et maladies pulmonaires obstructives

Hommes	54	54	57	59	49	30
Femmes	26	13	13	13	11	9
Total	80	27	28	29	24	16

Pneumonies et bronchopneumonies

Hommes	30	31	25	26	27	24
Femmes	36	18	15	15	15	12
Total	66	22	18	19	19	16

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

Décès liés aux tumeurs (2003-2005)

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 6	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
Ensemble des tumeurs						
Hommes	499	392	417	413	399	366
Femmes	356	187	184	186	177	168
Total	855	264	273	273	263	247
Tumeurs de la trachée, des bronches et du poumon						
Hommes	146	107	110	106	102	81
Femmes	46	25	22	23	20	16
Total	192	58	58	57	53	43
Tumeurs des voies aérodigestives supérieures						
Hommes	40	27	33	32	32	30
Femmes	8	4	4	4	5	4
Total	49	14	17	16	16	16
Tumeurs colorectales						
Hommes	49	43	46	47	43	37
Femmes	42	21	21	22	22	20
Total	91	29	31	31	30	27
Tumeurs du sein						
Femmes	55	29	30	29	31	31
Tumeurs de la prostate						
Hommes	37	38	44	44	45	42

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

Décès liés aux traumatismes et empoisonnements (2003-2005)

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 6	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
Traumatismes et empoisonnement						
Hommes	98	72	83	80	90	89
Femmes	71	37	41	42	41	40
Total	169	52	60	59	63	62
Accidents de la circulation						
Hommes	12	7	13	11	14	15
Femmes	5	3	4	4	5	4
Total	17	5	8	7	9	9
Chutes accidentelles						
Hommes	15	13	13	14	13	12
Femmes	15	8	8	9	8	7
Total	30	10	10	11	10	9
Suicides						
Hommes	37	22	25	23	29	28
Femmes	18	9	7	7	8	9
Total	54	14	15	14	18	18

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

Autres causes de décès (2003-2005)

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 6	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
Maladies de l'appareil digestif						
Hommes	76	65	57	56	55	50
Femmes	60	30	32	31	30	27
Total	136	44	42	42	40	37
Maladies endocriniennes						
Hommes	46	44	44	45	43	37
Femmes	52	26	34	35	33	27
Total	98	32	38	39	37	31
Maladies du système nerveux						
Hommes	57	52	46	46	46	47
Femmes	85	47	44	44	37	35
Total	142	49	45	45	41	40

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

Décès liés à la consommation d'alcool et de tabac (2003-2005)

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 6	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
Maladies liées à une consommation d'alcool						
Hommes	84	55	61	61	61	58
Femmes	23	12	13	12	13	13
Total	107	31	34	34	34	33
Maladies liées à une consommation de tabac						
Hommes	318	262	280	278	253	211
Femmes	176	91	88	90	78	65
Total	494	157	162	162	146	124

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

9 – DÉMOGRAPHIE DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ AU 31-12-2007

	Nombre	Densité (pour 100 000 habitants)				
	TSP 6	TSP 6	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
Médecins généralistes libéraux ¹	4,3	4,3	101,6	104,6	108,5	117,1
Dont moins de 55 ans	4,79	4,79	70,0	73,8	75,0	80,6
Médecins spécialistes libéraux ¹	7,57	7,57	54,1	60,5	63,1	91,5
Dont moins de 55 ans	12,02	12,02	33,2	37,9	37,9	56,9
Infirmiers ¹	4,3	4,3	96,6	99,5	89,3	116,0
Dont moins de 55 ans	4,79	4,79	84,5	87,0	77,1	nd
Masseurs kinésithérapeutes ²	7,57	7,57	39,7	40,4	42,4	69,1
Dont moins de 55 ans	12,02	12,02	33,3	34,2	36,5	58,8
Dentistes ¹	4,3	4,3	53,8	58,0	58,4	64,6
Dont moins de 55 ans	4,79	4,79	42,9	46,7	45,4	nd

Sources : 1 : ADELI, CARMI / INSEE (Recensement 1999)

2 : SNIR (au 31-12-2002) / INSEE (Recensement 1999)

10 – ACTIVITÉ DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ EN 2002

	Taux pour 100 consommateurs				
	TSP 6	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
Consultations et visites chez les 0-14 ans	4,30	4,27	4,5	4,37	4,11
Consultations et visites chez les 15-44 ans	4,79	4,9	4,93	4,87	4,41
Consultations et visites chez les 45-74 ans	7,57	7,53	7,34	7,31	5,94
Consultations et visites chez les 75 ans et plus	12,02	11,58	10,31	11,36	9,41

Sources : CNAMTS, MSA, CANAM, URCAM / INSEE (Recensement 1999)

11 – ÉQUIPEMENTS DE SANTÉ EN 2006

	Nombre	Densité (pour 10 000 habitants)				
		TSP 6	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
Lits en Médecine-Chirurgie-Obstétrique	1 684	46,2	40,1	40,3	44,2	38,3
Dont médecine	847	23,3	23,2	22,8	23,8	19,3
Dont Chirurgie	664	18,2	13,0	13,5	16,3	15,2
Dont Obstétrique	173	4,7	3,9	4,0	4,1	3,8
Lits en psychiatrie	465	12,8	11,1	12,4	10,3	9,9
Lits en soins de suite et de réadaptation	460	12,6	11,2	12,1	13,8	15,9
Lits en soins de longue durée	393	10,8	12,4	11,4	12,2	11,6

Sources : SAE / INSEE (Recensement 1999)

12 – TAUX D'OCCUPATION DES ÉQUIPEMENTS DE SANTÉ EN 2006

	TSP 6	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
Médecine-Chirurgie-Obstétrique	71,6%	73,6%	73,8%	74,2%	75,8%
Dont médecine	75,4%	79,8%	80,0%	80,4%	83,2%
Dont Chirurgie	66,8%	65,6%	66,5%	65,9%	67,3%
Dont Obstétrique	71,2%	63,7%	63,4%	64,0%	71,9%
Psychiatrie	87,5%	86,2%	86,0%	85,5%	88,9%
Soins de suite et de réadaptation	84,7%	82,3%	82,2%	80,4%	86,4%
Soins de longue durée	98,5%	98,0%	99,1%	96,6%	98,3%

Source : SAE

13 – ÉQUIPEMENTS POUR PERSONNES ÂGÉES EN 2008

	Nombre	Densité (pour 1 000 habitants âgés de 75 ans ou plus)				
		TSP 6	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
Lits de maisons de retraites	2 708	132,1	99,5	105,0	116,3	104,7
Lits en logements-foyers	956	46,6	43,4	41,5	39,6	31,1
Places en SSIAD	414	20,2	21,3	21,8	21,1	20,2

Sources : FINISS / INSEE (Recensement 1999)