

08 – Pays de Sarreguemines – Bitche - Sarralbe

Avec 100 182 habitants sur 937 kilomètres carrés, le pays de Sarreguemines – Bitche – Sarralbe regroupe 4,3 % de la population de la région sur 4,0 % de son territoire. Ainsi, la densité y est équivalente à celle de l'ensemble de la région (107 habitants par kilomètre carré contre 99). **Le nombre d'habitants progresse encore** légèrement (+0,03 % par an) **mais cette progression s'est ralentie** par rapport à la période 1990-1999 où elle était de +0,29 % par an. Ce ralentissement est dû à un retournement du solde migratoire. Celui-ci était positif dans les années 1990 (+0,29 % par an), notamment grâce à l'implantation de l'usine Smart près de Sarreguemines en 1997. Il est devenu négatif entre 1999 et 2006 (-0,10 % par an). La fermeture du camp militaire de Bitche en 2009, provoquerait le départ de 290 militaires et pourrait contribuer à une diminution de la population du territoire à l'avenir.

En 1999, la part de la population en âge d'être active, entre 20 et 59 ans, était supérieure à la moyenne régionale (54,8 % contre 53,9 %). En revanche, la part de la population âgée de moins de 20 ans (25,4 % contre 26,2 %) et de la population âgée de 75 ans ou plus (5,5 % contre 6,1 %) est inférieure à la moyenne régionale.

Le pays de Sarreguemines–Bitche–Sarralbe bénéficie **d'indicateurs socioéconomiques favorables** lorsqu'on les compare à l'ensemble de la région. La proportion de ménages dont la personne de référence est âgée entre 25 et 59 ans allocataires du RMI est égale à 4,6 % contre 6,5 % en Lorraine, la part des ménages à bas revenus est plus faible que dans la région (12,2 % contre 13,8 %) et seuls 5,6 % des ménages bénéficient d'une CMU complémentaire contre 7,1 % en Lorraine. De plus, au 31 décembre 2007, le taux de demandeurs d'emploi de catégorie 1 était plus faible qu'en Lorraine (6,4 % contre 7,2 %).

Contrairement aux indicateurs socioéconomiques, **les indicateurs de santé sont particulièrement défavorables**. Entre 2003 et 2005, le taux de mortalité dépassait la moyenne régionale de 8 % et la moyenne nationale de 22 %. Cette surmortalité n'intervient qu'à partir de 65 ans. Avant cet âge, la mortalité prématurée est équivalente à la mortalité française et lorraine.

Le territoire se caractérise par une mortalité par maladies cardiovasculaires très élevée. Elle dépasse la moyenne régionale de 19 % et la moyenne française de 36 %. Cette surmortalité est plus importante chez les femmes (+25 % par rapport à la Lorraine) que chez les hommes (+10 %) et, pour les deux sexes réunis, elle concerne particulièrement les cardiopathies ischémiques (+32 %).

La surmortalité par tumeurs est moins importante. Elle est égale à +6 % par rapport à la Lorraine et +13 % par rapport à la France métropolitaine et **est présente uniquement chez les hommes** (+15 % par rapport à la Lorraine). La surmortalité masculine dépasse la moyenne régionale de 34 % **en ce qui concerne les tumeurs colorectales**, de 32 % pour **les tumeurs de la prostate** et 13 % pour **les tumeurs des voies aérodigestives supérieures**.

Le pays de Sarreguemines – Bitche – Sarralbe se distingue également par **une surmortalité par maladies endocriniennes** (+15 % par rapport à la Lorraine et +36 % par rapport à la France métropolitaine). Cette surmortalité est uniquement féminine (+30 % par rapport à la Lorraine et +59 % par rapport à la France métropolitaine).

Représentée en nombre de cas, la surmortalité par rapport à la France métropolitaine équivaut à un excédent de 134 décès par an dont 62 par maladies cardiovasculaires, 23 par tumeurs et 15 par troubles mentaux. Avant 65 ans, la sous-mortalité représente un gain de 11 vies par an dont 9 liées à la sous-mortalité par tumeurs.

Entre 2004 et 2006, le taux comparatif de séjours hospitaliers est inférieur de 11 % au taux régional. Cette sous-hospitalisation s'observe pour la plupart des causes d'hospitalisation à l'exception des maladies cardiovasculaires pour lesquelles on enregistre un taux d'hospitalisation dépassant la moyenne régionale de 11 %. Cette surhospitalisation est encore plus importante en ce qui concerne les maladies vasculaires cérébrales (+33 %) et les cardiopathies ischémiques (+27 %).

1 – TERRITOIRE ET POPULATION

	TSP 8	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
Superficie (KM ²)	937	11 149	6 258	23 683	544 435
Densité (hab/Km ²) en 2006 ¹	107	117	166	99	113
Population recensée 1999 ¹	99 980	1 280 545	1 023 447	2 310 376	58 520 688
Population recensée 2006 ¹	100 182	1 299 850	1 036 721	2 335 694	61 399 541
Projection de population 2010 ²	102 601	1 283 180	nd	2 309 534	nd
Projection de population 2020 ²	103 934	1 271 780	nd	2 285 618	nd

Sources : 1 : INSEE (Recensement)

2 : INSEE (Modèle OMPHALE), scénario du déclin démographique contenu

2 – FACTEURS INFLUENÇANT LA CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE

	TSP 8	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
Évolution annuelle 1999-2006 ¹	0,03%	0,21%	0,18%	0,16%	0,69%
Solde naturel 1999-2006 ²	0,17%	0,28%	0,32%	0,28%	0,39%
Solde migratoire 1999-2006	-0,14%	-0,07%	-0,13%	-0,12%	0,30%
Naissances vivantes en 2005-2007 / an ²	1 053	15 089	12 005	27 156	784 231
Dont mères de moins de 18 ans ²	0,3%	0,3%	0,3%	0,4%	0,3%
Dont mères de 38 ans ou plus ²	6,0%	6,9%	6,9%	6,9%	8,5%
Indice conjoncturel de fécondité 1995-1997 ^{2/3}	1,58	1,64	1,61	1,65	1,71
Indice conjoncturel de fécondité 2005-2007 ^{2/3}	1,78	1,85	1,80	1,81	1,95

Sources : 1 : INSEE (Recensement)

2 : INSEE (État civil)

3 : INSEE (Modèle OMPHALE), scénario du déclin démographique contenu

3 – GROUPES D'ÂGES ET ISOLEMENT DE LA POPULATION

	Nombre	Proportions (%)				
		TSP 8	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
Population par tranche d'âge en 1999¹						
Moins de 20 ans	25 296	25,4%	26,1%	26,4%	26,2%	25,7%
20-39 ans	28 674	28,7%	28,6%	29,0%	28,5%	28,4%
40-59 ans	26 072	26,1%	25,6%	25,7%	25,4%	25,5%
60-74 ans	14 179	14,2%	14,2%	13,6%	13,9%	13,5%
75 ans ou +	5 528	5,5%	5,6%	5,3%	6,1%	6,9%
Projections de population âgée de 75 ans ou plus²						
75 ans ou + en 2010	8 276	8,1%			8,8%	
75 ans ou + en 2020	9 093	8,7%			9,5%	
Population vivant seule en 1999¹						
30-74 ans seuls	5 536	9,7%	11,1%	10,9%	12,0%	13,6%
75 ans ou plus seuls	2 124	33,8%	37,8%	37,4%	38,8%	38,2%

Sources : 1 : INSEE (Recensement)

2 : INSEE (Modèle OMPHALE), scénario du déclin démographique contenu

4 – INCAPACITÉS ET DÉPENDANCE DE LA POPULATION EN 1999 (ESTIMATIONS)

	TSP 8	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
Nombre de personnes âgées de 60 ans ou plus dépendantes ^{1,3}					
Total	1 708	23 292	17 536	44 204	1 254 798
Dont à domicile	854	11 646	8 768	22 102	627 399
Dont en institution	498	4 439	3 513	10 349	278 460
Nombre de personnes présentant une incapacité (tous âges confondus) ^{1,3}					
Toilette	2 620	32 873	25 677	61 456	1 562 565
Mobilité	8 687	110 206	85 983	202 063	5 100 458
Communication	2 677	34 258	27 165	63 151	1 589 925
Nombre de personnes âgées de 75 ans ou plus atteintes de : ^{2,3}					
Maladie d'Alzheimer	763	9 941	7 472	20 322	608 033
Démences	974	12 683	9 527	25 789	769 584

Sources : 1 : INSEE (Enquête HID)

2 : Cohorte PAQUID

3 : INSEE (Recensement 1999)

5 – DONNÉES SOCIOÉCONOMIQUES

	Nombre	(%)				
		TSP 8	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
Part des différentes CSP dans la population active ayant un emploi en 1999¹						
Agriculteurs	361	0,9%	1,5%	1,0%	1,8%	2,8%
Artisans et commerçants	1 971	4,9%	4,9%	4,8%	5,2%	6,9%
Cadres	3 023	7,6%	8,8%	9,4%	9,6%	13,7%
Professions intermédiaires	8 162	20,4%	22,2%	22,8%	22,6%	24,5%
Employés	10 290	25,7%	28,6%	28,6%	28,7%	30,5%
Ouvriers	16 172	40,5%	34,0%	33,5%	32,1%	27,5%
Inactifs (hors retraités et étudiants) en 1999¹						
Total	23 418	27,0%	26,0%	25,5%	22,7%	18,5%
15 ans ou plus avec un diplôme de niveau IV en 1999¹						
Total	36 304	48,3%	46,4%	45,5%	46,7%	45,4%
Taux de chômage au 31-12-2007²						
Demandeurs d'emploi de catégorie 1	2 850	6,4%	7,2%	7,1%	7,2%	7,3%
Chômeurs de longue durée	645	1,4%	1,6%	1,5%	1,7%	1,9%
Allocataires à bas revenu et allocataires des principaux minima sociaux au 31-12-2007³						
Allocataires à bas revenus	4 603	12,2%	13,6%	13,7%	13,8%	14,2%
Allocataires du RMI	1 102	4,6%	6,1%	5,8%	6,5%	6,7%
Allocataires de l'AAH	1 304	2,4%	2,2%	2,3%	2,3%	2,3%
Allocataires de l'API	273	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,4%
Population couverte par la CMU au 31-12-2005⁴						
Bénéficiaires de la CMU de base	1 490	1,5%	1,5%	1,5%	1,7%	2,4%
Bénéficiaires de la CMU complémentaire	5 618	5,6%	6,7%	6,5%	7,1%	7,2%

Sources : 1 : INSEE (Recensement)

2 : MNEFE – MTRSS – ANPE

3 : CAF 54, 55, 57, 88

4 : CPAM, CMR, MSA

a % = pour 100 ménages

b % = pour 100 ménages de 25 à 59 ans

c % = pour 100 personnes de 20 à 59 ans

d % = pour 100 ménages de 20 à 49 ans

e = pour 100 habitants

	TSP 8	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
Revenu fiscal (en euros) par unité de consommation en 2005					
1er décile	7 282	nd	5 927	5 977	6 121
Médiane	16 119	nd	15 690	15 588	16 357

Source : Direction générale des impôts

6 – ADMISSIONS EN AFFECTION DE LONGUE DURÉE EN 2004-2006

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 8	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
Toutes causes d'admission						
Hommes	954	1 991	1 772	1 807	1 817	1 969
Femmes	879	1 603	1 324	1 371	1 314	1 445
Ensemble	1 832	1 790	1 525	1 567	1 538	1 675

Sources : CNAMTS, RSI / INSEE (Recensement 1999)

Admissions liées aux maladies de l'appareil circulatoire (2004-2006)

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 8	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
Maladie coronaire						
Hommes	108	217	182	179	186	195
Femmes	38	67	59	56	61	65
Total	146	139	116	114	119	125
Accident vasculaire cérébral invalidant						
Hommes	23	52	52	49	52	62
Femmes	25	48	39	40	38	43
Total	48	51	45	44	44	51
Artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques						
Hommes	50	102	110	112	118	104
Femmes	23	41	44	46	43	39
Total	74	71	74	76	77	69
Insuffisance cardiaque, trouble du rythme, cardiopathies valvulaires graves, cardiopathies congénitales graves						
Hommes	57	131	127	128	128	148
Femmes	71	130	96	100	95	99
Total	128	132	110	113	110	120
Hypertension artérielle sévère						
Hommes	151	311	157	178	144	164
Femmes	174	310	152	174	138	151
Total	325	316	156	178	143	158

Sources : CNAMTS, RSI / INSEE (Recensement 1999)

Voir la partie méthodologie pour la signification des cases colorées en rose ou en vert.

Admissions pour tumeurs malignes (2004-2006)

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 8	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
Tumeurs malignes						
Hommes	211	453	494	488	508	507
Femmes	178	319	328	324	334	364
Total	389	373	394	390	403	420
Tumeurs des bronches et du poumon						
Hommes	20	42	56	53	62	44
Femmes	9	17	16	16	17	14
Total	29	28	34	32	37	28
Tumeurs des voies aérodigestives supérieures						
Hommes	26	51	50	50	49	40
Femmes	4	7	9	8	10	9
Total	30	28	28	28	28	24
Tumeurs colorectales						
Hommes	20	42	50	50	52	41
Femmes	16	29	32	31	33	33
Total	36	35	40	39	41	37
Tumeurs du sein						
Femmes	70	125	135	133	139	137
Tumeurs de la prostate						
Hommes	70	156	165	164	168	125

Sources : CNAMTS, RSI / INSEE (Recensement 1999)

Principales autres causes d'admissions (2004-2006)

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 8	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses						
Hommes	14	28	36	38	34	44
Femmes	12	24	25	26	23	25
Total	27	25	30	32	28	34
Diabète de type 1 et diabète de type 2						
Hommes	162	313	288	296	309	294
Femmes	123	224	227	234	232	200
Total	285	268	256	263	269	244
Insuffisance respiratoire chronique grave						
Hommes	25	54	49	53	52	63
Femmes	22	42	29	32	28	40
Total	48	46	37	40	38	50
Maladie d'Alzheimer et autres démences						
Hommes	12	43	55	54	56	59
Femmes	40	70	78	81	81	84
Total	53	61	70	72	72	75
Affections psychiatriques de longue durée						
Hommes	56	115	79	83	79	146
Femmes	55	104	71	76	71	152
Total	111	111	76	80	75	150

Sources : CNAMTS, RSI / INSEE (Recensement 1999)

7- HOSPITALISATIONS (SÉJOURS) EN 2005-2007

	Nb séj/an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
	TSP 8	TSP 8	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
Tous séjours						
Hommes	9 518	21 322	24 018	23 187	24 101	nd
Femmes	11 320	22 161	24 277	23 468	24 641	nd
Total	20 838	21 400	23 757	22 949	24 022	nd

Sources : ATIH (PMSI) / INSEE (Recensement 1999)

Séjours liés aux maladies de l'appareil circulatoire (2005-2007)

	Nb séj/an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
	TSP 8	TSP 8	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
Maladies de l'appareil circulatoire						
Hommes	1 648	3 893	3 623	3 556	3 480	nd
Femmes	1 289	2 325	2 211	2 163	2 115	nd
Total	2 936	3 009	2 817	2 761	2 701	nd

Cardiopathies ischémiques

Hommes	565	1 205	1 018	1 000	984	nd
Femmes	251	438	348	340	330	nd
Total	816	790	650	637	624	nd

Maladies vasculaires cérébrales

Hommes	163	430	357	362	324	nd
Femmes	149	267	226	232	200	nd
Total	312	333	281	286	251	nd

Sources : ATIH (PMSI) / INSEE (Recensement 1999)

Séjours liés aux tumeurs (2005-2007)

	Nb séj/an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
	TSP 8	TSP 8	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
Ensemble des tumeurs						
Hommes	755	1 701	2 395	2 302	2 388	nd
Femmes	814	1 475	1 659	1 603	1 705	nd
Total	1 568	1 530	1 945	1 873	1 967	nd

Tumeurs des bronches et du poumon

Hommes	66	149	211	183	203	nd
Femmes	20	35	46	42	43	nd
Total	85	84	116	102	112	nd

Tumeurs des voies aérodigestives supérieures

Hommes	59	121	166	165	159	nd
Femmes	15	28	28	27	27	nd
Total	74	73	92	91	88	nd

Tumeurs colorectales

Hommes	57	130	195	196	191	nd
Femmes	40	73	100	93	100	nd
Total	97	97	139	136	137	nd

Tumeurs du sein

Femmes	122	218	224	223	219	nd
--------	-----	-----	-----	-----	-----	----

Tumeurs de la prostate

Hommes	81	181	286	288	280	nd
--------	----	-----	-----	-----	-----	----

Sources : ATIH (PMSI) / INSEE (Recensement 1999)

Autres causes de séjours (2005-2007)

	Nb séj/an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
	TSP 8	TSP 8	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
Causes externes de mortalité, lésions traumatiques et empoisonnements						
Hommes	884	1 884	1 932	1 829	2 121	nd
Femmes	720	1 392	1 547	1 481	1 624	nd
Total	1 604	1 680	1 775	1 687	1 903	nd
Maladies de l'appareil respiratoire						
Hommes	755	1 857	2 266	2 177	2 033	nd
Femmes	590	1 173	1 293	1 237	1 199	nd
Total	1 345	1 451	1 691	1 619	1 543	nd
Maladies de l'appareil digestif						
Hommes	1 197	2 555	2 912	2 842	3 179	nd
Femmes	1 270	2 461	2 623	2 577	2 939	nd
Total	2 467	2 481	2 736	2 679	3 027	nd
Maladies endocriniennes						
Hommes	234	497	626	603	625	nd
Femmes	372	700	809	774	824	nd
Total	607	603	718	690	726	nd
Maladies du système nerveux et des organes des sens						
Hommes	883	2 024	2 350	2 281	2 269	nd
Femmes	1 190	2 186	2 367	2 312	2 312	nd
Total	2 073	2 107	2 352	2 289	2 289	nd

Sources : ATIH (PMSI) / INSEE (Recensement 1999)

8- MORTALITÉ GÉNÉRALE EN 2003-2005

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
	TSP 8	TSP 8	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
Mortalité générale						
Hommes	466	1 354	1 343	1 343	1 282	1 139
Femmes	444	773	753	765	698	611
Total	910	1 001	982	988	926	822
Mortalité prématurée (0-64 ans)						
Hommes	127	288	291	285	300	296
Femmes	51	115	136	136	136	131
Total	178	203	213	210	217	212
Mortalité évitable liée au système de soins						
Hommes	14	31	34	35	33	33
Femmes	10	22	31	30	31	31
Total	24	27	33	32	32	32
Mortalité évitable liée au comportement						
Hommes	46	101	107	101	114	112
Femmes	10	23	31	30	32	30
Total	56	63	69	66	73	71

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

Mortalité avant 25 ans (2003-2005)

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 8	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
Mortalité infantile (avant 1 an)						
Hommes	3	613	513	492	567	421
Femmes	1	129	347	390	375	333
Total	4	377	432	442	474	378
Mortalité entre 1 et 14 ans						
Hommes	2	19	16	15	17	16
Femmes	1	12	10	10	10	12
Total	3	15	13	13	13	14
Mortalité entre 15 et 24 ans						
Hommes	5	76	58	54	66	73
Femmes	2	27	28	25	27	26
Total	7	54	44	40	47	50

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

Décès liés aux maladies de l'appareil circulatoire (2003-2005)

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 8	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
Maladies de l'appareil circulatoire						
Hommes	121	388	374	375	351	315
Femmes	154	267	237	241	214	179
Total	275	316	290	293	266	232
Cardiopathies ischémiques						
Hommes	44	133	113	113	103	100
Femmes	38	66	53	53	47	41
Total	81	91	76	76	69	64
Maladies vasculaires cérébrales						
Hommes	23	85	85	84	79	66
Femmes	36	64	64	65	55	46
Total	59	71	72	72	64	54

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

Décès liés aux maladies de l'appareil respiratoire (2003-2005)

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 8	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
Maladies de l'appareil respiratoire						
Hommes	33	111	120	121	110	80
Femmes	19	32	47	47	44	35
Total	52	57	72	72	66	51
Bronchites chroniques et maladies pulmonaires obstructives						
Hommes	15	48	57	59	49	30
Femmes	4	6	13	13	11	9
Total	19	20	28	29	24	16
Pneumonies et bronchopneumonies						
Hommes	6	24	25	26	27	24
Femmes	8	12	15	15	15	12
Total	14	15	18	19	19	16

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

Décès liés aux tumeurs (2003-2005)

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 8	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
Ensemble des tumeurs						
Hommes	166	457	417	413	399	366
Femmes	97	171	184	186	177	168
Total	263	278	273	273	263	247
Tumeurs de la trachée, des bronches et du poumon						
Hommes	40	101	110	106	102	81
Femmes	9	16	22	23	20	16
Total	50	49	58	57	53	43
Tumeurs des voies aérodigestives supérieures						
Hommes	17	36	33	32	32	30
Femmes	2	3	4	4	5	4
Total	19	18	17	16	16	16
Tumeurs colorectales						
Hommes	21	57	46	47	43	37
Femmes	10	18	21	22	22	20
Total	31	33	31	31	30	27
Tumeurs du sein						
Femmes	16	29	30	29	31	31
Tumeurs de la prostate						
Hommes	17	60	44	44	45	42

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

Décès liés aux traumatismes et empoisonnements (2003-2005)

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 8	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
Traumatismes et empoisonnement						
Hommes	35	82	83	80	90	89
Femmes	30	54	41	42	41	40
Total	65	70	60	59	63	62
Accidents de la circulation						
Hommes	7	17	13	11	14	15
Femmes	3	6	4	4	5	4
Total	10	11	8	7	9	9
Chutes accidentelles						
Hommes	5	14	13	14	13	12
Femmes	5	10	8	9	8	7
Total	10	13	10	11	10	9
Suicides						
Hommes	13	26	25	23	29	28
Femmes	2	4	7	7	8	9
Total	15	14	15	14	18	18

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

Autres causes de décès (2003-2005)

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 8	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
Maladies de l'appareil digestif						
Hommes	18	46	57	56	55	50
Femmes	18	31	32	31	30	27
Total	35	39	42	42	40	37
Maladies endocriniennes						
Hommes	14	36	44	45	43	37
Femmes	26	43	34	35	33	27
Total	40	42	38	39	37	31
Maladies du système nerveux						
Hommes	12	31	46	46	46	47
Femmes	20	37	44	44	37	35
Total	32	36	45	45	41	40

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

Décès liés à la consommation d'alcool et de tabac (2003-2005)

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 8	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
Maladies liées à une consommation d'alcool						
Hommes	30	65	61	61	61	58
Femmes	5	8	13	12	13	13
Total	35	34	34	34	34	33
Maladies liées à une consommation de tabac						
Hommes	99	281	280	278	253	211
Femmes	51	88	88	90	78	65
Total	150	159	162	162	146	124

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

9 – DÉMOGRAPHIE DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ AU 31-12-2007

	Nombre	Densité (pour 100 000 habitants)				
		TSP 8	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
Médecins généralistes libéraux ¹	94	94,1	101,6	104,6	108,5	117,1
Dont moins de 55 ans	67	67,0	70,0	73,8	75,0	80,6
Médecins spécialistes libéraux ¹	46	46,0	54,1	60,5	63,1	91,5
Dont moins de 55 ans	26	26,0	33,2	37,9	37,9	56,9
Infirmiers ¹	103	103,1	96,6	99,5	89,3	116,0
Dont moins de 55 ans	93	93,1	84,5	87,0	77,1	nd
Masseurs kinésithérapeutes ²	38	38,0	39,7	40,4	42,4	69,1
Dont moins de 55 ans	35	35,0	33,3	34,2	36,5	58,8
Dentistes ¹	50	50,0	53,8	58,0	58,4	64,6
Dont moins de 55 ans	43	43,0	42,9	46,7	45,4	nd

Sources : 1 : ADELI, CARMI / INSEE (Recensement 1999)

2 : SNIR (au 31-12-2002) / INSEE (Recensement 1999)

10 – ACTIVITÉ DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ EN 2002

	Taux pour 100 consommateurs				
	TSP 8	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
Consultations et visites chez les 0-14 ans	4,09	4,27	4,5	4,37	4,11
Consultations et visites chez les 15-44 ans	5,11	4,9	4,93	4,87	4,41
Consultations et visites chez les 45-74 ans	7,97	7,53	7,34	7,31	5,94
Consultations et visites chez les 75 ans et plus	11,87	11,58	10,31	11,36	9,41

Sources : CNAMTS, MSA, CANAM, URCAM / INSEE (Recensement 1999)

11 – ÉQUIPEMENTS DE SANTÉ EN 2006

	Nombre	Densité (pour 10 000 habitants)				
		TSP 8	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
Lits en Médecine-Chirurgie-Obstétrique	285	28,5	40,1	40,3	44,2	38,3
Dont médecine	192	19,2	23,2	22,8	23,8	19,3
Dont Chirurgie	53	5,3	13,0	13,5	16,3	15,2
Dont Obstétrique	40	4,0	3,9	4,0	4,1	3,8
Lits en psychiatrie	565	56,5	11,1	12,4	10,3	9,9
Lits en soins de suite et de réadaptation	126	12,6	11,2	12,1	13,8	15,9
Lits en soins de longue durée	129	12,9	12,4	11,4	12,2	11,6

Sources : SAE / INSEE (Recensement 1999)

12 – TAUX D'OCCUPATION DES ÉQUIPEMENTS DE SANTÉ EN 2006

	TSP 8	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
Médecine-Chirurgie-Obstétrique	89,4%	73,6%	73,8%	74,2%	75,8%
Dont médecine	90,2%	79,8%	80,0%	80,4%	83,2%
Dont Chirurgie	105,4%	65,6%	66,5%	65,9%	67,3%
Dont Obstétrique	64,4%	63,7%	63,4%	64,0%	71,9%
Psychiatrie	83,6%	86,2%	86,0%	85,5%	88,9%
Soins de suite et de réadaptation	87,3%	82,3%	82,2%	80,4%	86,4%
Soins de longue durée	94,9%	98,0%	99,1%	96,6%	98,3%

Source : SAE

13 – ÉQUIPEMENTS POUR PERSONNES ÂGÉES EN 2008

	Nombre	Densité (pour 1 000 habitants âgés de 75 ans ou plus)				
		TSP 8	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
Lits de maisons de retraites	666	106,1	99,5	105,0	116,3	104,7
Lits en logements-foyers	134	21,3	43,4	41,5	39,6	31,1
Places en SSIAD	143	22,8	21,3	21,8	21,1	20,2

Sources : FINISS / INSEE (Recensement 1999)