

09 – Pays du Saulnois

Avec 29 561 habitants sur 986 kilomètres carrés, le Pays du Saulnois regroupe 1,3 % de la population de la Lorraine sur 4,2 % de sa superficie. Ainsi, la densité y est trois fois plus faible que dans l'ensemble de la région (30 habitants par kilomètre carré contre 99).

Entre 1999 et 2006, la croissance de la population s'est accélérée. Elle était égale à 0,53 % par an contre 0,06 % entre 1990 et 1999. Cette augmentation est principalement due au solde migratoire (+0,48 % par an) qui s'est amélioré par rapport aux années 1990 où il était égal à +0,11 % par an. Entre 1999 et 2006, la croissance a été particulièrement forte dans le canton de Delme (+11 %), qui tend à rentrer dans la zone périurbaine de Metz, alors qu'elle était nulle dans le canton de Vic-sur-Seille.

Dans ce territoire à dominante rurale, **la part de la population en âge d'être active, entre 20 et 59 ans, est plus faible que dans l'ensemble de la région** (50,7 % contre 53,9 %). Ainsi, dans le Saulnois, on trouve à la fois une proportion de personnes âgées de moins de 20 ans supérieure à la moyenne régionale (27,0 % contre 26,2 %) et une proportion de personnes âgées de 75 ans ou plus également supérieure (7,6 % contre 6,1 %).

Le Saulnois présente des **indicateurs socio-économiques favorables** par rapport au reste de la région. Les proportions d'allocataires à bas revenus égales à 11,4 % contre 13,8 % en Lorraine, d'allocataires du RMI (4,4 % contre 6,5 %) et surtout de bénéficiaires de la CMU complémentaire (3,9 % de la population contre 7,1 %) sont inférieures à la moyenne régionale. Le taux de demandeurs d'emploi de catégorie 1 (5,7 %) est également inférieur au taux lorrain (7,2 %) et la proportion de chômeurs de longue durée, égale à 1,1 % contre 1,7 % en Lorraine est l'une des plus faibles de la région après le pays de Sarrebourg. Ces bons indicateurs ne témoignent pas forcément d'une économie dynamique. Ils sont en partie dus au caractère rural du territoire qui ne laisse peu d'espoir de trouver des emplois et pousse, ainsi, les jeunes à aller chercher du travail à Nancy ou Metz où l'offre d'emploi est plus variée.

Entre 2003 et 2005, après standardisation sur l'âge, **la mortalité dans le Saulnois dépasse la moyenne régionale de 10 %** et la moyenne nationale de 24 %. Avant 65 ans, on observe déjà une surmortalité par rapport à la Lorraine (+6 %) qui est en partie due à un taux de mortalité évitable lié au comportement supérieur à la moyenne régionale (+22 %). Entre 15 et 24 ans, la mortalité est deux fois plus élevée que dans l'ensemble de la région.

La surmortalité est principalement due à **une mortalité par maladies cardiovasculaires élevée** (+13 % par rapport à la Lorraine) mais aussi à une forte mortalité par maladies de l'appareil respiratoire (+25 %) ainsi que par maladies endocriniennes (+24 %).

Le territoire présente le **taux de mortalité par accidents de la circulation le plus élevé de Lorraine**. Il dépasse la moyenne régionale de 179 %.

La mortalité par tumeurs est équivalente à la moyenne régionale. On observe, toutefois, une sous-mortalité féminine par tumeurs colorectales.

Représentée en nombre de cas, la surmortalité par rapport à la France métropolitaine équivaut à un excédent de 56 décès par an dont 20 par maladies cardiovasculaires. Avant 65 ans, la surmortalité est équivalente à un excès de 4 décès par an mais elle n'est pas significative.

Les taux comparatifs d'hospitalisation, calculés en fonction du lieu de domicile du patient, sont équivalents à la moyenne régionale. Les taux sont particulièrement élevés par rapport à la Lorraine en ce qui concerne les tumeurs des voies aérodigestives supérieures (+34 %). Ils sont, en revanche, plus faibles en ce qui concerne les tumeurs de la prostate (-53 %), les tumeurs des bronches et du poumon (-27 %) et les tumeurs colorectales (-13 %). Ces tendances ne concordent pas avec les données de mortalité. Les taux d'hospitalisations ne reflètent, en effet, pas exactement la morbidité dans la mesure où une partie des maladies peuvent être traitées en ambulatoire.

1 – TERRITOIRE ET POPULATION

	TSP 9	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
Superficie (KM ²)	986	11 149	6 258	23 683	544 435
Densité (hab/Km ²) en 2006 ¹	30	117	166	99	113
Population recensée 1999 ¹	28 480	1 280 545	1 023 447	2 310 376	58 520 688
Population recensée 2006 ¹	29 561	1 299 850	1 036 721	2 335 694	61 399 541
Projection de population 2010 ²	29 251	1 283 180	nd	2 309 534	nd
Projection de population 2020 ²	30 012	1 271 780	nd	2 285 618	nd

Sources : 1 : INSEE (Recensement)

2 : INSEE (Modèle OMPHALE), scénario du déclin démographique contenu

2 – FACTEURS INFLUENÇANT LA CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE

	TSP 9	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
Évolution annuelle 1999-2006 ¹	0,53%	0,21%	0,18%	0,16%	0,69%
Solde naturel 1999-2006 ²	0,05%	0,28%	0,32%	0,28%	0,39%
Solde migratoire 1999-2006	0,48%	-0,07%	-0,13%	-0,12%	0,30%
Naissances vivantes en 2005-2007 / an ²	379	15 089	12 005	27 156	784 231
Dont mères de moins de 18 ans ²	0,5%	0,3%	0,3%	0,4%	0,3%
Dont mères de 38 ans ou plus ²	6,2%	6,9%	6,9%	6,9%	8,5%
Indice conjoncturel de fécondité 1995-1997 ^{2/3}	1,83	1,64	1,61	1,65	1,71
Indice conjoncturel de fécondité 2005-2007 ^{2/3}	2,29	1,85	1,80	1,81	1,95

Sources : 1 : INSEE (Recensement)

2 : INSEE (État civil)

3 : INSEE (Modèle OMPHALE), scénario du déclin démographique contenu

3 – GROUPES D'ÂGES ET ISOLEMENT DE LA POPULATION

	Nombre	Proportions (%)				
		TSP 9	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
Population par tranche d'âge en 1999¹						
Moins de 20 ans	7 669	27,0%	26,1%	26,4%	26,2%	25,7%
20-39 ans	7 703	27,1%	28,6%	29,0%	28,5%	28,4%
40-59 ans	6 699	23,6%	25,6%	25,7%	25,4%	25,5%
60-74 ans	4 211	14,8%	14,2%	13,6%	13,9%	13,5%
75 ans ou +	2 151	7,6%	5,6%	5,3%	6,1%	6,9%
Projections de population âgée de 75 ans ou plus²						
75 ans ou + en 2010	2 816	9,6%			8,8%	
75 ans ou + en 2020	2 957	9,9%			9,5%	
Population vivant seule en 1999¹						
30-74 ans seuls	1 515	9,9%	11,1%	10,9%	12,0%	13,6%
75 ans ou plus seuls	814	34,2%	37,8%	37,4%	38,8%	38,2%

Sources : 1 : INSEE (Recensement)

2 : INSEE (Modèle OMPHALE), scénario du déclin démographique contenu

4 – INCAPACITÉS ET DÉPENDANCE DE LA POPULATION EN 1999 (ESTIMATIONS)

	TSP 9	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
Nombre de personnes âgées de 60 ans ou plus dépendantes ^{1,3}					
Total	632	23 292	17 536	44 204	1 254 798
Dont à domicile	316	11 646	8 768	22 102	627 399
Dont en institution	256	4 439	3 513	10 349	278 460
Nombre de personnes présentant une incapacité (tous âges confondus) ^{1,3}					
Toilette	950	32 873	25 677	61 456	1 562 565
Mobilité	2 858	110 206	85 983	202 063	5 100 458
Communication	904	34 258	27 165	63 151	1 589 925
Nombre de personnes âgées de 75 ans ou plus atteintes de : ^{2,3}					
Maladie d'Alzheimer	333	9 941	7 472	20 322	608 033
Démences	420	12 683	9 527	25 789	769 584

Sources : 1 : INSEE (Enquête HID)

2 : Cohorte PAQUID

3 : INSEE (Recensement 1999)

5 – DONNÉES SOCIOÉCONOMIQUES

	Nombre	(%)				
		TSP 9	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
Part des différentes CSP dans la population active ayant un emploi en 1999¹						
Agriculteurs	765	7,1%	1,5%	1,0%	1,8%	2,8%
Artisans et commerçants	509	4,8%	4,9%	4,8%	5,2%	6,9%
Cadres	645	6,0%	8,8%	9,4%	9,6%	13,7%
Professions intermédiaires	2 043	19,1%	22,2%	22,8%	22,6%	24,5%
Employés	2 802	26,2%	28,6%	28,6%	28,7%	30,5%
Ouvriers	3 904	36,4%	34,0%	33,5%	32,1%	27,5%
Inactifs (hors retraités et étudiants) en 1999¹						
Total	6 078	24,9%	26,0%	25,5%	22,7%	18,5%
15 ans ou plus avec un diplôme de niveau IV en 1999¹						
Total	10 842	52,0%	46,4%	45,5%	46,7%	45,4%
Taux de chômage au 31-12-2007²						
Demandeurs d'emploi de catégorie 1	675	5,7%	7,2%	7,1%	7,2%	7,3%
Chômeurs de longue durée	127	1,1%	1,6%	1,5%	1,7%	1,9%
Allocataires à bas revenu et allocataires des principaux minima sociaux au 31-12-2007³						
Allocataires à bas revenus	1 193	11,4%	13,6%	13,7%	13,8%	14,2%
Allocataires du RMI	277	4,4%	6,1%	5,8%	6,5%	6,7%
Allocataires de l'AAH	401	2,8%	2,2%	2,3%	2,3%	2,3%
Allocataires de l'API	59	1,2%	1,5%	1,5%	1,5%	1,4%
Population couverte par la CMU au 31-12-2005⁴						
Bénéficiaires de la CMU de base	194	0,7%	1,5%	1,5%	1,7%	2,4%
Bénéficiaires de la CMU complémentaire	1 122	3,9%	6,7%	6,5%	7,1%	7,2%

Sources : 1 : INSEE (Recensement)

2 : MNEFE – MTRSS – ANPE

3 : CAF 54, 55, 57, 88

4 : CPAM, CMR, MSA

a % = pour 100 ménages

b % = pour 100 ménages de 25 à 59 ans

c % = pour 100 personnes de 20 à 59 ans

d % = pour 100 ménages de 20 à 49 ans

e = pour 100 habitants

	TSP 9	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
Revenu fiscal (en euros) par unité de consommation en 2005					
1er décile	7 071	nd	5 927	5 977	6 121
Médiane	15 021	nd	15 690	15 588	16 357

Source : Direction générale des impôts

6 – ADMISSIONS EN AFFECTION DE LONGUE DURÉE EN 2004-2006

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 9	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
Toutes causes d'admission						
Hommes	215	1 597	1 772	1 807	1 817	1 969
Femmes	185	1 148	1 324	1 371	1 314	1 445
Ensemble	400	1 348	1 525	1 567	1 538	1 675

Sources : CNAMTS, RSI / INSEE (Recensement 1999)

Admissions liées aux maladies de l'appareil circulatoire (2004-2006)

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 9	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
Maladie coronaire						
Hommes	23	165	182	179	186	195
Femmes	9	50	59	56	61	65
Total	32	103	116	114	119	125
Accident vasculaire cérébral invalidant						
Hommes	8	74	52	49	52	62
Femmes	6	36	39	40	38	43
Total	14	52	45	44	44	51
Artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques						
Hommes	15	104	110	112	118	104
Femmes	8	48	44	46	43	39
Total	24	77	74	76	77	69
Insuffisance cardiaque, trouble du rythme, cardiopathies valvulaires graves, cardiopathies congénitales graves						
Hommes	16	118	127	128	128	148
Femmes	14	79	96	100	95	99
Total	30	97	110	113	110	120
Hypertension artérielle sévère						
Hommes	16	118	157	178	144	164
Femmes	16	92	152	174	138	151
Total	32	103	156	178	143	158

Sources : CNAMTS, RSI / INSEE (Recensement 1999)

Voir la partie méthodologie pour la signification des cases colorées en rose ou en vert.

Admissions pour tumeurs malignes (2004-2006)

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 9	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France

Tumeurs malignes

Hommes	50	371	494	488	508	507
Femmes	45	282	328	324	334	364
Total	95	313	394	390	403	420

Tumeurs des bronches et du poumon

Hommes	7	55	56	53	62	44
Femmes	1	6	16	16	17	14
Total	8	26	34	32	37	28

Tumeurs des voies aérodigestives supérieures

Hommes	6	42	50	50	49	40
Femmes	1	5	9	8	10	9
Total	7	22	28	28	28	24

Tumeurs colorectales

Hommes	4	30	50	50	52	41
Femmes	4	26	32	31	33	33
Total	8	27	40	39	41	37

Tumeurs du sein

Femmes	18	112	135	133	139	137
--------	----	-----	-----	-----	-----	-----

Tumeurs de la prostate

Hommes	14	111	165	164	168	125
--------	----	-----	-----	-----	-----	-----

Sources : CNAMTS, RSI / INSEE (Recensement 1999)

Principales autres causes d'admissions (2004-2006)

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 9	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France

Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses

Hommes	3	24	36	38	34	44
Femmes	3	18	25	26	23	25
Total	6	21	30	32	28	34

Diabète de type 1 et diabète de type 2

Hommes	38	274	288	296	309	294
Femmes	34	218	227	234	232	200
Total	72	245	256	263	269	244

Insuffisance respiratoire chronique grave

Hommes	7	54	49	53	52	63
Femmes	5	33	29	32	28	40
Total	13	42	37	40	38	50

Maladie d'Alzheimer et autres démences

Hommes	3	29	55	54	56	59
Femmes	11	52	78	81	81	84
Total	13	45	70	72	72	75

Affections psychiatriques de longue durée

Hommes	16	121	79	83	79	146
Femmes	13	93	71	76	71	152
Total	29	108	76	80	75	150

Sources : CNAMTS, RSI / INSEE (Recensement 1999)

7- HOSPITALISATIONS (SÉJOURS) EN 2005-2007

	Nb séj/an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 9	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
Tous séjours						
Hommes	3 019	22 859	24 018	23 187	24 101	nd
Femmes	3 675	24 405	24 277	23 468	24 641	nd
Total	6 694	23 159	23 757	22 949	24 022	nd

Sources : ATIH (PMSI) / INSEE (Recensement 1999)

Séjours liés aux maladies de l'appareil circulatoire (2005-2007)

	Nb séj/an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 9	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
Maladies de l'appareil circulatoire						
Hommes	441	3 383	3 623	3 556	3 480	nd
Femmes	367	2 133	2 211	2 163	2 115	nd
Total	808	2 655	2 817	2 761	2 701	nd
Cardiopathies ischémiques						
Hommes	124	918	1 018	1 000	984	nd
Femmes	53	306	348	340	330	nd
Total	178	580	650	637	624	nd
Maladies vasculaires cérébrales						
Hommes	36	309	357	362	324	nd
Femmes	34	185	226	232	200	nd
Total	71	232	281	286	251	nd

Sources : ATIH (PMSI) / INSEE (Recensement 1999)

Séjours liés aux tumeurs (2005-2007)

	Nb séj/an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 9	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
Ensemble des tumeurs						
Hommes	262	1 953	2 395	2 302	2 388	nd
Femmes	272	1 700	1 659	1 603	1 705	nd
Total	535	1 777	1 945	1 873	1 967	nd
Tumeurs des bronches et du poumon						
Hommes	16	134	211	183	203	nd
Femmes	7	41	46	42	43	nd
Total	24	81	116	102	112	nd
Tumeurs des voies aérodigestives supérieures						
Hommes	30	214	166	165	159	nd
Femmes	5	36	28	27	27	nd
Total	35	118	92	91	88	nd
Tumeurs colorectales						
Hommes	20	164	195	196	191	nd
Femmes	17	94	100	93	100	nd
Total	37	120	139	136	137	nd
Tumeurs du sein						
Femmes	33	209	224	223	219	nd
Tumeurs de la prostate						
Hommes	19	131	286	288	280	nd

Sources : ATIH (PMSI) / INSEE (Recensement 1999)

Autres causes de séjours (2005-2007)

	Nb séj/an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 9	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
Causes externes de mortalité, lésions traumatiques et empoisonnements						
Hommes	278	2 123	1 932	1 829	2 121	nd
Femmes	262	1 623	1 547	1 481	1 624	nd
Total	541	1 912	1 775	1 687	1 903	nd
Maladies de l'appareil respiratoire						
Hommes	256	1 976	2 266	2 177	2 033	nd
Femmes	172	1 067	1 293	1 237	1 199	nd
Total	428	1 428	1 691	1 619	1 543	nd
Maladies de l'appareil digestif						
Hommes	439	3 280	2 912	2 842	3 179	nd
Femmes	439	2 881	2 623	2 577	2 939	nd
Total	878	3 039	2 736	2 679	3 027	nd
Maladies endocriniennes						
Hommes	89	666	626	603	625	nd
Femmes	116	763	809	774	824	nd
Total	205	706	718	690	726	nd
Maladies du système nerveux et des organes des sens						
Hommes	283	2 181	2 350	2 281	2 269	nd
Femmes	343	2 114	2 367	2 312	2 312	nd
Total	626	2 119	2 352	2 289	2 289	nd

Sources : ATIH (PMSI) / INSEE (Recensement 1999)

8- MORTALITÉ GÉNÉRALE EN 2003-2005

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 9	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
Mortalité générale						
Hommes	168	1 430	1 343	1 343	1 282	1 139
Femmes	163	746	753	765	698	611
Total	331	1 016	982	988	926	822
Mortalité prématurée (0-64 ans)						
Hommes	40	333	291	285	300	296
Femmes	15	128	136	136	136	131
Total	54	230	213	210	217	212
Mortalité évitable liée au système de soins						
Hommes	3	22	34	35	33	33
Femmes	3	23	31	30	31	31
Total	6	22	33	32	32	32
Mortalité évitable liée au comportement						
Hommes	16	133	107	101	114	112
Femmes	5	44	31	30	32	30
Total	20	89	69	66	73	71

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

Mortalité avant 25 ans (2003-2005)

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 9	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France

Mortalité infantile (avant 1 an)

Hommes	1	367	513	492	567	421
Femmes	-	-	347	390	375	333
Total	1	282	432	442	474	378

Mortalité entre 1 et 14 ans

Hommes	-	-	16	15	17	16
Femmes	-	-	10	10	10	12
Total	-	-	13	13	13	14

Mortalité entre 15 et 24 ans

Hommes	2	95	58	54	66	73
Femmes	1	106	28	25	27	26
Total	3	96	44	40	47	50

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

Décès liés aux maladies de l'appareil circulatoire (2003-2005)

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 9	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France

Maladies de l'appareil circulatoire

Hommes	47	404	374	375	351	315
Femmes	54	231	237	241	214	179
Total	100	300	290	293	266	232

Cardiopathies ischémiques

Hommes	14	118	113	113	103	100
Femmes	8	35	53	53	47	41
Total	23	65	76	76	69	64

Maladies vasculaires cérébrales

Hommes	7	64	85	84	79	66
Femmes	12	54	64	65	55	46
Total	19	59	72	72	64	54

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

Décès liés aux maladies de l'appareil respiratoire (2003-2005)

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 9	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France

Maladies de l'appareil respiratoire

Hommes	15	138	120	121	110	80
Femmes	11	51	47	47	44	35
Total	26	83	72	72	66	51

Bronchites chroniques et maladies pulmonaires obstructives

Hommes	7	60	57	59	49	30
Femmes	2	11	13	13	11	9
Total	9	30	28	29	24	16

Pneumonies et bronchopneumonies

Hommes	3	27	25	26	27	24
Femmes	3	15	15	15	15	12
Total	6	19	18	19	19	16

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

Décès liés aux tumeurs (2003-2005)

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 9	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
Ensemble des tumeurs						
Hommes	45	350	417	413	399	366
Femmes	31	163	184	186	177	168
Total	76	241	273	273	263	247
Tumeurs de la trachée, des bronches et du poumon						
Hommes	13	98	110	106	102	81
Femmes	4	21	22	23	20	16
Total	17	55	58	57	53	43
Tumeurs des voies aérodigestives supérieures						
Hommes	3	26	33	32	32	30
Femmes	1	5	4	4	5	4
Total	4	14	17	16	16	16
Tumeurs colorectales						
Hommes	5	40	46	47	43	37
Femmes	2	8	21	22	22	20
Total	7	22	31	31	30	27
Tumeurs du sein						
Femmes	6	27	30	29	31	31
Tumeurs de la prostate						
Hommes	5	43	44	44	45	42

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

Décès liés aux traumatismes et empoisonnements (2003-2005)

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 9	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
Traumatismes et empoisonnement						
Hommes	14	106	83	80	90	89
Femmes	10	52	41	42	41	40
Total	24	78	60	59	63	62
Accidents de la circulation						
Hommes	5	34	13	11	14	15
Femmes	2	17	4	4	5	4
Total	7	26	8	7	9	9
Chutes accidentelles						
Hommes	2	18	13	14	13	12
Femmes	2	11	8	9	8	7
Total	4	13	10	11	10	9
Suicides						
Hommes	3	26	25	23	29	28
Femmes	1	8	7	7	8	9
Total	4	16	15	14	18	18

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

Autres causes de décès (2003-2005)

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 9	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
Maladies de l'appareil digestif						
Hommes	8	71	57	56	55	50
Femmes	6	28	32	31	30	27
Total	14	46	42	42	40	37
Maladies endocriniennes						
Hommes	7	59	44	45	43	37
Femmes	8	37	34	35	33	27
Total	15	46	38	39	37	31
Maladies du système nerveux						
Hommes	5	46	46	46	46	47
Femmes	7	29	44	44	37	35
Total	12	35	45	45	41	40

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

Décès liés à la consommation d'alcool et de tabac (2003-2005)

	Nb. / an	Taux comparatifs (pour 100 000 habitants)				
		TSP 9	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
Maladies liées à une consommation d'alcool						
Hommes	7	53	61	61	61	58
Femmes	1	8	13	12	13	13
Total	8	27	34	34	34	33
Maladies liées à une consommation de tabac						
Hommes	34	277	280	278	253	211
Femmes	15	67	88	90	78	65
Total	49	150	162	162	146	124

Sources : INSERM (CépiDc) / INSEE (Recensement 1999)

9 – DÉMOGRAPHIE DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ AU 31-12-2007

	Nombre	Densité (pour 100 000 habitants)				
		TSP 9	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
Médecins généralistes libéraux ¹	26	91,3	101,6	104,6	108,5	117,1
Dont moins de 55 ans	16	56,2	70,0	73,8	75,0	80,6
Médecins spécialistes libéraux ¹	2	7,0	54,1	60,5	63,1	91,5
Dont moins de 55 ans	1	3,5	33,2	37,9	37,9	56,9
Infirmiers ¹	35	122,9	96,6	99,5	89,3	116,0
Dont moins de 55 ans	33	115,8	84,5	87,0	77,1	nd
Masseurs kinésithérapeutes ²	11	38,6	39,7	40,4	42,4	69,1
Dont moins de 55 ans	10	35,1	33,3	34,2	36,5	58,8
Dentistes ¹	12	42,1	53,8	58,0	58,4	64,6
Dont moins de 55 ans	10	35,1	42,9	46,7	45,4	nd

Sources : 1 : ADELI, CARMI / INSEE (Recensement 1999)

2 : SNIR (au 31-12-2002) / INSEE (Recensement 1999)

10 – ACTIVITÉ DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ EN 2002

	Taux pour 100 consommateurs				
	TSP 9	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
Consultations et visites chez les 0-14 ans	4,95	4,27	4,5	4,37	4,11
Consultations et visites chez les 15-44 ans	6,23	4,9	4,93	4,87	4,41
Consultations et visites chez les 45-74 ans	7,70	7,53	7,34	7,31	5,94
Consultations et visites chez les 75 ans et plus	9,94	11,58	10,31	11,36	9,41

Sources : CNAMTS, MSA, CANAM, URCAM / INSEE (Recensement 1999)

11 – ÉQUIPEMENTS DE SANTÉ EN 2006

	Nombre	Densité (pour 10 000 habitants)				
		TSP 9	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
Lits en Médecine-Chirurgie-Obstétrique	33	11,6	40,1	40,3	44,2	38,3
Dont médecine	33	11,6	23,2	22,8	23,8	19,3
Dont Chirurgie	-	-	13,0	13,5	16,3	15,2
Dont Obstétrique	-	-	3,9	4,0	4,1	3,8
Lits en psychiatrie	-	-	11,1	12,4	10,3	9,9
Lits en soins de suite et de réadaptation	44	15,4	11,2	12,1	13,8	15,9
Lits en soins de longue durée	65	22,8	12,4	11,4	12,2	11,6

Sources : SAE / INSEE (Recensement 1999)

12 – TAUX D'OCCUPATION DES ÉQUIPEMENTS DE SANTÉ EN 2006

	TSP 9	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
Médecine-Chirurgie-Obstétrique	86,3%	73,6%	73,8%	74,2%	75,8%
Dont médecine	86,3%	79,8%	80,0%	80,4%	83,2%
Dont Chirurgie	-	65,6%	66,5%	65,9%	67,3%
Dont Obstétrique	-	63,7%	63,4%	64,0%	71,9%
Psychiatrie	-	86,2%	86,0%	85,5%	88,9%
Soins de suite et de réadaptation	84,4%	82,3%	82,2%	80,4%	86,4%
Soins de longue durée	99,9%	98,0%	99,1%	96,6%	98,3%

Source : SAE

13 – ÉQUIPEMENTS POUR PERSONNES ÂGÉES EN 2008

	Nombre	Densité (pour 1 000 habitants âgés de 75 ans ou plus)				
		TSP 9	Lor. Nord	Moselle	Lorraine	France
Lits de maisons de retraites	519	218,1	99,5	105,0	116,3	104,7
Lits en logements-foyers	63	26,5	43,4	41,5	39,6	31,1
Places en SSIAD	104	43,7	21,3	21,8	21,1	20,2

Sources : FINESS / INSEE (Recensement 1999)