



SOMMAIRE

- 1 [Note de lecture](#)
- 2 [Habitudes alimentaires](#)
- 2 [Activités physiques et sédentaires](#)
- 3 [Perception du corps](#)
- 4a [Santé perçue](#)
- 4b [Qualité de vie et estime de soi](#)
- 5 [Expérimentation et usage de substances psychoactives](#)
- 5 [Substances psychoactives \(prop\)](#)
- 6 [Violences et brimades au collège et aux alentours](#)
- 7 [Réseau social \(famille et amis\)](#)
- 8 [Vécu scolaire](#)



NOTE DE LECTURE

Habitudes alimentaires	n	%TOTAL	DETERMINANTS														
			SEXE		CLASSE				FAS			STRUCTURE FAMILIALE			DPT		
			Filles	Garçons	6ème	5ème	4ème	3ème	Faible	Moyen	Elevé	Traditionnelle	Monoparentale	Recomposée	Autre	Bas-Rhin	Haut-Rhin
Prise quotidienne du petit-déjeuner les jours de semaine	1665	58,8%	1,00	1,46 [1,24 ; 1,73]	1,00	0,67 [0,52 ; 0,85]	0,52 [0,40 ; 0,67]	0,50 [0,39 ; 0,63]	1,00	1,24 [0,95 ; 1,61]	1,44 [1,1 ; 1,88]	1,00	0,73 [0,58 ; 0,93]	0,59 [0,44 ; 0,79]	0,83 [0,53 ; 1,29]	1,00	1,14 [0,96 ; 1,36]

Note de lecture :

Pour chaque déterminant, la modalité de référence est indiquée par un fond gris (1^{re} modalité de la variable), dont l'Odds Ratio (OR) prend la valeur 1,00.

Un OR ajusté significativement supérieur à 1 (respectivement inférieur à 1) correspond à un risque significativement élevé (respectivement moins élevé ou protecteur) pour la modalité considérée que la modalité de référence.

Le tableau reprend l'ensemble des OR calculés, complétés par l'intervalle de confiance (IC 95 %). Un (OR) est représenté en gras lorsqu'il est significativement différent de 1, cela est vérifiable par l'intervalle de confiance (IC) précisé en-dessous.

Pour les précisions sur la construction des indicateurs, se reporter au document.

[Retour au sommaire](#)

Habitudes alimentaires	n	%TOTAL	DETERMINANTS														
			SEXE		CLASSE				FAS			STRUCTURE FAMILIALE			DPT		
			Filles	Garçons	6ème	5ème	4ème	3ème	Faible	Moyen	Elevé	Traditionnelle	Monoparentale	Recomposée	Autre	Bas-Rhin	Haut-Rhin
Prise quotidienne du petit-déjeuner les jours de semaine	1665	58,8%	1,00	1,46 [1,24 ; 1,73]	1,00	0,67 [0,52 ; 0,85]	0,52 [0,40 ; 0,67]	0,50 [0,39 ; 0,63]	1,00	1,24 [0,95 ; 1,61]	1,44 [1,1 ; 1,88]	1,00	0,73 [0,58 ; 0,93]	0,59 [0,44 ; 0,79]	0,83 [0,53 ; 1,29]	1,00	1,14 [0,96 ; 1,36]
Prise quotidienne du petit-déjeuner avec au moins un parent	1005	36,8%	1,00	1,22 [1,02 ; 1,45]	1,00	0,64 [0,5 ; 0,81]	0,46 [0,35 ; 0,59]	0,40 [0,32 ; 0,52]	1,00	1,32 [0,98 ; 1,78]	1,40 [1,04 ; 1,89]	1,00	0,76 [0,58 ; 0,98]	0,46 [0,32 ; 0,64]	0,80 [0,50 ; 1,30]	1,00	1,10 [0,92 ; 1,32]
Prise quotidienne du repas du soir avec au moins un parent	2148	77,8%	1,00	1,11 [0,91 ; 1,36]	1,00	0,87 [0,65 ; 1,16]	0,85 [0,63 ; 1,14]	0,61 [0,46 ; 0,81]	1,00	1,16 [0,86 ; 1,56]	1,19 [0,88 ; 1,62]	1,00	0,60 [0,46 ; 0,79]	0,91 [0,65 ; 1,29]	0,45 [0,29 ; 0,71]	1,00	1,13 [0,92 ; 1,39]
Consommation quotidienne de fruits	931	32,5%	1,00	0,70 [0,59 ; 0,84]	1,00	0,79 [0,62 ; 1,00]	0,87 [0,68 ; 1,12]	0,77 [0,6 ; 0,98]	1,00	1,41 [1,05 ; 1,90]	1,85 [1,37 ; 2,49]	1,00	0,85 [0,66 ; 1,11]	0,79 [0,58 ; 1,09]	1,11 [0,71 ; 1,72]	1,00	1,06 [0,89 ; 1,27]
Consommation quotidienne de légumes	1113	38,9%	1,00	0,72 [0,61 ; 0,85]	1,00	0,83 [0,66 ; 1,05]	0,83 [0,65 ; 1,06]	0,72 [0,57 ; 0,91]	1,00	1,23 [0,94 ; 1,63]	1,69 [1,28 ; 2,24]	1,00	0,69 [0,53 ; 0,89]	0,80 [0,59 ; 1,07]	0,98 [0,64 ; 1,51]	1,00	1,08 [0,91 ; 1,28]
Consommation quotidienne de boissons sucrées	810	28,3%	1,00	1,28 [1,06 ; 1,53]	1,00	1,07 [0,82 ; 1,41]	1,17 [0,88 ; 1,54]	1,80 [1,39 ; 2,33]	1,00	0,99 [0,75 ; 1,32]	0,82 [0,61 ; 1,10]	1,00	1,44 [1,12 ; 1,87]	1,00 [0,72 ; 1,38]	1,33 [0,84 ; 2,09]	1,00	1,12 [0,93 ; 1,35]
Consommation quotidienne de sucreries	711	24,9%	1,00	0,92 [0,76 ; 1,11]	1,00	1,20 [0,91 ; 1,58]	1,40 [1,06 ; 1,86]	1,32 [1,01 ; 1,73]	1,00	0,85 [0,63 ; 1,14]	0,99 [0,73 ; 1,33]	1,00	1,14 [0,87 ; 1,49]	0,77 [0,54 ; 1,09]	1,65 [1,06 ; 2,58]	1,00	0,95 [0,78 ; 1,15]

[Retour au sommaire](#)

Activités physiques et sédentaires	n	%TOTAL	DETERMINANTS														
			SEXE		CLASSE				FAS			STRUCTURE FAMILIALE			DPT		
			Filles	Garçons	6ème	5ème	4ème	3ème	Faible	Moyen	Elevé	Traditionnelle	Monoparentale	Recomposée	Autre	Bas-Rhin	Haut-Rhin
Pratique quotidienne d'une activité physique de 60 minutes minimum	367	13,2%	1,00	2,43 [1,86 ; 3,19]	1,00	0,66 [0,47 ; 0,92]	0,48 [0,32 ; 0,70]	0,58 [0,41 ; 0,82]	1,00	0,99 [0,64 ; 1,53]	1,57 [1,02 ; 2,41]	1,00	0,91 [0,61 ; 1,36]	1,00 [0,64 ; 1,57]	1,82 [1,06 ; 3,11]	1,00	1,04 [0,80 ; 1,34]
Pratique hebdomadaire d'une activité sportive de 2h ou plus	1363	49,1%	1,00	2,68 [2,26 ; 3,18]	1,00	1,11 [0,87 ; 1,41]	1,03 [0,80 ; 1,33]	1,11 [0,87 ; 1,41]	1,00	1,48 [1,12 ; 1,97]	2,30 [1,73 ; 3,07]	1,00	0,66 [0,52 ; 0,85]	0,78 [0,58 ; 1,06]	1,05 [0,68 ; 1,64]	1,00	0,86 [0,72 ; 1,02]
Temps quotidien passé devant la télévision de 2h ou plus les jours de semaine	1391	54,0%	1,00	1,21 [1,02 ; 1,43]	1,00	1,37 [1,09 ; 1,72]	1,55 [1,22 ; 1,98]	1,51 [1,19 ; 1,90]	1,00	1,11 [0,85 ; 1,44]	1,02 [0,78 ; 1,33]	1,00	1,35 [1,06 ; 1,72]	1,06 [0,80 ; 1,41]	1,13 [0,72 ; 1,76]	1,00	1,00 [0,84 ; 1,18]
Temps quotidien passé devant les consoles de jeu de 2h ou plus les jours de semaine	1056	40,4%	1,00	2,68 [2,25 ; 3,18]	1,00	1,16 [0,91 ; 1,48]	1,37 [1,07 ; 1,77]	1,17 [0,92 ; 1,50]	1,00	1,09 [0,82 ; 1,43]	1,08 [0,81 ; 1,43]	1,00	1,34 [1,05 ; 1,71]	1,13 [0,85 ; 1,52]	1,29 [0,82 ; 2,01]	1,00	1,11 [0,93 ; 1,32]
Temps quotidien passé devant les écrans de 2h ou plus les jours de semaine	1349	52,0%	1,00	0,97 [0,82 ; 1,14]	1,00	1,70 [1,34 ; 2,15]	2,90 [2,26 ; 3,73]	2,99 [2,35 ; 3,80]	1,00	1,30 [0,99 ; 1,70]	1,54 [1,17 ; 2,03]	1,00	1,75 [1,37 ; 2,23]	1,22 [0,92 ; 1,62]	1,59 [1,01 ; 2,48]	1,00	1,11 [0,93 ; 1,31]

[Retour au sommaire](#)

Perception du corps	n	%TOTAL	DETERMINANTS														
			SEXE		CLASSE				FAS			STRUCTURE FAMILIALE				DPT	
			Filles	Garçons	6ème	5ème	4ème	3ème	Faible	Moyen	Elevé	Traditionnelle	Monoparentale	Recomposée	Autre	Bas-Rhin	Haut-Rhin
Réponse manquante au calcul de l'IMC (à partir des taille et poids déclarés)	445	15,5%	1,00	1,13 [0,89 ; 1,43]	1,00	0,77 [0,56 ; 1,08]	0,73 [0,51 ; 1,03]	0,83 [0,60 ; 1,15]	1,00	0,83 [0,58 ; 1,18]	0,68 [0,47 ; 0,99]	1,00	0,95 [0,67 ; 1,35]	0,90 [0,58 ; 1,37]	1,64 [0,97 ; 2,77]	1,00	1,44 [1,13 ; 1,83]
Surpoids ou obésité au regard de l'IMC (calculé à partir des tailles et poids)	294	12,1%	1,00	1,43 [1,09 ; 1,88]	1,00	1,12 [0,76 ; 1,67]	0,97 [0,64 ; 1,48]	1,33 [0,90 ; 1,96]	1,00	0,85 [0,58 ; 1,25]	0,56 [0,37 ; 0,84]	1,00	1,68 [1,2 ; 2,37]	1,08 [0,68 ; 1,72]	1,65 [0,87 ; 3,12]	1,00	1,18 [0,90 ; 1,56]
Pratique actuelle d'un régime ou besoin d'en faire un	813	28,8%	1,00	0,47 [0,39 ; 0,57]	1,00	1,37 [1,05 ; 1,79]	1,19 [0,90 ; 1,56]	1,47 [1,13 ; 1,91]	1,00	0,89 [0,67 ; 1,17]	0,80 [0,60 ; 1,07]	1,00	1,21 [0,95 ; 1,56]	0,94 [0,68 ; 1,29]	1,18 [0,74 ; 1,89]	1,00	0,94 [0,78 ; 1,14]
Image du corps un peu ou beaucoup trop gros	814	28,8%	1,00	0,47 [0,39 ; 0,56]	1,00	1,53 [1,18 ; 1,98]	1,37 [1,04 ; 1,81]	1,50 [1,16 ; 1,95]	1,00	0,95 [0,72 ; 1,24]	0,82 [0,62 ; 1,08]	1,00	1,21 [0,94 ; 1,55]	1,19 [0,88 ; 1,61]	0,79 [0,47 ; 1,32]	1,00	0,97 [0,81 ; 1,17]

[Retour au sommaire](#)

Santé perçue	n	%TOTAL	DETERMINANTS														
			SEXE		CLASSE				FAS			STRUCTURE FAMILIALE			DPT		
			Filles	Garçons	6ème	5ème	4ème	3ème	Faible	Moyen	Elevé	Traditionnelle	Monoparentale	Recomposée	Autre	Bas-Rhin	Haut-Rhin
Maux déclarés plusieurs fois par semaine au cours des 6 derniers mois																	
Maux de tête déclarés	534	19,0%	1,00	0,45 [0,36 ; 0,55]	1,00	0,94 [0,69 ; 1,28]	1,14 [0,84 ; 1,55]	1,40 [1,05 ; 1,88]	1,00	1,03 [0,75 ; 1,42]	0,96 [0,69 ; 1,34]	1,00	1,44 [1,09 ; 1,92]	1,51 [1,08 ; 2,13]	1,11 [0,64 ; 1,92]	1,00	0,80 [0,65 ; 0,99]
Maux de ventre déclarés	457	16,3%	1,00	0,36 [0,28 ; 0,46]	1,00	1,02 [0,75 ; 1,39]	1,08 [0,78 ; 1,49]	0,93 [0,67 ; 1,28]	1,00	1,23 [0,88 ; 1,74]	1,11 [0,78 ; 1,59]	1,00	1,68 [1,25 ; 2,27]	1,90 [1,33 ; 2,7]	2,09 [1,20 ; 3,62]	1,00	1,04 [0,83 ; 1,3]
Difficultés à s'endormir déclarées	856	30,5%	1,00	0,62 [0,52 ; 0,74]	1,00	1,05 [0,82 ; 1,35]	1,24 [0,96 ; 1,61]	1,10 [0,85 ; 1,41]	1,00	0,93 [0,7 ; 1,23]	1,01 [0,76 ; 1,35]	1,00	1,41 [1,1 ; 1,81]	1,33 [0,99 ; 1,79]	0,93 [0,58 ; 1,49]	1,00	0,94 [0,78 ; 1,12]
Nervosité déclarée	748	26,6%	1,00	0,47 [0,39 ; 0,57]	1,00	1,58 [1,2 ; 2,07]	1,82 [1,38 ; 2,4]	1,56 [1,18 ; 2,05]	1,00	1,06 [0,8 ; 1,41]	0,98 [0,73 ; 1,32]	1,00	1,40 [1,08 ; 1,81]	1,47 [1,08 ; 2,00]	1,34 [0,84 ; 2,14]	1,00	1,00 [0,82 ; 1,20]
Déprime déclarée	491	17,4%	1,00	0,45 [0,36 ; 0,56]	1,00	0,82 [0,6 ; 1,11]	1,02 [0,75 ; 1,39]	1,02 [0,75 ; 1,38]	1,00	1,20 [0,86 ; 1,68]	1,05 [0,74 ; 1,49]	1,00	1,35 [1,00 ; 1,82]	1,31 [0,92 ; 1,88]	1,72 [1,01 ; 2,93]	1,00	1,26 [1,01 ; 1,56]
Syndrome de plainte (deux maux ou plus déclarés)	1144	41,0%	1,00	0,41 [0,35 ; 0,49]	1,00	1,24 [0,98 ; 1,59]	1,43 [1,12 ; 1,84]	1,48 [1,16 ; 1,88]	1,00	1,18 [0,9 ; 1,54]	1,17 [0,89 ; 1,54]	1,00	1,79 [1,4 ; 2,28]	1,55 [1,16 ; 2,07]	1,11 [0,71 ; 1,74]	1,00	0,98 [0,82 ; 1,16]
Prise de médicaments pour soigner des maux plusieurs fois au cours du mois précédant l'enquête																	
Médicaments pour des maux de tête	490	17,4%	1,00	0,71 [0,57 ; 0,89]	1,00	1,34 [0,97 ; 1,85]	1,37 [0,99 ; 1,89]	1,39 [1,01 ; 1,9]	1,00	1,16 [0,82 ; 1,62]	1,10 [0,77 ; 1,56]	1,00	1,58 [1,19 ; 2,1]	1,14 [0,79 ; 1,65]	1,13 [0,63 ; 2,03]	1,00	0,78 [0,62 ; 0,98]
Médicaments pour des maux de ventre	429	15,4%	1,00	0,53 [0,42 ; 0,68]	1,00	1,53 [1,09 ; 2,13]	1,31 [0,92 ; 1,87]	1,63 [1,17 ; 2,28]	1,00	1,56 [1,06 ; 2,3]	1,27 [0,85 ; 1,89]	1,00	1,35 [0,99 ; 1,84]	1,32 [0,91 ; 1,91]	1,37 [0,77 ; 2,45]	1,00	0,88 [0,69 ; 1,11]
Médicaments pour des difficultés à s'endormir	140	5,1%	1,00	1,02 [0,69 ; 1,5]	1,00	1,07 [0,63 ; 1,83]	0,86 [0,48 ; 1,57]	1,18 [0,69 ; 2,01]	1,00	0,84 [0,47 ; 1,53]	0,87 [0,47 ; 1,60]	1,00	1,50 [0,9 ; 2,5]	1,19 [0,63 ; 2,27]	0,97 [0,34 ; 2,78]	1,00	0,91 [0,61 ; 1,36]
Médicaments pour la nervosité	117	4,2%	1,00	0,94 [0,62 ; 1,43]	1,00	1,96 [1,04 ; 3,69]	1,75 [0,88 ; 3,48]	1,96 [1,02 ; 3,76]	1,00	2,34 [1,07 ; 5,12]	2,20 [0,99 ; 4,90]	1,00	1,67 [0,98 ; 2,86]	1,05 [0,51 ; 2,17]	2,02 [0,83 ; 4,92]	1,00	1,29 [0,86 ; 1,94]
Au moins un médicament pris	1863	66,0%	1,00	0,63 [0,53 ; 0,75]	1,00	1,44 [1,12 ; 1,84]	1,37 [1,06 ; 1,78]	1,47 [1,15 ; 1,88]	1,00	1,22 [0,93 ; 1,62]	1,20 [0,90 ; 1,60]	1,00	1,27 [1,00 ; 1,62]	1,28 [0,96 ; 1,71]	0,89 [0,55 ; 1,44]	1,00	0,84 [0,71 ; 1,01]
Etat de santé déclaré																	
Bonne ou excellente santé déclarée	2516	88,8%	1,00	1,78 [1,37 ; 2,32]	1,00	0,75 [0,52 ; 1,1]	0,81 [0,55 ; 1,21]	0,63 [0,43 ; 0,91]	1,00	0,93 [0,63 ; 1,38]	1,15 [0,76 ; 1,73]	1,00	0,81 [0,57 ; 1,15]	0,93 [0,6 ; 1,45]	1,02 [0,52 ; 2,00]	1,00	1,09 [0,84 ; 1,42]

[Retour au sommaire](#)

Qualité de vie et estime de soi	n	%TOTAL	DETERMINANTS														
			SEXE		CLASSE				FAS			STRUCTURE FAMILIALE				DPT	
			Filles	Garçons	6ème	5ème	4ème	3ème	Faible	Moyen	Elevé	Traditionnelle	Monoparentale	Recomposée	Autre	Bas-Rhin	Haut-Rhin
Bonne qualité de vie	2337	83,8%	1,00	1,62 [1,29 ; 2,04]	1,00	1,02 [0,75 ; 1,41]	0,96 [0,69 ; 1,34]	0,85 [0,62 ; 1,17]	1,00	0,86 [0,61 ; 1,20]	1,37 [0,96 ; 1,96]	1,00	0,67 [0,49 ; 0,90]	0,57 [0,40 ; 0,82]	0,43 [0,25 ; 0,71]	1,00	0,97 [0,77 ; 1,22]
Bonne vision de l'avenir	2265	86,8%	1,00	1,04 [0,81 ; 1,32]	1,00	0,83 [0,58 ; 1,20]	0,66 [0,46 ; 0,96]	0,71 [0,50 ; 1,02]	1,00	1,25 [0,89 ; 1,76]	1,82 [1,26 ; 2,64]	1,00	0,74 [0,53 ; 1,04]	0,67 [0,46 ; 0,98]	0,58 [0,33 ; 1,01]	1,00	0,94 [0,73 ; 1,20]
Faible estime de soi	266	11,4%	1,00	0,31 [0,23 ; 0,42]	1,00	1,07 [0,7 ; 1,65]	2,08 [1,38 ; 3,13]	1,55 [1,03 ; 2,34]	1,00	0,95 [0,63 ; 1,43]	0,74 [0,48 ; 1,14]	1,00	1,39 [0,96 ; 2,02]	1,71 [1,10 ; 2,65]	2,30 [1,16 ; 4,57]	1,00	1,15 [0,87 ; 1,52]
Etat dépressif modéré (ADRS3) (élèves de 4ème-3ème)	544	41,1%	1,00	0,45 [0,35 ; 0,58]			1,00	1,02 [0,79 ; 1,31]	1,00	0,84 [0,58 ; 1,21]	0,75 [0,51 ; 1,09]	1,00	1,27 [0,91 ; 1,78]	1,76 [1,15 ; 2,70]	1,22 [0,69 ; 2,16]	1,00	1,16 [0,90 ; 1,49]
Etat dépressif sévère (ADRS4) (élèves de 4ème-3ème)	428	32,3%	1,00	0,48 [0,37 ; 0,63]			1,00	0,90 [0,70 ; 1,17]	1,00	0,74 [0,51 ; 1,09]	0,72 [0,48 ; 1,07]	1,00	1,07 [0,75 ; 1,53]	1,55 [1,01 ; 2,39]	1,14 [0,63 ; 2,05]	1,00	1,17 [0,90 ; 1,53]

[Retour au sommaire](#)

Expérimentation et usage de substances psychoactives	n	%TOTAL	DETERMINANTS														
			SEXE		CLASSE				FAS			STRUCTURE FAMILIALE				DPT	
			Fillles	Garçons	6ème	5ème	4ème	3ème	Faible	Moyen	Elevé	Traditionnelle	Monoparentale	Recomposée	Autre	Bas-Rhin	Haut-Rhin
Expérimentation et usage du tabac																	
Expérimentation du tabac	757	26,4%	1,00	1,18 [0,97 ; 1,44]	1,00	2,47 [1,73 ; 3,52]	5,22 [3,69 ; 7,39]	7,99 [5,71 ; 11,18]	1,00	0,95 [0,70 ; 1,30]	1,49 [1,09 ; 2,04]	1,00	2,16 [1,66 ; 2,80]	1,83 [1,33 ; 2,53]	1,58 [0,98 ; 2,56]	1,00	1,16 [0,95 ; 1,41]
Expérimentation de la cigarette électronique	715	25,2%	1,00	1,88 [1,53 ; 2,29]	1,00	2,62 [1,82 ; 3,76]	5,33 [3,73 ; 7,61]	8,50 [6,02 ; 11,99]	1,00	1,32 [0,95 ; 1,83]	1,65 [1,18 ; 2,30]	1,00	1,77 [1,34 ; 2,32]	2,17 [1,58 ; 2,98]	1,49 [0,91 ; 2,46]	1,00	1,06 [0,86 ; 1,29]
Fumeurs au moment de l'enquête (au moins une fois par semaine)	201	7,1%	1,00	1,21 [0,86 ; 1,70]	1,00	3,28 [1,40 ; 7,71]	4,88 [2,10 ; 11,31]	12,87 [5,85 ; 28,31]	1,00	0,65 [0,40 ; 1,06]	0,95 [0,58 ; 1,56]	1,00	1,88 [1,19 ; 2,98]	2,46 [1,51 ; 4,02]	2,98 [1,50 ; 5,90]	1,00	1,26 [0,89 ; 1,77]
Fumeurs quotidiens (élèves de 4ème-3ème)	123	8,7%	1,00	1,08 [0,70 ; 1,65]			1,00	2,14 [1,35 ; 3,39]	1,00	0,67 [0,37 ; 1,21]	1,19 [0,66 ; 2,15]	1,00	1,72 [0,98 ; 3,01]	2,84 [1,56 ; 5,18]	2,45 [1,11 ; 5,40]	1,00	1,53 [1,00 ; 2,34]
Expérimentation du cannabis																	
Expérimentation du cannabis	257	9,1%	1,00	1,47 [1,09 ; 1,98]	1,00	3,91 [1,70 ; 9,00]	10,34 [4,65 ; 23,02]	19,74 [9,13 ; 42,67]	1,00	0,86 [0,54 ; 1,38]	1,58 [0,99 ; 2,54]	1,00	1,89 [1,27 ; 2,81]	1,86 [1,18 ; 2,93]	1,73 [0,89 ; 3,35]	1,00	1,08 [0,79 ; 1,46]
Expérimentation et usage de l'alcool et de l'ivresse																	
Expérimentation de l'alcool	1441	50,2%	1,00	1,58 [1,33 ; 1,88]	1,00	1,67 [1,32 ; 2,12]	2,84 [2,20 ; 3,65]	3,57 [2,79 ; 4,56]	1,00	1,49 [1,14 ; 1,94]	2,47 [1,87 ; 3,25]	1,00	1,42 [1,11 ; 1,81]	2,86 [2,08 ; 3,93]	0,90 [0,57 ; 1,41]	1,00	1,02 [0,86 ; 1,21]
Consommation d'alcool au moins hebdomadaire au moment de l'enquête	180	6,4%	1,00	3,90 [2,62 ; 5,81]	1,00	2,75 [1,45 ; 5,22]	3,31 [1,71 ; 6,44]	5,49 [2,97 ; 10,13]	1,00	1,41 [0,76 ; 2,64]	2,57 [1,39 ; 4,76]	1,00	1,65 [1,04 ; 2,62]	1,90 [1,13 ; 3,20]	2,18 [1,12 ; 4,23]	1,00	1,21 [0,86 ; 1,70]
Consommation d'alcool au cours des 30 derniers jours	481	17,0%	1,00	1,55 [1,24 ; 1,94]	1,00	1,44 [0,95 ; 2,19]	3,89 [2,63 ; 5,77]	5,92 [4,07 ; 8,63]	1,00	1,26 [0,86 ; 1,84]	2,07 [1,42 ; 3,02]	1,00	1,23 [0,89 ; 1,69]	2,34 [1,67 ; 3,28]	0,86 [0,48 ; 1,54]	1,00	1,10 [0,88 ; 1,39]
Expérimentation de l'ivresse	389	13,6%	1,00	1,66 [1,29 ; 2,13]	1,00	2,39 [1,46 ; 3,91]	3,89 [2,39 ; 6,34]	8,60 [5,46 ; 13,54]	1,00	1,06 [0,72 ; 1,58]	1,59 [1,07 ; 2,36]	1,00	2,29 [1,66 ; 3,17]	2,79 [1,93 ; 4,04]	1,42 [0,80 ; 2,53]	1,00	1,22 [0,95 ; 1,56]
Au moins 2 épisodes d'ivresse au cours de la vie	133	4,7%	1,00	2,08 [1,31 ; 3,3]	1,00	4,01 [1,14 ; 14,04]	6,14 [1,76 ; 21,36]	20,59 [6,43 ; 65,89]	1,00	1,54 [0,72 ; 3,28]	3,19 [1,51 ; 6,73]	1,00	2,82 [1,61 ; 4,96]	2,44 [1,28 ; 4,64]	2,84 [1,26 ; 6,39]	1,00	0,98 [0,63 ; 1,53]
Ivresse au cours des 30 derniers jours	115	4,0%	1,00	1,66 [1,29 ; 2,13]	1,00	2,39 [1,46 ; 3,91]	3,89 [2,39 ; 6,34]	8,60 [5,46 ; 13,54]	1,00	1,06 [0,72 ; 1,58]	1,59 [1,07 ; 2,36]	1,00	2,29 [1,66 ; 3,17]	2,79 [1,93 ; 4,04]	1,42 [0,80 ; 2,53]	1,00	1,22 [0,95 ; 1,56]
Polyexpérimentation et polyusage (tabac, alcool, cannabis : cumul d'expérimentation, cumul d'usage)																	
Au moins un produit expérimenté au cours de la vie (tabac, alcool, cannabis)	1566	55,2%	1,00	1,52 [1,28 ; 1,80]	1,00	1,72 [1,36 ; 2,17]	3,22 [2,50 ; 4,14]	4,01 [3,13 ; 5,14]	1,00	1,31 [1,01 ; 1,71]	2,17 [1,65 ; 2,86]	1,00	1,41 [1,10 ; 1,81]	2,49 [1,80 ; 3,45]	1,18 [0,74 ; 1,87]	1,00	1,07 [0,90 ; 1,27]
Expérimentation des trois produits	230	8,1%	1,00	1,27 [0,93 ; 1,74]	1,00	5,78 [1,99 ; 16,74]	13,63 [4,83 ; 38,45]	30,72 [11,22 ; 84,15]	1,00	1,09 [0,65 ; 1,81]	1,87 [1,11 ; 3,14]	1,00	2,22 [1,47 ; 3,36]	1,94 [1,21 ; 3,14]	1,62 [0,78 ; 3,36]	1,00	1,08 [0,78 ; 1,49]
Consommation d'au moins un des trois produits au cours des 30 derniers jours (élèves de 4ème-3ème)	437	32,3%	1,00	1,04 [0,81 ; 1,35]			1,00	1,38 [1,07 ; 1,79]	1,00	1,12 [0,76 ; 1,66]	1,86 [1,25 ; 2,78]	1,00	1,43 [1,01 ; 2,01]	2,22 [1,46 ; 3,36]	1,11 [0,62 ; 2,01]	1,00	1,07 [0,83 ; 1,39]
Consommation des trois produits au cours des 30 derniers jours (élèves de 4ème-3ème)	58	4,3%	1,00	1,13 [0,64 ; 1,98]			1,00	3,27 [1,65 ; 6,49]	1,00	0,77 [0,33 ; 1,80]	1,63 [0,72 ; 3,69]	1,00	1,85 [0,89 ; 3,84]	2,94 [1,35 ; 6,40]	2,05 [0,66 ; 6,36]	1,00	0,74 [0,40 ; 1,37]

[Retour au sommaire](#)



Expérimentation et usage de substances psychoactives	n	%TOTAL	CLASSE			
			6ème	5ème	4ème	3ème
Expérimentation et usage du tabac						
Expérimentation du tabac	757	26,4%	9,9%	18,9%	33,6%	43,3%
Expérimentation de la cigarette électronique	715	25,2%	8,8%	18,3%	32,0%	41,6%
Fumeurs au moment de l'enquête (au moins une fois par semaine)	201	7,1%	1,7%	3,8%	8,0%	14,6%
Fumeurs quotidiens (élèves de 4ème-3ème)	123	8,7%			6,4%	10,9%
Expérimentation du cannabis						
Expérimentation du cannabis	257	9,1%	1,7%	4,3%	11,4%	18,6%
Expérimentation et usage de l'alcool et de l'ivresse						
Expérimentation de l'alcool	1441	50,2%	33,7%	45,6%	58,2%	63,7%
Consommation d'alcool au moins hebdomadaire au moment de l'enquête	180	6,4%	2,4%	5,8%	6,9%	10,2%
Consommation d'alcool au cours des 30 derniers jours	481	17,0%	7,2%	9,5%	22,0%	29,6%
Expérimentation de l'ivresse	389	13,6%	5,0%	9,1%	14,9%	25,0%
Au moins 2 épisodes d'ivresse au cours de la vie	133	4,7%	0,9%	2,5%	4,8%	10,6%
Ivresse au cours des 30 derniers jours	115	4,02%	1,47%	2,33%	3,57%	8,50%
Polyexpérimentation et polyusage (tabac, alcool, cannabis : cumul d'expérimentation, cumul d'usage)						
Au moins un produit expérimenté au cours de la vie (tabac, alcool, cannabis)	1566	55,2%	37,1%	49,3%	65,0%	69,6%
Expérimentation des trois produits	230	8,1%	1,2%	3,8%	9,4%	17,5%
Consommation d'au moins un des trois produits au cours des 30 derniers jours (élèves de 4ème-3ème)	437	32,3%			28,7%	35,3%
Consommation des trois produits au cours des 30 derniers jours (élèves de 4ème-3ème)	58	4,3%			2,4%	5,8%

[Retour au sommaire](#)

Violences et brimades au collège et aux alentours	n	%TOTAL	DETERMINANTS														
			SEXE		CLASSE				FAS			STRUCTURE FAMILIALE			DPT		
			Filles	Garçons	6ème	5ème	4ème	3ème	Faible	Moyen	Elevé	Traditionnelle	Monoparentale	Recomposée	Autre	Bas-Rhin	Haut-Rhin
Participation déclarée à au moins une bagarre au cours des 12 derniers mois	973	34,8%	1,00	3,29 [2,74 ; 3,94]	1,00	0,85 [0,66 ; 1,09]	0,97 [0,75 ; 1,26]	0,86 [0,67 ; 1,11]	1,00	0,95 [0,71 ; 1,26]	1,02 [0,77 ; 1,37]	1,00	1,97 [1,53 ; 2,53]	1,59 [1,19 ; 2,14]	2,66 [1,68 ; 4,21]	1,00	1,10 [0,92 ; 1,32]
Participation déclarée à 3 bagarres ou plus au cours des 12 derniers mois	346	12,4%	1,00	2,87 [2,16 ; 3,80]	1,00	0,73 [0,50 ; 1,06]	0,78 [0,53 ; 1,15]	1,01 [0,71 ; 1,44]	1,00	1,01 [0,67 ; 1,52]	1,13 [0,74 ; 1,72]	1,00	1,85 [1,30 ; 2,64]	1,39 [0,91 ; 2,12]	3,08 [1,84 ; 5,14]	1,00	1,11 [0,85 ; 1,45]
Participation à au moins une brimade au collège ou aux alentours au cours des deux	979	35,4%	1,00	1,71 [1,43 ; 2,03]	1,00	1,17 [0,91 ; 1,50]	1,49 [1,15 ; 1,92]	1,50 [1,17 ; 1,92]	1,00	1,32 [1,01 ; 1,75]	1,45 [1,09 ; 1,93]	1,00	1,46 [1,14 ; 1,87]	1,38 [1,04 ; 1,84]	1,50 [0,96 ; 2,33]	1,00	1,00 [0,84 ; 1,20]
Participation à des brimades au collège ou aux alentours au moins deux ou trois fois par mois	309	11,1%	1,00	1,88 [1,44 ; 2,47]	1,00	1,19 [0,79 ; 1,78]	1,41 [0,93 ; 2,14]	1,88 [1,28 ; 2,75]	1,00	1,13 [0,74 ; 1,72]	1,36 [0,88 ; 2,09]	1,00	1,51 [1,06 ; 2,16]	1,64 [1,09 ; 2,47]	1,75 [0,98 ; 3,11]	1,00	0,78 [0,59 ; 1,03]
Victime d'au moins une brimade au collège ou aux alentours au cours des deux derniers mois	923	33,4%	1,00	1,28 [1,07 ; 1,52]	1,00	0,95 [0,75 ; 1,21]	1,28 [0,99 ; 1,64]	1,04 [0,81 ; 1,33]	1,00	1,14 [0,87 ; 1,51]	1,17 [0,88 ; 1,55]	1,00	1,21 [0,94 ; 1,55]	1,27 [0,95 ; 1,71]	1,05 [0,66 ; 1,67]	1,00	0,81 [0,68 ; 0,97]
Victime de brimades au collège ou aux alentours au moins deux ou trois fois par mois	379	13,7%	1,00	1,40 [1,10 ; 1,78]	1,00	0,88 [0,62 ; 1,23]	1,09 [0,77 ; 1,54]	0,99 [0,71 ; 1,39]	1,00	0,95 [0,65 ; 1,38]	0,93 [0,64 ; 1,36]	1,00	1,27 [0,91 ; 1,76]	1,09 [0,72 ; 1,66]	1,29 [0,72 ; 2,34]	1,00	0,77 [0,60 ; 0,99]
Victime de violence(s) à l'intérieur du collège ou aux alentours au cours des deux derniers	525	18,2%	1,00	1,68 [1,36 ; 2,07]	1,00	1,07 [0,80 ; 1,42]	1,22 [0,91 ; 1,63]	0,68 [0,50 ; 0,93]	1,00	1,00 [0,72 ; 1,39]	0,77 [0,55 ; 1,08]	1,00	0,89 [0,65 ; 1,21]	1,66 [1,20 ; 2,29]	0,84 [0,47 ; 1,49]	1,00	0,95 [0,77 ; 1,17]
Peur de violence(s) à l'intérieur du collège ou aux alentours au cours des deux derniers mois	687	23,9%	1,00	0,40 [0,33 ; 0,49]	1,00	0,83 [0,64 ; 1,07]	0,73 [0,55 ; 0,95]	0,61 [0,47 ; 0,80]	1,00	1,13 [0,83 ; 1,53]	1,07 [0,78 ; 1,46]	1,00	1,04 [0,79 ; 1,36]	1,21 [0,87 ; 1,69]	1,09 [0,67 ; 1,77]	1,00	0,86 [0,70 ; 1,04]

[Retour au sommaire](#)

Réseau social (famille et amis)	n	%TOTAL	DETERMINANTS														
			SEXE		CLASSE				FAS			STRUCTURE FAMILIALE				DPT	
			Filles	Garçons	6ème	5ème	4ème	3ème	Faible	Moyen	Elevé	Traditionnelle	Monoparentale	Recomposée	Autre	Bas-Rhin	Haut-Rhin
Communication au sein de la famille																	
Communication facile ou très facile avec la mère	1844	70,7%	1,00	1,40 [1,17 ; 1,68]	1,00	0,93 [0,71 ; 1,21]	0,62 [0,47 ; 0,80]	0,69 [0,54 ; 0,90]	1,00	1,20 [0,91 ; 1,58]	1,24 [0,94 ; 1,65]	1,00	1,09 [0,83 ; 1,42]	0,70 [0,52 ; 0,94]	0,91 [0,56 ; 1,50]	1,00	0,89 [0,74 ; 1,07]
Communication facile ou très facile avec le père	1273	51,9%	1,00	2,23 [1,87 ; 2,66]	1,00	0,82 [0,64 ; 1,05]	0,55 [0,43 ; 0,71]	0,62 [0,49 ; 0,80]	1,00	1,21 [0,91 ; 1,61]	1,38 [1,04 ; 1,84]	1,00	0,77 [0,59 ; 1,02]	0,68 [0,50 ; 0,93]	1,13 [0,66 ; 1,93]	1,00	0,89 [0,74 ; 1,06]
Bonne qualité de communication au sein de la famille	882	34,9%	1,00	1,02 [0,86 ; 1,22]	1,00	0,67 [0,53 ; 0,86]	0,50 [0,39 ; 0,65]	0,64 [0,50 ; 0,82]	1,00	1,15 [0,86 ; 1,54]	1,30 [0,96 ; 1,74]	1,00	1,10 [0,85 ; 1,41]	0,75 [0,55 ; 1,03]	1,05 [0,64 ; 1,74]	1,00	0,95 [0,79 ; 1,14]
Soutien élevé de la famille	1712	69,6%	1,00	1,54 [1,27 ; 1,85]	1,00	0,65 [0,50 ; 0,85]	0,55 [0,42 ; 0,73]	0,78 [0,59 ; 1,02]	1,00	1,22 [0,92 ; 1,62]	1,56 [1,16 ; 2,09]	1,00	0,91 [0,70 ; 1,18]	0,72 [0,53 ; 0,99]	0,85 [0,50 ; 1,45]	1,00	0,93 [0,77 ; 1,12]
Communication avec les amis																	
Communication facile ou très facile avec le/la meilleur-e ami-e	1893	80,0%	1,00	0,50 [0,40 ; 0,62]	1,00	1,03 [0,75 ; 1,41]	0,99 [0,72 ; 1,36]	0,90 [0,66 ; 1,23]	1,00	1,56 [1,14 ; 2,16]	1,92 [1,38 ; 2,67]	1,00	1,01 [0,74 ; 1,38]	1,00 [0,70 ; 1,43]	0,68 [0,40 ; 1,15]	1,00	1,02 [0,82 ; 1,28]
Soutien élevé des amis	1746	70,8%	1,00	0,45 [0,37 ; 0,54]	1,00	1,29 [0,99 ; 1,68]	1,30 [0,99 ; 1,71]	1,15 [0,88 ; 1,49]	1,00	1,35 [1,01 ; 1,81]	1,59 [1,18 ; 2,15]	1,00	0,94 [0,72 ; 1,24]	1,02 [0,75 ; 1,40]	0,86 [0,51 ; 1,46]	1,00	0,99 [0,82 ; 1,20]
Communication quotidienne par sms avec les amis (élèves de 4ème-3ème)	749	60,0%	1,00	0,33 [0,25 ; 0,43]			1,00 [0,95 ; 1,58]	1,23 [0,95 ; 1,58]	1,00	1,76 [1,22 ; 2,55]	3,01 [2,03 ; 4,46]	1,00	1,29 [0,92 ; 1,81]	1,52 [0,97 ; 2,39]	1,29 [0,70 ; 2,39]	1,00	0,97 [0,75 ; 1,26]

[Retour au sommaire](#)

Vécu scolaire	n	%TOTAL	DETERMINANTS														
			SEXE		CLASSE				FAS			STRUCTURE FAMILIALE				DPT	
			Filles	Garçons	6ème	5ème	4ème	3ème	Faible	Moyen	Elevé	Traditionnelle	Monoparentale	Recomposée	Autre	Bas-Rhin	Haut-Rhin
Aimer beaucoup le collège	836	29,3%	1,00	0,61 [0,50 ; 0,73]	1,00	0,46 [0,37 ; 0,59]	0,32 [0,24 ; 0,41]	0,18 [0,14 ; 0,23]	1,00	0,73 [0,54 ; 0,98]	0,77 [0,57 ; 1,05]	1,00	0,81 [0,62 ; 1,06]	0,85 [0,60 ; 1,20]	0,77 [0,43 ; 1,37]	1,00	0,98 [0,81 ; 1,18]
Résultats scolaires jugés bons voire très bons par les enseignants relativement aux	1562	55,2%	1,00	0,80 [0,68 ; 0,95]	1,00	0,58 [0,46 ; 0,74]	0,59 [0,46 ; 0,76]	0,56 [0,44 ; 0,71]	1,00	1,32 [1,01 ; 1,71]	1,83 [1,40 ; 2,40]	1,00	0,60 [0,47 ; 0,77]	0,57 [0,43 ; 0,75]	0,73 [0,47 ; 1,12]	1,00	1,07 [0,90 ; 1,27]
Être assez ou beaucoup stressé par le travail scolaire	761	27,0%	1,00	0,66 [0,55 ; 0,79]	1,00	1,67 [1,28 ; 2,18]	1,60 [1,22 ; 2,11]	1,42 [1,09 ; 1,86]	1,00	1,24 [0,92 ; 1,68]	1,33 [0,98 ; 1,81]	1,00	0,86 [0,65 ; 1,13]	1,25 [0,92 ; 1,70]	1,83 [1,17 ; 2,84]	1,00	0,99 [0,82 ; 1,20]
Accord avec l'affirmation selon laquelle la plupart des élèves sont gentils et prêts à	1526	54,4%	1,00	0,93 [0,79 ; 1,10]	1,00	0,86 [0,69 ; 1,08]	0,88 [0,69 ; 1,12]	0,87 [0,69 ; 1,10]	1,00	1,21 [0,94 ; 1,56]	1,29 [0,99 ; 1,68]	1,00	0,89 [0,71 ; 1,13]	1,13 [0,85 ; 1,50]	0,99 [0,65 ; 1,52]	1,00	0,91 [0,77 ; 1,08]
Soutien élevé de la part des camarades	748	27,0%	1,00	1,01 [0,84 ; 1,22]	1,00	0,86 [0,67 ; 1,11]	0,77 [0,59 ; 1,01]	0,94 [0,73 ; 1,21]	1,00	1,16 [0,86 ; 1,58]	1,34 [0,99 ; 1,83]	1,00	0,71 [0,54 ; 0,95]	1,02 [0,74 ; 1,39]	1,16 [0,72 ; 1,87]	1,00	1,05 [0,87 ; 1,26]
Soutien élevé de la part des enseignants	597	21,9%	1,00	1,29 [1,06 ; 1,58]	1,00	0,70 [0,54 ; 0,92]	0,44 [0,33 ; 0,60]	0,50 [0,38 ; 0,65]	1,00	1,17 [0,85 ; 1,62]	1,15 [0,82 ; 1,6]	1,00	0,97 [0,73 ; 1,30]	0,90 [0,63 ; 1,30]	1,32 [0,78 ; 2,25]	1,00	0,95 [0,78 ; 1,17]
Exigences scolaires élevées	525	18,9%	1,00	1,14 [0,92 ; 1,40]	1,00	1,88 [1,36 ; 2,59]	2,28 [1,64 ; 3,17]	2,42 [1,76 ; 3,32]	1,00	1,11 [0,80 ; 1,54]	1,28 [0,91 ; 1,78]	1,00	1,07 [0,79 ; 1,44]	1,05 [0,73 ; 1,50]	1,58 [0,97 ; 2,58]	1,00	0,97 [0,78 ; 1,19]

[Retour au sommaire](#)