

# L'état de santé en Alsace : diagnostic

*Conférence régionale de santé*  
17 février 2006



**URCAM**  
ALSACE



## 1) État de santé

## 2) Déterminants de santé

## Espérance de vie et mortalité en Alsace

- Espérance de vie et mortalité :
  - *les évolutions sont plus favorables que dans toutes les autres régions métropolitaines*
  - *comme partout en France un écart important entre les hommes et les femmes*
- 82,4 ans pour les femmes en 2002
  - *6 mois de moins que la moyenne nationale*
- 75,7 pour les hommes en 2002
  - *1 à 2 mois de moins que la moyenne nationale*
- Une surmortalité toujours sensible (+ 7 %) par rapport à la France

## Principales causes de mortalité

	Nombre annuel de décès en Alsace*	Situation de l'Alsace** par rapport à la France		Mortalité : évolution en 10 ans***	% de décès survenant avant 65 ans
Toutes causes de décès	14 200	+ 7 %	+ 3 %	- 20%	21%

## Principales causes de mortalité

	Nombre annuel de décès en Alsace*	Situation de l'Alsace**		Mortalité : évolution en 10 ans***	% de décès survenant avant 65 ans
		par rapport à la France	par rapport à l'UE des 15		
<b>Toutes causes de décès</b>	<b>14 200</b>	<b>+ 7 %</b>	<b>+ 3 %</b>	<b>- 20%</b>	<b>21%</b>
<i>Affections cardio-vasculaires</i>	4 600 (32 %)	<b>+ 17%</b>	<b>- 15 %</b>	<b>- 28%</b>	<b>10%</b>

## Principales causes de mortalité

	Nombre annuel de décès en Alsace*	Situation de l'Alsace**		Mortalité : évolution en 10 ans***	% de décès survenant avant 65 ans
		par rapport à la France	par rapport à l'UE des 15		
<b>Toutes causes de décès</b>	<b>14 200</b>	<b>+ 7 %</b>	<b>+ 3 %</b>	<b>- 20%</b>	<b>21%</b>
<i>Affections cardio-vasculaires</i>	4 600 (32 %)	<b>+ 17%</b>	<b>- 15 %</b>	<b>- 28%</b>	<b>10%</b>
<i>Cancers</i>	4 100 (29 %)	<b>+ 5 %</b>	<b>+ 10 %</b>	<b>- 12 %</b>	<b>30%</b>

Le nombre de nouveaux cas de cancers augmente (+ 150 chaque année)

Des évolutions particulièrement importantes pour :

- l'incidence des mélanomes cutanés (en 6 ans +72 % chez les hommes, + 57 % chez les femmes),
- les cancers du poumon chez la femme (incidence + 50% en 6 ans, mortalité + 35 % en 10 ans).

## Principales causes de mortalité

	Nombre annuel de décès en Alsace*	Situation de l'Alsace**		Mortalité : évolution en 10 ans***	% de décès survenant avant 65 ans
		par rapport à la France	par rapport à l'UE des 15		
<b>Toutes causes de décès</b>	<b>14 200</b>	<b>+ 7 %</b>	<b>+ 3 %</b>	<b>- 20%</b>	<b>21%</b>
<i>Affections cardio-vasculaires</i>	4 600 (32 %)	+ 17%	- 15 %	- 28%	10%
<i>Cancers</i>	4 100 (29 %)	+ 5 %	+ 10 %	- 12 %	30%
<i>Accidents et suicides</i>	1 000 (7 %)	- 14 %	+ 19%	- 29%	45%

## Principales causes de mortalité

	Nombre annuel de décès en Alsace*	Situation de l'Alsace**		Mortalité : évolution en 10 ans***	% de décès survenant avant 65 ans
		par rapport à la France	par rapport à l'UE des 15		
<b>Toutes causes de décès</b>	<b>14 200</b>	<b>+ 7 %</b>	<b>+ 3 %</b>	<b>- 20%</b>	<b>21%</b>
<i>Affections cardio-vasculaires</i>	4 600 (32 %)	+ 17%	- 15 %	- 28%	10%
<i>Cancers</i>	4 100 (29 %)	+ 5 %	+ 10 %	- 12 %	30%
<i>Accidents et suicides</i>	1 000 (7 %)	- 14 %	+ 19%	- 29%	45%
<b>Mortalité prématurée</b>	<b>3 000 (21 %)</b>	<b>- 8 %</b>	<b>- 7 %</b>	<b>- 25%</b>	

Sources : Insee, Inserm, Eurostat

\* Moyenne 1998-2000

\*\* Ecart du taux comparatif régional par rapport à la moyenne métropolitaine et la moyenne UE 15 en 1988-90

\*\*\* Evolution du taux comparatif de mortalité entre 1988-90 et 1998-00


## Maladies chroniques

- Augmentation des maladies chroniques en France
- Le diabète situation préoccupante en Alsace :
  - Il touche particulièrement la population régionale
    - 3,2 % des assurés du régime général seraient traités pour un diabète en 2001, taux sensiblement supérieur à la moyenne nationale (2,8 %)
  - Sa prévalence est en augmentation

## Maladies infectieuses

- Sida et séropositivité au VIH
  - Une région moyennement touchée depuis le début de l'épidémie
  - Chute de la mortalité
  - Le nombre de découvertes de séropositivité ne baisse plus (estimation IVS 2004 : 105 nouveaux cas)

Taux de cas de Sida par million d'habitants (1984 – 2003)





Source : IVS

Mortalité des cantons alsaciens et limitrophes comparés à la moyenne  
Alsace (ICM Alsace =100)

Indice comparatif de mortalité générale  
en 1990-99

Indice comparatif de mortalité prématurée  
en 1990-99





Sources : Inserm, Insee, IGN

Exploitation ORSAL

Mortalité des cantons alsaciens et limitrophes comparés à la moyenne  
Alsace (ICM Alsace =100)



Indice comparatif de mortalité générale  
en 1990-99


Indice comparatif de mortalité prématurée  
en 1990-99



Sources : Inserm, Insee, IGN

Exploitation ORSAL





## Inégalités sociales de santé

- Les inégalités de santé, marquées chez les adultes...
- ... s'observent dès l'âge de 6 ans ...
- ... et concernent :
  - la mortalité
  - l'état de santé
  - l'accès ou le recours aux soins
  - les comportements de santé

## 1) État de santé

## 2) Déterminants de santé

## Mortalité évitable

- 3000 décès prématurés par an en Alsace (avant 65 ans)
- 50 % des décès prématurés masculins et 45 % des décès prématurés féminins sont potentiellement "évitables"
- La prévention de ces décès « évitables » passe :
  - pour les deux tiers (65 %) par des actions sur les facteurs de risques, qu'ils soient individuels (tabac, nutrition, alcool...) ou collectifs (risques professionnels, environnement physique....)
  - pour un tiers (35 %) par une meilleure prise en charge par le système de soins (dépistage précoce, organisation des soins...), éventuellement renforcée par une action sur certains comportements individuels.

## Comportement de santé : Drogues licites et illicites

### ■ Tabac

- consommation légèrement inférieure à la moyenne nationale, en diminution sur l'ensemble de la France

### ■ Alcool

- consommation comparable à la moyenne nationale, en forte diminution sur l'ensemble de la France

### ■ Drogues illicites et substitution

- l'Alsace est
  - en tête des régions de France pour les ventes de Subutex et de Méthadone,
  - La seconde région en matière de distribution de Stéribox.

## Surpoids, nutrition, sédentarité

### ■ Nutrition, surpoids, sédentarité des conséquences néfastes sur la santé :

- Maladies cardio-vasculaires
- Cancers
- Diabète de type 2
- Qualité de vie...

### ■ La prévalence du surpoids et de l'obésité augmente chez les jeunes, en Alsace comme sur l'ensemble de la France.

### ■ La situation régionale en matière de surpoids est l'une des plus mauvaises de France.

## Santé travail

- **Baisse des accidents du travail :**
  - 25 000 accidents du travail avec arrêt (régime général) actuellement,
  - 37 accidents mortels, dont 22 sur le lieu de travail
- **Hausse très rapide des maladies professionnelles reconnues (900 en moyenne annuelle, dont 85 % sont des affections périarticulaires),**
- **Seule une part restreinte des cancers attribuables à des facteurs professionnels serait indemnisée...**

- **De nombreux sujets pour lesquels la situation régionale est mal connue :**
  - Déterminants collectifs ou individuels de santé :
    - travail et santé,
    - environnement et santé,
    - pas de suivi régulier de l'évolution des comportements de santé
  - Certains aspects de la santé :
    - santé mentale et souffrance psychique,
    - Maladies infectieuses...
  - Santé de certaines populations :
    - détenus,
    - migrants...
  - ...