

Profils de santé

des territoires de santé

Territoire de santé : Meurthe-et-Moselle


Région : Lorraine

Les PROFILS DE SANTÉ DES TERRITOIRES DE SANTÉ offrent une vision synthétique de l'état de santé de la population et de ses déterminants, basée sur un nombre restreint d'indicateurs, permettant des comparaisons entre territoires. Ces territoires de santé, définis par les Agences régionales de santé, constituent le cadre d'organisation de la politique sanitaire et médico-sociale.

Les profils contiennent les mêmes indicateurs pour tous les territoires de santé. Ces indicateurs ont été sélectionnés dans la mesure où ils étaient disponibles pour l'ensemble des territoires. Les profils ont été conçus par les Observatoires régionaux de la santé et leur fédération (Fnors) et réalisés à partir d'une base de données élaborée au cours de l'année 2012.

Pour obtenir plus d'informations sur les indicateurs sanitaires et sociaux disponibles à l'échelle des différents territoires, contacter l'Observatoire régional de santé de votre région : contact@orsas.fr

L'ensemble des profils de santé sont disponibles sur le site de la Fnors : www.fnors.org



La région Lorraine avec 2 350 112 habitants répartis sur 23 547,4 km² a une densité moyenne de 100 habitants par km², légèrement inférieure à celle de la France. La région, qui est divisée en 4 territoires de santé, présente une pyramide des âges proche de celle de la France. Le taux de moins de 20 ans est de 23,8%, contre 24,8% pour la France et les plus de 75 ans représentent 8,6% de la population contre 8,7% au plan national. Entre 2007 et 2009, le taux de mortalité générale (910,8 pour 100 000 habitants) dépasse la moyenne nationale de 10%. La région se distingue surtout par une forte mortalité par bronchopneumopathies chroniques obstructives (+61% par rapport à la moyenne nationale) et par maladies hypertensives (+38%). Le taux de mortalité a reculé de 12,6% entre 2000-2002 et 2007-2009 (contre 12,3% au plan national). La densité de médecins généralistes par habitant est proche de la moyenne nationale (93,0 médecins pour 100 000 habitants, contre 96,4 en France métropolitaine).

Faits marquants

Contexte

Le territoire de santé Meurthe-et-Moselle, avec 731 019 habitants pour 5 245,9 km², a une densité de population de 139 habitants par km², supérieure à la moyenne nationale.

Après avoir diminué de 1,5% entre 1975 et 1990, l'effectif de population a progressé de 2,4% entre 1999 et 2009 (6,9% au plan national).

Le mouvement naturel (solde des naissances et des décès) est positif en 2009, avec respectivement 8 487 naissances, et 6 226 décès. Il compense le solde migratoire qui est négatif (-0,09% par an).

Le pourcentage de personnes de moins de 20 ans (24,3 contre 24,8 en France) et le taux de personnes âgées de 75 ans ou plus (8,5% contre 8,7%) sont proches de la moyenne nationale. Le taux de jeunes non diplômés est inférieur à la moyenne et le pourcentage de familles monoparentales est proche de la moyenne française, respectivement 22,5 et 22,2.

On dénombre 163,4 ouvriers pour 100 cadres dans le territoire (137,6 au plan national).

Mortalité générale et prématurée

Pendant la période 2007-2009, le taux de mortalité générale (875,2 pour 100 000 habitants) est supérieur à la moyenne nationale (827,0 pour 100 000 habitants). Il recule au même rythme que dans l'ensemble de la France (-12,5% entre 2000-2002 et 2007-2009 contre -12,3%).

Le taux de mortalité prématurée évitable liée aux pratiques de préventions primaires est supérieur à la moyenne nationale.

La surmortalité en Meurthe-et-Moselle est surtout liée aux tumeurs, particulièrement aux cancers du poumon, et aux maladies de l'appareil respiratoire que sont les pneumopathies et les bronchopneumopathies chroniques obstructives. Les troubles mentaux, les maladies hypertensives et les maladies de l'appareil digestif (en dehors des cirrhoses) entraînent également une surmortalité dans ce territoire.

Pathologies reconnues comme « affections de longue durée » (ALD)

Les données d'admissions en ALD étaient très incomplètes en 2010 et elles ne prenaient pas en compte les personnes couvertes par le régime minier en 2009. Ainsi, ces données ne sont pas comparables avec la moyenne nationale. C'est pourquoi les taux d'admission en ALD pour diabète, maladies cardiovasculaires, cancers, maladies mentales et maladie d'Alzheimer sont particulièrement faibles.

Conduites en lien avec la santé

Le taux de mortalité par cancer du poumon est supérieur à la moyenne nationale. Cette forte mortalité, associée à la surmortalité par bronchopneumopathies chroniques obstructives dans le nord du département pourrait avoir un lien avec les anciennes mines de fer et être renforcé par la proximité du Luxembourg où les cigarettes ne sont pas chères.

Offre de soins

Le territoire Meurthe-et-Moselle présente les densités de médecins généralistes libéraux et chirurgiens dentistes libéraux les plus élevées de Lorraine. Ces densités sont également supérieures à la moyenne nationale. La densité d'infirmiers libéraux est inférieure à la moyenne nationale.

FNORS




2, rue du doyen Jacques Parisot
54500 Vandoeuvre-lès-Nancy
03-83-67-68-69
contact@orsas.fr

Territoire de santé : Meurthe-et-Moselle

Région : Lorraine

Taux de mortalité prématurée, pour 100 000 personnes de moins de 65 ans, par territoire de santé (2007-2009)




Méthodologie

En France, un peu plus de la moitié des décès concernent des personnes de plus de 80 ans. Les statistiques de causes médicales de décès reflètent donc, de plus en plus, la mortalité aux grands âges, ce qui limite leur utilisation dans une perspective de prévention. C'est pourquoi, on utilise de préférence l'indicateur de « mortalité prématurée », celle-ci étant définie comme la survenue de décès avant l'âge de 65 ans.

Les taux de mortalité prématurée par territoire de santé ont été calculés pour la période 2007-2009, pour 100 000 personnes de moins de 65 ans. Ce sont des taux « toutes causes », standardisés sur l'âge (afin de neutraliser les différences de structure par âge entre territoires). Les zones les plus foncées représentent les territoires de santé où le taux est le plus élevé.

Pourcentage de foyers fiscaux non imposés par territoire de santé (2010)



Méthodologie

La part des foyers fiscaux non-imposés est le rapport entre le nombre de foyers fiscaux non imposés et le nombre total de foyers fiscaux. Un foyer fiscal désigne l'ensemble des personnes inscrites sur une même déclaration de revenus. Les zones les plus foncées représentent les territoires de santé dans lesquels la part de foyers fiscaux non imposés est la plus élevée.

Dans le nord du département, une part importante de la population active est salariée dans le Grand Duché de Luxembourg. Ces actifs paient leurs impôts dans ce pays et ne sont donc pas imposés en France. Par conséquent, la part de foyers fiscaux non imposés en Meurthe-et-Moselle ne reflète pas fidèlement le niveau de précarité économique de ce département.

Territoire de santé : Meurthe-et-Moselle Région : Lorraine


Méthodologie

Ces trois graphiques illustrent l'évolution des taux de mortalité générale toutes causes (graphique 1) et prématurée pour les cancers (graphique 2) et les maladies cardio-vasculaires (graphique 3) dans le territoire et en France, entre 2001 et 2008. Il s'agit de taux standardisés sur la population de la France entière au RP2006 qui permettent de neutraliser les effets des différences de structures par âge entre territoires et sur l'ensemble de la période. Ces taux sont calculés sur trois ans (Exemple : la valeur 2008 correspond à la moyenne des trois années 2007-2008-2009), pour 100 000 habitants en ce qui concerne la mortalité générale et pour 100 000 habitants de moins de 65 ans quant à la mortalité prématurée, pour les deux sexes.

Sources : Inserm-CépiDc, Insee


Mortalité générale toutes causes

Taux standardisés pour les femmes et pour les hommes, pour le territoire de santé et pour la France. Evolution 2001-2008.




Mortalité prématurée par cancers

Taux standardisés pour le territoire de santé et pour la France. Evolution 2001-2008



Mortalité prématurée par maladies cardio-vasculaires

Taux standardisés pour le territoire de santé et pour la France. Evolution 2001-2008




La situation du territoire de santé de Meurthe-et-Moselle

Ce tableau permet de comparer le territoire de santé à la moyenne française, à la moyenne de la région, à la valeur la plus basse et la plus haute parmi l'ensemble des territoires de santé.

Le **filet bleu** (|) correspond à la valeur pour la France entière.

La position du territoire de santé est représentée pour chaque indicateur par un **rond rouge** (●). Si le territoire de santé a la valeur la plus basse ou la plus élevée parmi l'ensemble des territoires français, le rond est alors **jaune** (●). Le **rond noir** (●) représente la valeur de l'indicateur pour la région.

L'étendue des valeurs pour les territoires de santé est représentée par la **bande bleue**.



Dans le tableau, le territoire de santé de rang 1 est celui qui a la valeur la plus élevée pour cet indicateur, parmi l'ensemble des territoires de santé.

	INDICATEUR	EFFECTIF DU TERRITOIRE	VALEUR DU TAUX DU TERRITOIRE	RANG	VALEUR FRANCE ENTIERE	VALEUR DE TERRITOIRE MINIMUM FRANCE ENTIERE	GRAPHIQUE	VALEUR DE TERRITOIRE MAXIMUM FRANCE ENTIERE
CONTEXTE	1 Moins de 20 ans	177 514	24,3	50/106	24,8	19,5		44,5
	2 75 ans et plus	62 244	8,5	68/106	8,7	1,6		13,4
	3 Foyers fiscaux non imposés	195 360	48,7	57/106	46,5	30,5		76,4
	4 Rapport ouvriers / cadres	70 974	163,4	86/106	137,6	15,8		520,2
	5 Jeunes non diplômés	8 150	7,7	89/106	10,1	4,7		45,3
	6 Familles monoparentales	23 231	22,5	34/106	22,2	13,3		49,8
	7 Mères de moins de 18 ans	54	6,3	37/106	6,3	1,7		69,6
MORTALITÉ	8 Mortalité générale *	6 133	875,2	34/106	827,0	670,1		1 081,7
	9 Mortalité prématurée - Hommes *	886	293,5	48/106	282,0	215,7		431,7
	10 Mortalité prématurée - Femmes *	445	142,8	26/106	127,8	100,4		185,2
	11 Mortalité prématurée évitable liée aux pratiques de prévention primaire *	458	74,5	35/106	65,9	38,0		108,6
	12 Mortalité par maladies cardiovasculaires *	1 579	228,7	59/106	226,4	152,3		324,7
	13 Mortalité par cancers *	1 823	253,5	21/106	236,0	179,5		293,5
	14 Mortalité par cancer du sein *	124	30,0	69/106	31,4	15,4		41,3
	15 Mortalité infantile *	30	3,6	49/106	3,7	1,8		11,6
MORBIDITÉ	16 Admissions en ALD pour diabète *	2 141	301,3	77/106	351,8	204,2		661,0
	17 Admissions en ALD pour maladies cardiovasculaires *	3 734	525,4	105/106	791,3	484,2		1 361,8
	18 Admissions en ALD pour cancer *	2 712	382,1	96/106	466,6	282,2		532,3
	19 Admissions en ALD pour maladies mentales *	644	91,9	103/106	182,9	59,4		325,2
	20 Admissions en ALD pour Alzheimer *	470	65,6	104/106	96,5	60,3		115,8
CONDUITES EN LIEN AVEC LA SANTÉ	21 Mortalité liée à l'alcool *	226	31,1	49/106	30,6	16,3		62,0
	22 Mortalité par cancer du poumon *	429	59,1	1/106	45,2	16,2		59,1
	23 Mortalité par suicide *	130	17,9	60/106	16,3	3,9		33,6
	24 Mortalité par accident de la circulation *	41	5,5	94/106	6,8	2,4		15,4
OFFRE SANITAIRE ET MÉDICO-SOCIALE	25 Médecins généralistes libéraux	748	102,3	35/106	96,4	41,9		131,2
	26 Chirurgiens-dentistes libéraux	481	65,8	16/106	56,9	22,7		111,9
	27 Infirmiers libéraux	845	115,6	63/106	142,2	52,7		371,6

Note présentant les indicateurs

1/ Nombre de personnes âgées de moins de 20 ans pour 100 personnes (2009), Insee/RP - 2/ Nombre de personnes âgées de 75 ans et plus pour 100 personnes (2009), Insee/RP - 3/ Nombre de foyers fiscaux non imposables pour 100 foyers fiscaux (2010), Direction Générale des Finances Publiques/Impôt sur le revenu - 4/ Nombre d'ouvriers pour 100 cadres et professions intellectuelles supérieures dans la population active de 15 ans ou plus ayant un emploi (2009), Insee/RP - 5/ Nombre de jeunes de 20-29 ans non diplômés pour 100 personnes de 20-29 ans (2009), Insee/RP - 6/ Nombre de familles monoparentales pour 100 familles ayant des enfants de moins de 25 ans (2009), Insee/RP - 7/ Nombre de naissances vivantes dont la mère est âgée de moins de 18 ans pour 1 000 naissances vivantes (2009-2011), Insee, État civil - 8/ à 13/ Taux standardisés de mortalité sur la population France entière au RP2006 pour 100 000 (2007-2009), Inserm-CépiDc, Insee - 14/ Taux standardisé de mortalité sur la population France entière au RP2006 pour 100 000 femmes (2007-2009), Inserm-CépiDc, Insee - 15/ Nombre de décès d'enfants de moins de 1 an pour 1 000 naissances vivantes (2009-2011), Insee, État civil - 16/ à 20/ Taux standardisés d'admissions en ALD sur la population France entière au RP2006 pour 100 000 personnes (2008-2010), Cnamts, CCMSA, CNRSI, Insee - 21/ à 24/ Taux standardisés de mortalité sur la population France entière au RP2006 pour 100 000 personnes (2007-2009), Inserm-CépiDc, Insee - 25/ Nombre de médecins généralistes libéraux pour 100 000 habitants, Drees, ASIP-Santé, RPPS 2012, Insee - 26/ Nombre de chirurgiens-dentistes libéraux pour 100 000 habitants, Drees, ASIP-Santé, RPPS 2012, Insee - 27/ Nombre d'infirmiers libéraux pour 100 000 habitants, Drees, ASIP-Santé, répertoire Adeli 2012, Insee.

S=secret statistique

* = effectifs annuels moyens

Pour plus d'informations sur les indicateurs, consultez le site de SCORE-Santé : <http://www.scoresante.org>

Profils de santé

des territoires de santé

Les PROFILS DE SANTÉ DES TERRITOIRES DE SANTÉ offrent une vision synthétique de l'état de santé de la population et de ses déterminants, basée sur un nombre restreint d'indicateurs, permettant des comparaisons entre territoires. Ces territoires de santé, définis par les Agences régionales de santé, constituent le cadre d'organisation de la politique sanitaire et médico-sociale.

Les profils contiennent les mêmes indicateurs pour tous les territoires de santé. Ces indicateurs ont été sélectionnés dans la mesure où ils étaient disponibles pour l'ensemble des territoires. Les profils ont été conçus par les Observatoires régionaux de la santé et leur fédération (Fnors) et réalisés à partir d'une base de données élaborée au cours de l'année 2012.

Pour obtenir plus d'informations sur les indicateurs sanitaires et sociaux disponibles à l'échelle des différents territoires, contacter l'Observatoire régional de santé de votre région : contact@orsas.fr

L'ensemble des profils de santé sont disponibles sur le site de la Fnors : www.fnors.org


FNORS



2, rue du doyen Jacques Parisot
54500 Vandœuvre-lès-Nancy
03-83-67-68-69
contact@orsas.fr

Territoire de santé : Meuse

Région : Lorraine



La région Lorraine avec 2 350 112 habitants répartis sur 23 547,4 km² a une densité moyenne de 100 habitants par km², légèrement inférieure à celle de la France. La région, qui est divisée en 4 territoires de santé, présente une pyramide des âges proche de celle de la France. Le taux de moins de 20 ans est de 23,8%, contre 24,8% pour la France et les plus de 75 ans représentent 8,6% de la population contre 8,7% au plan national. Entre 2007 et 2009, le taux de mortalité générale (910,8 pour 100 000 habitants) dépasse la moyenne nationale de 10%. La région se distingue surtout par une forte mortalité par bronchopneumopathies chroniques obstructives (+61% par rapport à la moyenne nationale) et par maladies hypertensives (+38%). Le taux de mortalité a reculé de 12,6% entre 2000-2002 et 2007-2009 (contre 12,3% au plan national). La densité de médecins généralistes par habitant est proche de la moyenne nationale (93,0 médecins pour 100 000 habitants, contre 96,4 en France métropolitaine).

Faits marquants

Contexte

Le territoire de santé Meuse, avec 194 003 habitants pour 6 211,4 km², a une densité de population inférieure à la moyenne nationale.

Après avoir diminué de 8,1% entre 1968 et 1999, l'effectif de population a progressé de 0,9% entre 1999 et 2009 (6,9% au plan national).

Le mouvement naturel (solde des naissances et des décès) est positif en 2009, avec respectivement 2 122 naissances, et 1 901 décès.

7,9‰ des mères sont âgées de moins de 18 ans (6,3‰ au plan national).

Le pourcentage de personnes de moins de 20 ans est proche de la moyenne nationale (24,2 contre 24,8), alors que la proportion de personnes âgées de 75 ans ou plus est supérieure à la moyenne nationale (9,7 contre 8,7). Le taux de jeunes non diplômés est proche de la moyenne.

Le pourcentage de familles monoparentales est inférieur à moyenne française, respectivement 19,2 et 22,2.

On dénombre 378,9 ouvriers pour 100 cadres dans le territoire (137,6 au plan national).

Mortalité générale et prématurée

Pendant la période 2007-2009, le taux de mortalité générale (921,7 pour 100 000 habitants) est supérieur à la moyenne nationale (827,0 pour 100 000 habitants).

Le taux de mortalité prématurée évitable liée aux pratiques de préventions primaires est supérieur à la moyenne nationale.

La surmortalité en Meuse est autant due aux tumeurs, particulièrement aux cancers du poumon, qu'aux maladies cardiovasculaires, particulièrement aux cardiopathies ischémiques. Les maladies endocriniennes, les maladies de l'appareil respiratoire, particulièrement les bronchopneumopathies chroniques obstructives et les causes externes entraînent également une surmortalité importante dans ce territoire.

Pathologies reconnues comme « affections de longue durée » (ALD)

Les taux d'admission en ALD pour diabète, maladies cardiovasculaires, cancers, maladies mentales et maladie d'Alzheimer sont inférieurs à la moyenne nationale. Ces taux ne semblent pas refléter une faible morbidité dans le territoire, mais plutôt une moindre déclaration des cas en ALD.

Conduites en lien avec la santé


Le territoire Meuse présente un taux de mortalité lié à l'alcool, un taux de mortalité par cancer du poumon, un taux de suicide et un taux de mortalité par accident de la circulation supérieurs à la moyenne nationale.

Offre de soins

Dans ce territoire à dominante rurale, les densités de médecins généralistes libéraux, de chirurgiens dentistes libéraux et d'infirmiers libéraux sont inférieures à la moyenne nationale.

Territoire de santé : Meuse Région : Lorraine

Taux de mortalité prématurée, pour 100 000 personnes de moins de 65 ans, par territoire de santé (2007-2009)




Méthodologie

En France, un peu plus de la moitié des décès concernent des personnes de plus de 80 ans. Les statistiques de causes médicales de décès reflètent donc, de plus en plus, la mortalité aux grands âges, ce qui limite leur utilisation dans une perspective de prévention. C'est pourquoi, on utilise de préférence l'indicateur de « mortalité prématurée », celle-ci étant définie comme la survenue de décès avant l'âge de 65 ans.

Les taux de mortalité prématurée par territoire de santé ont été calculés pour la période 2007-2009, pour 100 000 personnes de moins de 65 ans. Ce sont des taux « toutes causes », standardisés sur l'âge (afin de neutraliser les différences de structure par âge entre territoires). Les zones les plus foncées représentent les territoires de santé où le taux est le plus élevé.

Pourcentage de foyers fiscaux non imposés par territoire de santé (2010)



Méthodologie

La part des foyers fiscaux non imposés est le rapport entre le nombre de foyers fiscaux non imposés et le nombre total de foyers fiscaux. Un foyer fiscal désigne l'ensemble des personnes inscrites sur une même déclaration de revenus. Les zones les plus foncées représentent les territoires de santé dans lesquels la part de foyers fiscaux non imposés est la plus élevée.

Territoire de santé : Meuse Région : Lorraine


Méthodologie

Ces trois graphiques illustrent l'évolution des taux de mortalité générale toutes causes (graphique 1) et prématurée pour les cancers (graphique 2) et les maladies cardio-vasculaires (graphique 3) dans le territoire et en France, entre 2001 et 2008. Il s'agit de taux standardisés sur la population de la France entière au RP2006 qui permettent de neutraliser les effets des différences de structures par âge entre territoires et sur l'ensemble de la période. Ces taux sont calculés sur trois ans (Exemple : la valeur 2008 correspond à la moyenne des trois années 2007-2008-2009), pour 100 000 habitants en ce qui concerne la mortalité générale et pour 100 000 habitants de moins de 65 ans quant à la mortalité prématurée, pour les deux sexes.

Sources : Inserm-CépiDc, Insee


Mortalité générale toutes causes

Taux standardisés pour les femmes et pour les hommes, pour le territoire de santé et pour la France. Evolution 2001-2008.




Mortalité prématurée par cancers

Taux standardisés pour le territoire de santé et pour la France. Evolution 2001-2008



Mortalité prématurée par maladies cardio-vasculaires

Taux standardisés pour le territoire de santé et pour la France. Evolution 2001-2008



La situation du territoire de santé de Meuse

Ce tableau permet de comparer le territoire de santé à la moyenne française, à la moyenne de la région, à la valeur la plus basse et la plus haute parmi l'ensemble des territoires de santé.

Le **filet bleu** (|) correspond à la valeur pour la France entière.

La position du territoire de santé est représentée pour chaque indicateur par un **rond rouge** (●). Si le territoire de santé a la valeur la plus basse ou la plus élevée parmi l'ensemble des territoires français, le rond est alors **jaune** (●). Le **rond noir** (●) représente la valeur de l'indicateur pour la région.

L'étendue des valeurs pour les territoires de santé est représentée par la **bande bleue**.



Dans le tableau, le territoire de santé de rang 1 est celui qui a la valeur la plus élevée pour cet indicateur, parmi l'ensemble des territoires de santé.

	INDICATEUR	EFFECTIF DU TERRITOIRE	VALEUR DU TAUX DU TERRITOIRE	RANG	VALEUR FRANCE ENTIERE	VALEUR DE TERRITOIRE MINIMUM FRANCE ENTIERE	GRAPHIQUE	VALEUR DE TERRITOIRE MAXIMUM FRANCE ENTIERE
CONTEXTE	1 Moins de 20 ans	46 863	24,2	53/106	24,8	19,5		44,5
	2 75 ans et plus	18 759	9,7	51/106	8,7	1,6		13,4
	3 Foyers fiscaux non imposés	57 416	52,6	28/106	46,5	30,5		76,4
	4 Rapport ouvriers / cadres	24 216	378,9	6/106	137,6	15,8		520,2
	5 Jeunes non diplômés	2 221	10,0	60/106	10,1	4,7		45,3
	6 Familles monoparentales	5 174	19,2	80/106	22,2	13,3		49,8
	7 Mères de moins de 18 ans	17	7,9	24/106	6,3	1,7		69,6
MORTALITÉ	8 Mortalité générale *	1 922	921,7	20/106	827,0	670,1		1 081,7
	9 Mortalité prématurée - Hommes *	260	303,0	41/106	282,0	215,7		431,7
	10 Mortalité prématurée - Femmes *	122	147,4	16/106	127,8	100,4		185,2
	11 Mortalité prématurée évitable liée aux pratiques de prévention primaire *	123	73,5	38/106	65,9	38,0		108,6
	12 Mortalité par maladies cardiovasculaires *	533	255,7	21/106	226,4	152,3		324,7
	13 Mortalité par cancers *	542	256,8	18/106	236,0	179,5		293,5
	14 Mortalité par cancer du sein *	44	37,6	6/106	31,4	15,4		41,3
	15 Mortalité infantile *	6	2,7	99/106	3,7	1,8		11,6
MORBIDITÉ	16 Admissions en ALD pour diabète *	623	306,0	72/106	351,8	204,2		661,0
	17 Admissions en ALD pour maladies cardiovasculaires *	1 245	601,5	101/106	791,3	484,2		1 361,8
	18 Admissions en ALD pour cancer *	777	380,9	98/106	466,6	282,2		532,3
	19 Admissions en ALD pour maladies mentales *	141	74,9	104/106	182,9	59,4		325,2
	20 Admissions en ALD pour Alzheimer *	143	66,1	103/106	96,5	60,3		115,8
CONDUITES EN LIEN AVEC LA SANTÉ	21 Mortalité liée à l'alcool *	67	32,2	45/106	30,6	16,3		62,0
	22 Mortalité par cancer du poumon *	114	53,8	9/106	45,2	16,2		59,1
	23 Mortalité par suicide *	42	21,2	31/106	16,3	3,9		33,6
	24 Mortalité par accident de la circulation *	18	9,3	34/106	6,8	2,4		15,4
OFFRE SANITAIRE ET MÉDICO-SOCIALE	25 Médecins généralistes libéraux	154	79,4	82/106	96,4	41,9		131,2
	26 Chirurgiens-dentistes libéraux	69	35,6	91/106	56,9	22,7		111,9
	27 Infirmiers libéraux	208	107,2	71/106	142,2	52,7		371,6

Note présentant les indicateurs

1/ Nombre de personnes âgées de moins de 20 ans pour 100 personnes (2009), Insee/RP - 2/ Nombre de personnes âgées de 75 ans et plus pour 100 personnes (2009), Insee/RP - 3/ Nombre de foyers fiscaux non imposables pour 100 foyers fiscaux (2010), Direction Générale des Finances Publiques/Impôt sur le revenu - 4/ Nombre d'ouvriers pour 100 cadres et professions intellectuelles supérieures dans la population active de 15 ans ou plus ayant un emploi (2009), Insee/RP - 5/ Nombre de jeunes de 20-29 ans non diplômés pour 100 personnes de 20-29 ans (2009), Insee/RP - 6/ Nombre de familles monoparentales pour 100 familles ayant des enfants de moins de 25 ans (2009), Insee/RP - 7/ Nombre de naissances vivantes dont la mère est âgée de moins de 18 ans pour 1 000 naissances vivantes (2009-2011), Insee, État civil - 8/ à 13/ Taux standardisés de mortalité sur la population France entière au RP2006 pour 100 000 (2007-2009), Inserm-CépiDc, Insee - 14/ Taux standardisé de mortalité sur la population France entière au RP2006 pour 100 000 femmes (2007-2009), Inserm-CépiDc, Insee - 15/ Nombre de décès d'enfants de moins de 1 an pour 1 000 naissances vivantes (2009-2011), Insee, État civil - 16/ à 20/ Taux standardisés d'admissions en ALD sur la population France entière au RP2006 pour 100 000 personnes (2008-2010), Cnamts, CCMSA, CNRSI, Insee - 21/ à 24/ Taux standardisés de mortalité sur la population France entière au RP2006 pour 100 000 personnes (2007-2009), Inserm-CépiDc, Insee - 25/ Nombre de médecins généralistes libéraux pour 100 000 habitants, Drees, ASIP-Santé, RPPS 2012, Insee - 26/ Nombre de chirurgiens-dentistes libéraux pour 100 000 habitants, Drees, ASIP-Santé, RPPS 2012, Insee - 27/ Nombre d'infirmiers libéraux pour 100 000 habitants, Drees, ASIP-Santé, répertoire Adeli 2012, Insee.

S=secret statistique

* = effectifs annuels moyens

Pour plus d'informations sur les indicateurs, consultez le site de SCORE-Santé : <http://www.scoresante.org>

Profils de santé

des territoires de santé

Les PROFILS DE SANTÉ DES TERRITOIRES DE SANTÉ offrent une vision synthétique de l'état de santé de la population et de ses déterminants, basée sur un nombre restreint d'indicateurs, permettant des comparaisons entre territoires. Ces territoires de santé, définis par les Agences régionales de santé, constituent le cadre d'organisation de la politique sanitaire et médico-sociale.

Les profils contiennent les mêmes indicateurs pour tous les territoires de santé. Ces indicateurs ont été sélectionnés dans la mesure où ils étaient disponibles pour l'ensemble des territoires. Les profils ont été conçus par les Observatoires régionaux de la santé et leur fédération (Fnors) et réalisés à partir d'une base de données élaborée au cours de l'année 2012.

Pour obtenir plus d'informations sur les indicateurs sanitaires et sociaux disponibles à l'échelle des différents territoires, contacter l'Observatoire régional de santé de votre région : contact@orsas.fr

L'ensemble des profils de santé sont disponibles sur le site de la Fnors : www.fnors.org

FNORS




2, rue du doyen Jacques Parisot
54500 Vandœuvre-lès-Nancy
03-83-67-68-69
contact@orsas.fr

Juillet 2013

Territoire de santé : Moselle

Région : Lorraine



La région Lorraine avec 2 350 112 habitants répartis sur 23 547,4 km² a une densité moyenne de 100 habitants par km², légèrement inférieure à celle de la France. La région, qui est divisée en 4 territoires de santé, présente une pyramide des âges proche de celle de la France. Le taux de moins de 20 ans est de 23,8%, contre 24,8% pour la France et les plus de 75 ans représentent 8,6% de la population contre 8,7% au plan national. Entre 2007 et 2009, le taux de mortalité générale (910,8 pour 100 000 habitants) dépasse la moyenne nationale de 10%. La région se distingue surtout par une forte mortalité par bronchopneumopathies chroniques obstructives (+61% par rapport à la moyenne nationale) et par maladies hypertensives (+38%). Le taux de mortalité a reculé de 12,6% entre 2000-2002 et 2007-2009 (contre 12,3% au plan national). La densité de médecins généralistes par habitant est proche de la moyenne nationale (93,0 médecins pour 100 000 habitants, contre 96,4 en France métropolitaine).

Faits marquants

Contexte

Le territoire de santé Moselle, avec 1 044 898 habitants pour 6 216,3 km², a une densité de population supérieure à la moyenne nationale.

L'effectif de population a progressé de 2,1% entre 1999 et 2009 (6,9% au plan national).

Le mouvement naturel (solde des naissances et des décès) est positif en 2009, avec respectivement 11 831 naissances, et 9 042 décès, mais le solde migratoire est négatif de -0,10% par an.

4,9‰ des mères sont âgées de moins de 18 ans (6,3‰ au plan national).

Le pourcentage de personnes de moins de 20 ans est inférieur à la moyenne nationale (23,4 contre 24,8), et le taux de jeunes non diplômés est supérieur à la moyenne.

8,0% de la population est âgée de 75 ans ou plus (8,7% en France).

Le pourcentage de familles monoparentales est inférieur à moyenne française, respectivement 20,0 et 22,2.

On dénombre 228,8 ouvriers pour 100 cadres dans le territoire (137,6 au plan national).

Mortalité générale et prématurée

Pendant la période 2007-2009, le taux de mortalité générale (943,8 pour 100 000 habitants) est supérieur à la moyenne nationale (827,0 pour 100 000 habitants) et il est le plus élevé de la région.

Entre les périodes 2000-2002 et 2007-2009, le taux de mortalité générale a reculé de 13,1% dans le territoire, contre 12,3% au plan national (Voir graphique page 3).

Le territoire Moselle présente un taux de mortalité prématurée évitable liée aux pratiques de préventions primaires proche de la moyenne nationale.

La forte mortalité en Moselle est surtout due aux maladies de l'appareil circulatoire. Les maladies de l'appareil respiratoire, particulièrement les bronchopneumopathies chroniques obstructives, et les tumeurs, particulièrement les cancers du poumon, entraînent également une forte surmortalité.

Pathologies reconnues comme « affections de longue durée » (ALD)

Les données d'admissions en ALD ne permettent pas de rendre compte de la morbidité en Moselle pour la période 2009-2011. En effet, en 2010, les données du régime général intègrent toutes les personnes couvertes par le régime minier, quelle que soit l'année de leur admission. Ainsi, dans ce territoire au passé minier important, les statistiques d'admissions en ALD ne sont pas comparables avec les statistiques du reste de la France.

Conduites en lien avec la santé

Le territoire Moselle présente un taux de mortalité lié à l'alcool et un taux de mortalité par cancer du poumon supérieurs à la moyenne nationale.

Les taux de suicides et de mortalité par accident de la circulation sont inférieurs à la moyenne nationale.


Offre de soins

Le territoire Moselle présente une densité de médecins généralistes libéraux inférieure à la moyenne nationale.

La densité de chirurgiens dentistes libéraux est proche de la moyenne nationale et la densité d'infirmiers libéraux est supérieure à la moyenne nationale.

Territoire de santé : Moselle Région : Lorraine

Taux de mortalité prématurée, pour 100 000 personnes de moins de 65 ans, par territoire de santé (2007-2009)




Méthodologie

En France, un peu plus de la moitié des décès concernent des personnes de plus de 80 ans. Les statistiques de causes médicales de décès reflètent donc, de plus en plus, la mortalité aux grands âges, ce qui limite leur utilisation dans une perspective de prévention. C'est pourquoi, on utilise de préférence l'indicateur de « mortalité prématurée », celle-ci étant définie comme la survenue de décès avant l'âge de 65 ans.

Les taux de mortalité prématurée par territoire de santé ont été calculés pour la période 2007-2009, pour 100 000 personnes de moins de 65 ans. Ce sont des taux « toutes causes », standardisés sur l'âge (afin de neutraliser les différences de structure par âge entre territoires). Les zones les plus foncées représentent les territoires de santé où le taux est le plus élevé.

Pourcentage de foyers fiscaux non imposés par territoire de santé (2010)



Méthodologie

La part des foyers fiscaux non-imposés est le rapport entre le nombre de foyers fiscaux non imposés et le nombre total de foyers fiscaux. Un foyer fiscal désigne l'ensemble des personnes inscrites sur une même déclaration de revenus. Les zones les plus foncées représentent les territoires de santé dans lesquels la part de foyers fiscaux non imposés est la plus élevée.

Dans le nord-ouest du département, une part importante de la population active est salariée dans le Grand Duché de Luxembourg. Ces actifs paient leurs impôts dans ce pays et ne sont donc pas imposés en France. Par conséquent, la part de foyers fiscaux non imposés en Moselle ne reflète pas fidèlement le niveau de précarité économique de ce département.

Territoire de santé : Moselle Région : Lorraine


Méthodologie

Ces trois graphiques illustrent l'évolution des taux de mortalité générale toutes causes (graphique 1) et prématurée pour les cancers (graphique 2) et les maladies cardio-vasculaires (graphique 3) dans le territoire et en France, entre 2001 et 2008. Il s'agit de taux standardisés sur la population de la France entière au RP2006 qui permettent de neutraliser les effets des différences de structures par âge entre territoires et sur l'ensemble de la période. Ces taux sont calculés sur trois ans (Exemple : la valeur 2008 correspond à la moyenne des trois années 2007-2008-2009), pour 100 000 habitants en ce qui concerne la mortalité générale et pour 100 000 habitants de moins de 65 ans quant à la mortalité prématurée, pour les deux sexes.

Sources : Inserm-CépiDc, Insee


Mortalité générale toutes causes

Taux standardisés pour les femmes et pour les hommes, pour le territoire de santé et pour la France. Evolution 2001-2008.




Mortalité prématurée par cancers

Taux standardisés pour le territoire de santé et pour la France. Evolution 2001-2008



Mortalité prématurée par maladies cardio-vasculaires

Taux standardisés pour le territoire de santé et pour la France. Evolution 2001-2008



La situation du territoire de santé de Moselle

Ce tableau permet de comparer le territoire de santé à la moyenne française, à la moyenne de la région, à la valeur la plus basse et la plus haute parmi l'ensemble des territoires de santé.

Le **filet bleu** (|) correspond à la valeur pour la France entière.

La position du territoire de santé est représentée pour chaque indicateur par un **rond rouge** (●). Si le territoire de santé a la valeur la plus basse ou la plus élevée parmi l'ensemble des territoires français, le rond est alors **jaune** (●). Le **rond noir** (●) représente la valeur de l'indicateur pour la région.

L'étendue des valeurs pour les territoires de santé est représentée par la **bande bleue**.



Dans le tableau, le territoire de santé de rang 1 est celui qui a la valeur la plus élevée pour cet indicateur, parmi l'ensemble des territoires de santé.

	INDICATEUR	EFFECTIF DU TERRITOIRE	VALEUR DU TAUX DU TERRITOIRE	RANG	VALEUR FRANCE ENTIERE	VALEUR DE TERRITOIRE MINIMUM FRANCE ENTIERE	GRAPHIQUE	VALEUR DE TERRITOIRE MAXIMUM FRANCE ENTIERE
CONTEXTE	1 Moins de 20 ans	244 808	23,4	70/106	24,8	19,5		44,5
	2 75 ans et plus	83 171	8,0	80/106	8,7	1,6		13,4
	3 Foyers fiscaux non imposés	296 506	51,6	37/106	46,5	30,5		76,4
	4 Rapport ouvriers / cadres	119 485	228,8	49/106	137,6	15,8		520,2
	5 Jeunes non diplômés	14 968	11,1	45/106	10,1	4,7		45,3
	6 Familles monoparentales	30 533	20,0	70/106	22,2	13,3		49,8
	7 Mères de moins de 18 ans	57	4,9	65/106	6,3	1,7		69,6
MORTALITÉ	8 Mortalité générale *	8 889	943,8	11/106	827,0	670,1		1 081,7
	9 Mortalité prématurée - Hommes *	1 288	288,9	51/106	282,0	215,7		431,7
	10 Mortalité prématurée - Femmes *	623	137,6	34/106	127,8	100,4		185,2
	11 Mortalité prématurée évitable liée aux pratiques de prévention primaire *	594	65,7	68/106	65,9	38,0		108,6
	12 Mortalité par maladies cardiovasculaires *	2 426	268,0	12/106	226,4	152,3		324,7
	13 Mortalité par cancers *	2 596	256,9	17/106	236,0	179,5		293,5
	14 Mortalité par cancer du sein *	174	30,2	66/106	31,4	15,4		41,3
	15 Mortalité infantile *	44	3,7	42/106	3,7	1,8		11,6
MORBIDITÉ	16 Admissions en ALD pour diabète *	4 825	465,0	13/106	351,8	204,2		661,0
	17 Admissions en ALD pour maladies cardiovasculaires *	11 668	1 154,8	6/106	791,3	484,2		1 361,8
	18 Admissions en ALD pour cancer *	5 074	494,2	15/106	466,6	282,2		532,3
	19 Admissions en ALD pour maladies mentales *	1 125	110,5	98/106	182,9	59,4		325,2
	20 Admissions en ALD pour Alzheimer *	1 007	106,5	14/106	96,5	60,3		115,8
CONDUITES EN LIEN AVEC LA SANTÉ	21 Mortalité liée à l'alcool *	348	33,0	42/106	30,6	16,3		62,0
	22 Mortalité par cancer du poumon *	594	57,2	4/106	45,2	16,2		59,1
	23 Mortalité par suicide *	140	13,2	86/106	16,3	3,9		33,6
	24 Mortalité par accident de la circulation *	57	5,5	94/106	6,8	2,4		15,4
OFFRE SANITAIRE ET MÉDICO-SOCIALE	25 Médecins généralistes libéraux	931	89,1	66/106	96,4	41,9		131,2
	26 Chirurgiens-dentistes libéraux	602	57,6	39/106	56,9	22,7		111,9
	27 Infirmiers libéraux	1 612	154,3	44/106	142,2	52,7		371,6

Note présentant les indicateurs

1/ Nombre de personnes âgées de moins de 20 ans pour 100 personnes (2009), Insee/RP - 2/ Nombre de personnes âgées de 75 ans et plus pour 100 personnes (2009), Insee/RP - 3/ Nombre de foyers fiscaux non imposables pour 100 foyers fiscaux (2010), Direction Générale des Finances Publiques/Impôt sur le revenu - 4/ Nombre d'ouvriers pour 100 cadres et professions intellectuelles supérieures dans la population active de 15 ans ou plus ayant un emploi (2009), Insee/RP - 5/ Nombre de jeunes de 20-29 ans non diplômés pour 100 personnes de 20-29 ans (2009), Insee/RP - 6/ Nombre de familles monoparentales pour 100 familles ayant des enfants de moins de 25 ans (2009), Insee/RP - 7/ Nombre de naissances vivantes dont la mère est âgée de moins de 18 ans pour 1 000 naissances vivantes (2009-2011), Insee, État civil - 8/ à 13/ Taux standardisés de mortalité sur la population France entière au RP2006 pour 100 000 (2007-2009), Inserm-CépiDc, Insee - 14/ Taux standardisé de mortalité sur la population France entière au RP2006 pour 100 000 femmes (2007-2009), Inserm-CépiDc, Insee - 15/ Nombre de décès d'enfants de moins de 1 an pour 1 000 naissances vivantes (2009-2011), Insee, État civil - 16/ à 20/ Taux standardisés d'admissions en ALD sur la population France entière au RP2006 pour 100 000 personnes (2008-2010), Cnamts, CCMSA, CNRSI, Insee - 21/ à 24/ Taux standardisés de mortalité sur la population France entière au RP2006 pour 100 000 personnes (2007-2009), Inserm-CépiDc, Insee - 25/ Nombre de médecins généralistes libéraux pour 100 000 habitants, Drees, ASIP-Santé, RPPS 2012, Insee - 26/ Nombre de chirurgiens-dentistes libéraux pour 100 000 habitants, Drees, ASIP-Santé, RPPS 2012, Insee - 27/ Nombre d'infirmiers libéraux pour 100 000 habitants, Drees, ASIP-Santé, répertoire Adeli 2012, Insee.

S=secret statistique

* = effectifs annuels moyens

Pour plus d'informations sur les indicateurs, consultez le site de SCORE-Santé : <http://www.scoresante.org>

Profils de santé

des territoires de santé

Territoire de santé : Vosges


Région : Lorraine

Les PROFILS DE SANTÉ DES TERRITOIRES DE SANTÉ offrent une vision synthétique de l'état de santé de la population et de ses déterminants, basée sur un nombre restreint d'indicateurs, permettant des comparaisons entre territoires. Ces territoires de santé, définis par les Agences régionales de santé, constituent le cadre d'organisation de la politique sanitaire et médico-sociale.

Les profils contiennent les mêmes indicateurs pour tous les territoires de santé. Ces indicateurs ont été sélectionnés dans la mesure où ils étaient disponibles pour l'ensemble des territoires. Les profils ont été conçus par les Observatoires régionaux de la santé et leur fédération (Fnors) et réalisés à partir d'une base de données élaborée au cours de l'année 2012.

Pour obtenir plus d'informations sur les indicateurs sanitaires et sociaux disponibles à l'échelle des différents territoires, contacter l'Observatoire régional de santé de votre région : contact@orsas.fr

L'ensemble des profils de santé sont disponibles sur le site de la Fnors : www.fnors.org



La région Lorraine avec 2 350 112 habitants répartis sur 23 547,4 km² a une densité moyenne de 100 habitants par km², légèrement inférieure à celle de la France. La région, qui est divisée en 4 territoires de santé, présente une pyramide des âges proche de celle de la France. Le taux de moins de 20 ans est de 23,8%, contre 24,8% pour la France et les plus de 75 ans représentent 8,6% de la population contre 8,7% au plan national. Entre 2007 et 2009, le taux de mortalité générale (910,8 pour 100 000 habitants) dépasse la moyenne nationale de 10%. La région se distingue surtout par une forte mortalité par bronchopneumopathies chroniques obstructives (+61% par rapport à la moyenne nationale) et par maladies hypertensives (+38%). Le taux de mortalité a reculé de 12,6% entre 2000-2002 et 2007-2009 (contre 12,3% au plan national). La densité de médecins généralistes par habitant est proche de la moyenne nationale (93,0 médecins pour 100 000 habitants, contre 96,4 en France métropolitaine).

Faits marquants

Contexte

Le territoire de santé Vosges, avec 380 192 habitants pour 5 873,8 km², a une densité de population inférieure à la moyenne nationale.

L'effectif de population a diminué de -0,2% entre 1999 et 2009 (6,9% au plan national).

Le mouvement naturel (solde des naissances et des décès) est positif en 2009, avec respectivement 4 252 naissances, et 3 793 décès mais le solde migratoire est négatif (-0,14% par an). La population est plus âgée que dans l'ensemble de la France. En effet, le pourcentage de personnes de moins de 20 ans est inférieur à la moyenne nationale (23,8 contre 24,8), et le pourcentage de personnes âgées de 75 ans ou plus atteint à 9,9% contre 8,7% en France.

Le pourcentage de familles monoparentales est inférieur à la moyenne française, respectivement 20,7 et 22,2.

On dénombre 341,7 ouvriers pour 100 cadres dans le territoire (137,6 au plan national).

Mortalité générale et prématurée

Pendant la période 2007-2009, le taux de mortalité générale (894,7 pour 100 000 habitants) est supérieur à la moyenne nationale (827,0 pour 100 000 habitants).

Entre les périodes 2000-2002 et 2007-2009, le taux de mortalité générale a reculé de 12,8% dans le territoire, contre 12,3% au plan national (Voir graphique page 3).

Le taux de mortalité prématurée évitable liée aux pratiques de préventions primaires est supérieur à la moyenne nationale.

La forte mortalité dans ce territoire est principalement due aux maladies de l'appareil circulatoire et aux maladies de l'appareil respiratoire. On observe également une surmortalité par tumeurs, par suicides et par accidents de la circulation.

Pathologies reconnues comme « affections de longue durée » (ALD)

Les taux d'admission en ALD pour diabète, pour maladies cardiovasculaires, pour cancers, pour maladies mentales et pour maladie d'Alzheimer sont inférieurs à la moyenne nationale.

Ces taux ne semblent pas refléter une faible morbidité, mais plutôt une moindre déclaration des cas en ALD.

Conduites en lien avec la santé

Le territoire Vosges présente un taux de mortalité lié à l'alcool, un taux de suicide et un taux de mortalité par accident de la circulation supérieurs à la moyenne nationale.

Le taux de mortalité par cancer du poumon est proche de la moyenne nationale.

Offre de soins

Le territoire Vosges présente une densité de médecins généralistes libéraux proche de la moyenne nationale.

Les densités de chirurgiens dentistes libéraux et d'infirmiers libéraux sont inférieures à la moyenne nationale.


FNORS



2, rue du doyen Jacques Parisot
54500 Vandœuvre-lès-Nancy
03-83-67-68-69
contact@orsas.fr

Territoire de santé : Vosges Région : Lorraine

Taux de mortalité prématurée, pour 100 000 personnes de moins de 65 ans, par territoire de santé (2007-2009)




Méthodologie

En France, un peu plus de la moitié des décès concernent des personnes de plus de 80 ans. Les statistiques de causes médicales de décès reflètent donc, de plus en plus, la mortalité aux grands âges, ce qui limite leur utilisation dans une perspective de prévention. C'est pourquoi, on utilise de préférence l'indicateur de « mortalité prématurée », celle-ci étant définie comme la survenue de décès avant l'âge de 65 ans.

Les taux de mortalité prématurée par territoire de santé ont été calculés pour la période 2007-2009, pour 100 000 personnes de moins de 65 ans. Ce sont des taux « toutes causes », standardisés sur l'âge (afin de neutraliser les différences de structure par âge entre territoires). Les zones les plus foncées représentent les territoires de santé où le taux est le plus élevé.

Pourcentage de foyers fiscaux non imposés par territoire de santé (2010)



Méthodologie

La part des foyers fiscaux non-imposés est le rapport entre le nombre de foyers fiscaux non imposés et le nombre total de foyers fiscaux. Un foyer fiscal désigne l'ensemble des personnes inscrites sur une même déclaration de revenus. Les zones les plus foncées représentent les territoires de santé dans lesquels la part de foyers fiscaux non imposés est la plus élevée.

Territoire de santé : Vosges Région : Lorraine


Méthodologie

Ces trois graphiques illustrent l'évolution des taux de mortalité générale toutes causes (graphique 1) et prématurée pour les cancers (graphique 2) et les maladies cardio-vasculaires (graphique 3) dans le territoire et en France, entre 2001 et 2008. Il s'agit de taux standardisés sur la population de la France entière au RP2006 qui permettent de neutraliser les effets des différences de structures par âge entre territoires et sur l'ensemble de la période. Ces taux sont calculés sur trois ans (Exemple : la valeur 2008 correspond à la moyenne des trois années 2007-2008-2009), pour 100 000 habitants en ce qui concerne la mortalité générale et pour 100 000 habitants de moins de 65 ans quant à la mortalité prématurée, pour les deux sexes.

Sources : Inserm-CépiDc, Insee


Mortalité générale toutes causes

Taux standardisés pour les femmes et pour les hommes, pour le territoire de santé et pour la France. Evolution 2001-2008.




Mortalité prématurée par cancers

Taux standardisés pour le territoire de santé et pour la France. Evolution 2001-2008



Mortalité prématurée par maladies cardio-vasculaires

Taux standardisés pour le territoire de santé et pour la France. Evolution 2001-2008



La situation du territoire de santé de Vosges

Ce tableau permet de comparer le territoire de santé à la moyenne française, à la moyenne de la région, à la valeur la plus basse et la plus haute parmi l'ensemble des territoires de santé.

Le **filet bleu** (|) correspond à la valeur pour la France entière.

La position du territoire de santé est représentée pour chaque indicateur par un **rond rouge** (●). Si le territoire de santé a la valeur la plus basse ou la plus élevée parmi l'ensemble des territoires français, le rond est alors **jaune** (●). Le **rond noir** (●) représente la valeur de l'indicateur pour la région.

L'étendue des valeurs pour les territoires de santé est représentée par la **bande bleue**.



Dans le tableau, le territoire de santé de rang 1 est celui qui a la valeur la plus élevée pour cet indicateur, parmi l'ensemble des territoires de santé.

	INDICATEUR	EFFECTIF DU TERRITOIRE	VALEUR DU TAUX DU TERRITOIRE	RANG	VALEUR FRANCE ENTIERE	VALEUR DE TERRITOIRE MINIMUM FRANCE ENTIERE	GRAPHIQUE	VALEUR DE TERRITOIRE MAXIMUM FRANCE ENTIERE
CONTEXTE	1 Moins de 20 ans	90 486	23,8	59/106	24,8	19,5		44,5
	2 75 ans et plus	37 647	9,9	50/106	8,7	1,6		13,4
	3 Foyers fiscaux non imposés	112 366	51,5	39/106	46,5	30,5		76,4
	4 Rapport ouvriers / cadres	47 532	341,7	9/106	137,6	15,8		520,2
	5 Jeunes non diplômés	4 188	10,4	54/106	10,1	4,7		45,3
	6 Familles monoparentales	10 813	20,7	55/106	22,2	13,3		49,8
	7 Mères de moins de 18 ans	30	7,5	28/106	6,3	1,7		69,6
MORTALITÉ	8 Mortalité générale *	3 809	894,7	30/106	827,0	670,1		1 081,7
	9 Mortalité prématurée - Hommes *	543	322,2	30/106	282,0	215,7		431,7
	10 Mortalité prématurée - Femmes *	227	134,3	38/106	127,8	100,4		185,2
	11 Mortalité prématurée évitable liée aux pratiques de prévention primaire *	269	80,8	23/106	65,9	38,0		108,6
	12 Mortalité par maladies cardiovasculaires *	1 079	251,1	29/106	226,4	152,3		324,7
	13 Mortalité par cancers *	1 031	241,1	41/106	236,0	179,5		293,5
	14 Mortalité par cancer du sein *	70	28,6	84/106	31,4	15,4		41,3
	15 Mortalité infantile *	16	3,9	32/106	3,7	1,8		11,6
MORBIDITÉ	16 Admissions en ALD pour diabète *	1 224	298,7	80/106	351,8	204,2		661,0
	17 Admissions en ALD pour maladies cardiovasculaires *	2 022	484,2	106/106	791,3	484,2		1 361,8
	18 Admissions en ALD pour cancer *	1 503	365,8	101/106	466,6	282,2		532,3
	19 Admissions en ALD pour maladies mentales *	253	70,3	105/106	182,9	59,4		325,2
	20 Admissions en ALD pour Alzheimer *	304	69,5	101/106	96,5	60,3		115,8
CONDUITES EN LIEN AVEC LA SANTÉ	21 Mortalité liée à l'alcool *	144	34,1	36/106	30,6	16,3		62,0
	22 Mortalité par cancer du poumon *	202	47,4	35/106	45,2	16,2		59,1
	23 Mortalité par suicide *	91	23,3	19/106	16,3	3,9		33,6
	24 Mortalité par accident de la circulation *	39	10,8	17/106	6,8	2,4		15,4
OFFRE SANITAIRE ET MÉDICO-SOCIALE	25 Médecins généralistes libéraux	353	92,8	61/106	96,4	41,9		131,2
	26 Chirurgiens-dentistes libéraux	187	49,2	59/106	56,9	22,7		111,9
	27 Infirmiers libéraux	378	99,4	78/106	142,2	52,7		371,6

Note présentant les indicateurs

1/ Nombre de personnes âgées de moins de 20 ans pour 100 personnes (2009), Insee/RP - 2/ Nombre de personnes âgées de 75 ans et plus pour 100 personnes (2009), Insee/RP - 3/ Nombre de foyers fiscaux non imposables pour 100 foyers fiscaux (2010), Direction Générale des Finances Publiques/Impôt sur le revenu - 4/ Nombre d'ouvriers pour 100 cadres et professions intellectuelles supérieures dans la population active de 15 ans ou plus ayant un emploi (2009), Insee/RP - 5/ Nombre de jeunes de 20-29 ans non diplômés pour 100 personnes de 20-29 ans (2009), Insee/RP - 6/ Nombre de familles monoparentales pour 100 familles ayant des enfants de moins de 25 ans (2009), Insee/RP - 7/ Nombre de naissances vivantes dont la mère est âgée de moins de 18 ans pour 1 000 naissances vivantes (2009-2011), Insee, État civil - 8/ à 13/ Taux standardisés de mortalité sur la population France entière au RP2006 pour 100 000 (2007-2009), Inserm-CépiDc, Insee - 14/ Taux standardisé de mortalité sur la population France entière au RP2006 pour 100 000 femmes (2007-2009), Inserm-CépiDc, Insee - 15/ Nombre de décès d'enfants de moins de 1 an pour 1 000 naissances vivantes (2009-2011), Insee, État civil - 16/ à 20/ Taux standardisés d'admissions en ALD sur la population France entière au RP2006 pour 100 000 personnes (2008-2010), Cnamts, CCMSA, CNRSI, Insee - 21/ à 24/ Taux standardisés de mortalité sur la population France entière au RP2006 pour 100 000 personnes (2007-2009), Inserm-CépiDc, Insee - 25/ Nombre de médecins généralistes libéraux pour 100 000 habitants, Drees, ASIP-Santé, RPPS 2012, Insee - 26/ Nombre de chirurgiens-dentistes libéraux pour 100 000 habitants, Drees, ASIP-Santé, RPPS 2012, Insee - 27/ Nombre d'infirmiers libéraux pour 100 000 habitants, Drees, ASIP-Santé, répertoire Adeli 2012, Insee.

S=secret statistique

* = effectifs annuels moyens

Pour plus d'informations sur les indicateurs, consultez le site de SCORE-Santé : <http://www.scoresante.org>